

Kvalitetno. Bezbedno. Žuto.

Katalog 2024/25

Klingspor
Brusna tehnologija



Klingspor proizvodi su označeni sa oSa nalepnicom



Šta oznaka oSa znači

Pri mnogim aplikacijama brušenja i rezanja zahteva se visoka periferna brzina rotirajućih brusnih proizvoda. Ovi proizvodi moraju biti, pre svega, pojedinačno sigurni i postojani pri ekstremnim mehaničkim i temperaturnim uslovima.

Nažalost ne postoji opšti obavezujući standard za bezbednost abrazivnih proizvoda. Zbog toga su odgovorni proizvođači abrazivnih proizvoda iz više zemalja Evrope osnovali Organizaciju za bezbednost abraziva (oSa) 2000 i to osnivanje je jasan signal Korisnici proizvoda sa oSa oznakom

prepoznaju kvalitet koji im ti proizvodi nude. Oni proizvođačima i trgovcima značajno smanjuju rizik, doprinose boljoj zaradi i konkurentnijoj tržišnoj prodaji. Oni proizvođačima i trgovcima značajno smanjuju odgovornost od rizika, bolju prodaju i prednost u odnosu na konkurenciju i veću prilika za zaradu.

Kao deo unutrašnjeg sistema menadžmenta kvaliteta, proizvođači nastoje da se pridržavaju strogih pravila i proizvode i prodaju samo sigurne i visoko kvalitetne proizvode. Činjenica da je oSa – Organizacija

za bezbednost brusnih proizvoda, zaštitni znak robnih marki širom sveta za članstvo je potvrda o internacionalnoj pripadnosti. oSa oznaka ne znači da Organizacija za bezbednost Bruseva ili te institucije preuzimaju odgovornost za označene proizvode.

Opšte informacije	
Sadržaj	3
Oslojeni brusni materijali	
Pregled proizvoda	4-9
Rolne	
Opšte informacije, vodič kroz primenu	10-11
Rolne	12-27
Beskonačne brusne trake	
Opšte informacije, vodič kroz primenu	28-29
Kratke i duge brusne trake	30-65
Brusni prstenovi	66-68
Široke brusne trake	
Široke brusne trake	69-85
Fiber diskovi	
Opšte informacije, vodič kroz primenu	86
Fiber diskovi	87-97
Araci/listovi/diskovi	
Araci/listovi	
Opšte informacije, vodič kroz primenu	98
Araci/listovi	99-119
Diskovi	
Diskovi	120-145
Brzo zamenljivi diskovi	
Opšte informacije, vodič kroz primenu	146
Brzo zamenljivi diskovi	147-155
Lepezasti Brusevi	
Opšte informacije, vodič kroz primenu	156
Lepezasti brusevi	157-163
Mali lepezasti brusevi	
Opšte informacije, vodič kroz primenu	164
Mali lepezasti brusevi i brusevi za finu obradu	165-169
Proizvodi od brusnog runa	
Opšte informacije, vodič kroz primenu	170-171
Rolne od brusnog runa	172-173
Tabaci od brusnog runa	173-174
Trake od brusnog runa	174-176
Diskovi od brusnog runa	176-179
Brzo zamenljivi diskovi od brusnog runa	180-184
Lepezasti brusevi od brusnog runa	185-188
Lamelasti brusni diskovi od brusnog runa	189
Tvrdo presovan kompaktni diskovi sa runom, Ploče za grubo čišćenje, Lepezasti brusni kolutovi	190-195

Lamelasti brusni diskovi	
Opšte informacije, vodič kroz primenu	196
Lamelasti brusni diskovi	197-211
Rezne ploče	
Opšte informacije, vodič kroz primenu	212-213
Rezne ploče 0,8-1,2 mm	214-219
Rezne ploče 1,6-1,9 mm	220-222
Rezne ploče 2,0-3,2 mm	223-227
Rezne ploče većeg prečnika	228-232
Brusne ploče	
Brusne ploče	233-237
Brusne šolje	238-239
Dijamantski alat	
Opšte informacije, vodič kroz primenu	240
Dijamantske rezne ploče	241-251 256-270
Dijamantske brusne šolje	252-255
Dijamantske burgije i ostali dijamantski alati	
Dijamantske burgije	271-273 276-277
Ostali dijamantski program	274-275
Elastični brusevi	
Opšte informacije, vodič kroz primenu	278
Elastični brusevi	279-281
Karbidna glodala	
Opšte informacije, vodič kroz primenu	282
Karbidna glodala	283-291
Žičane četke	
Opšte informacije, vodič kroz primenu	292
Žičane četke	293-301
Listovi testere	
Opšte informacije, vodič kroz primenu	302-303
Listovi testere	304-323
Maloprodajni asortiman	
Opšte informacije, vodič kroz primenu	324-327
Maloprodajni asortiman	328-365



Svi artikli u ovom katalogu sa brojevima artikla su artikli iz skladišta koje u kompaniji Haiger čuvamo na zalihama za vas i isporučujemo u kratkom roku.

Vodič kroz proizvodni program

Oslojeni brusni materijali

Tip	Svojstva	Podloga	Tip zrna
PS 8 A	vodootporan	A-papir	SiC
PS 8 C	vodootporan	C-papir	SiC
PS 11 A	vodootporan	A-papir	SiC
PS 11 C	vodootporan	C-papir	SiC
PS 20 F		F-papir	Aluminium oksid
PS 20 FW	specijalno oslojen	F-papir	Aluminium oksid
PS 21 F		F-papir	Aluminijum cirkon
PS 22 F ACT	ANTISTATIC	F-papir	Aluminium oksid
PS 22 N		E-papir	Aluminium oksid
PS 24 F ACT	ANTISTATIC	F-papir	SiC
PS 27 DW	specijalno oslojen, ANTISTATIC	D-papir	SiC
PS 28 F	ANTISTATIC	F-papir	Aluminium oksid
PS 29 F ACT	ANTISTATIC	F-papir	Aluminium oksid
PS 30 D		D-papir	Aluminium oksid
PL 31 B		B-papir	Aluminium oksid
PS 33 B		B-papir	Aluminium oksid
PS 33 C		C-papir	Aluminium oksid
PS 38 G ACT	ANTISTATIC	G-papir	SiC
PS 524 E	ANTISTATIC	E-papir	SiC
PS 61 F		F-papir	Keramički aluminium oksid
PS 729 F		F-papir	Aluminium oksid aglomerat
FP 73 W	specijalno oslojen	Film	Aluminium oksid
PS 73 BW	specijalno oslojen	B-papir	Aluminium oksid
PS 73 BWF	specijalno oslojen	B-papir + sunder	Aluminium oksid
PS 73 CWF	specijalno oslojen	C-papir + sunder	Aluminium oksid
PS 19 EK		E-papir	SiC
PS 21 FK		F-papir	Aluminijum cirkon
PS 22 K		E-papir	Aluminium oksid
PS 33 BK		B-papir	Aluminium oksid
PS 33 CK		C-papir	Aluminium oksid
CS 411 XK		X-pamuk	Aluminijum cirkon
CS 920 YK	multibond	Y-poliester	Keramički aluminium oksid
PS 61 FK		F-papir	Keramički aluminium oksid
FP 73 WK	specijalno oslojen	Film	Aluminium oksid
PS 73 BWK	specijalno oslojen	B-papir	Aluminium oksid
PS 73 CWK	specijalno oslojen	C-papir	Aluminium oksid
PS 77 CK	T-ACT oslojavanje	C-papir	Aluminium oksid
FP 77 K	T-ACT oslojavanje	Film	Aluminium oksid

Brusni papir

Samopričvršćavajući

Platno

JF	Pamuk, lako, veoma fleksibilno
GX	Kombinovano platno, lako, fleksibilno
J	Pamuk, lako
XF	Pamuk, teško, fleksibilno

Platno

X	Pamuk, teško
Y	Poliester, teško, visoke otpornosti
Z	Poliester, teško, visoke otpornosti, pogodno za segmentne trake

Papir

A	približno 95 g/m ²
B	približno 105 g/m ²
C	približno 110 g/m ²
D	približno 130 g/m ²

Papir

E	približno 250 g/m ²
F	približno 300 g/m ²
G	približno 400 g/m ²

Vežavno sredstvo

K	smola
L	lepak

Vodič kroz proizvodni program

Oslojeni brusni materijali



Tip	Tip nanosa zrna	Vezivno sredstvo	Vodootporan	Raspoložive granulacije	Strana									
					Roline	Brusne trake	Trake za ručne brusilice	Kratke i duge trake	Brusni prstenovi	Široke trake	Fiber diskovi	Araci	Listovi	Diskovi
PS 8 A	●	K	✓	180–2500									99	
PS 8 C	●	K	✓	60–150									99	
PS 11 A	●	K	✓	220–2000									101	
PS 11 C	●	K	✓	60–400, 600, 1000									100	120
PS 20 F	●	K		60–320, 400				38		69				
PS 20 FW	●	K		80, 120–180				38		69				
PS 21 F	●	K		40, 60–320, 400, 600				38		70				
PS 22 F ACT	●	K		40, 60–400	12			39		70		105		
PS 22 N	○	K		24, 40, 60–240, 320, 400	13									
PS 24 F ACT	●	K		80, 120				39		71				
PS 27 DW	○	K		180, 240, 320, 400, 600				40		72				
PS 28 F	○	K		40–320, 400, 600				40		72				
PS 29 F ACT	○	K		40–320, 400, 600	17			41		73				
PS 30 D	○	K		40, 60–240, 320	13							105	102	
PL 31 B	○	L		40–320, 400	14							106	102	
PS 33 B	○	K		150–320, 400–600	16								104	
PS 33 C	○	K		40, 60–120	15								103	
PS 38 G ACT	●	K		80–180						74				
PS 524 E	●	K		40, 60–800				39		71				
PS 61 F	●	K		60, 80, 120–320, 400				42		74				
PS 729 F	●	K		180, 240, 320				42		75				
FP 73 W	○	K		80–180, 240, 320, 400, 600–1500				43						
PS 73 BW	○	K		150–1500									104	
PS 73 BWF	○	K		150, 180, 240, 320, 400	18									
PS 73 CWF	○	K		120	17									
PS 19 EK	●	K		36, 40, 60–120, 220, 320, 400, 600, 800, 1200								107	121	
PS 21 FK	●	K		40, 60–180, 240, 320, 400									121	
PS 22 K	○	K		24, 40, 60–240, 320, 400								107	123	
PS 33 BK	○	K		150–320, 400–600								109	128	
PS 33 CK	○	K		40, 60–120								108	127	
CS 411 XK	●	K		40, 60									143	
CS 920 YK	●	K		60–120									143	
PS 61 FK	●	K		60, 80, 120–180, 240									132	
FP 73 WK	○	K		80–180, 240, 320, 400, 600–800, 1200								110	133	
PS 73 BWK	○	K		150–1500									135	
PS 73 CWK	○	K		40, 60–120									134	
PS 77 CK	○	K		60–220								111	137	
FP 77 K	○	K		240, 280, 320, 400–2000				43				110	136	

● = zatvoreno ○ = poluotvoreno ○ = otvoreno

Vodič kroz proizvodni program

Oslojeni brusni materijali

Tip	Svojstva	Podloga	Tip zrna
CS 308 Y		Y-poliester	Aluminium oksid
LS 309 J		J-pamuk	Aluminium oksid
LS 309 JF		JF-pamuk	Aluminium oksid
LS 309 X		X-pamuk	Aluminium oksid
LS 309 XH		X-pamuk	Aluminium oksid
CS 310 X		X-pamuk	Aluminium oksid
CS 310 XF		XF-pamuk	Aluminium oksid
CS 311 Y ACT	ANTISTATIC	Y-poliester	Aluminium oksid
LS 312 JF		JF-pamuk	Aluminium oksid
LS 313 JF	multibond	JF-pamuk	Aluminium oksid
LS 314 JF		JF-pamuk	Aluminium oksid
LS 318 JF ACT	ANTISTATIC	JF-pamuk, SUPERFLEX	Aluminium oksid
LS 912 JF		JF-pamuk	Keramički aluminium oksid
CS 320 Y	vodootporan	Y-poliester	SiC
CS 321 X	vodootporan	X-pamuk	SiC
CS 322 X	vodootporan	X-pamuk	Kork
CS 325 Y	KULEX, vodootporan	Y-poliester	SiC aglomerat
CS 326 Y	KULEX, vodootporan	Y-poliester	Aluminium oksid aglomerat
CS 329 JF	KULEX	JF-pamuk	Aluminium oksid aglomerat
CS 329 Y	KULEX	Y-poliester	Aluminium oksid aglomerat
CS 330 X	vodootporan	X-pamuk	SiC / Kork
CS 333 JF		JF-pamuk	SiC
CS 333 X		X-pamuk	SiC
CS 333 XF		XF-pamuk	SiC
CS 336 Y	ANTISTATIC	Y-poliester	SiC
CS 341 X	vodootporan	X-pamuk	Aluminium oksid
KL 361 JF		JF-pamuk	Aluminium oksid
KL 371 X		X-pamuk	Aluminium oksid
KL 385 JF		JF-pamuk	Aluminium oksid
CS 409 Y	multibond	Y-poliester	Aluminijum cirkon
CS 410 X	multibond	X-pamuk	Aluminium oksid
CS 411 X		X-pamuk	Aluminijum cirkon
CS 411 Y	vodootporan	Y-poliester	Aluminijum cirkon
CS 412 Y	vodootporan	Y-poliester	Aluminium oksid
CS 416 Y	vodootporan	Y-poliester	Aluminijum cirkon
CS 420 Y	vodootporan, NOPPEX	Y-poliester	Aluminium oksid
CS 451 X	multibond	X-pamuk	Aluminijum cirkon
GX 533 JF		JF-kombinovano platno	SiC
CS 538 Z ACT	ANTISTATIC	Z-poliester	SiC
CS 631 XF	multibond	XF-pamuk	Keramički aluminium oksid
CS 710 XF		XF-pamuk	Aluminium oksid
CS 729 X	vodootporan	X-pamuk	Aluminium oksid aglomerat
CS 757 JF	KULEX	JF-pamuk	Aluminium oksid aglomerat
GX 712 JF		JF-kombinovano platno	Aluminium oksid
CS 811 Y ACT	vodootporan	Y-poliester	Aluminijum cirkon
CS 911 X		X-pamuk/poliester	Keramički aluminium oksid
CS 913 X	multibond	X-pamuk/poliester	Keramički aluminium oksid
CS 920 Y ACT	multibond	Y-poliester	Keramički aluminium oksid
CS 922 Y ACT	vodootporan	Y-poliester	Keramički aluminium oksid
CS 931 JF	multibond	JF-pamuk	Keramički aluminium oksid
CS 959 JF	KULEX	JF-pamuk	Keramički aglomerat
GX 931 JF	multibond	JF-kombinovano platno	Keramički aluminium oksid

Brusno platno

Platno

JF	Pamuk, lako, veoma fleksibilno
GX	Kombinovano platno, lako, fleksibilno
J	Pamuk, lako
XF	Pamuk, teško, fleksibilno

Platno

X	Pamuk, teško
Y	Poliester, teško, visoke otpornosti
Z	Poliester, teško, visoke otpornosti, pogodno za segmentne trake

Papir

A	približno 95 g/m ²
B	približno 105 g/m ²
C	približno 110 g/m ²
D	približno 130 g/m ²

Papir

E	približno 250 g/m ²
F	približno 300 g/m ²
G	približno 400 g/m ²

Vežavno sredstvo

K	smola
L	lepak

Vodič kroz proizvodni program

Oslojeni brusni materijali



Tip	Tip nanosa zrna	Vezivno sredstvo	Vodootporan	Raspoložive granulacije	Strana									
					Rošne	Brusne trake	Trake za ručne brusilice	Kratke i duge trake	Brusni prstenovi	Široke trake	Fiber diskovi	Araci	Listovi	Diskovi
CS 308 Y	●	K		40, 60-180, 240				44		76				
LS 309 J	●	K		60-500				45						
LS 309 JF	●	K		60-400, 600, 800	19			46						
LS 309 X	●	K		40-360	19	30		44						
LS 309 XH	●	K		40-180, 240			36							
CS 310 X	●	K		16-24, 36-320, 400-600				46	66	76				
CS 310 XF	●	K		40-180, 240		30		47						
CS 311 Y ACT	○	K		36-220				48		77				
LS 312 JF	●	K		60-320, 400				48						
LS 313 JF	●	K		80-240, 320				49						
LS 314 JF	●	K		120, 240-320, 400				49						
LS 318 JF ACT	○	K		80-180, 240, 400				49						
LS 912 JF	●	K		60-180,240,320,400				50						
CS 320 Y	●	K	✓	24, 40, 60-120, 180				50		77				
CS 321 X	●	K	✓	80-240, 320, 400, 500, 800				51		78				
CS 322 X	●	K	✓	Fino poliranje				51						
CS 325 Y	●	K	✓	80, 120, 180, 240, 320, 400, 600, 800				51						
CS 326 Y	●	K	✓	60, 80, 120, 180, 240, 320, 400, 600, 800				52		78				
CS 329 JF	●	K		120,180,240				52						
CS 329 Y	●	K		80, 120, 180, 240, 320, 400, 600				53		79				
CS 330 X	●	K	✓	220, 280, 400, 600, 800				53		79				
CS 333 JF	●	K		120-180, 240-320				54						
CS 333 X	●	K		24, 40, 60-150				53						
CS 333 XF	●	K		60-100, 240				54						
CS 336 Y	○	K		36, 40, 50						80				
CS 341 X	●	K	✓	60-320, 400, 500, 600				54		80				
KL 361 JF	●	K		40-600	20						116	113		
KL 371 X	●	L		30, 40-320, 400								114		
KL 385 JF	●	K		40, 60-320, 400, 600	24							115		
CS 409 Y	●	K		36-120				55		81				
CS 410 X	●	K		40, 60, 80, 120, 180				55						
CS 411 X	●	K		24, 36-80, 120				56						
CS 411 Y	●	K	✓	24, 36-120		31		57		81				
CS 412 Y	●	K	✓	24, 36, 40, 60-180, 240				57		82				
CS 416 Y	○	K	✓	24, 36-120				58						
CS 420 Y		K	✓	120, 180, 240, 320, 400				58						
CS 451 X	●	K		36, 40, 60, 80					67					
GX 533 JF	●	K		80-180, 240-320, 400, 600				59						
CS 538 Z ACT	●	K		36-180						82				
CS 631 XF	○	K		60-120		32		59						
CS 710 XF	●	K		80-180, 240		33		60						
CS 729 X	●	K	✓	120, 180, 240, 320, 400				61		83				
CS 757 JF	○	K		120				61						
GX 712 JF	●	K		60-320, 400				60						
CS 811 Y ACT	●	K	✓	24, 36-80				61						
CS 911 X	●	K		36-120		33		62		83				
CS 913 X	●	K		40, 60-120		34		62		84				
CS 920 Y ACT	●	K		24, 36, 40, 50, 60, 80		34		63		84				
CS 922 Y ACT	●	K	✓	36-180		35		63		85				
CS 931 JF	○	K		80-120, 180, 220-320, 400				64						
CS 959 JF	○	K		120				65						
GX 931 JF	○	K		60-180, 240, 320				64						

● = zatvoreno ○ = poluotvoreno ○ = otvoreno

Vodič kroz proizvodni program

Oslojeni brusni materijali

	Tip	Svojstva	Podloga	Tip zrna
Brusni fiber disk	CS 561		Fiber	Aluminium oksid
	FS 764 ACT		Fiber	Aluminium oksid
	CS 565		Fiber	Aluminijum cirkon
	CS 570	multibond	Fiber	Aluminijum cirkon
	FS 964 ACT		Fiber	Keramički aluminium oksid
	FS 966 ACT	multibond	Fiber	Keramički aluminium oksid
Brusno runo	AN 400	vodootporan, prijanja na čičak traku	Brusna mrežica	Aluminium oksid
	NRO 400	vodootporan	Brusno runo	Aluminium oksid
	NRO 500	vodootporan	Brusno runo	SiC
	NPA 400	vodootporan	Brusno runo	Aluminium oksid
	NPA 500	vodootporan	Brusno runo	SiC
	SV 484	vodootporan	Runo sa tekstilnim umetkom	Aluminium oksid
	NDS 400 K	vodootporan	Runo sa kaširanim slojem od velura	Aluminium oksid / SiC
	NDS 800	vodootporan	Runsko vlakno sa tekstilnim umetkom	Aluminium oksid
	NBF 800	vodootporan	Runo sa tekstilnim umetkom	Aluminium oksid
	NBS 800	vodootporan	Runo sa tekstilnim umetkom	Aluminium oksid
	FD 500	vodootporan, prijanja na čičak traku	Sunder	Aluminium oksid / SiC
	SK 500	Brusni blok, fleksibilan, vodootporan	Spuzva	Aluminium oksid
	SK 700 A	Brusni blok, vodootporan	Spuzva	Aluminium oksid
	SW 501	Brusni sunder, vodootporan	Spuzva	Aluminium oksid
	SW 501 TR	Brusni sunder, otporan na kidanje, vodootporan	Spuzva	Aluminium oksid
SW 502	Brusni sunder, vodootporan	Spuzva	SiC	
SW 510	Brusni sunder, vodootporan	Spuzva	Aluminium oksid	

Platno

JF	Pamuk, lako, veoma fleksibilno
GX	Kombinovano platno, lako, fleksibilno
J	Pamuk, lako
XF	Pamuk, teško, fleksibilno

Platno

X	Pamuk, teško
Y	Poliester, teško, visoke otpornosti
Z	Poliester, teško, visoke otpornosti, pogodno za segmentne trake

Papir

A	približno 95 g/m ²
B	približno 105 g/m ²
C	približno 110 g/m ²
D	približno 130 g/m ²

Papir

E	približno 250 g/m ²
F	približno 300 g/m ²
G	približno 400 g/m ²

Vežavno sredstvo

K	smola
L	lepak

Vodič kroz proizvodni program

Oslojeni brusni materijali



Tip	Tip nanosa zrna	Vezivno sredstvo	Vodootporan	Raspoložive granulacije	Strana									
					Rošne	Brusne trake	Trake za ručne brusilice	Kratke i duge trake	Brusni prstenovi	Široke trake	Fiber diskovi	Araci	Listovi	Diskovi
Brusni fiber disk	CS 561	●	K	16-240, 320							87			
	FS 764 ACT	●	K	24, 36, 40, 60, 80, 120							89			
	CS 565	●	K	24, 36-100							90			
	CS 570	●	K	24, 36-120							91			
	FS 964 ACT	●	K	24, 36-80, 120							92			
	FS 966 ACT	●	K	24, 36-60, 80, 120							93			
Brusno runo	AN 400	○	K	✓ 80-800	26							111		138
	NRO 400		K	✓ srednje, fino, veoma fino	172									
	NRO 500		K	✓ srednje, ultra fino	173									
	NPA 400		K	✓ grubo platno, srednje, fino, veoma fino									173	
	NPA 500		K	✓ srednje, ultra fino, bez abraziva									174	
	SV 484		K	✓ grubo platno, srednje, veoma fino										177
	NDS 400 K		K	✓ veoma fino, ultra fino										176
	NDS 800		K	✓ grubo platno, srednje, veoma fino										178
	NBF 800		K	✓ grubo platno, srednje, veoma fino		174								
	NBS 800		K	✓ grubo platno, srednje, veoma fino				175						
	FD 500	●	K	✓ 1000, 1500, 2000, 3000										141
	SK 500	●	K	✓ 60, 80, 100, 120, 180, 220, 280								117		
	SK 700 A	●	K	✓ 60, 80, 100, 120								117		
	SW 501	●	K	✓ 120, 220								118		
SW 501 TR	●	K	✓ 100-220								118			
SW 502	●	K	✓ 120, 220								119			
SW 510	●	K	✓ 100, 180, 220, 320								119			

● = zatvoreno ○ = poluotvoreno ○ = otvoreno

Rolne

Izbor proizvoda

Primena / materijal	Mašina		Oblik		Proizvod		Karakteristike proizvoda				Stranica
	Ručno brušenje	Ekscentrič- na brusilica	Profil	Površina	Standard	Premium	Vezivno sredstvo	Zrno	Oslojavanje	Podloga	
Drvo		●		●	<i>PS 22 N</i>		Smola	Aluminijum oksid	○	E-papir	13
		●		●		<i>PS 22 F ACT</i>	Smola	Aluminijum oksid	●	F-papir	12
		●		●		<i>PS 29 F ACT</i>	Smola	Aluminijum oksid	○	F-papir	17
	●	●	●	●		<i>LS 309 JF</i>	Smola	Aluminijum oksid	●	JF-pamuk	19
	●	●	●	○	<i>PL 31 B</i>		Lepak	Aluminijum oksid	○	B-papir	14
	●	●	○	●	<i>PS 30 D</i>		Smola	Aluminijum oksid	○	D-papir	13
	●		●		<i>AN 400</i>						26
Lak, git, plastika	●		●	○	<i>PL 31 B</i>		Lepak	Aluminijum oksid	○	B-papir	14
	●		○	●	<i>PS 30 D</i>		Smola	Aluminijum oksid	○	D-papir	13
	●	●	●	●		<i>PS 33 B</i>	Smola	Aluminijum oksid	○	B-papir	16
	●	●	●	●		<i>PS 33 C</i>	Smola	Aluminijum oksid	○	C-papir	15
	●		●	○		<i>PS 73 BWF</i>	Smola	Aluminijum oksid	○	B-papir + sunder	18
	●		●	○		<i>PS 73 CWF</i>	Smola	Aluminijum oksid	○	C-papir + sunder	17
	●		●		<i>AN 400</i>						26
Metali	●		●	○	<i>KL 385 JF</i>		Smola	Aluminijum oksid	●	JF-pamuk	24
	●		●	○		<i>KL 361 JF</i>	Smola	Aluminijum oksid	●	JF-pamuk	20
	●	●		●		<i>LS 309 X</i>	Smola	Aluminijum oksid	●	X-pamuk	19
	●	●	●	●		<i>LS 309 JF</i>	Smola	Aluminijum oksid	●	JF-pamuk	19

Rolne

Izbor proizvoda



Tip	Granulacije
PS 22 F ACT	40-150
PS 28 F	60-150
PS 29 F ACT	60-150
CS 308 Y	40-80, 120
LS 309 X	40-360
LS 309 J	60-320
LS 309 JF	60-400
CS 310 X	24-400
CS 310 XF	40-280
LS 312 JF	60-320, 400
CS 321 X	80-400
CS 333 X	60, 80, 120, 150
CS 341 X	50-320
KL 361 JF	40-600
KL 385 JF	40-600
CS 410 X	60-120
CS 411 X	24-120
CS 411 Y	36-80

Papir	
B	približno 105 g/m ²
C	približno 110 g/m ²
D	približno 130 g/m ²
E	približno 250 g/m ²
F	približno 300 g/m ²

Platno	
X	Pamuk, teško
J	Pamuk, lako
JF	Pamuk, lako, veoma fleksibilno
Y	Poliester, teško, visoke otpornosti
XF	Pamuk, teško, savitljivo

Količine minimalne narudžbe

Širina	Količine minimalne narudžbe
10 mm	29 komada
15 mm	19 komada
20 mm	14 komada
25 mm	11 komada

Širina	Količine minimalne narudžbe
28 mm	10 komada
30 mm	9 komada
35 mm	8 komada
40 mm	7 komada

Širina	Količine minimalne narudžbe
50 mm	5 komada
60 mm	4 komada
80 mm	3 komada
95 mm	3 komada

Širina	Količine minimalne narudžbe
100 mm	2 komada
120 mm	2 komada
125 mm	2 komada
140 mm	2 komada

Širina	Količine minimalne narudžbe
150 mm	1 komada
250 mm	1 komada
300 mm	1 komada



Standardna dužina rolne je 50m.

Zadržavamo pravo isporuke količina većih ili manjih od poručene.

Ostali tipovi zrna i granulacije dostupni na zahtev!

Rolne sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusni papir

PS 22 F ACT



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir

Primena:

Drvo	●
Metali	○
Plastika	○
Čelik	○

Obojeni metali ○

Prednosti: Agresivno brušenje - Ravnomerno brušenje - Top proizvod namenjen obradi tvrdog drveta, lakova i gitova - Zahvaljujući ACT tehnologiji i antistatik svojstvima sprečava se prevremeno zapušavanje trake - Povišena stabilnost ivica

Raspoložive granulacije:

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
95 x 50000	60	1	20822	12.312,00
95 x 50000	80	1	20850	10.781,00
95 x 50000	100	1	20884	9.824,00
95 x 50000	120	1	20916	9.824,00
95 x 50000	150	1	20940	9.824,00
95 x 50000	180	1	20960	9.824,00
110 x 50000	40	1	2969	18.024,00
110 x 50000	60	1	2971	14.256,00
110 x 50000	80	1	2972	12.483,00
110 x 50000	100	1	2973	11.375,00
110 x 50000	120	1	2974	11.375,00
110 x 50000	150	1	2975	11.375,00
110 x 50000	180	1	2976	11.375,00
110 x 50000	240	1	2978	11.486,00
115 x 50000	40	1	2983	18.843,00
115 x 50000	60	1	2985	14.904,00
115 x 50000	80	1	2986	13.051,00
115 x 50000	100	1	2987	11.892,00
115 x 50000	120	1	2988	11.892,00
115 x 50000	150	1	2989	11.892,00
115 x 50000	180	1	2990	11.892,00
115 x 50000	220	1	2991	12.008,00
115 x 50000	240	1	2992	12.008,00
150 x 50000	80	1	3014	17.023,00
150 x 50000	120	1	3016	15.512,00
200 x 50000	40	1	3053	32.770,00
200 x 50000	60	1	3055	25.921,00
200 x 50000	80	1	3056	22.697,00
200 x 50000	120	1	3058	20.682,00

Preporučene cene.

Rolne sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali



Rolne

Brusni papir

PS 22 N



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	E-papir

Primena:

Drvo	●
Metali	⓪
Boje/lakovi/gitovi	⓪
Plastika	⓪

Čelik



Prednosti: Univerzalni proizvod namenjen ručnoj upotrebi i upotrebi pomoću ručnih vibracionih mašina - Primenljiv kod brušenja bilo kog materijala - Veliki raspon granulacija omogućava upotrebu kod grubog i završnog brušenja

Raspoložive granulacije:

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 50000	40	1	244611	11.594,00
115 x 50000	60	1	244612	9.188,00
115 x 50000	80	1	244613	8.055,00
115 x 50000	100	1	244614	7.347,00
115 x 50000	120	1	244615	7.347,00
115 x 50000	150	1	244616	7.347,00
115 x 50000	180	1	244599	7.347,00
115 x 50000	240	1	244597	7.418,00

Brusni papir

PS 30 D



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	D-papir

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Metali	⓪

Prednosti: Oštro zrno i visoka agresivnost omogućavaju obradu boja, lakova i gitova - Fleksibilan i na kidanje otporan material - Proizvod sa dobrim odnosom cene i kvaliteta

Raspoložive granulacije:

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 50000	40	1	174086	7.185,00
115 x 50000	60	1	174088	5.857,00
115 x 50000	80	1	174089	5.232,00
115 x 50000	100	1	174090	4.841,00
115 x 50000	120	1	174091	4.841,00

Preporučene cene.



Rolne sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

► PAŽNJA: Nastavak PS 30 D Brusni papir

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 50000	150	1	174092	4.841,00
115 x 50000	180	1	174093	4.841,00
115 x 50000	240	1	182418	4.880,00
115 x 50000	320	1	182419	4.880,00

Papir za finalnu obradu

PL 31 B



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Lepilo
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	B-papir

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Metali	◐

Prednosti: Proizvod sa dobrim odnosom cene i kvaliteta - Namenjen ručnom brušenju i brušenju pomoću ručnih mašina za brušenje

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
95 x 50000	60	1	3281	5.128,00
95 x 50000	80	1	3282	4.573,00
95 x 50000	100	1	3191	4.225,00
95 x 50000	120	1	3192	4.225,00
95 x 50000	180	1	3194	4.225,00
95 x 50000	240	1	3196	4.260,00
110 x 50000	40	1	3287	7.304,00
110 x 50000	60	1	3289	5.938,00
110 x 50000	80	1	3290	5.295,00
110 x 50000	100	1	3213	4.893,00
110 x 50000	120	1	3214	4.893,00
110 x 50000	150	1	3215	4.893,00
110 x 50000	180	1	3216	4.893,00
110 x 50000	220	1	3217	4.933,00
110 x 50000	240	1	3218	4.933,00
110 x 50000	280	1	3219	4.933,00
110 x 50000	320	1	3220	4.933,00
110 x 50000	400	1	3222	4.933,00
115 x 50000	40	1	3291	7.636,00
115 x 50000	60	1	3293	6.207,00
115 x 50000	80	1	3294	5.535,00
115 x 50000	100	1	3224	5.115,00
115 x 50000	120	1	3225	5.115,00
115 x 50000	150	1	3226	5.115,00
115 x 50000	180	1	3227	5.115,00
115 x 50000	220	1	3228	5.157,00

Preporučene cene.



Rolne sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali



► PAŽNJA: Nastavak PL 31 B Papir za finalnu obradu

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 50000	240	1	3229	5.157,00
115 x 50000	280	1	3230	5.157,00
115 x 50000	320	1	3231	5.157,00
115 x 50000	400	1	3233	5.157,00

Brusni papir

PS 33 C



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	C-papir

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	○

Prednosti: Visok učinak ukljanjanja materijala - Zahvaljujući aktivnoj supstanci zapušenje je svedeno na minimum - Dug upotrebnost - Dobra izdržljivost i fleksibilnost

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
110 x 50000	60	1	146981	6.582,00
110 x 50000	80	1	146982	5.816,00
110 x 50000	100	1	146983	5.337,00
110 x 50000	120	1	146386	5.337,00
115 x 50000	60	1	155815	6.881,00
115 x 50000	80	1	147575	6.080,00
115 x 50000	100	1	147576	5.580,00
115 x 50000	120	1	153398	5.580,00

Preporučene cene.

Rolne sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusni papir

PS 33 B



Karakteristike

Vezivno sredstvo Smola	
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna Polu-otvoren	
Podloga	B-papir

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	○

Prednosti: Visok učinak ukljanjanja materijala - Zahvaljujući aktivnoj supstanci zapušenje je svedeno na minimum - Dug upotrebni vek - Dobra izdržljivost i fleksibilnost

Raspoložive granulacije:

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
110 x 50000	150	1	148494	4.996,00
110 x 50000	180	1	147935	4.996,00
110 x 50000	220	1	148495	5.041,00
110 x 50000	240	1	147114	5.041,00
110 x 50000	280	1	148496	5.041,00
110 x 50000	320	1	147110	5.041,00
110 x 50000	400	1	146387	5.041,00
115 x 50000	150	1	153177	5.223,00
115 x 50000	180	1	149480	5.223,00
115 x 50000	220	1	149698	5.270,00
115 x 50000	240	1	147055	5.270,00
115 x 50000	280	1	165031	5.270,00
115 x 50000	320	1	148891	5.270,00
115 x 50000	400	1	145520	5.270,00

Preporučene cene.

Rolne sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali



Rolne

Brusni papir, ANTISTATIK

PS 29 F ACT



Karakteristike

Vežavno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Otvoren
Podloga	F-papir

Primena:

Drvo	●
Boje/lakovi/gitovi	⊙

Prednosti: Visoka agresivnost i dug životni vek pri obradi drveta (posebno mekog drveta) omogućava ACT tehnologija - Povišena stabilnost ivica - Top proizvod namenjen obradi boja, lakova i gitova

Raspoložive granulacije:

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
110 x 50000	80	1	307878	10.788,00
110 x 50000	100	1	307879	9.836,00
110 x 50000	120	1	307880	9.836,00
110 x 50000	150	1	307881	9.836,00
110 x 50000	180	1	307882	9.836,00
115 x 50000	60	1	307884	12.872,00
115 x 50000	80	1	302592	11.279,00
115 x 50000	100	1	307885	10.283,00
115 x 50000	120	1	302591	10.283,00
115 x 50000	150	1	307886	10.283,00

Brusni papir sa sunder podlogom

PS 73 CWF



Karakteristike

Vežavno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	C-papir + sunder

Primena:

Drvo	●
Boje/lakovi/gitovi	●
Plastika	●

Prednosti: Veoma dobra raspodela brusnog pritiska zahvaljujući elastičnoj i skladnoj sunderastoj podlozi, što će sprečiti prejako brušenje i obezbeđuje veoma dobru finalnu obradu – Visoka fleksibilnost i veoma dobra prilagodljivost konturama i profilima. Zahvaljujući dodatnom premazu stearate ili poluotvorenom zrnu sprečeno je prevremeno zapušavanje – Lako ručno kidanje trake, zahvaljujući perforiranoj rolni koja je se jednostavno odmotava iz kutije u kojoj je smeštena - Dimenzije brusnog jastučića: 115 x 140 mm, oko 180 komada

Raspoložive granulacije:

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 25000	120	1	321755	10.229,00

Preporučene cene.

Rolne sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusni papir sa sunder podlogom

PS 73 BWF



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	B-papir + sunder

Primena:

Drvo	●
Boje/lakovi/gitovi	●
Plastika	●

Prednosti: Veoma dobra raspodela brusnog pritiska zahvaljujući elastičnoj i skladnoj sunderastoj podlozi, što će sprečiti prejako brušenje i obezbeđuje veoma dobru finalnu obradu – Visoka fleksibilnost i veoma dobra prilagodljivost konturama i profilima. Zahvaljujući dodatnom premazu stearate il poluotvorenom zrnju sprečeno je prevremeno zapušavanje – Lako ručno kidanje trake, zahvaljujući perforiranoj rolni koja je se jednostavno odmotava iz kutije u kojoj je smeštena - Dimenzije brusnog jastučica: 115 x 140 mm, oko 180 komada

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 25000	150	1	325711	10.229,00
115 x 25000	180	1	321756	10.229,00
115 x 25000	240	1	321757	10.229,00
115 x 25000	320	1	321758	10.229,00
115 x 25000	400	1	321760	10.229,00

Preporučene cene.

Rolne sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali



Brusno platno

LS 309 X



Karakteristike

Vežavno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primena:

Metali	●
Drvo	●

Prednosti: Visokokvalitetno univerzalno platno za upotrebu u metalnoj i drvnjoj industriji - Dobar odnos cene i kvaliteta

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusno platno

LS 309 JF



Karakteristike

Vežavno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	JF-pamuk

Primena:

Metali	●
Drvo	●

Prednosti: Dobre brusne karakteristike - Ostavlja fino obrađenu površinu - Visoko fleksibilno brusno platno za obradu jako profilisanih delova

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Preporučene cene.

Rolne sa platnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno

LS 309 JF perforirano



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	JF-pamuk

Primena:

Metali	●
Drvo	●

Prednosti: Izvanredna adaptacija jako profilisanim delovima - Perforirano, fleksibilno brusno platno

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusno platno, smeđe

KL 361 JF



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	JF-pamuk

Primena:

Nerđajući čelik	●	Drvo	●
Čelik	●	Plastika	○
Metali	●		
Obojeni metali	●		

Prednosti: Visoko kvalitetno univerzalno platno - Odlična prilagodljivost konturi radnog predmeta - Lako i jednostavno odsecanje traka iz rolne

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
25 x 50000	40	1	3769	4.565,00
25 x 50000	60	1	3771	4.005,00
25 x 50000	80	1	3772	3.741,00
25 x 50000	100	1	3773	3.576,00
25 x 50000	120	1	3774	3.576,00
25 x 50000	150	1	3775	3.576,00
25 x 50000	180	1	3776	3.576,00
25 x 50000	220	1	3777	3.609,00
25 x 50000	240	1	3778	3.609,00
25 x 50000	320	1	3780	3.609,00
25 x 50000	400	1	3782	3.609,00
25 x 50000	600	1	64825	3.609,00
30 x 50000	60	1	3787	4.806,00

Preporučene cene.



Rolne sa platnom podlogom

Oslojeni brusni materijali



►► PAŽNJA: Nastavak KL 361 JF Brusno platno, smeđe

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
30 x 50000	80	1	91286	4.489,00
30 x 50000	100	1	3789	4.292,00
30 x 50000	120	1	3790	4.292,00
30 x 50000	150	1	3791	4.292,00
30 x 50000	180	1	3792	4.292,00
30 x 50000	240	1	3794	4.331,00
30 x 50000	320	1	3796	4.331,00
30 x 50000	400	1	3798	4.331,00
40 x 25000	40	1	4201	3.696,00
40 x 25000	50	1	4202	3.447,00
40 x 25000	60	1	4203	3.225,00
40 x 25000	80	1	4204	3.004,00
40 x 25000	100	1	4205	2.865,00
40 x 25000	120	1	4206	2.865,00
40 x 25000	150	1	4207	2.865,00
40 x 25000	180	1	4208	2.865,00
40 x 25000	220	1	4209	2.893,00
40 x 25000	240	1	4210	2.893,00
40 x 25000	320	1	4212	2.893,00
40 x 25000	400	1	4214	2.893,00
40 x 50000	40	1	3833	7.062,00
40 x 50000	60	1	3835	6.166,00
40 x 50000	80	1	3836	5.744,00
40 x 50000	100	1	3837	5.480,00
40 x 50000	120	1	3838	5.480,00
40 x 50000	150	1	3839	5.480,00
40 x 50000	180	1	3840	5.480,00
40 x 50000	220	1	3841	5.533,00
40 x 50000	240	1	3842	5.533,00
40 x 50000	280	1	3843	5.533,00
40 x 50000	320	1	3844	5.533,00
40 x 50000	360	1	3845	5.533,00
40 x 50000	400	1	3846	5.533,00
40 x 50000	600	1	64830	5.533,00
50 x 25000	40	1	4217	4.620,00
50 x 25000	60	1	4219	4.031,00
50 x 25000	80	1	4220	3.755,00
50 x 25000	100	1	4221	3.582,00
50 x 25000	120	1	4222	3.582,00
50 x 25000	150	1	4223	3.582,00
50 x 25000	180	1	4224	3.582,00
50 x 25000	220	1	4225	3.616,00
50 x 25000	240	1	4226	3.616,00
50 x 25000	320	1	4228	3.616,00
50 x 25000	400	1	4230	3.616,00
50 x 25000	600	1	64831	3.616,00
50 x 50000	40	1	3849	8.827,00
50 x 50000	50	1	3850	8.234,00
50 x 50000	60	1	3851	7.707,00
50 x 50000	80	1	3852	7.180,00
50 x 50000	100	1	3853	6.850,00

Preporučene cene.



Rolne sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali

► PAŽNJA: Nastavak KL 361 JF Brusno platno, smeđe

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
50 x 50000	120	1	3854	6.850,00
50 x 50000	150	1	3855	6.850,00
50 x 50000	180	1	3856	6.850,00
50 x 50000	220	1	3857	6.916,00
50 x 50000	240	1	3858	6.916,00
50 x 50000	280	1	3859	6.916,00
50 x 50000	320	1	3860	6.916,00
50 x 50000	360	1	3861	6.916,00
50 x 50000	400	1	3862	6.916,00
50 x 50000	500	1	3863	6.916,00
50 x 50000	600	1	64832	6.916,00

Brusno platno, smeđe

KL 361 JF



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrna	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	JF-pamuk

Primena:

Nerđajući čelik	●	Drvo	●
Čelik	●	Plastika	⊙
Metali	●		
Obojeni metali	●		

Prednosti: Visoko kvalitetno univerzalno platno - Odlična prilagodljivost konturi radnog predmeta - Lako i jednostavno odsecanje traka iz rolne

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
80 x 50000	80	1	3900	11.252,00
80 x 50000	120	1	3902	10.725,00
80 x 50000	150	1	3903	10.725,00
100 x 50000	40	1	3913	17.361,00
100 x 50000	50	1	3914	16.175,00
100 x 50000	60	1	3915	15.120,00
100 x 50000	80	1	3916	14.065,00
100 x 50000	100	1	3917	13.406,00
100 x 50000	120	1	3918	13.406,00
100 x 50000	150	1	3919	13.406,00
100 x 50000	180	1	3920	13.406,00
100 x 50000	220	1	3921	13.538,00
100 x 50000	240	1	3922	13.538,00
100 x 50000	320	1	3924	13.538,00
100 x 50000	400	1	3926	13.538,00
100 x 50000	600	1	64835	13.538,00
110 x 50000	40	1	3929	19.097,00
110 x 50000	60	1	3931	16.632,00
110 x 50000	80	1	3932	15.472,00

Preporučene cene.



Rolne sa platnom podlogom

Oslojeni brusni materijali



►► PAŽNJA: Nastavak KL 361 JF Brusno platno, smeđe

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
110 x 50000	100	1	3933	14.747,00
110 x 50000	120	1	3934	14.747,00
110 x 50000	180	1	3936	14.747,00
110 x 50000	240	1	3938	14.892,00
115 x 50000	40	1	3945	19.965,00
115 x 50000	60	1	3947	17.388,00
115 x 50000	80	1	3948	16.175,00
115 x 50000	100	1	3949	15.417,00
115 x 50000	120	1	3950	15.417,00
115 x 50000	150	1	3951	15.417,00
115 x 50000	180	1	3952	15.417,00
115 x 50000	240	1	3954	15.569,00
115 x 50000	320	1	3956	15.569,00
120 x 50000	60	1	3963	18.144,00
120 x 50000	80	1	3964	16.878,00
120 x 50000	100	1	3965	16.087,00
120 x 50000	120	1	3966	16.087,00
120 x 50000	180	1	3968	16.087,00
150 x 50000	40	1	3977	26.042,00
150 x 50000	60	1	3979	22.680,00
150 x 50000	80	1	3980	21.098,00
150 x 50000	100	1	3981	20.109,00
150 x 50000	120	1	3982	20.109,00
150 x 50000	150	1	3983	20.109,00

Preporučene cene.

Rolne sa platnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno, smeđe

KL 385 JF



Karakteristike

Veživo sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	JF-pamuk

Primena:

Metali	●	Drvo	⦿
Obojeni metali	●		
Nerđajući čelik	⦿		
Plastika	⦿		

Prednosti: Cenom atraktivan univerzalan proizvod namenjen brušenju profilisanih delova - Odlična prilagodljivost konturi radnog predmeta - Lako i jednostavno odsecanje traka iz rolne

Raspoložive granulacije:

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
40 x 25000	60	1	263707	2.839,00
40 x 25000	80	1	263708	2.650,00
40 x 25000	100	1	221375	2.532,00
40 x 25000	120	1	221378	2.532,00
40 x 25000	150	1	235281	2.532,00
40 x 25000	180	1	221379	2.532,00
40 x 25000	240	1	221381	2.556,00

Brusno platno, smeđe

KL 385 JF



Karakteristike

Veživo sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	JF-pamuk

Primena:

Metali	●	Drvo	⦿
Obojeni metali	●		
Nerđajući čelik	⦿		
Plastika	⦿		

Prednosti: Cenom atraktivan univerzalan proizvod namenjen brušenju profilisanih delova - Odlična prilagodljivost konturi radnog predmeta - Lako i jednostavno odsecanje traka iz rolne

Raspoložive granulacije:

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
25 x 50000	60	1	218196	3.584,00
25 x 50000	80	1	218197	3.359,00
25 x 50000	100	1	218198	3.218,00
25 x 50000	120	1	218199	3.218,00
40 x 50000	40	1	218077	6.199,00
40 x 50000	60	1	218079	5.435,00

Preporučene cene.



Rolne sa platnom podlogom

Oslojeni brusni materijali



►► **PAŽNJA: Nastavak KL 385 JF Brusno platno, smeđe**

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
40 x 50000	80	1	218080	5.075,00
40 x 50000	100	1	218081	4.850,00
40 x 50000	120	1	218082	4.850,00
40 x 50000	150	1	218083	4.850,00
40 x 50000	180	1	218084	4.850,00
40 x 50000	220	1	218085	4.895,00
40 x 50000	240	1	218086	4.895,00
40 x 50000	320	1	218088	4.895,00
40 x 50000	400	1	218090	4.895,00
50 x 50000	40	1	218094	7.749,00
50 x 50000	60	1	218096	6.793,00
50 x 50000	80	1	218097	6.344,00
50 x 50000	100	1	218098	6.063,00
50 x 50000	120	1	218099	6.063,00
50 x 50000	150	1	218100	6.063,00
50 x 50000	180	1	218101	6.063,00
50 x 50000	220	1	218102	6.119,00
50 x 50000	240	1	218103	6.119,00
50 x 50000	320	1	218105	6.119,00
50 x 50000	400	1	218107	6.119,00

Brusno platno, smeđe

KL 385 JF



Karakteristike

Vežavno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	JF-pamuk

Primena:

Metali	●	Drvo	⓪
Obojeni metali	●		
Nerđajući čelik	⓪		
Plastika	⓪		

Prednosti: Cenom atraktivan univerzalan proizvod namenjen brušenju profilisanih delova - Odlična prilagodljivost konturi radnog predmeta - Lako i jednostavno odsecanje traka iz rolne

Raspoložive granulacije:

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 5000	60	1	278789	3.058,00
115 x 5000	80	1	278790	3.013,00
115 x 5000	120	1	278791	2.946,00
115 x 5000	320	1	278792	2.970,00
115 x 50000	40	1	224650	17.405,00
115 x 50000	60	1	228151	15.208,00
115 x 50000	80	1	228363	14.174,00
115 x 50000	100	1	228364	13.528,00
115 x 50000	120	1	228365	13.528,00
115 x 50000	150	1	228370	13.528,00

Preporučene cene.



Rolne sa platnenom podlogom / Brusna mrežica

Oslojeni brusni materijali

►► **PAŽNJA:** Nastavak KL 385 JF Brusno platno, smeđe

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 50000	180	1	228366	13.528,00
115 x 50000	240	1	228367	13.657,00
115 x 50000	320	1	228368	13.657,00
115 x 50000	400	1	228369	13.657,00

Izložbeni boks za rolne

KUTIJA ZA ROLNE



Prednosti: Brza i laka zamena rolni - Lako dostupno i sigurno odlaganje rolni - Lako i čisto odsecanje rolni - Za 5 rolni širine od 50 mm - Za postavljanje ili pričvršćivanje na zid
Brusne rolne nisu uključene

Širina x dužina x visina u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
300 x 340 x 230	1	76403	14.564,00

Brusna mrežica, samopričvršćavajuća, vodootporan

AN 400



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Podloga	Poliesterska rešetka

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●	Kompozitni materijali	●
Obloge od gela	●	Drvo	●
Gips	●	Materijali na bazi drveta	●
Gips-kartonski zidovi	●		

Prednosti: Efikasno usisavanje prašine po celoj površini putem otvorene rešetkaste strukture - Brušenje bez prašine omogućava duži vek trajanja brusnog sredstva - Istovremeno poboljšana zaštita pri radu usled stvaranja samo male količine prašine - Bez zavisnosti od postojećih oblika otvora za usisavanje - Vodootporno

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 10000	80	1	348458	8.216,00
115 x 10000	100	1	353063	8.117,00
115 x 10000	120	1	348418	8.117,00
115 x 10000	150	1	349059	8.117,00

Preporučene cene.



Brusna mrežica / Grafitno oslojena podloga / Samopričvršćavajuća podloga



► PAŽNJA: Nastavak AN 400, Brusna mrežica, samopričvršćavajuća, voodootporan

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 10000	180	1	353062	7.161,00
115 x 10000	240	1	349058	7.161,00
115 x 10000	320	1	353061	7.161,00
115 x 10000	400	1	353060	7.161,00

Grafitno oslojena podloga

CS 395 X



Karakteristike

Zrno	Grafit
Tip nanosa zrna	Lamelarno
Podloga	X- platno
Debljina	1,5 mm

Prednosti: Redukuje trenje između zadnje strane trake i kontaktnog elementa i samim tim umanjuje se toplotna energija stvorena tokom procesa brušenja

Omogućava glatko i konstantno brušenje

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Samopričvršćavajuća podloga

CS 396 Y



Karakteristike

Pomoćni elementi	Ovalne glave
Debljina	1,5 mm
Temperaturna izdržljivost	-30° - +80°

Prednosti: Lako isecanje - Lako i sigurno prijanjanje na glatke i ravne površine - Omogućava brzu zamenu abraziva

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Preporučene cene.

Brusne trake

Primena	Tip	Tip zrna	Podloga	Tip nanosa zrna	Strana
Čelik	<i>LS 309 J</i>	Aluminium oksid	J-pamuk	●	45
	<i>LS 309 JF</i>	Aluminium oksid	JF-pamuk	●	46
	<i>LS 309 X</i>	Aluminium oksid	X-pamuk	●	30,44
	<i>LS 309 XH</i>	Aluminium oksid	X-pamuk	●	36
	<i>CS 310 X</i>	Aluminium oksid	X-pamuk	●	46,66,76
	<i>CS 341 X</i>	Aluminium oksid	X-pamuk vodootporan	●	54,80
	<i>CS 308 Y</i>	Aluminium oksid	Y-poliester	●	44,76
Nerdajući čelik	<i>PS 61 F</i>	Keramički aluminium oksid	F-papir	●	42,74
	<i>LS 312 JF</i>	Aluminium oksid	JF-pamuk	●	48
	<i>LS 313 JF</i>	Aluminium oksid	JF-pamuk	●	49
	<i>LS 912 JF</i>	Keramički aluminium oksid	JF-pamuk	●	50
	<i>CS 931 JF</i>	Keramički aluminium oksid	JF-pamuk	○	64
	<i>GX 931 JF</i>	Keramički aluminium oksid	JF-kombinovano platno	○	64
	<i>GX 712 JF</i>	Aluminium oksid	JF-kombinovano platno	●	60
	<i>CS 631 XF</i>	Keramički aluminium oksid	XF-pamuk	○	32, 59
	<i>CS 410 X</i>	Aluminium oksid	X-pamuk	●	55
	<i>CS 411 X</i>	Aluminijum cirkon	X-pamuk	●	56
	<i>CS 411 Y</i>	Aluminijum cirkon	Y-poliester	●	31,57,81
	<i>CS 416 Y</i>	Aluminijum cirkon	Y-poliester	○	58
	<i>CS 409 Y</i>	Aluminijum cirkon	Y-poliester	●	55,81
	<i>CS 922 Y ACT</i>	Keramički aluminium oksid	Y-poliester	●	35,63,85
	<i>CS 920 Y ACT</i>	Keramički aluminium oksid	Y-poliester	●	34,63,84
	<i>CS 330 X</i>	SiC / cork	X-pamuk vodootporan	●	53,79
	<i>CS 326 Y</i>	Aluminium oksid aglomerat	Y-poliester	●	52,78
	<i>CS 329 JF</i>	Aluminium oksid aglomerat	JF-pamuk	●	52
	<i>CS 329 Y</i>	Aluminium oksid aglomerat	Y-poliester	●	53,79
	<i>CS 420 Y</i>	Aluminium oksid aglomerat	Y-poliester	●	58
	<i>CS 325 Y</i>	SiC / aglomerat	Y-poliester	●	51
	<i>CS 451 X</i>	Aluminijum cirkon	X-pamuk	●	67
	Čelik, nerdajući čelik	<i>PS 20 F</i>	Aluminium oksid	F-papir	●
<i>PS 21 F</i>		Aluminijum cirkon	F-papir	●	38,70
<i>PS 729 F</i>		Aluminium oksid aglomerat	F-papir	●	42,75
<i>CS 412 Y</i>		Aluminium oksid	Y-poliester	●	57,82
<i>CS 310 XF</i>		Aluminium oksid	XF-pamuk	●	30,47
<i>CS 411 X</i>		Aluminijum cirkon	X-pamuk	●	56
<i>CS 411 Y</i>		Aluminijum cirkon	Y-poliester	●	31,57,81
<i>CS 416 Y</i>		Aluminijum cirkon	Y-poliester	○	58
<i>CS 330 X</i>		SiC / cork	X-pamuk vodootporan	●	53,79
<i>CS 710 XF</i>		Aluminium oksid	XF-pamuk	●	33,60
<i>CS 729 X</i>		Aluminium oksid aglomerat	X-pamuk	●	61,83
<i>CS 757 JF</i>		Aluminium oksid aglomerat	JF-pamuk	○	61
<i>CS 811 Y ACT</i>		Aluminijum cirkon	Y-poliester	●	61
<i>CS 911 X</i>		Keramischer Korund	X-Baumwolle/Polyester	●	33,62,83
<i>CS 913 X</i>		Keramischer Korund	X-Baumwolle/Polyester	●	34,62,84
<i>CS 959 JF</i>	Keramički aglomerat	JF-pamuk	○	65	

● = zatvoreno ○ = poluotvoreno ○ = otvoreno



Primena	Tip	Tip zrna	Podloga	Tip nanosa zrna	Strana
Obojeni metali	CS 333 JF	SiC	JF-pamuk	●	54
	CS 333 XF	SiC	XF-pamuk	●	54
	GX 533 JF	SiC	JF-kombinovano platno	●	59
	GX 712 JF	Aluminium oksid	JF-kombinovano platno	●	60
	LS 314 JF	Aluminium oksid	JF-pamuk	●	49
	PS 20 FW	Aluminium oksid	F-papir	●	38,69
Drvo	PS 22 F ACT	Aluminium oksid	F-papir	●	39,70
	PS 28 F	Aluminium oksid	F-papir	○	40,72
	PS 29 F ACT	Aluminium oksid	F-papir	○	41,73
	PS 38 G ACT	SiC	G-papir	●	74
	LS 309 X	Aluminium oksid	X-pamuk	●	30,44
	LS 309 XH	Aluminium oksid	X-pamuk	●	36
	CS 311 Y ACT	Aluminium oksid	Y-poliester	○	48,77
	CS 308 Y	Aluminium oksid	Y-poliester	●	44,76
	LS 318 JF ACT	Aluminium oksid	JF-pamuk	○	49
	CS 538 Z ACT	SiC	Z-poliester (može se koristiti za segmentne trake)	●	82
	CS 336 Y	SiC	Y-poliester	○	80
Boje, lakovi, kitovi	PS 24 F ACT	SiC	F-papir	●	39,71
	PS 27 DW	SiC	D-papir	○	40,72
	PS 524 E	SiC	E-papir	●	39,71
	FP 73 W	Aluminium oksid	Film	○	43
	FP 77 K	Korund	Film	○	43
Plastika	GX 533 JF	SiC	JF-kombinovano platno	●	59
Staklo	CS 322 X	(Pluto)	X-pamuk vodootporan		51
Plastika, staklo	CS 333 X	SiC	X-pamuk	●	53
	CS 320 Y	SiC	Y-poliester	●	50,77
	CS 321 X	SiC	X-pamuk	●	51,78

● = zatvoreno ○ = poluotvoreno ○ = otvoreno

Količine minimalne narudžbe za article

Širina	Količine minimalne narudžbe
3 – 50 mm	30 komada
51 – 60 mm	25 komada
61 – 75 mm	20 komada
76 – 100 mm	15 komada
101 – 150 mm	10 komada
151 – 300 mm	10 komada
301-399 mm	30 komada
400 mm i šire	10 komada



Zadržavamo pravo isporuke količina većih ili manjih od poručene.

Minimalna dužina za proizvedene trake iznosi 281 mm (tekstilna i papirna podloga)

Ostali tipovi zrna i granulacije dostupni na zahtev!

Uske trake

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno

LS 309 X



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primena:

Metali	●
Obojeni metali	●
Drvo	●

Prednosti: Univerzalno impregnirano brusno platno za obradu metala i drveta - Odličan odnos cene i kvaliteta

Raspoložive granulacije:

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
28 x 533	40	F4G	20	36755	212,00
28 x 533	60	F4G	20	37945	202,00
28 x 533	80	F4G	20	39236	198,00
28 x 533	100	F4G	20	40702	195,00
28 x 533	120	F4G	20	41900	195,00
28 x 533	150	F4G	20	42794	195,00

Brusno platno

CS 310 XF



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	XF-pamuk

Primena:

Nerđajući čelik	●
Metali	●
Obojeni metali	●
Čelik	●

Prednosti: Fleksibilno impregnirano brusno platno za profilisane metalne delove

Raspoložive granulacije:

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
6 x 610	40	F4G	25	4644	113,00
6 x 610	60	F4G	25	4645	111,00
6 x 610	80	F4G	25	4646	110,00
6 x 610	120	F4G	25	70595	109,00
6 x 610	240	F4G	25	379297	109,00
9 x 533	40	F4G	25	286879	113,00
9 x 533	60	F4G	25	156968	110,00
9 x 533	80	F4G	25	286880	109,00
9 x 533	120	F4G	25	286881	108,00
10 x 330	40	F4G	25	86104	103,00
10 x 330	60	F4G	25	71110	101,00
10 x 330	80	F4G	25	71111	100,00

Preporučene cene.



Uske trake

Oslojeni brusni materijali



►► PAŽNJA: Nastavak CS 310 XF, Brusno platno

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
10 x 330	100	F4G	25	71112	100,00
10 x 330	120	F4G	25	71957	100,00
12 x 520	40	F4G	25	160139	114,00
12 x 520	60	F4G	25	160201	110,00
12 x 520	80	F4G	25	159040	108,00
12 x 520	120	F4G	25	160140	107,00
13 x 450	40	F4G	25	90914	112,00
13 x 450	60	F4G	25	75505	108,00
13 x 450	80	F4G	25	97081	107,00
13 x 450	120	F4G	25	105794	106,00
13 x 455	40	F4G	25	72895	112,00
13 x 455	60	F4G	25	73099	109,00
13 x 455	80	F4G	25	149565	107,00
13 x 455	100	F4G	25	73176	106,00
13 x 455	120	F4G	25	74086	106,00
13 x 610	40	F4G	25	4652	122,00
13 x 610	60	F4G	25	4653	117,00
13 x 610	80	F4G	25	4654	114,00
13 x 610	120	F4G	25	70591	113,00
13 x 610	240	F4G	25	99182	113,00
20 x 520	40	F4G	25	71959	133,00
20 x 520	60	F4G	25	71960	127,00
20 x 520	80	F4G	25	71961	124,00
20 x 520	120	F4G	25	71963	122,00
40 x 303	60	F4G	10	184719	171,00
40 x 303	80	F4G	10	188885	167,00

Brusno platno, vodootporno

CS 411 Y



Karakteristike

Veživo sredstvo	Smola
Zrno	Aluminijum cirkon
Tip nanosa	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primena:

Nerđajući čelik	●
Čelik	●
Metali	●

Prednosti: Proizvod otporan na kidanje - Posebna visoka agresivnost i abrazivne performanse, omogućene su aktivnim abrazivnim supstancama - Brusno platno sa velikim učinkom skidanja materijala, za grubo brušenje i skidanje ivica delova od čelika i nerđajućeg čelika

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
9 x 533	40	F4G	25	286886	168,00
9 x 533	60	F4G	25	286887	147,00
9 x 533	80	F4G	25	286888	144,00
10 x 330	40	F4G	25	325250	151,00

Preporučene cene.



Uske trake

Oslojeni brusni materijali

► PAŽNJA: Nastavak CS 411 Y, Brusno platno, vodootporno

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
10 x 330	60	F4G	25	302797	133,00
10 x 330	80	F4G	25	302798	131,00
13 x 610	40	F4G	25	322530	187,00
13 x 610	60	F4G	25	302784	161,00
13 x 610	80	F4G	25	302785	157,00
20 x 520	36	F4G	25	322531	215,00
20 x 520	40	F4G	25	322532	209,00
20 x 520	60	F4G	25	302791	177,00
20 x 520	80	F4G	25	302792	172,00

CEVOLUTION

Brusno platno, sa dodatnim slojem (multibond)

CS 631 XF
CEVOLUTION



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramicki Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	XF-pamuk

Primena:

Nerđajući čelik	●
Titanijum/legure	●

NOVO



Prednosti: Konstantno dobre agresivne performanse, zahvaljujući dugom veku trajanja keramičkog zrna - Dobro prilagođavanje konturama i radijusima - Sprečeno pregrevanje površine zahvaljujući multibondu - CS 631 XF uske trake uključuju novu CEVOLUTION tehnologiju - CEVOLUTION podrazumeva holistički optimizovane keramičke abrazive. Klingspor proizvodi sa CEVOLUTION tehnologijom sadrže, između ostalog, optimizovanu mešavinu zrna, granulaciju i oblik kako bi se ponudile maksimalne performanse za svaku primenu.

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
6 x 610	60	F4G	25	383423	204,00
6 x 610	80	F4G	25	379738	174,00
6 x 610	120	F4G	25	383422	172,00
10 x 330	60	F4G	25	379541	186,00
10 x 330	80	F4G	25	383424	158,00
10 x 330	120	F4G	25	379922	157,00
13 x 610	80	F4G	25	383419	192,00
13 x 610	120	F4G	25	344516	189,00
20 x 520	60	F4G	25	383421	254,00
20 x 520	80	F4G	25	379448	212,00
20 x 520	120	F4G	25	369948	208,00

Preporučene cene.

Brusno platno

CS 710 XF



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	XF-pamuk

Primena:

Čelik	●
Nerđajući čelik	●
Obojeni metali	●


Prednosti: Mašinsko brušenje oblikovanih delova i šavova zavarivanja u industriji i zanatstvu - Fleksibilna podloga, ali otporna na kidanje - Brusna traka sa oplemenjenim korundom

Raspoložive granulacije:

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
9 x 533	80	F4G	25	342297	130,00
9 x 533	120	F4G	25	342296	129,00
10 x 330	80	F4G	25	342302	119,00
10 x 330	120	F4G	25	342303	118,00
13 x 455	80	F4G	25	342298	129,00
13 x 455	120	F4G	25	342299	127,00

Brusno platno

CS 911 X



NOVO !

Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramicki Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Pamuk/poliester

Primena:

Nerđajući čelik	●
Čelik	●
Tvrdo drvo	●
Obojeni metali	○

Prednosti: Samooštreća keramička zrna za grubo i srednje brušenje u industriji prerade čelika i nerđajućeg čelika i za brušenje parketa - Neprekidno agresivno brušenje

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Uske trake

Oslojeni brusni materijali

CEVOLUTION

Brusno platno, sa dodatnim slojem (multibond)

CS 920 Y ACT CEVOLUTION



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramicki Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primena:

Nerđajući čelik	●
Visoko legirani čelici	●


Prednosti: Specijalni proizvod sa ACT (Advanced Coating Technology) - Odlično prijanjanje zrna - Polieterska podloga visoko otporna na kidanje i samooštreće keramičko zrna za grubo brušenje i međubrušenje nerđajućeg čelika i visokolegiranih čelika pod visokim opterećenjem - Duži vek trajanja i znatno hladnije brušenje zahvaljujući posebnoj oblozi sa brusno aktivnim višestrukim vezivanjem - CS 920 Y uske trake uključuju novu CEVOLUTION tehnologiju - CEVOLUTION podrazumeva holistički optimizovane keramičke abrazive. Klingspor proizvodi sa CEVOLUTION tehnologijom sadrže, između ostalog, optimizovanu mešavinu zrna, granulaciju i oblik kako bi se ponudile maksimalne performanse za svaku primenu.

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD																					
13 x 610	40	F4G	25	659495	228,00																					
13 x 610	60	F4G	25	659479	214,00																					
13 x 610	80	F4G	25	365573	206,00																					
20 x 520	60	F4G	25	659488	239,00																					
20 x 520	80	F4G	25	659489	229,00																					
20 x 520	120	F4G	25	659948	225,00																					

Brusno platno, sa dodatnim slojem (multibond)

CS 913 X



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramicki Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Pamuk/poliester

Primena:

Nerđajući čelik	●
Visoko legirani čelici	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Kontinuirano agresivno ponašanje pri brušenju - Dug vek trajanja zahvaljujući samooštrećem keramičkom zrnju - Dodatni premaz multibond obezbeđuje hladno brušenje nerđajućeg čelika - Nema prevremenog začepljenja na aluminijumu

NOVO



Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Preporučene cene.

Brusno platno, voodoporno

CS 922 Y ACT CEVOLUTION



Karakteristike

Vezivno sredstvo Smola	
Zrno	Keramicki Al.Oksid
Tip nanosa zrna Zatvoreno	
Podloga	Y-poliester

Primena:

Nerđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Kontinuirano agresivno ponašanje pri brušenju - Dug vek trajanja zahvaljujući samooštrecem keramičkom zrnju - Veoma visoko prijanjanje zrna zahvaljujući Advanced Coating tehnologiji i podlozi od poliestera visoko otpornoj na kidanje - CS 920 Y uske trake uključuju novu CEVOLUTION tehnologiju - CEVOLUTION podrazumeva holistički optimizovane keramičke abrazive. Klingspor proizvodi sa CEVOLUTION tehnologijom sadrže, između ostalog, optimizovanu mešavinu zrna, granulaciju i oblik kako bi se ponudile maksimalne performanse za svaku primenu.

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granula- cija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
10 x 330	40	F4G	10	366762	178,00
10 x 330	60	F4G	10	366522	172,00
10 x 330	80	F4G	25	366761	170,00
10 x 330	120	F4G	25	366760	168,00
13 x 610	40	F4G	25	659480	225,00
13 x 610	60	F4G	25	659478	211,00
13 x 610	80	F4G	25	367273	205,00
20 x 520	36	F4G	10	367446	263,00
20 x 520	40	F4G	10	367544	252,00
20 x 520	60	F4G	10	365303	235,00
20 x 520	80	F4G	25	365304	226,00
20 x 520	120	F4G	25	365355	221,00

Kratke trake za ručne mašine

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno

LS 309 XH



Karakteristike

Vezivno sredstvo Smola	
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna Zatvoreno	
Podloga	X-pamuk

Primena:

Drvo	●
Metali	●
Obojeni metali	●
Boje/lakovi/gitovi	●

Prednosti: Za rad na ručnim brusilicama - Za univerzalnu upotrebu pri obradi drveta, metala, boja i lakova - Velika paleta dimenzija traka za sve standardne tipove mašina

Raspoložive granulacije:

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
60 x 400	60	F5	10	4100	202,00
60 x 400	80	F5	10	4104	197,00
60 x 400	120	F5	10	4097	193,00
65 x 410	40	F5	10	4106	222,00
65 x 410	60	F5	10	4114	210,00
65 x 410	80	F5	10	4120	204,00
65 x 410	100	F5	10	4124	200,00
65 x 410	120	F5	10	4128	200,00
75 x 457	40	F5	10	37269	248,00
75 x 457	60	F5	10	38825	233,00
75 x 457	80	F5	10	40345	225,00
75 x 457	100	F5	10	41560	220,00
75 x 457	120	F5	10	42627	220,00
75 x 457	150	F5	10	43020	220,00
75 x 480	40	F5	10	4098	254,00
75 x 480	60	F5	10	4107	238,00
75 x 480	80	F5	10	4115	230,00
75 x 480	100	F5	10	4121	225,00
75 x 480	120	F5	10	4125	225,00
75 x 508	40	F5	10	4099	262,00
75 x 508	60	F5	10	4103	244,00
75 x 508	80	F5	10	4117	236,00
75 x 508	100	F5	10	4118	230,00
75 x 533	40	F5	10	4137	268,00
75 x 533	60	F5	10	4139	250,00
75 x 533	80	F5	10	4140	241,00
75 x 533	100	F5	10	4141	235,00
75 x 533	120	F5	10	4142	235,00
75 x 533	150	F5	10	4143	235,00
75 x 533	180	F5	10	4144	235,00
75 x 533	240	F5	10	43614	237,00
75 x 610	40	F5	10	37285	288,00
75 x 610	60	F5	10	38842	267,00
75 x 610	80	F5	10	40365	257,00
75 x 610	100	F5	10	41576	251,00
75 x 610	120	F5	10	42642	251,00
100 x 560	40	F5	10	4151	334,00

Preporučene cene.



Kratke trake za ručne mašine

Oslojeni brusni materijali



►► PAŽNJA: Nastavak LS 309 XH Brusno platno

Širina x Dužina u mm	Granula- cija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
100 x 560	60	F5	10	4473	308,00
100 x 560	80	F5	10	4474	296,00
100 x 560	100	F5	10	4475	288,00
100 x 560	120	F5	10	4476	288,00
100 x 560	150	F5	10	4477	288,00
100 x 610	40	F5	10	4478	351,00
100 x 610	60	F5	10	4480	323,00
100 x 610	80	F5	10	4481	309,00
100 x 610	100	F5	10	4482	301,00
100 x 610	120	F5	10	4483	301,00
100 x 610	150	F5	10	4484	301,00
100 x 610	180	F5	10	43302	301,00
100 x 620	40	F5	10	6272	354,00
100 x 620	60	F5	10	6278	326,00
100 x 620	80	F5	10	6283	312,00
100 x 620	100	F5	10	6284	304,00
100 x 620	120	F5	10	6286	304,00
100 x 620	150	F5	10	6288	304,00
105 x 620	40	F5	10	4485	378,00
105 x 620	60	F5	10	4487	348,00
105 x 620	80	F5	10	4489	334,00
105 x 620	100	F5	10	4490	325,00
105 x 620	120	F5	10	4491	325,00
105 x 620	150	F5	10	4492	325,00
110 x 620	40	F5	10	6290	389,00
110 x 620	60	F5	10	6292	357,00
110 x 620	80	F5	10	6294	342,00
110 x 620	100	F5	10	6295	333,00
110 x 620	120	F5	10	6296	333,00

Preporučene cene.

Trake sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusni papir

PS 20 F



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir

Primena:

Metali	●
Obojeni metali	●
Nerđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Univerzalni material namenjen obradi čelika, nerđajućeg čelika i drugih materijala - Agresivno skidanje materijala

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusni papir , aktivno oslojen

PS 20 FW



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir

Primena:

Aluminijum	●
Obojeni metali	●
Kompozitni materijali	●

Prednosti: Specijalni proizvod sa poboljšanim ponašanjem pri začepjenju i znatno dužim vekom trajanja zahvaljujući dodatnoj stearatnoj oblozi - Posebno za brušenje aluminijuma i obojenih metala

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusni papir

PS 21 F



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Aluminijum cirkon
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir

Primena:

Nerđajući čelik	●
Metali	●
Čelik	●

Prednosti: Zahvaljujući samooštrećem zrnima aluminijum cirkonijuma obezbeđena je visoka agresivnost i produženi vek trajanja - Posebno osmišljen material namenjen brušenju površina nerđajućeg čelika

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Preporučene cene.


Trake sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali



Brusni papir, ANTISTATIK

PS 22 F ACT



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir

Primena:

Drvo	●	Plastika	○
Metali	○		
Obojeni metali	○		
Boje/lakovi/gitovi	○		

Prednosti: Agresivno i ravnomerno brušenje površina - Specijalno osmišljen materijal namenjen završnoj obradi tvrdog drveta - Zahvaljujući ACT tehnologiji i antistatik svojstvima sprečava se prevremeno zapušavanje trake


Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusni papir, ANTISTATIK

PS 524 E



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	E-papir

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Plastika	●
Drvo	○

Prednosti: Univerzalni proizvod za tvrde površine - Pogodan za fino brušenje u drvnjoj i industriji nameštaja - Dug životni vek zahvaljujući antistatičkim svojstvima i veoma dobar odnos cene i performansi


Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusni papir, ANTISTATIK

PS 24 F ACT



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Plastika	●
Drvo	○

Prednosti: Za obradu tvrdih površina - Finalno brušenje obojenih i premazanih površina u drvnjoj industriji i proizvodnji nameštaja - Zahvaljujući ACT tehnologiji i antistatik svojstvima sprečava se prevremeno zapušavanje trake

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Preporučene cene.

Trake sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusni papir, ANTISTATIK

PS 27 DW



Karakteristike

Vežavno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Otvoren
Podloga	D-papir

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Aluminijum	●
Plastika	○

Prednosti: Specijalni proizvod za visoko kvalitetne lakove, naročito za UV lakove - Otvorena struktura zrna i dodatni sloj sa aktivnom supstancom, steirat, sprečavaju zapušenosť i umazanost trake - Fino i veoma ravnomerno završno brušenje


Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusni papir, ANTISTATIK

PS 28 F



Karakteristike

Vežavno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Otvoren
Podloga	F-papir

Primena:

Drvo	●
------	---

Prednosti: Univerzalni material, primenljiv za sve vrste drveta a naročito za meko drvo i drvo bogato smolom - Odličan odnos cene i kvaliteta

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Preporučene cene.


Trake sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali



Brusni papir, ANTISTATIK

PS 29 FACT



Karakteristike

Veživo sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Otvoren
Podloga	F-papir

Primena:

Drvo	●
------	---

Prednosti: Veoma kvalitetna i univerzalna traka primenljiva obradi svih vrsta drveta a naročito za obradu mekanog drveta i drveta bogatog smolom - Otvorena struktura zrna, antistatičnost i ACT tehnologija sprečavaju prevremeno zapušavanje trake

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
150 x 2000	80	F5	10	307797	1.249,00
150 x 2000	100	F5	10	307798	1.175,00
150 x 2000	120	F5	10	307799	1.175,00
150 x 2170	80	F5	10	307800	1.473,00
150 x 2170	120	F5	10	307801	1.393,00
150 x 2250	60	F5	10	307802	1.636,00
150 x 2250	80	F5	10	307803	1.504,00
150 x 2250	100	F5	10	307804	1.421,00
150 x 2250	120	F5	10	307805	1.421,00
150 x 2250	150	F5	10	307806	1.421,00
150 x 2280	80	F5	10	307807	1.515,00
150 x 2280	100	F5	10	307808	1.431,00
150 x 2280	120	F5	10	307809	1.431,00
150 x 2600	80	F5	10	307811	1.655,00
150 x 2600	100	F5	10	307812	1.560,00
150 x 2600	120	F5	10	307813	1.560,00
150 x 3000	80	F5	10	307814	1.808,00
150 x 3000	100	F5	10	307815	1.698,00
150 x 3000	120	F5	10	307816	1.698,00
150 x 6800	80	F2	10	307821	3.126,00
150 x 6800	100	F2	10	307822	2.894,00
150 x 6800	120	F2	10	307823	2.894,00
150 x 6880	80	F2	10	307824	3.161,00
150 x 6880	100	F2	10	307825	2.928,00
150 x 6880	120	F2	10	307826	2.893,00
150 x 7100	60	F2	10	307828	3.618,00
150 x 7100	80	F2	10	307829	3.231,00
150 x 7100	100	F2	10	307830	3.265,00
150 x 7100	120	F2	10	307831	3.265,00
150 x 7100	150	F2	10	307832	3.265,00
150 x 7200	80	F2	10	307833	3.564,00
150 x 7200	100	F2	10	307834	3.299,00
150 x 7200	120	F2	10	307835	3.299,00
150 x 7500	80	F2	10	307837	3.678,00
150 x 7500	100	F2	10	307838	3.403,00
150 x 7500	120	F2	10	307839	3.403,00
150 x 7800	80	F2	10	307840	3.793,00

Preporučene cene.



Trake sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

► PAŽNJA: Nastavak PS 29 F ACT, Brusni papir, ANTISTATIK

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
150 x 7800	100	F2	10	307841	3.507,00
150 x 7800	120	F2	10	307842	3.507,00
150 x 7800	150	F2	10	307843	3.507,00
200 x 1600	80	F5	10	307844	1.347,00
200 x 1600	100	F5	10	307845	1.269,00
200 x 1600	120	F5	10	307846	1.269,00
200 x 3000	80	F5	10	307847	2.409,00
200 x 3000	100	F5	10	307848	2.262,00
200 x 3000	120	F5	10	307849	2.262,00

CEVOLUTION

Brusni papir

PS 61 F CEVOLUTION



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramicki Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir

Primena:

Nerdajući čelik	●
Čelik	●
Drvo	○

Prednosti: Postojano i agresivno brušenje omogućeno je pomoću samooštrecćeg keramičkog zrna - Visoke performanse pri završnoj obradi nerđajućeg čelika - PS 61 F brusne trake uključuju novu CEVOLUTION tehnologiju - CEVOLUTION podrazumeva holistički optimizovane keramičke abrazive. Klingspor proizvodi sa CEVOLUTION tehnologijom sadrže, između ostalog, optimizovanu mešavinu zrna, granulaciju i oblik kako bi se ponudile maksimalne performanse za svaku primenu.


Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusni papir, KULEX

PS 729 F



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid agglom.
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir

Primena:

Nerdajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Brusna traka dugog veka upotrebe - Izuzetno visok vek upotrebe - Konstantno kvalitetan izgled obrađene površine, kod pripremnog i završnog brušenja - Specijalno osmišljen za brušenje srednjim konstantnim pritiskom

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Preporučene cene.

Trake sa film podlogom

Oslojeni brusni materijali



Abrazivni film, aktivno oslojen

FP 73 W



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrna	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	Film

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Plastika	●

Prednosti: Specijalni proizvod za obradu laka, plastike i kompozitnih materijala - Veoma otporna film podloga - Abrazivna traka veoma dobrog prilagođavanja, fine obrade i odličnog prijanjanja zrna - Bitno smanjeno zapušavanje i značajno proužen vek upotrebe trake

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Abrazivni film, kaširani sloj od velura, vodootporno

FP 77 K T-ACT



NOVO !

Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrna	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	Film

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●	Kompozitni materijali	●
Grundiranje	●	Plastika	●
Punilo	●		
Obloge od gela	●		

Prednosti: Proizvod visokih performansi sa novom tehnologijom oslojavanja koja produžava životni vek proizvoda i sprečava prevremeno zapušavanje tokom brušenja mekih materijala - Za fino brušenje, dostupan sa granulacijom od 240 do 2000 - Visoko fleksibilna i potpuno ravna podloga za dobijanje površina najvišeg kvaliteta obrade

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev


Preporučene cene.

Trake sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno

CS 308 Y



Karakteristike

Veživo sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primena:

Nerđajući čelik	●	Plastika	①
Drvo	●		
Čelik	●		
Obojeni metali	●		

Prednosti: Polieterska podloga sa zatvorenim zrnom za obradu metala i tvrdog drveta - Odličan učinak uklanjanja materijala pod visokim pritiskom


Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusno platno

LS 309 X



Karakteristike

Veživo sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primena:

Metali	●
Obojeni metali	●
Drvo	●

Prednosti: Univerzalo impregnirano brusno platno za obradu metala i drveta - Odličan odnos cene i kvaliteta

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
50 x 1020	40	F5	10	36837	400,00
50 x 1020	60	F5	25	38075	367,00
50 x 1020	80	F5	25	39401	352,00
50 x 1020	100	F5	25	40832	342,00
50 x 1020	120	F5	25	42020	342,00
50 x 2000	40	F4G	10	4502	633,00
50 x 2000	60	F4G	25	4531	569,00
50 x 2000	80	F4G	25	4548	539,00
75 x 2000	40	F4G	10	36923	930,00
75 x 2000	60	F4G	10	38198	834,00
75 x 2000	80	F4G	10	39556	789,00
100 x 800	60	F5	10	38286	499,00
100 x 800	80	F5	10	39659	475,00
100 x 800	120	F5	10	137024	460,00
100 x 860	60	F5	10	38895	524,00
100 x 860	80	F5	10	40425	498,00
100 x 860	100	F5	10	41621	482,00
100 x 860	120	F5	10	42678	482,00

Preporučene cene.



Trake sa platnom podlogom

Oslojeni brusni materijali




► PAŽNJA: Nastavak LS 309 X Brusno platno

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
100 x 900	60	F5	10	38898	540,00
100 x 900	80	F5	10	40428	513,00
100 x 900	100	F5	10	41623	496,00
100 x 900	120	F5	10	42679	496,00
100 x 915	40	F5	10	37324	605,00
100 x 915	60	F5	10	38900	546,00
100 x 915	80	F5	10	40430	519,00
100 x 915	100	F5	10	41625	502,00
100 x 915	120	F5	10	42681	502,00
100 x 915	150	F5	10	43054	502,00
100 x 915	180	F5	10	43308	502,00
100 x 915	240	F5	10	128755	505,00
100 x 950	40	F5	10	37328	621,00
100 x 950	60	F5	10	38904	561,00
100 x 950	80	F5	10	40435	532,00
100 x 950	100	F5	10	41627	514,00
100 x 950	120	F5	10	42684	514,00
100 x 1000	40	F5	10	36999	645,00
100 x 1000	60	F5	10	38304	581,00
100 x 1000	80	F5	10	39679	551,00
100 x 1000	100	F5	10	41019	532,00
100 x 1000	120	F5	10	42199	532,00
150 x 1220	60	F5	10	38428	1.011,00
150 x 1220	80	F5	10	39852	956,00
150 x 2000	40	F4G	10	37071	1.684,00
150 x 2000	60	F4G	10	38460	1.493,00
150 x 2000	80	F4G	10	39884	1.402,00

Beskonačne brusne trake

Brusno platno

LS 309 J



Karakteristike

Veživo sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	J-pamuk

Primena:

Metali	●
Obojeni metali	●
Drvo	●

Prednosti: Fleksibilno impregnirano brusno platno za obradu lakih kontura u metalnoj i drvnoj industriji

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev


Preporučene cene.

Trake sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno

LS 309 JF



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	JF-pamuk

Primena:

Metali	●
Obojeni metali	●
Drvo	●

Prednosti: Velika efikasnost uklanjanja materijala brušenjem u metalnoj i drvenoj industriji - Visoko fleksibilno brusno platno za dobijanje fine površine kod jako profilisanih elemenata


Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusno platno

CS 310 X



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primena:

Nerđajući čelik	●	Plastika	○
Drvo	●		
Čelik	●		
Obojeni metali	●		

Prednosti: Veoma kvalitetno univerzalno impregnirano platno namenjeno obradi metala i drveta - Odličan učinak uklanjanja pod velikim opterećenjem

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
25 x 1065	60	F4G	10	244635	273,00
25 x 1065	80	F4G	10	244634	264,00
50 x 1020	40	F5	10	47753	440,00
50 x 1020	60	F5	25	48549	403,00
50 x 1020	80	F5	25	49300	385,00
50 x 2000	40	F4G	10	4587	704,00
50 x 2000	60	F4G	25	4590	632,00
50 x 2000	80	F4G	25	4591	597,00
50 x 2000	120	F4G	25	4593	576,00
75 x 2000	36	F4G	10	4594	1.094,00
75 x 2000	40	F4G	10	4595	1.036,00
75 x 2000	60	F4G	25	4596	927,00
75 x 2000	80	F4G	25	49399	876,00
75 x 2000	120	F4G	25	50652	844,00
75 x 2000	180	F4G	25	51222	844,00
75 x 2000	240	F4G	25	51470	851,00
100 x 920	60	F5	10	48717	607,00
100 x 920	80	F5	10	49454	576,00

Preporučene cene.



Trake sa platnom podlogom

Oslojeni brusni materijali




►► PAŽNJA: Nastavak CS 310 X Brusno platno

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
100 x 920	100	F5	10	50136	556,00
150 x 2000	36	F4G	10	47492	2.003,00
150 x 2000	40	F4G	10	47921	1.888,00
150 x 2000	60	F4G	10	48821	1.670,00
150 x 2000	80	F4G	10	49581	1.568,00
150 x 2000	120	F4G	10	50767	1.504,00
200 x 550	40	F7G	10	97832	804,00
200 x 550	60	F7G	10	105992	724,00
200 x 550	80	F7G	10	123929	687,00
200 x 550	120	F7G	10	123931	663,00
200 x 750	24	F7G	10	47101	1.199,00
200 x 750	36	F7G	10	47561	1.077,00
200 x 750	40	F7G	10	48028	1.020,00
200 x 750	60	F7G	10	48970	911,00
200 x 750	80	F7G	10	49764	860,00
200 x 750	100	F7G	10	50340	828,00
200 x 750	120	F7G	10	50872	828,00
200 x 1500	60	F4G	10	48858	1.697,00
200 x 1500	80	F4G	10	49634	1.594,00

Beskonačne brusne trake

Brusno platno

CS 310 XF



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	XF-pamuk

Primena:

Čelik	●	Plastika	●
Nerđajući čelik	●		
Obojeni metali	●		
Drvo	●		

Prednosti: Fleksibilan univerzalni proizvod otporan na kidanje za obradu blago profilisanih ili oblikovanih metalnih delova

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev


Preporučene cene.

Trake sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno ANTISTATIC

CS 311 Y ACT



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Otvoreno
Podloga	Y-poliester

Primena:

Drvo	●
Metali	●

Prednosti: Veoma otporna na istezanje poliesterska podloga za kalibriranje i međufazno brušenje drveta - Otvorena struktura zrna, antistatičnost i ACT tehnologija sprečavaju prevremeno zapušavanje trake


Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusno platno

LS 312 JF



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	JF-pamuk

Primena:

Nerđajući čelik	●	Drvo	●
Metali	●		
Obojeni metali	●		
Čelik	●		

Prednosti: Specijalno oslojeni material omogućava odličan učinak uklanjanja materijala i produženi vek upotrebe - Visoko fleksibilni proizvod namenjen obradi zaobljenih i radijalnih delova

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
40 x 760	80	F4G	10	660275	268,00
40 x 760	120	F4G	10	660274	261,00
40 x 760	240	F4G	10	660273	263,00
40 x 815	80	F4G	10	660269	277,00
40 x 815	120	F4G	10	660280	270,00
40 x 815	240	F4G	10	660271	271,00
300 x 3500	100	F1	10	79849	4.851,00
300 x 3500	150	F1	10	247873	4.851,00
300 x 3500	280	F1	10	79850	4.894,00
300 x 3500	320	F1	10	83657	4.894,00
300 x 3500	400	F1	10	81147	4.894,00

Preporučene cene.


Trake sa platnom podlogom

Oslojeni brusni materijali



Brusno platno, sa dodatnim slojem (multibond)

LS 313 JF



Karakteristike

Vežavno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	JF-pamuk

Primena:

Nerđajući čelik	●
Aluminijum	●
Obojeni metali	○

Prednosti: Top proizvod za obradu temperaturno osetljivih delova - Visoko fleksibilni proizvod namenjen obradi zaobljenih i radijalnih delova - Zahvaljujući multibondu obezbeđeno je hladno brušenje i dugotrajnost


Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusno platno

LS 314 JF



Karakteristike

Vežavno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	JF-pamuk

Primena:

Metali	●
Plastika	●
Obojeni metali	●
Aluminijum	●

Prednosti: Specijalan proizvod sa oblogom od stearata u svrhu smanjenja zagušenja prilikom obrade blago i jako profilisanih delova od mesinga, aluminijuma i kompozitnih materijala (plastika/ nerđajući čelik ili drvo/nerđajući čelik)

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusno platno ANTISTATIC, SUPERFLEX

LS 318 JF ACT



Karakteristike

Vežavno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Otvoren
Podloga	JF-pamuk

Primena:

Drvo	●
------	---

Prednosti: Top proizvod namenjen obradi profilisanih površina i kontura u drvnoj industriji - Visoko fleksibilna podloga za međubrušenje i finiisanje krivolinijskih površina - ACT tehnologija i antistatičnost sprečavaju prevremeno zapušavanje zrna

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Preporučene cene.


Trake sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali

CEVOLUTION

Brusno platno

LS 912 JF CEVOLUTION



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramicki Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	JF-pamuk

Primena:

Nerđajući čelik	●
Obojeni metali	●
Metali	●

NOVO



Prednosti: Specijalni proizvod sa visoko fleksibilnom pamučnom podlogom za obradu obojenih metala, nerđajućeg čelika i čelika - Kontinuirano agresivno brušenje zahvaljujući samooštrećem keramičkom zrna i aktivnim abrazivnim supstancama - Brušenje visokoprofilisanih predmeta u metalnoj industriji - CS 912 JF brusne trake uključuju novu CEVOLUTION tehnologiju - CEVOLUTION podrazumeva holistički optimizovane keramičke abrazive. Klingspor proizvodi sa CEVOLUTION tehnologijom sadrže, između ostalog, optimizovanu mešavinu zrna, granulaciju i oblik kako bi se ponudile maksimalne performanse za svaku primenu.

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
40 x 760	80	F4G	10	664369	307,00
40 x 760	120	F4G	10	664371	299,00
40 x 760	240	F4G	10	664372	301,00
40 x 815	80	F4G	10	664367	318,00
40 x 815	120	F4G	10	664368	310,00
40 x 815	240	F4G	10	664370	311,00

Brusno platno, vodootporno

CS 320 Y



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primena:

Staklo/Kamen	●
Materijala na bazi minerala	●
Plastika	●

Prednosti: Izvanredne abrazivne karakteristike kod obrade tvrdih materijala - Materijal otporan na povećano opterećenje - Vodootporno

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Preporučene cene.

Trake sa platnom podlogom


Oslojeni brusni materijali



Beskonačne brusne trake

Brusno platno, vodootporno

CS 321 X



Karakteristike

Vežavno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primena:

Staklo/Kamen	●
Materijala na bazi minerala	●
Plastika	●

Prednosti: Izvanredne abrazivne karakteristike kod obrade tvrdih materijala - Vodootporan materijal ali je takođe moguća upotreba pri suvom brušenju


Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusno platno, vodootporno

CS 322 X



Karakteristike

Vežavno sredstvo	Smola
Zrno	Pluto
Podloga	X-pamuk

Primena:


Staklo/Kamen	●
--------------	---

Prednosti: Specijalna traka za poliranje stakla pomoću plutom oslojenog abraziva - Produženi vek trajanja sa konstantnim efektom poliranja - Vodootporno

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusno platno, KULEX

CS 325 Y



Karakteristike

Vežavno sredstvo	Smola
Zrno	SiC-agglom.
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primena:

Nerđajući čelik	●
Staklo/Kamen	●
Metali	●

Prednosti: Traka dugog veka trajanja za završnu obradu pod srednjim i visokim pritiskom - Znatno duži vek trajanja i ravnomerno obrušena površina - Traka namenjena suvom i vodenom brušenju

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev


Preporučene cene.

Trake sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno, KULEX

CS 326 Y



Karakteristike

Veživo sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid agglom.
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primena:

Nerđajući čelik	●
Čelik	●


Prednosti: Traka dugog veka trajanja za završnu obradu pod srednjim i visokim pritiskom - Znatno duži vek trajanja i ravnomerno obrušena površina - Traka namenjena vodenom brušenju

Raspoložive granulacije:

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
150 x 2500	80	F4G	10	316029	3.820,00
150 x 2500	120	F4G	10	316030	3.586,00
150 x 2500	180	F4G	10	316031	3.586,00
150 x 2500	240	F4G	10	316032	3.619,00
150 x 2500	320	F4G	10	316033	3.619,00
150 x 2500	400	F4G	10	316034	3.619,00
150 x 2500	600	F4G	10	351663	3.619,00
150 x 3500	60	F4G	10	326160	5.556,00
150 x 3500	80	F4G	10	296966	5.181,00
150 x 3500	120	F4G	10	339200	4.853,00
150 x 3500	180	F4G	10	344113	4.853,00
150 x 3500	240	F4G	10	110506	4.900,00
150 x 3500	320	F4G	10	335266	4.900,00
150 x 3500	400	F4G	10	344346	4.900,00

Brusno platno, KULEX

CS 329 JF



Karakteristike

Veživo sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid agglom.
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	JF-pamuk

Primena:

Nerđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Traka dugog veka trajanja za završnu obradu pod srednjim i visokim pritiskom - Za jako profilisne delove - Za suvo brušenje

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Preporučene cene.


Trake sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali



Brusno platno, KULEX

CS 329 Y



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid agglom.
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primena:

Nerđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Traka dugog veka trajanja za završnu obradu pod srednjim i visokim pritiskom - Za suvo brušenje


Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusno platno, vodootporno

CS 330 X



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC/Pluto
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primena:

Nerđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Posebno prilagođeno za glačanje, završno brušenje i poliranje - Specijalni material oslojen zrnom silicijum karbida i plutom namenjen obradi nerđajućeg čelika i čelika


Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusno platno

CS 333 X



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primena:

Staklo/Kamen	●
Plastika	●
Metali	●

Prednosti: Idealno brusno platno sa stabilnom podlogom za velika opterećenja - Za obradu gusa, keramike, gume, plastike i okaline

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev


Preporučene cene.

Trake sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno

CS 333 XF



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrna	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	XF-pamuk

Primena:

Metali	●
Obojeni metali	●
Plastika	●

Prednosti: Dug životni vek uz dobre abrazivne performanse - Top proizvod za robot brušenje mesinganih fittinga - Optimalna kombinacija fleksibilnosti i otpornosti na istezanje

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusno platno

CS 333 JF



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrna	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	JF-pamuk

Primena:

Obojeni metali	●
Metali	●
Plastika	●

Prednosti: Velika agresivnost i dug životni vek - Visoko fleksibilno brusno platno, veoma prilagodljivo konturama i radiusima - Idealan proizvod namenjen obradi mesinganih delova pomoću ručnih mašina

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusno platno, vodootporno

CS 341 X



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrna	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primena:

Metali	●
Nerđajući čelik	●
Čelik	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Univerzalni material za vodeno brušenje - Odlična završna obrada i dug životni vek - Naročito prilagođeno za brušenje zaobljenih i ravnih površina

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Preporučene cene.


Trake sa platnom podlogom

Oslojeni brusni materijali



Brusno platno, sa dodatnim slojem (multibond)

CS 409 Y



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Aluminijum cirkon
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primena:

Nerđajući čelik	●
Obojeni metali	⓪

Prednosti: Velika agresivnost - Hladno brušenje nerđajućih čelika i visoko legiranih čelika omogućeno je pomoću multibond premaza - Dug vek trajanja i kod obrade obojenih metala


Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusno platno, sa dodatnim slojem (multibond)

CS 410 X



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primena:

Nerđajući čelik	●
Obojeni metali	⓪

Prednosti: Hladno brušenje omogućeno je pomoću dodatnog multibond premaza - Odlične abrazivne performanse pri obradi nerđajućeg čelika

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
50 x 450	60	F4G	25	53108	273,00
50 x 450	80	F4G	25	53267	273,00
50 x 450	120	F4G	25	53538	273,00


Preporučene cene.

Trake sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno

CS 411 X



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Aluminijum cirkon
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primena:

Nerdajući čelik	●
Čelik	●
Metali	●

Prednosti: Brusno platno visokih performansi, za grubo brušenje i skidnje ivica nerđajućeg čelika i čelika - Vrlo svestran u svim oblastima obrade metala

Raspoložive granulacije:

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
50 x 2000	36	F4G	10	26419	977,00
50 x 2000	40	F4G	10	26593	821,00
50 x 2000	60	F4G	25	72251	730,00
50 x 2000	80	F4G	25	26943	686,00
50 x 2000	120	F4G	25	103997	663,00
75 x 2000	24	F4G	10	4618	1.665,00
75 x 2000	36	F4G	10	4619	1.446,00
75 x 2000	40	F4G	10	4620	1.204,00
75 x 2000	60	F4G	10	4622	1.072,00
75 x 2000	80	F4G	10	26969	1.001,00
75 x 2000	120	F4G	10	113664	957,00
90 x 395	40	F4G	10	373572	449,00
90 x 395	60	F4G	10	373450	414,00
90 x 395	80	F4G	10	372956	397,00
90 x 395	120	F4G	10	372955	387,00
100 x 283	40	F4G	10	363188	396,00
100 x 283	60	F4G	10	373299	368,00
100 x 283	80	F4G	10	363194	354,00
100 x 283	120	F4G	10	363199	346,00
100 x 2000	36	F4G	10	26463	1.864,00
150 x 2000	36	F4G	10	26488	2.703,00
150 x 2000	40	F4G	10	26668	2.230,00
150 x 2000	60	F4G	10	72775	1.956,00
150 x 2000	80	F4G	10	27030	1.818,00
150 x 2000	120	F4G	10	101308	1.753,00

Preporučene cene.


Trake sa platnom podlogom

Oslojeni brusni materijali



Brusno platno, vodootporno

CS 411 Y



Karakteristike

Veživo sredstvo	Smola
Zrno	Aluminijum cirkon
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primena:

Nerđajući čelik	●
Čelik	●
Metali	●

Prednosti: Traka visokih performansi otporna na kidanje - Posebna visoka agresivnost i abrasivne performanse, omogućene su aktivnim abrazivnim supstancama - Brusno platno sa velikim učinkom skidanja materijala, za grubo brušenje i skidanje ivica delova od čelika i nerđajućeg čelika

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
75 x 2000	24	F4G	10	62056	2.069,00
75 x 2000	36	F4G	10	62150	1.813,00
75 x 2000	40	F4G	10	62509	1.584,00
75 x 2000	50	F4G	10	62604	1.351,00
75 x 2000	60	F4G	10	62938	1.276,00
75 x 2000	80	F4G	10	63068	1.201,00
75 x 2000	120	F4G	10	20598	1.154,00
150 x 2000	36	F4G	10	62176	3.395,00
150 x 2000	40	F4G	10	62537	2.945,00
150 x 2000	60	F4G	10	62971	2.349,00
150 x 2000	80	F4G	10	63102	2.199,00
150 x 2000	120	F4G	10	278219	2.105,00

Brusno platno, vodootporno

CS 412 Y



Karakteristike

Veživo sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primena:

Metali	●	Drvo	●
Obojeni metali	●		
Nerđajući čelik	●		
Čelik	●		

Prednosti: Visokokvalitetni univerzalni material namenjen vodenom i suvom brušenju nerđajućeg čelika, čelika i ostalih metalnih površina

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev


Preporučene cene.

Trake sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno, vodootporno

CS 416 Y



Karakteristike

Vezivno sredstvo Smola	
Zrno	Aluminijum cirkon
Tip nanosa zrna Polu-otvoren	
Podloga Y-poliester	

Primena:

Nerđajući čelik	●
Plastika	●
Obojeni metali	○

Prednosti: Visoka agresivnost - Dug životni vek omogućen je čak i u slučaju obrade mekših materijala

Raspoložive granulacije:

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
75 x 2000	36	F4G	10	204858	1.612,00
75 x 2000	40	F4G	10	205377	1.411,00
75 x 2000	60	F4G	10	207651	1.189,00
75 x 2000	80	F4G	10	220805	1.120,00
150 x 2000	36	F4G	10	231336	3.011,00
150 x 2000	40	F4G	10	205474	2.613,00
150 x 2000	60	F4G	10	204213	2.181,00
150 x 2000	80	F4G	10	205130	2.042,00

Brusno platno, NOPPEX

CS 420 Y



Karakteristike

Vezivno sredstvo Smola	
Zrno	Al. oksid
Podloga Y-poliester	

Primena:

Nerđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Specijalni proizvod sa nopex strukturom za obradu pod srednjim i visokim pritiskom - Za obradu cilindričnih i ravnih površina - Za suvo i vodeno brušenje

Raspoložive granulacije:

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
75 x 2000	36	F4G	10	204858	1.612,00
75 x 2000	40	F4G	10	205377	1.411,00
75 x 2000	60	F4G	10	207651	1.189,00
75 x 2000	80	F4G	10	220805	1.120,00
150 x 2000	36	F4G	10	231336	3.011,00
150 x 2000	40	F4G	10	205474	2.613,00
150 x 2000	60	F4G	10	204213	2.181,00
150 x 2000	80	F4G	10	205130	2.042,00

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Preporučene cene.


Trake sa platnom podlogom

Oslojeni brusni materijali



Brusno platno

GX 533 JF



Karakteristike

Vežavno sredstvo	Smola
Zrna	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	JF-kombinovano platno

Primena:

Obojeni metali	●
Plastika	●
Metali	●
Titanijum/legure	●

Materijala na bazi minerala ●

Prednosti: Specijalni proizvod namenjen obradi mesinga (sanitarnih delova) i titanijuma (hirurški instrumenti) - Dobra adaptacija konturama i radijusima - Visoko fleksibilno brusno platno sa armiranom tkaninom otpornom na istezanje. Primenjuje se kao slobodna traka i pomoću robotizovanih mašina

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

CEVOLUTION

Brusno platno, sa dodatnim slojem (multibond)

CS 631 XF CEVOLUTION



Karakteristike

Vežavno sredstvo	Smola
Zrna	Keramicki Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	XF-pamuk

Primena:

Nerđajući čelik	●
Titanijum/legure	●

Prednosti: Konstantno dobre agresivne performanse, zahvaljujući dugom veku trajanja keramičkog zrna - Dobro prilagođavanje konturama i radijusima - Sprečeno pregrevanje površine zahvaljujući multibondu - CS 631 XF brusne trake uključuju novu CEVOLUTION tehnologiju - CEVOLUTION podrazumeva holistički optimizovane keramičke abrazive. Klingspor proizvodi sa CEVOLUTION tehnologijom sadrže, između ostalog, optimizovanu mešavinu zrna, granulaciju i oblik kako bi se ponudile maksimalne performanse za svaku primenu.

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Preporučene cene.

Trake sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno

CS 710 XF



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	XF-pamuk

Primena:

Čelik	●
Nerđajući čelik	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Mašinsko brušenje površina ili oblikovanih delova u industriji i zanatstvu - Fleksibilna podloga, ali otporna na kidanje


Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusno platno

GX 712 JF



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	JF-kombinovano platno

Primena:

Obojeni metali	●
Nerđajući čelik	●
Čelik	●
Metali	●

Prednosti: Aktivna abrazivna supstanca obezbeđuje izvanredne abrazivne performanse - Specijalni proizvod za obradu toplotno osetljivih delova - Visoko fleksibilni proizvod namenjen obradi kontura i cilindričnih površina - Visoko fleksibilno brusno platno sa armiranom tkaninom otpornom na istezanje - Primenjuje se kao slobodna traka i pomoću robotizovanih mašina

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Preporučene cene.


Trake sa platnom podlogom

Oslojeni brusni materijali



Brusno platno, vodootporno

CS 729 X



Karakteristike

Veživo sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid agglom.
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primena:

Nerđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Dugotrajna brusna traka za mokro i suvo brušenje sa posebni dugim vekom trajanja - Za rezultat brušenja svilasto-mat izgleda uz konstantan kvalitet površine - Specijalno projektovana za brušenje putem kalemata ili table pri srednjem pritisku prislanjanja - Jednostavno rukovanje pri promeni brusne trake zahvaljujući pamučnoj podlozi koja je otporna na kidanje i polusavitljiva


Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusno platno

CS 757 JF



Karakteristike

Veživo sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid agglom.
Tip nanosa zrna	Otvoren
Podloga	JF-pamuk

Primena:

Nerđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Dugotrajna brusna traka za suvo brušenje sa posebno dugim vekom trajanja uz konstantan kvalitet površine - Putem otvorenog nanosa zrna omogućeno je vrlo agresivno brušenje do kraja veka trajanja - Veoma savitljiva pamučna podloga izuzetno je pogodna za brušenje profilisanih površina

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusno platno, vodootporno

CS 811 Y ACT



Karakteristike

Veživo sredstvo	Smola
Zrno	Aluminijum cirkon
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primena:

Liv aluminijuma	●
Nerđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Veoma stabilna i na istezanje otporna podloga čine ovaj material veoma pogodnim za grubo brušenje pod velikim pritiskom - Odlično veživo sredstvo zrna i ACT tehnologija produžavaju vek upotrebe

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Preporučene cene.

Trake sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno

CS 911 X



NOVO



Karakteristike

Veživo sredstvo	Smola
Zrno	Keramicki Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Pamuk/poliester

Primena:

Nerđajući čelik	●
Čelik	●
Tvrdo drvo	●
Obojeni metali	○

Prednosti: Samooštreća keramička zrna za grubo i srednje brušenje u industriji prerade čelika i nerđajućeg čelika i za brušenje parketa - Nprekidno agresivno brušenje


Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusno platno, sa dodatnim slojem (multibond)

CS 913 X



NOVO



Karakteristike

Veživo sredstvo	Smola
Zrno	Keramicki Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Pamuk/poliester

Primena:

Nerđajući čelik	●
Visoko legirani čelici	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Kontinuirano agresivno ponašanje pri brušenju - Dug vek trajanja zahvaljujući samooštrećem keramičkom zrnju - Dodatni premaz multibond obezbeđuje hladno brušenje nerđajućeg čelika - Nema prevremenog začepjenja na aluminijumu

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Preporučene cene.

Trake sa platnenom podlogom


Oslojeni brusni materijali



CEVOLUTION

Brusno platno, sa dodatnim slojem (multibond)

CS 920 Y ACT CEVOLUTION



Karakteristike

Vezivno sredstvo Smola	
Zrno	Keramicki Al.Oksid
Tip nanosa zrna Zatvoreno	
Podloga	Y-poliester

Primena:

Nerđajući čelik	●
Visoko legirani čelici	●

Prednosti: Specijalni proizvod sa ACT (Advanced Coating-Technology) - Odlično prijanjanje zrna - Polieterska podloga visoko otporna na kidanje i samooštreće keramičko zrna za grubo brušenje i međubrušenje nerđajućeg čelika i visokolegiranih čelika pod visokim opterećenjem - Duži vek trajanja i znatno hladnije brušenje zahvaljujući posebnoj oblozi sa brusno aktivnim višestrukim vezivanjem - CS 920 Y brusne trake uključuju novu CEVOLUTION tehnologiju - CEVOLUTION podrazumeva holistički optimizovane keramičke abrazive. Klingspor proizvodi sa CEVOLUTION tehnologijom sadrže, između ostalog, optimizovanu mešavinu zrna, granulaciju i oblik kako bi se ponudile maksimalne performanse za svaku primenu.

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
75 x 2000	36	F4G	10	365457	2.303,00
75 x 2000	40	F4G	10	365526	2.135,00
75 x 2000	60	F4G	10	365498	1.855,00
75 x 2000	80	F4G	10	365487	1.715,00
75 x 2000	120	F4G	10	659947	1.645,00

CEVOLUTION

Brusno platno, vodootporno

CS 922 Y ACT CEVOLUTION



Karakteristike

Vezivno sredstvo Smola	
Zrno	Keramicki Al.Oksid
Tip nanosa zrna Zatvoreno	
Podloga	Y-poliester

Primena:

Nerđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Kontinuirano agresivno ponašanje pri brušenju - Dug vek trajanja zahvaljujući samooštrećem keramičkom zrnju - Veoma visoko prijanjanje zrna zahvaljujući Advanced Coating tehnologiji i podlozi od poliesteru visoko otpornoj na kidanje - CS 922 Y brusne trake uključuju novu CEVOLUTION tehnologiju - CEVOLUTION podrazumeva holistički optimizovane keramičke abrazive. Klingspor proizvodi sa CEVOLUTION tehnologijom sadrže, između ostalog, optimizovanu mešavinu zrna, granulaciju i oblik kako bi se ponudile maksimalne performanse za svaku primenu.

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
40 x 760	60	F4G	10	370642	495,00
40 x 760	80	F4G	10	370644	469,00
40 x 760	120	F4G	10	370269	456,00
40 x 815	60	F4G	10	652726	516,00
40 x 815	80	F4G	10	382472	488,00
40 x 815	120	F4G	10	659700	474,00
75 x 2000	36	F4G	10	365302	2.148,00
75 x 2000	40	F4G	10	365344	1.994,00

Preporučene cene.



Trake sa platnom podlogom

Oslojeni brusni materijali


► PAŽNJA: Nastavak CS 922 Y ACT CEVOLUTION Brusno platno, vodootporno

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
75 x 2000	60	F4G	10	370699	1.738,00
75 x 2000	80	F4G	10	370700	1.610,00
75 x 2000	120	F4G	10	370702	1.546,00
100 x 283	40	F4G	10	369337	565,00
100 x 283	60	F4G	10	366770	516,00
100 x 283	80	F4G	10	366769	492,00
100 x 283	120	F4G	10	367461	480,00

CEVOLUTION

Brusno platno, sa dodatnim slojem (multibond)

CS 931 JF CEVOLUTION



Karakteristike

Vezivno sredstvo Smola	
Zrno	Keramicki Al.Oksid
Tip nanosa zrna Polu-otvoren	
Podloga	JF-pamuk

Primena:

Nerđajući čelik	●
Titanijum/legure	●

Prednosti: Specijalni proizvod visoke fleksibilnosti namenjen obradi nerđajućeg čelika i visoko legiranih čelika - Visoku agresivnost i dug životni vek obezbeđuje poluotvoreno keramičko zrna - Veoma fleksibilna podloga omogućava odličnu prilagodljivost radiusima i konturama - Dodatni premaz multibond obezbeđuje hladno brušenje nerđajućeg čelika - CS 931 JF brusne trake uključuju novu CEVOLUTION tehnologiju - CEVOLUTION podrazumeva holistički optimizovane keramičke abrazive. Klingspor proizvodi sa CEVOLUTION tehnologijom sadrže, između ostalog, optimizovanu mešavinu zrna, granulaciju i oblik kako bi se ponudile maksimalne performanse za svaku primenu.

Raspoložive granulacije:


16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

CEVOLUTION

Brusno platno, sa dodatnim slojem (multibond)

GX 931 JF CEVOLUTION



Karakteristike

Vezivno sredstvo Smola	
Zrno	Keramicki Al.Oksid
Tip nanosa zrna Polu-otvoren	
Podloga	JF-kombinovano platno

Primena:

Nerđajući čelik	●
Titanijum/legure	●

Prednosti: Specijalni proizvod visoke fleksibilnosti namenjen obradi nerđajućeg čelika i visoko legiranih čelika - Visoku agresivnost i dug životni vek obezbeđuje poluotvoreno samooštreće keramičko zrna - Veoma fleksibilna podloga omogućava odličnu prilagodljivost radiusima i konturama - Izuzetno pogodna traka otporna na kidanje za rad pomoću robot mašina, zahvaljujući poliesterpamučnom platnu - Dodatni premaz multibond obezbeđuje hladno brušenje nerđajućeg čelika - GX 931 JF brusne trake uključuju novu CEVOLUTION tehnologiju - CEVOLUTION podrazumeva holistički optimizovane keramičke abrazive. Klingspor proizvodi sa CEVOLUTION tehnologijom sadrže, između ostalog, optimizovanu mešavinu zrna, granulaciju i oblik kako bi se ponudile maksimalne performanse za svaku primenu.

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Preporučene cene.


Trake sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali



Brusno platno

CS 959 JF



Karakteristike

Vežavno sredstvo	Smola
Zrno	Keramik agglom.
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	JF-pamuk

Primena:

Nerđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Dugotrajna brusna traka za suvo brušenje sa posebno dugim vekom trajanja uz konstantan kvalitet površine - Putem otvorenog rnanosa zrna omogućeno je vrlo agresivno brušenje do kraja veka trajanja - Veoma savitljiva pamučna podloga izuzetno je pogodna za brušenje profilisanih površina

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000


Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusni prstenovi

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno

CS 310 X



Karakteristike

Vezivno sredstvo Smola	
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna Zatvoreno	
Podloga	X-pamuk

Primena:

Metali	●
Plastika	○

Prednosti: Impregnirano brusno platno sa stabilnom podlogom - Spiralni spoj, cilindrični oblik - Univerzalna primena u metalnoj industriji - Visoka nagresivnost omogućena je upotrebom gumenog valjka GK 555

Raspoložive granulacije:


16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik x Širina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
10 x 20	80	50	11555	10.528,00
10 x 20	150	50	11554	10.528,00
13 x 25	50	50	28188	11.029,00
13 x 25	80	50	11558	11.029,00
15 x 30	50	50	11568	10.866,00
15 x 30	80	50	11567	10.866,00
15 x 30	150	50	11566	10.866,00
22 x 20	50	50	11571	8.191,00
22 x 20	80	50	11570	8.191,00
22 x 20	150	50	11569	8.191,00
30 x 20	50	50	11574	9.193,00
30 x 20	80	50	11573	9.193,00
30 x 30	50	50	11577	13.368,00
30 x 30	80	50	11576	13.368,00
30 x 30	150	50	11575	13.368,00
45 x 30	50	50	11580	15.541,00
45 x 30	80	50	11579	15.541,00
45 x 30	150	50	11578	15.541,00
60 x 30	50	25	11583	22.056,00
60 x 30	80	25	11582	22.056,00
60 x 30	150	25	11581	22.056,00
75 x 30	50	25	11586	26.234,00
75 x 30	80	25	11585	26.234,00

Preporučene cene.

Brusno platno

CS 310 X



Karakteristike

Veživo sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primena:

Metali	●
Plastika	○


Prednosti: Impregnirano brusno platno sa stabilnom podlogom - Spiralni spoj, konusni oblik - Univerzalna primena u metalnoj industriji - Visoka agresivnost omogućena je pomoću gumenog valjka GK 555 A

Raspoložive granulacije:

Prečnik 1 x prečnik 2 x Širina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
22 x 29 x 30	50	50	11592	27.068,00
22 x 29 x 30	80	50	11591	27.068,00
22 x 36 x 60	50	50	11595	34.084,00
22 x 36 x 60	80	50	11594	34.084,00
22 x 36 x 60	150	50	11593	34.084,00

Brusno platno, sa dodatnim slojem (multibond)

CS 451 X



Karakteristike

Veživo sredstvo	Smola
Zrno	Aluminijum cirkon
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primena:

Nerđajući čelik	●
-----------------	---

Prednosti: Impregnirano brusno platno sa stabilnom podlogom - Spiralni spoj, cilindrični oblik - Veoma kvalitetno zrno aluminijum cirkonijuma i specijalni premaz multibond, omogućavaju obradu nerđajućeg čelika - Visoku agresivnost omogućava upotreba gumenog valjka GK 555

Raspoložive granulacije:

Prečnik x Širina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
30 x 20	40	50	334246	13.339,00
30 x 20	60	50	255475	14.036,00
45 x 30	40	50	334247	19.998,00
45 x 30	60	50	255476	21.056,00
60 x 30	40	25	334248	25.939,00
60 x 30	60	25	255626	27.403,00

Preporučene cene.

Gumeni valjak

Gumeni valjak

GK 555



Prednosti: Gumeni valjak za brusne prstenove CS 310 X i CS 451 X - Laka montaža i demontaža

Prečnik x širina x osovina u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
10 x 20 x 6	30 m/s	44000 1/min	1	14843	3.314,00
13 x 25 x 6	30 m/s	44000 1/min	1	14845	1.517,00
15 x 30 x 6	30 m/s	36000 1/min	1	14847	3.438,00
22 x 20 x 6	30 m/s	26000 1/min	1	14848	2.830,00
30 x 20 x 6	30 m/s	19100 1/min	1	14849	3.073,00
30 x 30 x 6	30 m/s	19100 1/min	1	14850	3.385,00
45 x 30 x 6	30 m/s	12700 1/min	1	14851	3.925,00
60 x 30 x 6	30 m/s	9500 1/min	1	14852	5.038,00
75 x 30 x 8	30 m/s	7600 1/min	1	14853	5.649,00

Gumeni valjak

GK 555 A



Prednosti: Gumeni valjak za konusni brusni prsten CS 310 X - Laka montaža i demontaža

Prečnik 1 x prečnik 2 x visina x osovina u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
22 x 29 x 30 x 6	30 m/s	26000 1/min	1	14855	2.930,00
22 x 36 x 60 x 6	30 m/s	26000 1/min	1	14856	4.605,00

Preporučene cene.

Široke trake sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali



Brusni papir

PS 20 F



Karakteristike

Vežavno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir

Primena:

Nerđajući čelik	●
Metali	●
Obojeni metali	●
Čelik	⓪

Prednosti: Univerzalni proizvod za brušenje na nerđajućem čeliku - Visoka efikasnost skidanja materijala

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusni papir , aktivno oslojen

PS 20 FW



Karakteristike

Vežavno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir

Primena:

Aluminijum	●
Obojeni metali	●
Kompozitni materijali	●

Prednosti: Specijalni proizvod sa poboljšanim ponašanjem pri začepljenju i znatno dužim vekom trajanja zahvaljujući dodatnoj stearatnoj oblozi - Posebno za brušenje aluminijuma i obojenih metala

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Preporučene cene.

Široke trake sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusni papir

PS 21 F



Karakteristike

Veživo sredstvo	Smola
Zrno	Aluminijum cirkon
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir

Primena:

Nerđajući čelik	●
Metali	●
Čelik	●

Prednosti: Visoka agresivnost zahvaljujući samooštrećem zrnju aluminijum cirkona - Optimalan za grubo i završno brušenje nerđajućeg čelika

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusni papir, ANTISTATIK

PS 22 F ACT



Karakteristike

Veživo sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir

Primena:

Drvo	●	Plastika	○
Metali	○		
Obojeni metali	○		
Boje/lakovi/gitovi	○		

Prednosti: Visoka efikasnost skidanja, dobra završna obrada, posebno pogodan za obradu tvrdog drveta i drveta sa malim sadržajem smole - Zahvaljujući ACT tehnologiji i antistatik svojstvima sprečava se zapušanje trake

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Preporučene cene.

Široke trake sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali



Brusni papir, ANTISTATIK

PS 524 E



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	E-papir

Primena:

Nerđajući čelik	●
Boje/lakovi/gitovi	●
Plastika	●
Drvo	⓪

Prednosti: Univerzalni proizvod za upotrebu na tvrdim površinama - Rezultira visokim sjajem na površinama od nerđajućeg čelika - Zatvoreno oslojavanje sa tvrdim silikon-karbidnim zrnom za fino brušenje površina u drvanoj i industriji nameštaja - Dug životni vek zahvaljujući antistatičkim svojstvima i veoma dobar odnos cene i performansi

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusni papir, ANTISTATIK

PS 24 F ACT



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir

Primena:

Nerđajući čelik	●
Boje/lakovi/gitovi	●
Plastika	●
Drvo	⓪

Prednosti: Za obradu tvrdih površina - Rezultira visokim sjajem na površinama od nerđajućeg čelika, zahvaljujući tvrdom i oštrom zrnju silicijum karbida - Dug vek upotrebe u drvanoj industriji, zahvaljujući ACT tehnologiji i antistatičkim svojstvima

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Preporučene cene.

Široke trake sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusni papir, ANTISTATIK

PS 27 DW



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Otvoren
Podloga	D-papir

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Aluminijum	●
Plastika	○



Prednosti: Specijalni proizvod za visoko kvalitetne lakove, posebno UV premaze - Dodatni sloj steirat i antistatik svojstva, produžavaju vek upotrebe i smanjuju mogućnost zapušnja trake

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusni papir, ANTISTATIK

PS 28 F



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Otvoren
Podloga	F-papir

Primena:

Drvo	●
Koža	●



Prednosti: Univerzalni proizvod za drvo, posebno meko drvo - Za široke trake do 1350 mm

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
1120 x 1900	60	F1	10	321842	5.124,00
1120 x 1900	80	F1	10	321843	4.713,00
1120 x 1900	120	F1	10	321845	4.460,00
1350 x 2620	150	F1	10	320417	6.427,00

Preporučene cene.

Široke trake sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali



Brusni papir, ANTISTATIK

PS 29 F ACT



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Otvoren
Podloga	F-papir

Primena:

Drvo	<input checked="" type="checkbox"/>
------	-------------------------------------



Prednosti: Visoko kvalitetni proizvod za široku primenu u obradi drveta - Zahvaljujući ACT tehnologiji i antistatik svojstvima, sprečava se zapušenje trake

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
930 x 1525	80	F1	10	307852	4.015,00
930 x 1525	120	F1	10	307854	3.815,00
1100 x 1900	80	F1	10	307857	5.253,00
1100 x 1900	120	F1	10	307859	4.957,00
1120 x 1900	60	F1	10	292903	5.791,00
1120 x 1900	80	F1	10	292904	5.309,00
1120 x 1900	100	F1	10	292935	5.008,00
1120 x 1900	120	F1	10	292936	5.008,00
1120 x 1900	150	F1	10	292937	5.008,00
1120 x 2150	80	F1	10	307863	5.722,00
1120 x 2150	120	F1	10	307865	5.381,00
1130 x 2200	80	F1	10	364039	5.838,00
1130 x 2200	120	F1	10	364040	5.486,00
1350 x 2620	60	F1	10	292938	8.552,00
1350 x 2620	80	F1	10	292939	7.750,00
1350 x 2620	120	F1	10	292941	7.249,00
1350 x 2620	150	F1	10	292942	7.249,00
1350 x 2620	180	F1	10	307867	7.249,00

Široke trake sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusni papir, ANTISTATIK

PS 38 G ACT



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	G-papir

Primena:

Materijali na bazi drveta	●
Drvo	●
Kompozitni materijali	●
Materijala na bazi minerala	●

Prednosti: Visoka efikasnost skidanja, dobra završna obrada, posebno pogodan za fino brušenje drveta sa širokim i segmentiranim trakama - Odlično vezivno sredstvo zrna, ACT tehnologija i antistatik svojstva produžavaju vek upotrebe trake

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

CEVOLUTION

Brusni papir

PS 61 F CEVOLUTION



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramicki Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir

Primena:

Nerdajući čelik	●
Čelik	●
Drvo	○

Prednosti: Postojano i agresivno brušenje omogućeno je pomoću samooštrećeg keramičkog zrna - Visoke performanse pri završnoj obradi nerđajućeg čelika - PS 61 F brusne trake uključuju novu CEVOLUTION tehnologiju - CEVOLUTION podrazumeva holistički optimizovane keramičke abrazive. Klingspor proizvodi sa CEVOLUTION tehnologijom sadrže, između ostalog, optimizovanu mešavinu zrna, granulaciju i oblik kako bi se ponudile maksimalne performanse za svaku primenu.

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Preporučene cene.

Široke trake sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali



Brusni papir, KULEX

PS 729 F



Karakteristike

Vežavno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid agglom.
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir

Primena:

Nerđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Brusna traka dugog veka upotrebe - Konstantno kvalitetan izgled obrađene površine, kod pripremnog i završnog brušenja - Izuzetno visok vek upotrebe - Specijalno osmišljen za brušenje srednjim konstantnim pritiskom

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Široke trake sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno

CS 308 Y



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primena:

Drvo	●	Plastika	⓪
Obojeni metali	●		
Nerđajući čelik	●		
Čelik	●		

Prednosti: Univerzalni proizvod za primenu na metalu i drvetu - Otporan na cepanje - Vodootporan

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusno platno

CS 310 X



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primena:

Metali	●	Plastika	⓪
Čelik	●		
Nerđajući čelik	●		
Drvo	⓪		

Prednosti: Univerzalni proizvod sa optimalnim odnosom cena-kvalitet - Dostupan u različitim granulacijama

Raspoložive granulacije:

16 20 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Preporučene cene.

Široke trake sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali



Brusno platno ANTISTATIC

CS 311 Y ACT



Karakteristike

Vežavno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Otvoren
Podloga	Y-poliester

Primena:

Drvo	●
Metali	⓪

Prednosti: Posebno razvijen proizvod za kalibraciju drveta - Zahvaljujući ACT tehnologiji i anti-statik svojstvima, sprečava se zapušenje trake

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusno platno, vodootporno

CS 320 Y



Karakteristike

Vežavno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primena:

Materijala na bazi minerala	●
Plastika	●

Prednosti: Sjajnu obradu nerđajućeg čelika omogućava, veoma oštro i tvrdo zrno silicijum karbida - Veoma visoka agresivnosti i abrazivne performanse - Posebno pogodan za mokro brušenje stakla, keramike i plastike

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Preporučene cene.

Široke trake sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno, vodootporno

CS 321 X



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primena:

Materijala na bazi minerala	●
Plastika	●
Nerđajući čelik	●

Prednosti: Sjajna obrada površina od nerđajućeg čelika zahvaljujući veoma tvrdom i oštrom silicijum karbidnom zrnju - Veoma visoka agresivnosti i abrazivne performanse - Posebno pogodan za mokro brušenje stakla, keramike i plastike

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusno platno, KULEX

CS 326 Y



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid agglom.
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primena:

Nerđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Dugotrajna traka za glatku obradu, pod srednjim i visokim pritiskom - Izuzetno dug vek trajanja, sa konstantnom obradom - Pogodan za suvo brušenje

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Preporučene cene.

Široke trake sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali



Brusno platno, KULEX

CS 329 Y



Karakteristike

Vežavno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid agglom.
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primena:

Nerđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Dugotrajna traka za satensku obradu, sa niskim i srednjim pritiskom brušenja - Posebno pogodan za suvo brušenje

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusno platno

CS 330 X



Karakteristike

Vežavno sredstvo	Smola
Zrno	SiC/Pluto
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primena:

Čelik	●
Nerđajući čelik	●

Prednosti: Specijalan proizvod za meko i fino brušenje, polira zahvaljujući veoma tvrdom i oštrom zrnju silicijum karbida - Sjajna obrada površina od čelika i nerđajućeg čelika - Pogodan za mokro i suvo brušenje

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Široke trake sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno ANTISTATIC

CS 336 Y



Karakteristike

Veživo sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	Y-poliester

Primena:

Drvo	●
Materijala na bazi minerala	●
Materijali na bazi drveta	●



Prednosti: Visoka efikasnost skidanja, posebno pogodan za kalibraciju drveta (trake širine do 1620 mm) - Optimalna elektro provodljivost, bez zapušavanja zahvaljujući antistatik svojstvima

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusno platno, vodootporno

CS 341 X



Karakteristike

Veživo sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primena:

Metali	●
Nerdajući čelik	●
Čelik	●
Obojeni metali	●



Prednosti: Univerzalan proizvod za mokro i suvo brušenje površina čelika i nerdajućeg čelika - Otporan na habanje pri mokrom brušenju

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Preporučene cene.

Široke trake sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali



Brusno platno, sa dodatnim slojem
(multibond)

CS 409 Y



Karakteristike

Veživo sredstvo	Smola
Zrno	Aluminijum cirkon
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primena:

Nerđajući čelik	●
-----------------	---

Prednosti: Agresivan proizvod zahvaljujući samooštrećem zrnju aluminijum cirkona - Sprečava pregrevanje pri brušenju nerđajućeg čelika - Hladno brušenje zahvaljujući dodatnom multibond sloju - Minimalno zapušavanje kod obrade aluminijuma i legura od aluminijuma

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusno platno, voodoporno

CS 411 Y



Karakteristike

Veživo sredstvo	Smola
Zrno	Aluminijum cirkon
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primena:

Čelik	●
Nerđajući čelik	●
Metali	●

Prednosti: Agresivne abrazivne karakteristike - Univerzalan proizvod za obradu čelika i nerđajućeg čelika

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Preporučene cene.

Široke trake sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno, voodootporno

CS 412 Y



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primena:

Nerđajući čelik	●	Drvo	①
Metali	●		
Čelik	●		
Obojeni metali	●		

Prednosti: Univerzalni proizvod za grubo i srednje brušenje čelika i obojenih metala

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusno platno ANTISTATIC

CS 538 Z ACT



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Z-poliester

Primena:

Materijali na bazi drveta	●
Drvo	●
Kompozitni materijali	●
Materijala na bazi minerala	●

Prednosti: Tipovi poliesteru posebno otporni na kidanje - Optimalno usklađena ACT receptura omogućava dug vek trajanja uz visok učinak skidanja

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Preporučene cene.

Široke trake sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali



Brusno platno, vodootporno

CS 729 X



Karakteristike

Veživo sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid agglom.
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primena:

Nerđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Dugotrajna brusna traka za mokro i suvo brušenje sa posebni dugim vekom trajanja - Veoma pogodan materijal za dobijanje fine obradjene mat površine - Specijalno osmišljen materijal za brušenje pri srednjem pritisku - Veoma izdržljiva pamučna podloga koja je otporna na kidanje

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusno platno

CS 911 X



NOVO !

Karakteristike

Veživo sredstvo	Smola
Zrno	Keramicki Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Pamuk/poliester

Primena:

Nerđajući čelik	●
Čelik	●
Tvrdo drvo	●
Obojeni metali	⓪

Prednosti: Samooštreća keramička zrna za grubo i srednje brušenje u industriji prerade čelika i nerđajućeg čelika i za brušenje parketa - Neprekidno agresivno brušenje

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Preporučene cene.

Široke trake sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno, sa dodatnim slojem (multibond)

CS 913 X



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramicki Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Pamuk/poliester

Primena:

Nerđajući čelik	●
Visoko legirani čelici	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Kontinuirano agresivno ponašanje pri brušenju - Dug vek trajanja zahvaljujući samooštrećem keramičkom zrnju - Dodatni premaz multibond obezbeđuje hladno brušenje nerđajućeg čelika - Nema prevremenog začepjenja na aluminijumu

NOVO



Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

CEVOLUTION

Brusno platno, sa dodatnim slojem (multibond)

CS 920 Y ACT CEVOLUTION



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramicki Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primena:

Nerđajući čelik	●
Visoko legirani čelici	●

Prednosti: Specijalni proizvod sa ACT (Advanced Coating-Technology) - Odlično prijanjanje zrna - Polieterska podloga visoko otporna na kidanje i samooštreće keramičko zrnje za grubo brušenje i međubrušenje nerđajućeg čelika i visokolegiranih čelika pod visokim opterećenjem - Duži vek trajanja i znatno hladnije brušenje zahvaljujući posebnoj oblozi sa brusno aktivnim višestrukim vezivanjem - CS 920 Y brusne trake uključuju novu CEVOLUTION tehnologiju - CEVOLUTION podrazumeva holistički optimizovane keramičke abrazive. Klingspor proizvodi sa CEVOLUTION tehnologijom sadrže, između ostalog, optimizovanu mešavinu zrna, granulaciju i oblik kako bi se ponudile maksimalne performanse za svaku primenu.

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Preporučene cene.

Široke trake sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali



CEVOLUTION

Brusno platno, voodootporno

CS 922 Y ACT CEVOLUTION



Karakteristike

Vezivno sredstvo Smola	
Zrno	Keramicki Al.Oksid
Tip nanosa zrna Zatvoreno	
Podloga Y-poliester	

Primena:

Nerđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Kontinuirano agresivno ponašanje pri brušenju - Dug vek trajanja zahvaljujući samooštrecem keramičkom zrnju - Veoma visoko prijanjanje zrna zahvaljujući Advanced Coating tehnologiji i podlozi od poliestera visoko otpornoj na kidanje - CS 922 Y brusne trake uključuju novu CEVOLUTION tehnologiju - CEVOLUTION podrazumeva holistički optimizovane keramičke abrazive. Klingspor proizvodi sa CEVOLUTION tehnologijom sadrže, između ostalog, optimizovanu mešavinu zrna, granulaciju i oblik kako bi se ponudile maksimalne performanse za svaku primenu.

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Preporučene cene.

Fiber diskovi

Primena fiber diskova					
Primena	Tip	Tip zrna	Podloga	Tip nanosa zrna	Strana
Čelik, obojeni metali	CS 561	Aluminium oksid	Fiber	●	87
	FS 764 ACT	Aluminium oksid	Fiber	●	89
Čelik, nerđajući čelik	CS 565	Aluminijum cirkon	Fiber	●	90
	FS 964 ACT	Keramički aluminium oksid	Fiber	●	92
Nerđajući čelik	CS 570	Aluminijum cirkon	Fiber	●	91
	FS 966 ACT	Keramički aluminium oksid	Fiber	●	93
Beton, prirodni kamen	SFD 300 C	SiC	Fiber	●	94

● = zatvoreno ● = poluotvoreno ○ = otvoreno

Količina minimalne narudžbe

Diskovi	Količina minimalne narudžbe
do 230 mm	1.000 komada



Zadržavamo pravo isporuke količina većih ili manjih od poručene!

Brusni fiber disk

CS 561



XLOCK !



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrna	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primena:

Čelik	●	Nerdajući čelik	○
Obojeni metali	●	Drvo	○
Metali	●		
Plastika	○		

Prednosti: Fiber disk za univerzalnu primenu - Najveći izbor prečnika, granulacija i oblika otvora

Raspoložive granulacije:

Prečnik x Rupa u mm	Granulacija	Tip rupe	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
100 x 16	24	○ 10	15300 1/min	25	65713	9.273,00
100 x 16	36	○ 10	15300 1/min	25	65718	8.663,00
100 x 16	40	○ 10	15300 1/min	25	65720	8.228,00
100 x 16	50	○ 10	15300 1/min	25	65725	7.817,00
100 x 16	60	○ 10	15300 1/min	25	65730	7.111,00
100 x 16	80	○ 10	15300 1/min	25	65735	6.928,00
100 x 16	120	○ 10	15300 1/min	25	65743	6.928,00
115 x 22	16	○ 10	13300 1/min	25	66302	12.767,00
115 x 22	24	○ 10	13300 1/min	25	72298	10.870,00
115 x 22	36	○ 10	13300 1/min	25	66308	10.143,00
115 x 22	40	○ 10	13300 1/min	25	72192	9.658,00
115 x 22	50	○ 10	13300 1/min	25	66313	9.184,00
115 x 22	60	○ 10	13300 1/min	25	66318	8.365,00
115 x 22	80	○ 10	13300 1/min	25	25472	8.138,00
115 x 22	100	○ 10	13300 1/min	25	66322	8.138,00
115 x 22	120	○ 10	13300 1/min	25	66327	8.138,00
115 x 22	16	⊗ 30	13300 1/min	25	10977	12.767,00
115 x 22	24	⊗ 30	13300 1/min	25	10978	10.870,00
115 x 22	30	⊗ 30	13300 1/min	25	10979	10.480,00
115 x 22	36	⊗ 30	13300 1/min	25	10980	10.143,00
115 x 22	40	⊗ 30	13300 1/min	25	10981	9.658,00
115 x 22	50	⊗ 30	13300 1/min	25	10982	9.184,00
115 x 22	60	⊗ 30	13300 1/min	25	10983	8.365,00
115 x 22	80	⊗ 30	13300 1/min	25	10984	8.138,00
115 x 22	100	⊗ 30	13300 1/min	25	10985	8.138,00
115 x 22	120	⊗ 30	13300 1/min	25	10986	8.138,00
115 x 22	150	⊗ 30	13300 1/min	25	10987	8.138,00
115 x 22	180	⊗ 30	13300 1/min	25	10988	8.138,00
115 x 22	220	⊗ 30	13300 1/min	25	10989	8.138,00
115 x 22	240	⊗ 30	13300 1/min	25	10990	8.138,00
115 x 22	320	⊗ 30	13300 1/min	25	10992	8.138,00
115 x 22 X-LOCK	24	⊗ 50	13300 1/min	25	351150	11.958,00
115 x 22 X-LOCK	36	⊗ 50	13300 1/min	25	351147	11.156,00
115 x 22 X-LOCK	40	⊗ 50	13300 1/min	25	351149	10.626,00

Preporučene cene.



Fiber diskovi

Oslojeni brusni materijali

►► PAŽNJA: Nastavak CS 561 Brusni fiber disk

Prečnik x Rupa u mm	Granulacija	Tip rupe	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
115 x 22 X-LOCK	60	⊕ 50	13300 1/min	25	351148	9.201,00
115 x 22 X-LOCK	80	⊕ 50	13300 1/min	25	351146	8.951,00
125 x 22	16	⊖ 10	12200 1/min	25	66354	14.810,00
125 x 22	24	⊖ 10	12200 1/min	25	66358	12.738,00
125 x 22	36	⊖ 10	12200 1/min	25	66364	11.897,00
125 x 22	40	⊖ 10	12200 1/min	25	66366	11.301,00
125 x 22	50	⊖ 10	12200 1/min	25	66371	10.730,00
125 x 22	60	⊖ 10	12200 1/min	25	66376	9.777,00
125 x 22	80	⊖ 10	12200 1/min	25	70439	9.503,00
125 x 22	100	⊖ 10	12200 1/min	25	66379	9.503,00
125 x 22	120	⊖ 10	12200 1/min	25	66383	9.503,00
125 x 22	16	⊗ 30	12200 1/min	25	11009	14.810,00
125 x 22	24	⊗ 30	12200 1/min	25	11010	12.738,00
125 x 22	30	⊗ 30	12200 1/min	25	11011	12.260,00
125 x 22	36	⊗ 30	12200 1/min	25	11012	11.897,00
125 x 22	40	⊗ 30	12200 1/min	25	11013	11.301,00
125 x 22	50	⊗ 30	12200 1/min	25	11014	10.730,00
125 x 22	60	⊗ 30	12200 1/min	25	11015	9.777,00
125 x 22	80	⊗ 30	12200 1/min	25	11016	9.503,00
125 x 22	100	⊗ 30	12200 1/min	25	11017	9.503,00
125 x 22	120	⊗ 30	12200 1/min	25	11018	9.503,00
125 x 22	150	⊗ 30	12200 1/min	25	11019	9.503,00
125 x 22	180	⊗ 30	12200 1/min	25	11020	9.503,00
125 x 22	220	⊗ 30	12200 1/min	25	11021	9.503,00
125 x 22	240	⊗ 30	12200 1/min	25	11022	9.503,00
125 x 22	320	⊗ 30	12200 1/min	25	11024	9.503,00
125 x 22 X-LOCK	24	⊕ 50	12200 1/min	25	351145	14.009,00
125 x 22 X-LOCK	36	⊕ 50	12200 1/min	25	351144	13.084,00
125 x 22 X-LOCK	40	⊕ 50	12200 1/min	25	351143	12.432,00
125 x 22 X-LOCK	60	⊕ 50	12200 1/min	25	351139	10.757,00
125 x 22 X-LOCK	80	⊕ 50	12200 1/min	25	351142	10.453,00
150 x 22	24	⊗ 30	10200 1/min	25	11042	17.315,00
150 x 22	36	⊗ 30	10200 1/min	25	11044	16.083,00
150 x 22	40	⊗ 30	10200 1/min	25	11045	15.333,00
150 x 22	60	⊗ 30	10200 1/min	25	11047	13.350,00
150 x 22	80	⊗ 30	10200 1/min	25	11048	12.967,00
150 x 22	120	⊗ 30	10200 1/min	25	11050	12.967,00
180 x 22	16	⊖ 10	8500 1/min	25	66443	27.116,00
180 x 22	24	⊖ 10	8500 1/min	25	66451	23.299,00
180 x 22	36	⊖ 10	8500 1/min	25	66459	21.556,00
180 x 22	40	⊖ 10	8500 1/min	25	70447	20.483,00
180 x 22	50	⊖ 10	8500 1/min	25	70448	19.434,00
180 x 22	60	⊖ 10	8500 1/min	25	70449	17.752,00
180 x 22	80	⊖ 10	8500 1/min	25	66465	17.157,00
180 x 22	100	⊖ 10	8500 1/min	25	66469	17.157,00
180 x 22	120	⊖ 10	8500 1/min	25	66472	17.157,00
180 x 22	16	⊗ 30	8500 1/min	25	11057	27.116,00
180 x 22	24	⊗ 30	8500 1/min	25	11058	23.299,00
180 x 22	36	⊗ 30	8500 1/min	25	11060	21.556,00
180 x 22	40	⊗ 30	8500 1/min	25	11061	20.483,00
180 x 22	50	⊗ 30	8500 1/min	25	11062	19.434,00

Preporučene cene.



► PAŽNJA: Nastavak CS 561 Brusni fiber disk

Prečnik x Rupa u mm	Granulacija	Tip rupe	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
180 x 22	60	⊗ 30	8500 1/min	25	11063	17.752,00
180 x 22	80	⊗ 30	8500 1/min	25	11064	17.157,00
180 x 22	100	⊗ 30	8500 1/min	25	11065	17.157,00
180 x 22	120	⊗ 30	8500 1/min	25	11066	17.157,00
180 x 22	180	⊗ 30	8500 1/min	25	11068	17.157,00
180 x 22	240	⊗ 30	8500 1/min	25	11070	17.157,00
180 x 22	320	⊗ 30	8500 1/min	25	11072	17.157,00
235 x 22	24	⊖ 10	6500 1/min	25	66497	41.556,00
235 x 22	36	⊖ 10	6500 1/min	25	66502	38.818,00
235 x 22	40	⊖ 10	6500 1/min	25	66504	36.862,00
235 x 22	60	⊖ 10	6500 1/min	25	66511	31.847,00
235 x 22	80	⊖ 10	6500 1/min	25	66514	30.941,00

Držač, pogledajte na strani 96 / Podmetač, pogledajte na strani 95.

Brusni fiber disk

FS 764 ACT



Karakteristike

Veživo sredstvo Smola

Zrno Al. oksid

Tip nanosa zrna Zatvoreno

Primena:

Čelik ●

Nerđajući čelik ●

Metali ●

Plastika ⊖

Obojeni metali ⊖

Drvo ⊖



Prednosti: Fiber disk za univerzalnu primenu - ACT tehnologija i odlično veživo sredstvo zrna, povećavaju efikasnost uklanjanja materijala - Dug vek upotrebe - Takođe pogodan za obradu nerđajućeg čelika

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik x Rupa u mm	Granulacija	Tip rupe	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
115 x 22	24	⊗ 30	13300 1/min	25	316469	12.142,00
115 x 22	36	⊗ 30	13300 1/min	25	316470	11.328,00
115 x 22	40	⊗ 30	13300 1/min	25	316471	10.425,00
115 x 22	60	⊗ 30	13300 1/min	25	316473	9.005,00
115 x 22	80	⊗ 30	13300 1/min	25	316474	8.750,00
115 x 22	120	⊗ 30	13300 1/min	25	316475	8.750,00
125 x 22	24	⊗ 30	12200 1/min	25	316476	12.449,00
125 x 22	36	⊗ 30	12200 1/min	25	316477	11.569,00
125 x 22	40	⊗ 30	12200 1/min	25	316478	10.280,00
125 x 22	60	⊗ 30	12200 1/min	25	316480	8.907,00
125 x 22	80	⊗ 30	12200 1/min	25	316481	8.640,00
125 x 22	120	⊗ 30	12200 1/min	25	316482	8.640,00
180 x 22	24	⊗ 30	8500 1/min	25	316483	22.520,00
180 x 22	36	⊗ 30	8500 1/min	25	316484	21.090,00
180 x 22	40	⊗ 30	8500 1/min	25	316485	18.694,00
180 x 22	60	⊗ 30	8500 1/min	25	316487	16.175,00
180 x 22	80	⊗ 30	8500 1/min	25	316488	15.705,00
180 x 22	120	⊗ 30	8500 1/min	25	316489	15.705,00

Preporučene cene.

Držač, pogledajte na strani 96 / Podmetač, pogledajte na strani 95.

Fiber diskovi

Oslojeni brusni materijali

Brusni fiber disk

CS 565



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Aluminijum cirkon
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primena:

Nerdajući čelik	●
Čelik	●
Metali	●

XLOCK



Prednosti: Fiber disk sa samooštrećim efektom - Visoka agresivnost na čeliku i nerdajućem čeliku - Idealan za grubo brušenje - Odličan odnos cene i kvaliteta

Raspoložive granulacije:

Prečnik x Rupa u mm	Granulacija	Tip rupe	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
100 x 16	36	⊖ 10	15300 1/min	25	23680	11.803,00
100 x 16	60	⊖ 10	15300 1/min	25	84604	9.752,00
100 x 16	80	⊖ 10	15300 1/min	25	188678	9.456,00
115 x 22	24	⊖ 10	13300 1/min	25	93409	14.880,00
115 x 22	36	⊖ 10	13300 1/min	25	65698	13.877,00
115 x 22	60	⊖ 10	13300 1/min	25	65700	11.418,00
115 x 22	80	⊖ 10	13300 1/min	25	65701	11.099,00
115 x 22	24	⊕ 30	13300 1/min	25	95335	14.880,00
115 x 22	36	⊕ 30	13300 1/min	25	6686	13.877,00
115 x 22	40	⊕ 30	13300 1/min	25	242801	12.804,00
115 x 22	50	⊕ 30	13300 1/min	25	92066	12.556,00
115 x 22	60	⊕ 30	13300 1/min	25	6687	11.418,00
115 x 22	80	⊕ 30	13300 1/min	25	6688	11.099,00
115 x 22	100	⊕ 30	13300 1/min	25	204609	11.099,00
115 x 22 X-LOCK	24	⊕ 50	13300 1/min	25	351141	16.368,00
115 x 22 X-LOCK	36	⊕ 50	13300 1/min	25	351140	15.266,00
115 x 22 X-LOCK	40	⊕ 50	13300 1/min	25	351154	14.085,00
115 x 22 X-LOCK	60	⊕ 50	13300 1/min	25	351160	12.557,00
115 x 22 X-LOCK	80	⊕ 50	13300 1/min	25	351159	12.208,00
125 x 22	36	⊖ 10	12200 1/min	25	65681	16.153,00
125 x 22	60	⊖ 10	12200 1/min	25	65707	13.375,00
125 x 22	80	⊖ 10	12200 1/min	25	23001	12.988,00
125 x 22	24	⊕ 30	12200 1/min	25	97643	17.249,00
125 x 22	36	⊕ 30	12200 1/min	25	6620	16.153,00
125 x 22	40	⊕ 30	12200 1/min	25	242803	14.970,00
125 x 22	50	⊕ 30	12200 1/min	25	93054	14.672,00
125 x 22	60	⊕ 30	12200 1/min	25	6721	13.375,00
125 x 22	80	⊕ 30	12200 1/min	25	23005	12.988,00
125 x 22	100	⊕ 30	12200 1/min	25	204611	12.988,00
125 x 22 X-LOCK	24	⊕ 50	12200 1/min	25	351158	18.972,00
125 x 22 X-LOCK	36	⊕ 50	12200 1/min	25	351161	17.767,00
125 x 22 X-LOCK	40	⊕ 50	12200 1/min	25	351157	16.467,00
125 x 22 X-LOCK	60	⊕ 50	12200 1/min	25	351156	14.712,00
125 x 22 X-LOCK	80	⊕ 50	12200 1/min	25	351155	14.286,00

Preporučene cene.



Fiber diskovi

Oslojeni brusni materijali



►► PAŽNJA: Nastavak CS 565 Brusni fiber disk

Prečnik x Rupa u mm	Granulacija	Tip rupe	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
180 x 22	36	⊖ 10	8500 1/min	25	65702	29.392,00
180 x 22	60	⊖ 10	8500 1/min	25	65705	24.286,00
180 x 22	80	⊖ 10	8500 1/min	25	65706	23.491,00
180 x 22	24	⊗ 30	8500 1/min	25	95993	31.924,00
180 x 22	36	⊗ 30	8500 1/min	25	65703	29.392,00
180 x 22	40	⊗ 30	8500 1/min	25	242807	26.886,00
180 x 22	50	⊗ 30	8500 1/min	25	93045	26.679,00
180 x 22	60	⊗ 30	8500 1/min	25	6690	24.286,00
180 x 22	80	⊗ 30	8500 1/min	25	6691	23.491,00

Držač, pogledajte na strani 96 / Podmetač, pogledajte na strani 95.

Fiber disk, sa specijalnim premazom - multibond

CS 570



Karakteristike

Vezivno sredstvo Smola	
Zrno	Aluminijum cirkon
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primena:

Nerdajući čelik	●
Aluminijum	●
Obojeni metali	⦿

Prednosti: Fiber disk sa samooštrecim efektom - Visoka agresivnost, posebno pogodan za nerdajući čelik - Unapredjene performanse zahvaljujući „hladnom“ brušenju - Multibond sprečava toplotno pregrevanje - Posebno pogodan za aluminijum

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik x Rupa u mm	Granulacija	Tip rupe	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
100 x 16	36	⊖ 10	15300 1/min	25	204823	12.648,00
100 x 16	60	⊖ 10	15300 1/min	25	204825	10.230,00
100 x 16	80	⊖ 10	15300 1/min	25	204826	9.937,00
100 x 16	120	⊖ 10	15300 1/min	25	204828	9.937,00
115 x 22	36	⊖ 10	13300 1/min	25	204797	14.837,00
115 x 22	60	⊖ 10	13300 1/min	25	204799	12.007,00
115 x 22	80	⊖ 10	13300 1/min	25	204800	11.669,00
115 x 22	120	⊖ 10	13300 1/min	25	204802	11.669,00
115 x 22	24	⊗ 30	13300 1/min	25	204085	16.078,00
115 x 22	36	⊗ 30	13300 1/min	25	204086	14.837,00
115 x 22	40	⊗ 30	13300 1/min	25	250258	13.896,00
115 x 22	50	⊗ 30	13300 1/min	25	204087	13.170,00
115 x 22	60	⊗ 30	13300 1/min	25	204088	12.007,00
115 x 22	80	⊗ 30	13300 1/min	25	204089	11.669,00
115 x 22	100	⊗ 30	13300 1/min	25	204090	11.669,00
115 x 22	120	⊗ 30	13300 1/min	25	204091	11.669,00
125 x 22	36	⊖ 10	12200 1/min	25	204806	17.273,00
125 x 22	60	⊖ 10	12200 1/min	25	204811	14.057,00
125 x 22	80	⊖ 10	12200 1/min	25	204812	13.628,00
125 x 22	120	⊖ 10	12200 1/min	25	204814	13.628,00
125 x 22	24	⊗ 30	12200 1/min	25	204092	18.569,00

Preporučene cene.



Fiber diskovi

Oslojeni brusni materijali

►► **PAŽNJA:** Nastavak CS 570 Fiber disk, sa specijalnim premazom - multibond

Prečnik x Rupa u mm	Granulacija	Tip rupe	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
125 x 22	36	⊗ 30	12200 1/min	25	204093	17.273,00
125 x 22	40	⊗ 30	12200 1/min	25	250259	16.360,00
125 x 22	50	⊗ 30	12200 1/min	25	204094	15.402,00
125 x 22	60	⊗ 30	12200 1/min	25	204095	14.057,00
125 x 22	80	⊗ 30	12200 1/min	25	204096	13.628,00
125 x 22	100	⊗ 30	12200 1/min	25	204097	13.628,00
125 x 22	120	⊗ 30	12200 1/min	25	204098	13.628,00
180 x 22	24	⊗ 30	8500 1/min	25	204099	34.154,00
180 x 22	36	⊗ 30	8500 1/min	25	204100	31.554,00
180 x 22	60	⊗ 30	8500 1/min	25	204102	25.499,00
180 x 22	80	⊗ 30	8500 1/min	25	204103	24.673,00
180 x 22	120	⊗ 30	8500 1/min	25	204105	24.673,00

Držač, pogledajte na strani 96 / Podmetač, pogledajte na strani 95.

Brusni fiber disk

FS 964 ACT



Karakteristike

Vezivno sredstvo Smola

Zrno Keramicki Al.Oksid

Tip nanosa zrna Zatvoreno

Primena:

Čelik ●

Nerdajući čelik ●

Prednosti: Premium fiber disk izvanrednog učinka kod obrade čelika - Visoki nivo agresivnosti od početka do kraja primene zahvaljujući samooštrećem keramičkom zrnu - Produžen vek trajanja zahvaljujući ACT naprednoj tehnologiji

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik x Rupa u mm	Granulacija	Tip rupe	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
115 x 22	24	⊗ 30	13300 1/min	25	330478	23.065,00
115 x 22	36	⊗ 30	13300 1/min	25	330498	21.284,00
115 x 22	40	⊗ 30	13300 1/min	25	330482	20.268,00
115 x 22	50	⊗ 30	13300 1/min	25	330480	18.941,00
115 x 22	60	⊗ 30	13300 1/min	25	330479	17.538,00
115 x 22	80	⊗ 30	13300 1/min	25	330481	17.017,00
115 x 22	120	⊗ 30	13300 1/min	25	330483	17.017,00
125 x 22	24	⊗ 30	12200 1/min	25	330484	26.553,00
125 x 22	36	⊗ 30	12200 1/min	25	330485	24.926,00
125 x 22	40	⊗ 30	12200 1/min	25	330486	23.687,00
125 x 22	50	⊗ 30	12200 1/min	25	330488	22.219,00
125 x 22	60	⊗ 30	12200 1/min	25	330487	19.938,00
125 x 22	80	⊗ 30	12200 1/min	25	330490	19.917,00
125 x 22	120	⊗ 30	12200 1/min	25	330491	19.917,00
180 x 22	24	⊗ 30	8500 1/min	25	330489	53.399,00
180 x 22	36	⊗ 30	8500 1/min	25	330492	45.212,00

Preporučene cene.



Fiber diskovi

Oslojeni brusni materijali



► PAŽNJA: Nastavak FS 964 ACT, Brusni fiber disk

Prečnik x Rupa u mm	Granulacija	Tip rupe	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
180 x 22	40	⊗ 30	8500 1/min	25	330493	42.953,00
180 x 22	50	⊗ 30	8500 1/min	25	330494	40.177,00
180 x 22	60	⊗ 30	8500 1/min	25	330495	37.227,00
180 x 22	80	⊗ 30	8500 1/min	25	330496	35.953,00

Držač, pogledajte na strani 96 / Podmetač, pogledajte na strani 95.

Fiber disk, sa specijalnim premazom - multibond

FS 966 ACT



Karakteristike

Vezivno sredstvo Smola

Zrno Keramicki Al.Oksid

Tip nanosa zrna Zatvoreno

Primena:

Nerđajući čelik ●

X-LOCK !

Prednosti: Mikro-kristalni efekat samooštrjenja - Visoka agresivnost tokom celog veka upotrebe - Odlično vezivno sredstvo zrna - Izuzetan materijal namenjen brušenju nerđajućeg čelika uz produženi vek upotrebe - Unapredjene performanse zahvaljujući hladnom brušenju - Multibond sprečava toplotno pregrevanje

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik x Rupa u mm	Granulacija	Tip rupe	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
115 x 22	36	⊗ 30	13300 1/min	25	316490	23.135,00
115 x 22	40	⊗ 30	13300 1/min	25	316491	22.032,00
115 x 22	50	⊗ 30	13300 1/min	25	318504	20.590,00
115 x 22	60	⊗ 30	13300 1/min	25	316492	19.058,00
115 x 22	80	⊗ 30	13300 1/min	25	316493	18.497,00
115 x 22	120	⊗ 30	13300 1/min	25	324237	18.497,00
115 x 22 X-LOCK	40	⊗ 50	13300 1/min	25	351166	24.234,00
115 x 22 X-LOCK	60	⊗ 50	13300 1/min	25	351167	20.965,00
115 x 22 X-LOCK	80	⊗ 50	13300 1/min	25	351165	20.347,00
125 x 22	24	⊗ 30	12200 1/min	25	318305	33.033,00
125 x 22	36	⊗ 30	12200 1/min	25	316494	27.091,00
125 x 22	40	⊗ 30	12200 1/min	25	316495	25.747,00
125 x 22	60	⊗ 30	12200 1/min	25	316496	21.670,00
125 x 22	80	⊗ 30	12200 1/min	25	316497	21.649,00
125 x 22	120	⊗ 30	12200 1/min	25	324239	21.649,00
125 x 22 X-LOCK	40	⊗ 50	12200 1/min	25	351164	28.323,00
125 x 22 X-LOCK	60	⊗ 50	12200 1/min	25	351163	23.837,00
125 x 22 X-LOCK	80	⊗ 50	12200 1/min	25	351162	23.815,00
180 x 22	24	⊗ 30	8500 1/min	25	318352	43.007,00
180 x 22	36	⊗ 30	8500 1/min	25	316498	49.141,00
180 x 22	40	⊗ 30	8500 1/min	25	316499	46.688,00
180 x 22	60	⊗ 30	8500 1/min	25	316501	40.467,00
180 x 22	80	⊗ 30	8500 1/min	25	316502	39.083,00
180 x 22	120	⊗ 30	8500 1/min	25	324238	39.083,00

Držač, pogledajte na strani 96 / Podmetač, pogledajte na strani 95.

Preporučene cene.

Fiber diskovi

Oslojeni brusni materijali

Polu-fleksibilni rezni disk

SFD 300 C



NOVO



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Lepilo
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Fiber

Primena:

Mermer	●	Plastika	●
Granit	●	Lepak	●
Beton	●	Čelik	○
Teraco	●	Nerđajući čelik	○

Prednosti: Visoko agresivno i tvrdo zrno silicijum karbida - Dug životni vek - Može se koristiti fleksibilno na skoro svim materijalima - Odličan odnos cene i kvaliteta - Može se koristiti samo sa podmetačem (ST 358 A)

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Prečnik x Rupa u mm	Granulacija	Tip rupe	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD																				
115 x 22,23	16	⊗ 30	13300 1/min	10	670497	37.378,00																				
115 x 22,23	24	⊗ 30	13300 1/min	10	670499	37.378,00																				
115 x 22,23	36	⊗ 30	13300 1/min	10	670501	37.378,00																				
115 x 22,23	60	⊗ 30	13300 1/min	10	670502	37.378,00																				
115 x 22,23	80	⊗ 30	13300 1/min	10	670503	37.378,00																				
115 x 22,23	120	⊗ 30	13300 1/min	10	670506	37.378,00																				
125 x 22,23	16	⊗ 30	12200 1/min	10	670507	43.741,00																				
125 x 22,23	24	⊗ 30	12200 1/min	10	670508	43.741,00																				
125 x 22,23	36	⊗ 30	12200 1/min	10	670509	43.741,00																				
125 x 22,23	60	⊗ 30	12200 1/min	10	670511	43.741,00																				
125 x 22,23	80	⊗ 30	12200 1/min	10	670512	43.741,00																				
125 x 22,23	120	⊗ 30	12200 1/min	10	670515	43.741,00																				
180 x 22,23	16	⊗ 30	8600 1/min	10	670516	79.528,00																				
180 x 22,23	24	⊗ 30	8600 1/min	10	670519	79.528,00																				
180 x 22,23	36	⊗ 30	8600 1/min	10	670521	79.528,00																				
180 x 22,23	60	⊗ 30	8600 1/min	10	670523	79.528,00																				
180 x 22,23	80	⊗ 30	8600 1/min	10	670524	79.528,00																				
180 x 22,23	120	⊗ 30	8600 1/min	10	670528	79.528,00																				

Držač, pogledajte na strani 96 / Podmetač, pogledajte na strani 95.

Preporučene cene.

Podmetač, ravno/fleksibilno

ST 358



XLOCK !



Prednosti: Srednje tvrda podloga za fiber disk omogućava dobro prilagodjavanje materijalu - Za univerzalnu primenu, posebno za površinsko i završno brušenje (granulacija 50 i finije) - Otporan na visoke temperature

Prečnik u mm	Držac	Pogodan za	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
100	navoj M10	Prečnik 100 x 16	80 m/s	15300 1/min	1	305190	1.101,00
100	navoj M14	Prečnik 100 x 22	80 m/s	15300 1/min	1	2774	1.008,00
115 X-LOCK	X-LOCK	Ø 115 X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	1	352049	3.715,00
115	navoj M10	Prečnik 115 x 22	80 m/s	13300 1/min	1	14859	2.318,00
115	navoj M14	Prečnik 115 x 22	80 m/s	13300 1/min	1	14838	837,00
125 X-LOCK	X-LOCK	Ø 125 X-LOCK	80 m/s	12200 1/min	1	352048	5.772,00
125	navoj M14	Prečnik 125 x 22	80 m/s	12200 1/min	1	14835	1.320,00
150	navoj M14	Prečnik 150 x 22	80 m/s	10200 1/min	1	14836	1.566,00
180	navoj M14	Prečnik 180 x 22	80 m/s	8500 1/min	1	14840	2.757,00
235	navoj M14	Prečnik 235 x 22	80 m/s	6600 1/min	1	14841	4.235,00

Podmetač, rebrasti/tvrđi

ST 358 A



XLOCK !



Prednosti: Podloga za fiber disk, pogodna za grubo brušenje - Hladno brušenje - Povećana agresivnost zbog čvrste, rebraste strukture - Veoma stabilan podmetač, otporan na visoke temperature

Prečnik u mm	Držac	Pogodan za	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 X-LOCK	X-LOCK	Ø 115 X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	1	352047	5.462,00
115	navoj M14	Prečnik 115 x 22	80 m/s	13300 1/min	1	126346	1.614,00
125 X-LOCK	X-LOCK	Ø 125 X-LOCK	80 m/s	12200 1/min	1	352046	7.024,00
125	navoj M14	Prečnik 125 x 22	80 m/s	12200 1/min	1	126347	1.929,00
180	navoj M14	Prečnik 180 x 22	80 m/s	8500 1/min	1	126348	2.901,00

Preporučene cene.

Držač za odlaganje fiber diskova

Držač za odlaganje fiber diskova

FS 555



Prednosti: Jednostavno skladištenje i odlaganje do 100 fiber diskova, prečnika od 115 -180 mm - Uredan i lako pristupačan za skladištenje fiber diskova na radnom mestu
Fiber diskovi nisu uključeni.

Širina x dužina x visina u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
170 x 140 x 196	1	316463	2.213,00

Preporučene cene.



A large grid of small dots for taking notes, consisting of approximately 30 columns and 50 rows of dots.

Listovi, Araci, Diskovi

Primena	Tip	Tip zrna	Podloga	Tip nanosa zrna	Strana
Čelik, nerđajući čelik	<i>PS 21 FK</i>	Aluminijum cirkon	F-papir	●	121
	<i>PS 61 FK</i>	Keramički aluminijum oksid	F-papir	●	132
Čelik, metali	<i>KL 361 JF</i>	Aluminijum oksid	JF-pamuk	●	113,116
	<i>KL 371 X</i>	Aluminijum oksid	X-pamuk	●	114
	<i>KL 385 JF</i>	Aluminijum oksid	JF-pamuk	●	115
	<i>CS 411 XK</i>	Aluminijum cirkon	X-pamuk	●	143
	<i>CS 920 YK</i>	Keramički aluminijum oksid	Y-poliester	●	143
Drvo	<i>PS 22 F ACT</i>	Aluminijum oksid	F-papir	●	105
	<i>PS 30 D</i>	Aluminijum oksid	D-papir	○	107,123
	<i>PS 19 EK</i>	SiC	E-papir	●	102,105
	<i>PS 22 K</i>	Aluminijum oksid	E-papir	○	107,121
	<i>PL 31 B</i>	Aluminijum oksid	B-papir	○	102,106
	<i>SW 501 TR</i>	Aluminijum oksid	Spužva	●	118
Boje, lakovi, kitovi	<i>PS 33 B</i>	Aluminijum oksid	B-papir	○	104
	<i>PS 33 BK</i>	Aluminijum oksid	B-papir	○	109,128
	<i>PS 33 C</i>	Aluminijum oksid	C-papir	○	103
	<i>PS 33 CK</i>	Aluminijum oksid	C-papir	○	108,127
	<i>PS 73 BW</i>	Aluminijum oksid	B-papir	○	104
	<i>PS 73 BWK</i>	Aluminijum oksid	B-papir	○	135
	<i>PS 73 CWK</i>	Aluminijum oksid	C-papir	○	134
	<i>PS 77 CK</i>	Aluminijum oksid	C-papir	○	111,137
	<i>PS 19 EK</i>	SiC	E-papir	●	107,121
	<i>FP 73 WK</i>	Aluminijum oksid	Film	○	110,133
	<i>FP 77 K</i>	Aluminijum oksid	Film	○	110,136
	<i>PS 11 A</i>	SiC	A-papir	●	101
	<i>PS 11 C</i>	SiC	C-papir	●	100,120
	<i>PS 8 A</i>	SiC	A-papir	●	99
	<i>PS 8 C</i>	SiC	C-papir	●	99
	<i>FD 500</i>	Aluminijum oksid / SiC	Sunder		141
	<i>SK 500</i>	Aluminijum oksid	Spužva	●	117
	<i>SK 700 A</i>	Aluminijum oksid	Spužva	●	117
	<i>SW 501</i>	Aluminijum oksid	Spužva	●	118
	<i>SW 501 TR</i>	Aluminijum oksid	Spužva	●	118
<i>SW 502</i>	SiC	Spužva	●	119	
<i>SW 510</i>	Aluminijum oksid	Spužva	●	119	
Boja, lak, masa za zaptivanje, obloge od gela, gipsani i gips-kartonski zidovi, drvo	<i>AN 400</i>	Aluminijum oksid	Brusna rešetka	●	111,138

● = zatvoreno ○ = poluotvoreno ○ = otvoreno

Količina minimalne narudžbe

Arak / Listovi

Forma	Dimenzije	Količina minimalne narudžbe
Arak	230 × 280 mm	250 komada
	70 × 450 mm	500 komada
Listovi	115 × 140 mm	1.000 komada
	93 × 230 mm	500 komada
	115 × 280 mm	500 komada
Listovi preko 230 x 280 mm	Minimalne količine na zahtev	
Voliki format	1400 × 1540 mm	10 komada
	70 × 125 mm	1.000 komada
Samo pričvršćavajući	80 × 133 mm	1.000 komada
	93 × 230 mm	500 komada
	100 × 115 mm	1.000 komada
	115 × 280 mm	500 komada

Diskovi

Tip	Ø [mm]	Količina minimalne narudžbe
AN 400	veći 50 mm	5.000 komada
CS 310 X,	veći 90 mm	2.500 komada
CS 321 X	veći 125 mm	1.000 komada
CS 411 XK	veći 200 mm	500 komada
FP 73 WK	veći 400 mm	200 komada
PS 11 C,	veći 600 mm	100 komada
PS 19 EK	preko 600 mm	25 komada
PS 21 FK,		
PS 22 F ACT		
PS 22 K,		
PS 33 BK/CK,		
PS 61 FK		
PS 73 BWK/CWK		
PS 77 CK		
FP 77 K		



Zadržavamo pravo isporuke količina većih ili manjih od poručene.

Ostale dimenzije dostupne po zahtevu!

Araci sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali



Brusni papir, vodootporan

PS 8 C



Karakteristike

Veživo sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	C-papir

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Plastika	●
Staklo/Kamen	⓪
Metali	⓪

Prednosti: Idealan za tvrde i teške površine - Veoma fleksibilan Latex papir omogućava odličnu prilagodljivost - Koristi se za suvo i mokro brušenje

Raspoložive granulacije:

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
230 x 280	60	50	269424	10.337,00
230 x 280	80	50	269429	9.722,00
230 x 280	100	50	269435	7.910,00
230 x 280	120	50	269444	7.052,00
230 x 280	150	50	269448	6.425,00

Brusni papir, vodootporan

PS 8 A



Karakteristike

Veživo sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	A-papir

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Plastika	●
Staklo/Kamen	⓪
Metali	⓪

Prednosti: Idealan za tvrde i teške površine - Veoma fleksibilan Latex papir omogućava odličnu prilagodljivost - Koristi se za suvo i mokro brušenje

Raspoložive granulacije:

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
230 x 280	180	50	269269	6.277,00
230 x 280	220	50	269275	6.277,00
230 x 280	240	50	269279	6.277,00
230 x 280	280	50	269285	6.277,00
230 x 280	320	50	269289	6.277,00
230 x 280	360	50	269294	6.277,00

Preporučene cene.



Araci sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

► PAŽNJA: Nastavak PS 8 A Brusni papir, vodootporan

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
230 x 280	400	50	269299	6.277,00
230 x 280	600	50	269314	6.277,00
230 x 280	800	50	269323	6.668,00
230 x 280	1000	50	269328	6.668,00

Brusni papir, vodootporan

PS 11 C



Karakteristike

Veživo sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	C-papir

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Plastika	●
Staklo/Kamen	◐
Metali	◐

Prednosti: Odličan proizvod za auto reparaciju i farbare - Idealan za tvrde i teške površine - Odlična prilagodljivost diska obezbeđuje visoku stabilnost - Koristi se za suvo i mokro brušenje

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
230 x 280	60	50	2022	14.600,00
230 x 280	80	50	2023	12.713,00
230 x 280	100	50	2117	11.219,00
230 x 280	120	50	2116	9.804,00
230 x 280	150	50	2011	9.254,00
230 x 280	180	50	2012	8.704,00
230 x 280	220	50	2013	8.704,00
230 x 280	240	50	2014	8.704,00
230 x 280	280	50	2015	8.704,00
230 x 280	320	50	2016	8.704,00
230 x 280	360	50	2017	8.704,00
230 x 280	400	50	2018	8.704,00

Preporučene cene.

Araci sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali



Brusni papir, vodootporan

PS 11 A



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrna	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	A-papir

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Plastika	●
Staklo/Kamen	⦿
Metali	⦿

Prednosti: Odličan proizvod za auto reparaciju i farbare - Idealan za tvrde i teške površine - Odlična prilagodljivost diska obezbeđuje visoku stabilnost - Koristi se za suvo i mokro brušenje

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
230 x 280	220	50	2002	8.701,00
230 x 280	240	50	2003	8.701,00
230 x 280	280	50	2004	8.701,00
230 x 280	320	50	2005	8.701,00
230 x 280	360	50	2006	8.701,00
230 x 280	400	50	2007	8.701,00
230 x 280	500	50	2008	8.701,00
230 x 280	600	50	2009	8.701,00
230 x 280	800	50	2010	9.251,00
230 x 280	1000	50	11892	9.251,00
230 x 280	1200	50	6616	9.251,00
230 x 280	1500	50	186794	9.251,00
230 x 280	2000	50	186795	9.251,00

Preporučene cene.

Araci sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusni papir

PS 30 D



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrna	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	D-papir

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Metali	◐

Prednosti: Proizvod dobrog odnosa cene i kvaliteta - Za raznovrsne primene

Raspoložive granulacije:

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
230 x 280	40	50	194660	8.992,00
230 x 280	60	50	194662	7.196,00
230 x 280	80	50	194663	6.351,00
230 x 280	100	50	194664	5.823,00
230 x 280	120	50	194665	5.823,00
230 x 280	150	50	194666	5.823,00
230 x 280	180	50	194667	5.823,00
230 x 280	240	50	194668	5.876,00
230 x 280	320	50	194669	5.876,00

Papir za finalnu obradu

PL 31 B



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Lepilo
Zrna	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	B-papir

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Metali	◐

Prednosti: Proizvod optimalnog odnosa cene i kvaliteta - Prilagodjenih osobina za ručno i mašinsko brušenje - Pogodan za završnu obradu

Raspoložive granulacije:

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
230 x 280	40	50	2059	9.182,00
230 x 280	50	50	2060	8.204,00
230 x 280	60	50	2061	7.334,00
230 x 280	80	50	2062	6.465,00

Preporučene cene.



Araci sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali



► PAŽNJA: Nastavak PL 31 B Papir za finalnu obradu

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
230 x 280	100	50	2048	5.921,00
230 x 280	120	50	2049	5.921,00
230 x 280	150	50	2050	5.921,00
230 x 280	180	50	2051	5.921,00
230 x 280	220	50	2052	5.975,00
230 x 280	240	50	2053	5.975,00
230 x 280	280	50	2054	5.975,00
230 x 280	320	50	2055	5.975,00
230 x 280	400	50	2057	5.975,00

Brusni papir

PS 33 C



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	C-papir

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	○

Prednosti: Visoka efikasnost skidanja materijala - Za raznovrsne primene

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
230 x 280	40	50	147849	10.670,00
230 x 280	60	50	147850	8.442,00
230 x 280	80	50	147851	7.394,00
230 x 280	100	50	149719	6.739,00
230 x 280	120	50	147852	6.739,00

Preporučene cene.

Araci sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusni papir

PS 33 B



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	B-papir

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	○

Prednosti: Visoka efikasnost skidanja materijala - Za raznovrsne primene

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD																						
230 x 280	150	50	149528	6.596,00																						
230 x 280	180	50	147853	6.596,00																						
230 x 280	220	50	149529	6.660,00																						
230 x 280	240	50	147854	6.660,00																						
230 x 280	280	50	149793	6.660,00																						
230 x 280	320	50	149530	6.660,00																						
230 x 280	400	50	148971	6.660,00																						
230 x 280	500	50	170667	6.660,00																						
230 x 280	600	50	170668	6.660,00																						

Brusni papir , aktivno oslojen

PS 73 BW



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	B-papir

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Plastika	●

Prednosti: Visoko kvalitetan proizvod za lakove, boju i git - Visoka efikasnost skidanja materijala - Znatno smanjuje zapušavanje i produžava vek trajanja zahvaljujući dodatnom specijalnom premazu

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Preporučene cene.

Listovi sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali



Brusni papir, ANTISTATIK

PS 22 F ACT



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir

Primena:

Drvo	●
Metali	○
Boje/lakovi/gitovi	○
Plastika	○

Čelik	○
Obojeni metali	○

Prednosti: Vrhunski proizvod za obradu tvrdog drveta - Dobra ivična stabilnost - Zahvaljujući ACT tehnologiji i antistatik svojstvima sprečava se prevremeno zapušenje

Raspoložive granulacije:

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
115 x 280	40	□ GL 0	100	6529	12.311,00
115 x 280	60	□ GL 0	100	6531	9.776,00
115 x 280	80	□ GL 0	100	6532	8.583,00
115 x 280	100	□ GL 0	100	6533	7.838,00

Brusni papir

PS 30 D



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	D-papir

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Metali	○

Prednosti: Proizvod dobrog odnosa cene i kvaliteta - Za raznovrsne primene

Raspoložive granulacije:

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
115 x 280	60	□ GL 0	100	194673	4.129,00
115 x 280	80	□ GL 0	100	194674	3.707,00
115 x 280	120	□ GL 0	100	194676	3.443,00
115 x 280	240	□ GL 0	100	194680	3.470,00

Preporučene cene.

Listovi sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Papir za finalnu obradu

PL 31 B



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Lepilo
Zrna	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	B-papir

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Metali	●

Prednosti: Proizvod optimalnog odnosa cene i kvaliteta - Prilagodjenih osobina za ručno i mašinsko brušenje - Pogodan za završnu obradu

Raspoložive granulacije:

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
93 x 230	40	□ GL 0	100	2416	3.698,00
93 x 230	60	□ GL 0	100	2418	3.026,00
93 x 230	80	□ GL 0	100	2419	2.710,00
93 x 230	100	□ GL 0	100	2390	2.512,00
93 x 230	120	□ GL 0	100	2391	2.512,00
93 x 230	180	□ GL 0	100	2393	2.512,00
93 x 230	240	□ GL 0	100	2395	2.532,00
93 x 230	60	▤ GL 9	100	2667	5.338,00
93 x 230	80	▤ GL 9	100	2668	5.022,00
93 x 230	120	▤ GL 9	100	2670	4.825,00
115 x 280	40	□ GL 0	100	2412	5.591,00
115 x 280	60	□ GL 0	100	2414	4.579,00
115 x 280	80	□ GL 0	100	2415	4.103,00
115 x 280	100	□ GL 0	100	2379	3.806,00
115 x 280	120	□ GL 0	100	2380	3.806,00
115 x 280	150	□ GL 0	100	2381	3.806,00
115 x 280	180	□ GL 0	100	2382	3.806,00
115 x 280	220	□ GL 0	100	2383	3.835,00
115 x 280	240	□ GL 0	100	2384	3.835,00
115 x 280	60	▤ GL 1	100	5324	6.892,00
115 x 280	80	▤ GL 1	100	5323	6.416,00
115 x 280	120	▤ GL 1	100	5321	6.118,00

Preporučene cene.

Samopričvršči listovi sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali



Brusni papir, samopričvrščavajući

PS 19 EK



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	E-papir

Primena:

Drvo	●
Boje/lakovi/gitovi	●
Plastika	●
Staklo/Kamen	●

Prednosti: Tvrdi i oštro zrno silicijum karbida za obradu tvrdih i žilavih materijala - Otporan proizvod visokih performansi, na stabilnoj E papirnoj podlozi za: grubo, srednje i finalo brušenje

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Brusni papir, samopričvrščavajući

PS 22 K



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	E-papir

Primena:

Drvo	●	Čelik	○
Metali	●		
Boje/lakovi/gitovi	○		
Plastika	○		

Prednosti: Visoka efikasnost skidanja materijala - Stvara homogenu izbrušenu površinu

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
70 x 125	60	□ GL 0	100	147593	4.975,00
70 x 125	80	□ GL 0	100	140608	4.512,00
70 x 125	100	□ GL 0	100	131668	4.223,00
70 x 125	120	□ GL 0	100	129801	4.223,00
70 x 125	150	□ GL 0	100	135581	4.223,00
70 x 125	180	□ GL 0	100	129802	4.223,00
80 x 133	40	□ GL 18	100	149852	7.681,00
80 x 133	60	□ GL 18	100	149853	6.485,00
80 x 133	80	□ GL 18	100	149854	5.923,00
80 x 133	100	□ GL 18	100	149855	5.571,00
80 x 133	120	□ GL 18	100	149857	5.571,00
80 x 133	150	□ GL 18	100	232741	5.571,00
80 x 133	180	□ GL 18	100	232742	5.571,00

Preporučene cene.



Samopričvršći listovi sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

► PAŽNJA: Nastavak PS 22 K Brusni papir, samopričvršćavajući

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
80 x 133	220	GL 18	100	206371	5.606,00
100 x 115	80	GL 0	100	103378	5.421,00
100 x 115	100	GL 0	100	103379	5.041,00
100 x 115	120	GL 0	100	103380	5.041,00
100 x 115	150	GL 0	100	103381	5.041,00
115 x 115	80	GL 0	100	82076	5.084,00
115 x 115	120	GL 0	100	81637	4.647,00
115 x 115	150	GL 0	100	94721	4.647,00
115 x 230	40	GL 15	100	122331	15.469,00
115 x 230	60	GL 15	100	116647	12.497,00
115 x 230	80	GL 15	100	116648	11.099,00
115 x 230	100	GL 15	100	116649	10.224,00
115 x 230	120	GL 15	100	114942	10.224,00
115 x 230	150	GL 15	100	111500	10.224,00

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 33 CK



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	C-papir

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	◐

Prednosti: Visoka efikasnost skidanja materijala - Za raznovrsne primene

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
70 x 125	80	GL 0	100	155072	3.479,00
70 x 125	100	GL 0	100	151786	3.277,00
70 x 125	120	GL 0	100	151785	3.277,00
80 x 133	40	GL 18	100	146974	5.852,00
80 x 133	60	GL 18	100	146975	5.016,00
80 x 133	80	GL 18	100	146976	4.623,00
80 x 133	100	GL 18	100	146977	4.377,00
80 x 133	120	GL 18	100	147169	4.377,00
93 x 178	40	GL 17	100	146970	7.546,00
93 x 178	60	GL 17	100	146971	6.246,00
93 x 178	80	GL 17	100	146972	5.635,00
93 x 178	100	GL 17	100	146973	5.252,00
93 x 178	120	GL 17	100	148046	5.252,00
100 x 115	80	GL 0	100	147101	4.115,00
100 x 115	100	GL 0	100	147102	3.849,00
100 x 115	120	GL 0	100	147103	3.849,00

Preporučene cene.



Samopričvršči listovi sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali



►► **PAŽNJA:** Nastavak PS 33 CK Brusni papir, samopričvrščavajući

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
115 x 230	40	GL 15	100	146966	11.286,00
115 x 230	60	GL 15	100	146967	9.208,00
115 x 230	80	GL 15	100	146968	8.231,00
115 x 230	100	GL 15	100	146969	7.620,00
115 x 230	120	GL 15	100	147182	7.620,00

Brusni papir, samopričvrščavajući

PS 33 BK



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	B-papir

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	⦿



Prednosti: Visoka efikasnost skidanja materijala - Za raznovrsne primene

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
70 x 125	150	GL 0	100	151784	3.278,00
70 x 125	180	GL 0	100	148228	3.278,00
70 x 125	220	GL 0	100	155500	3.298,00
70 x 125	240	GL 0	100	152381	3.298,00
70 x 125	280	GL 0	100	197133	3.298,00
80 x 133	150	GL 18	100	149107	4.378,00
80 x 133	180	GL 18	100	147479	4.378,00
80 x 133	220	GL 18	100	149819	4.403,00
80 x 133	240	GL 18	100	148050	4.403,00
80 x 133	320	GL 18	100	149897	4.403,00
80 x 133	400	GL 18	100	149899	4.403,00
93 x 178	150	GL 17	100	149138	5.254,00
93 x 178	180	GL 17	100	148047	5.254,00
93 x 178	240	GL 17	100	148048	5.292,00
100 x 115	150	GL 0	100	148658	3.850,00
100 x 115	180	GL 0	100	147104	3.850,00
100 x 115	240	GL 0	100	147105	3.877,00
115 x 230	150	GL 15	100	149820	7.622,00
115 x 230	180	GL 15	100	147183	7.622,00
115 x 230	240	GL 15	100	147184	7.684,00
115 x 230	320	GL 15	100	147185	7.684,00

Preporučene cene.

Samopričvršći listovi sa film podlogom

Oslojeni brusni materijali

Abrazivni film, aktivno oslojen, samopričvršćavajući

FP 73 WK



Karakteristike

Vezivno sredstvo Smola	
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna Polu-otvoren	
Podloga	Film

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Plastika	○

Prednosti: Specijalni proizvod sa ojačanom podlogom otpornom na kidanje, pogodan za obradu boje, laka i gita - Odlična prilagodljivost sa odličnom postojanošću zrna i na ivicama - Dugotrajan zbog dodatnog sloja aktivne supstance, steirat

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Abrazivni film, samopričvršćavajući, vodootporno

FP 77 K T-ACT



Karakteristike

Vezivno sredstvo Smola	
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna Polu-otvoren	
Podloga	Film

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●	Kompozitni materijali	●
Grundiranje	●	Plastika	●
Punilo	●		
Obloge od gela	●		

Prednosti: Proizvod visokih performansi sa novom tehnologijom oslojavanja koja produžava životni vek proizvoda i sprečava prevremeno zapušavanje tokom brušenja mekih materijala - Za fino brušenje, dostupan sa granulacijom od 240 do 2000 - Visoko fleksibilna i potpuno ravna podloga za dobijanje površina najvišeg kvaliteta obrade

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
80 x 133	320	GL 18	100	353119	7.590,00

Preporučene cene.

Samopričvršči listovi sa papirnom podlogom / Brusna mrežica

Oslojeni brusni materijali



Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 77 CK T-ACT



Karakteristike

Veživo sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	C-papir

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●	Kompozitni materijali	●
Grundiranje	●	Plastika	○
Punilo	●		
Obloge od gela	●		

Prednosti: Proizvod visokih performansi sa novom tehnologijom oslojavanja koja produžava životni vek proizvoda i sprečava prevremeno zapušavanje tokom brušenja mekih materijala - Grublje i umereno brušenje uz visok učinak uklanjanja materijala - Fleksibilan i na kidanje otporan C-lateks papir dostupan sa granulacijom 60-220

Raspoložive granulacije:

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
80 x 133	80	GL 18	100	353126	3.754,00
80 x 133	100	GL 18	100	353125	3.529,00
80 x 133	120	GL 18	100	353124	3.529,00
80 x 133	150	GL 18	100	353123	3.529,00
80 x 133	220	GL 18	100	353121	3.551,00

Brusna mrežica, samopričvršćavajuća, vodootporan

AN 400



Karakteristike

Veživo sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Podloga	Poliesterska rešetka

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●	Kompozitni materijali	●
Obloge od gela	●	Drvo	●
Gips	●	Materijali na bazi drveta	●
Gips-kartonski zidovi	●		

Prednosti: Efikasno usisavanje prašine po celoj površini putem otvorene rešetkaste strukture - Brušenje bez prašine omogućava duži vek trajanja brusnog sredstva - Istovremeno poboljšana zaštita pri radu usled stvaranja samo male količine prašine - Bez zavisnosti od postojećih oblika otvora za usisavanje - Vodootporno

Raspoložive granulacije:

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
80 x 133	80	mrežica	50	337892	10.568,00
80 x 133	120	mrežica	50	337890	9.722,00
80 x 133	150	mrežica	50	337894	9.722,00
80 x 133	180	mrežica	50	337889	9.722,00
80 x 133	240	mrežica	50	337893	9.722,00
80 x 133	400	mrežica	50	337896	9.722,00

Preporučene cene.

Samopričvršćavajuća podloga / Ručni blok

Samopričvršćavajuća podloga

CS 396 Y



Karakteristike

Pomoćni elementi	Ovalne glave
Debljina	1,5 mm
Temperaturna izdržljivost	-30° - +80°

Prednosti: Lako isecanje - Lako i sigurno prijanjanje na glatke i ravne površine - Omogućava brzu zamenu abraziva

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Ručni blok, samopričvršćavajući

HK 100



Prednosti: Odličan za ravne i malo konveksne površine - Ručno brušenje bez napora zahvaljujući ergonomskom obliku - Za trake u 70x125 mm

Širina x dužina x visina u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
68 x 118 x 40	1	185320	1.168,00

Preporučene cene.

Araci sa platnom podlogom

Oslojeni brusni materijali



Brusno platno, smeđe

KL 361 JF



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	JF-pamuk

Primena:

Čelik	●
Metali	●
Obojeni metali	●
Drvo	●

Nerdajući čelik	●
Plastika	○

Prednosti: Visoko kvalitetni univerzalni proizvod - Optimalno prilagodjavanje zbog veoma fleksibilne pamučne podloge - Čisto i jednostavno sečenje lista na potrebnu meru

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
230 x 280	40	50	2084	22.907,00
230 x 280	50	50	2085	21.402,00
230 x 280	60	50	2086	20.064,00
230 x 280	80	50	2087	18.727,00
230 x 280	100	50	2088	17.891,00
230 x 280	120	50	2089	17.891,00
230 x 280	150	50	2090	17.891,00
230 x 280	180	50	2091	17.891,00
230 x 280	220	50	2092	18.058,00
230 x 280	240	50	2093	18.058,00
230 x 280	280	50	2094	18.058,00
230 x 280	320	50	2095	18.058,00
230 x 280	360	50	2096	18.058,00
230 x 280	400	50	2097	18.058,00
230 x 280	500	50	2098	18.058,00
230 x 280	600	50	5334	18.058,00

Preporučene cene.

Araci sa platnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno

KL 371 X



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Lepilo
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primena:

Metali	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Povoljan proizvod za ručno brušenje površina

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
230 x 280	40	50	2100	12.640,00
230 x 280	50	50	2101	11.852,00
230 x 280	60	50	2102	11.151,00
230 x 280	80	50	2103	10.450,00
230 x 280	100	50	2104	10.012,00
230 x 280	120	50	2105	10.012,00
230 x 280	150	50	2106	10.012,00
230 x 280	180	50	2107	10.012,00
230 x 280	220	50	2108	10.100,00
230 x 280	240	50	2109	10.100,00
230 x 280	280	50	119885	10.100,00
230 x 280	320	50	119886	10.100,00
230 x 280	400	50	119888	10.100,00

Preporučene cene.

Araci sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali



Brusno platno, smeđe

KL 385 JF



Karakteristike

Vežavno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	JF-pamuk

Primena:

Drvo	●
Metali	●
Obojeni metali	●
Nerđajući čelik	⓪

Plastika ⓪

Prednosti: Povoljan proizvod za ručno brušenje profilisanih površina - Optimalno prilagodjavanje zbog veoma fleksibilne pamučne podloge - Čisto i jednostavno sečenje lista na potrebnu meru

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
230 x 280	40	50	218047	18.728,00
230 x 280	60	50	218050	16.492,00
230 x 280	80	50	218051	15.440,00
230 x 280	100	50	218052	14.782,00
230 x 280	120	50	218053	14.782,00
230 x 280	150	50	218054	14.782,00
230 x 280	180	50	218055	14.782,00
230 x 280	220	50	218056	14.913,00
230 x 280	240	50	218057	14.913,00
230 x 280	280	50	218058	14.913,00
230 x 280	320	50	218059	14.913,00
230 x 280	400	50	218061	14.913,00
230 x 280	600	50	218063	14.913,00

Preporučene cene.

Listovi sa platnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno, smeđe

KL 361 JF



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	JF-pamuk

Primena:

Čelik	●	Nerđajući čelik	●
Metali	●	Plastika	⊖
Obojeni metali	●		
Drvo	●		

Prednosti: Visoko kvalitetni univerzalni proizvod - Optimalno prilagodjavanje zbog veoma fleksibilne pamučne podloge - Čisto i jednostavno sečenje lista na potrebnu meru

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
115 x 280	40	<input type="checkbox"/> GL 0	100	73953	12.439,00
115 x 280	60	<input type="checkbox"/> GL 0	100	74436	11.019,00
115 x 280	80	<input type="checkbox"/> GL 0	100	72227	10.352,00
115 x 280	120	<input type="checkbox"/> GL 0	100	72488	9.934,00

Preporučene cene.

Brusni Blok, fleksibilan, oslojen sa četiri strane, voodootporno

SK 500



Karakteristike

Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	○
Metali	○

Prednosti: Može da se koristi sa sve četiri strane - Koristi se i za ravne i profilisane površine zbog fleksibilnog jezgra pene - Za višekratnu upotrebu, može se prati

Raspoložive granulacije:

Širina x dužina x visina u mm	Granulacija	Tvrdoća	Boja granulacija	Boja penastog materijala	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
70 x 100 x 25	60	hard	braon	siv	100	125279	171,00
70 x 100 x 25	80	hard	braon	siv	100	225165	171,00
70 x 100 x 25	100	hard	braon	siv	100	125280	171,00
70 x 100 x 25	120	hard	braon	siv	100	225166	171,00
70 x 100 x 25	180	hard	braon	siv	100	225167	171,00
70 x 100 x 25	220	hard	braon	siv	100	225168	171,00
70 x 100 x 25	280	hard	braon	siv	100	225169	171,00

Brusni Blok, fleksibilan, oslojen sa četiri strane, voodootporno

SK 700 A



Karakteristike

Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	○
Metali	○

Prednosti: Mogućnost korišćenja sa četiri strane brusnog bloka - Zahvaljujući jednoj strani koja je pod uglom od 45 stepeni, omogućena je primena kod obrade uskih kontura i žljebova - Dobro prilagođavanje i raspodela pritiska zahvaljujući savitljivom jezgru od pene - Za višekratnu upotrebu, može se prati

Raspoložive granulacije:

Širina x dužina x visina u mm	Granulacija	Tvrdoća	Boja granulacija	Boja penastog materijala	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
89 x 125 x 25	60	hard	braon	siv	100	337846	254,00
89 x 125 x 25	80	hard	braon	siv	100	337847	254,00
89 x 125 x 25	100	hard	braon	siv	100	337848	254,00
89 x 125 x 25	120	hard	braon	siv	100	331019	254,00
89 x 125 x 25	150	hard	braon	siv	100	362250	232,00
89 x 125 x 25	220	hard	braon	siv	100	362251	232,00

Preporučene cene.

Brusni sunderi

Brusni fleksibilni sunderi, oslojeni sa obe strane, vodootporan

SW 501



Karakteristike

Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	○
Metali	○

Prednosti: Pogodan za poliranje - Za mele i veoma profilisane površine, može se koristiti sa obe strane - Otporan na gužvanje i cepanje - Može se prati i ponovo upotrebljavati

Raspoložive granulacije:

Širina x dužina x visina u mm	Granulacija	Tvrdoća	Boja granulacija	Boja penastog materijala	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
96 x 123 x 12,5	120	soft	braon	žuto	100	125281	164,00
96 x 123 x 12,5	220	soft	braon	žuto	100	125282	171,00

Brusni fleksibilni sunderi, oslojeni sa obe strane, vodootporan

SW 501 TR



Karakteristike

Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	○
Metali	○

Prednosti: Pogodan za poliranje - Za mele i veoma profilisane površine, može se koristiti sa obe strane - Otporan na gužvanje i cepanje - Može se prati i ponovo upotrebljavati - Vezivno sredstvo bez rastvarača - Različita boja sundera zavisno od granulacije

Raspoložive granulacije:

Širina x dužina x visina u mm	Granulacija	Tvrdoća	Boja granulacija	Boja penastog materijala	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
96 x 123 x 12,5	100	soft	svetlo braon	žuto	100	351573	210,00
96 x 123 x 12,5	120	soft	zelen	žuto	100	353264	210,00
96 x 123 x 12,5	150	soft	crven	žuto	100	353263	210,00
96 x 123 x 12,5	180	soft	plav	žuto	100	351574	210,00
96 x 123 x 12,5	220	soft	braon	žuto	100	353262	210,00

Preporučene cene.

Brusni fleksibilni sunderi, oslojeni sa obe strane, voodootporan

SW 502



Karakteristike

Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Plastika	●
Drvo	○
Metal	○

Prednosti: Za male i veoma profilisane površine - Otporan na gužvanje i cepanje - Može se prati i ponovo upotrebljavati

Raspoložive granulacije:

Širina x dužina x visina u mm	Granulacija	Tvrdoća	Boja granulacija	Boja penastog materijala	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
96 x 123 x 12,5	120	soft	crn	žuto	100	244377	164,00
96 x 123 x 12,5	220	soft	crn	žuto	100	244379	164,00

Brusni fleksibilni sunderi, oslojeni sa jedne strane, voodootporno

SW 510



Karakteristike

Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	○
Metali	○

Prednosti: Tanji, visoko fleksibilni brusni sunder za posebno teško pristupačna područja poput udbljenja, profila i ivica - Gustina strukture pene, usled toga ravnomerna raspodela pritiska i posebno fina slika brušenja - Nema pregiba, nema nabora - Može se koristiti u mokrim ili suvim uslovima

Raspoložive granulacije:

Širina x dužina x visina u mm	Granulacija	Tvrdoća	Boja granulacija	Boja penastog materijala	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 140 x 5	100	hard	beo	siv	100	303588	165,00
115 x 140 x 5	180	hard	beo	siv	100	303589	165,00
115 x 140 x 5	220	hard	beo	siv	100	303590	165,00
115 x 140 x 5	320	hard	beo	siv	100	337849	170,00

Preporučene cene.

Diskovi sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusni papir, vodootporan

PS 11 C



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrna	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	C-papir

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Metali	●
Staklo/Kamen	○
Plastika	○

Prednosti: Specijalni proizvod namenjen obradi boja, lakova i gitovanih površina, naročito pogodan za autoreparaciju - Za tvde i zahtevne materijale - Dobra prilagodljivost i izdržljivost - Vodeno i suvo brušenje

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Preporučene cene.

Samopričvršćavajući diskovi sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali



Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 19 EK



Karakteristike

Vežavno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	E-papir

Primena:

Drvo	●
Boje/lakovi/gitovi	●
Plastika	●
Staklo/Kamen	●

Prednosti: Tvrdi i oštro zrno silicijum karbida za obradu tvrdih i žilavih materijala - Otporan disk visokih performansi, na stabilnoj E papirnoj podlozi za: grubo, srednje i finalo brušenje

Raspoložive granulacije:

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
115	40	○ 0	50	287798	8.344,00
115	60	○ 0	50	300290	6.846,00
115	80	○ 0	50	305763	6.352,00
115	100	○ 0	50	311087	5.895,00
115	120	○ 0	50	300291	5.895,00
115	220	○ 0	50	309073	5.941,00
115	320	○ 0	50	321743	5.941,00
115	400	○ 0	50	321744	5.941,00
115	600	○ 0	50	322637	5.941,00

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 21 FK



Karakteristike

Vežavno sredstvo	Smola
Zrno	Aluminijum cirkon
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir

Primena:

Čelik	●
Nerđajući čelik	●
Metali	●

Prednosti: Visoku agresivnost omogućava samooštrecće zrno aluminijum cirkonijuma - Namenjen za grubo i završno brušenje nerđajućeg čelika - Dug vek upotrebe

Raspoložive granulacije:

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
115	40	○ 0	50	237224	8.639,00
115	60	○ 0	50	248808	7.020,00
115	80	○ 0	50	249326	6.258,00
115	100	○ 0	50	263425	5.782,00

Preporučene cene.



Samopričvršćavajući diskovi sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

►► PAŽNJA: Nastavak PS 21 FK Brusni papir, samopričvršćavajući

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
115	120	○ 0	50	249327	5.782,00
115	150	○ 0	50	248809	5.782,00
115	180	○ 0	50	251760	5.782,00
115	240	○ 0	50	255347	5.829,00
115	320	○ 0	50	259372	5.829,00
115	400	○ 0	50	259636	5.829,00
125	40	○ 0	50	246857	9.822,00
125	60	○ 0	50	237780	7.935,00
125	80	○ 0	50	237781	7.047,00
125	100	○ 0	50	236751	6.492,00
125	120	○ 0	50	237782	6.492,00
125	150	○ 0	50	255348	6.492,00
125	180	○ 0	50	237783	6.492,00
125	240	○ 0	50	237785	6.547,00
125	320	○ 0	50	237786	6.547,00
125	400	○ 0	50	237787	6.547,00
150	40	○ 0	50	230312	13.211,00
150	60	○ 0	50	230313	10.556,00
150	80	○ 0	50	230314	9.306,00
150	120	○ 0	50	246488	8.525,00
150	150	○ 0	50	239244	8.525,00
150	240	○ 0	50	251509	8.603,00
180	40	○ 0	50	257707	18.583,00
180	60	○ 0	50	257710	14.842,00
180	80	○ 0	50	256056	13.082,00
180	100	○ 0	50	257711	11.981,00
180	120	○ 0	50	258691	11.981,00
180	150	○ 0	50	258692	11.981,00
180	180	○ 0	50	324841	11.981,00
180	240	○ 0	50	324842	12.091,00
180	320	○ 0	50	324904	12.091,00
180	400	○ 0	50	312898	12.091,00

Preporučene cene.

Samopričvršćavajući diskovi sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali



Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 22 K



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	E-papir

Primena:

Drvo	●
Metali	●
Nerđajući čelik	⦿
Boje/lakovi/gitovi	⦿

Plastika

Prednosti: Univerzalni abrazivni disk primenljiv u metalnoj i drvnoj industriji - Ostavlja ravnomernu obrušenu površinu - Velika paleta granulacija i dimenzija

Raspoložive granulacije:

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
96	40	⚠ GLS 15	50	142134	5.144,00
96	60	⚠ GLS 15	50	142135	4.204,00
96	80	⚠ GLS 15	50	142136	3.761,00
96	100	⚠ GLS 15	50	145055	3.485,00
96	120	⚠ GLS 15	50	142137	3.485,00
96	150	⚠ GLS 15	50	146336	3.485,00
96	180	⚠ GLS 15	50	142138	3.485,00
96	240	⚠ GLS 15	50	142139	3.513,00

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 22 K



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	E-papir

Primena:

Drvo	●
Metali	●
Nerđajući čelik	⦿
Boje/lakovi/gitovi	⦿

Plastika

Prednosti: Univerzalni abrazivni disk primenljiv u metalnoj i drvnoj industriji - Ostavlja ravnomernu obrušenu površinu - Velika paleta granulacija i dimenzija

Raspoložive granulacije:

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
115	24	○ 0	50	6754	9.152,00
115	40	○ 0	50	2785	7.040,00
115	60	○ 0	50	2786	5.734,00
115	80	○ 0	50	6756	5.119,00
115	100	○ 0	50	2787	4.735,00

Preporučene cene.



Samopričvršćavajući diskovi sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

►► **PAŽNJA:** Nastavak PS 22 K Brusni papir, samopričvršćavajući

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
115	120	○ 0	50	6757	4.735,00
115	150	○ 0	50	80046	4.735,00
115	180	○ 0	50	2788	4.735,00
115	220	○ 0	50	88330	4.774,00
115	240	○ 0	50	88333	4.774,00
115	320	○ 0	50	95561	4.774,00
115	400	○ 0	50	111470	4.774,00
115	40	⊗ GLS 4	50	82938	7.040,00
115	60	⊗ GLS 4	50	82940	5.734,00
115	80	⊗ GLS 4	50	82941	5.119,00
115	100	⊗ GLS 4	50	82942	4.735,00
115	120	⊗ GLS 4	50	82944	4.735,00
115	150	⊗ GLS 4	50	82945	4.735,00
115	180	⊗ GLS 4	50	82946	4.735,00
115	220	⊗ GLS 4	50	333951	4.774,00
115	240	⊗ GLS 4	50	87424	4.774,00
125	24	○ 0	50	7300	10.457,00
125	40	○ 0	50	2294	7.995,00
125	60	○ 0	50	2295	6.472,00
125	80	○ 0	50	6774	5.756,00
125	100	○ 0	50	2296	5.308,00
125	120	○ 0	50	6775	5.308,00
125	150	○ 0	50	78163	5.308,00
125	180	○ 0	50	62107	5.308,00
125	220	○ 0	50	97176	5.353,00
125	240	○ 0	50	91922	5.353,00
125	320	○ 0	50	93284	5.353,00
125	400	○ 0	50	130114	5.353,00
125	24	⊗ GLS 5	50	89485	10.457,00
125	40	⊗ GLS 5	50	89486	7.995,00
125	60	⊗ GLS 5	50	89488	6.472,00
125	80	⊗ GLS 5	50	89489	5.756,00
125	100	⊗ GLS 5	50	89491	5.308,00
125	120	⊗ GLS 5	50	89493	5.308,00
125	150	⊗ GLS 5	50	89494	5.308,00
125	180	⊗ GLS 5	50	89495	5.308,00
125	220	⊗ GLS 5	50	90758	5.353,00
125	240	⊗ GLS 5	50	92753	5.353,00
125	320	⊗ GLS 5	50	89496	5.353,00
125	400	⊗ GLS 5	50	104778	5.353,00
125	40	⊗ GLS 27	50	260795	7.995,00
125	60	⊗ GLS 27	50	260796	6.472,00
125	80	⊗ GLS 27	50	260797	5.756,00
125	100	⊗ GLS 27	50	260798	5.308,00
125	120	⊗ GLS 27	50	260799	5.308,00
125	150	⊗ GLS 27	50	260800	5.308,00
125	180	⊗ GLS 27	50	260801	5.308,00
125	240	⊗ GLS 27	50	260802	5.353,00
150	24	○ 0	50	2474	14.193,00
150	40	○ 0	50	20207	10.728,00
150	60	○ 0	50	6649	8.586,00

Preporučene cene.



Samopričvršćavajući diskovi sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali



►► PAŽNJA: Nastavak PS 22 K Brusni papir, samopričvršćavajući

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
150	80	○ 0	50	6936	7.578,00
150	100	○ 0	50	6697	6.948,00
150	120	○ 0	50	6937	6.948,00
150	150	○ 0	50	71140	6.948,00
150	180	○ 0	50	4022	6.948,00
150	220	○ 0	50	93324	7.011,00
150	240	○ 0	50	91605	7.011,00
150	320	○ 0	50	91721	7.011,00
150	400	○ 0	50	129092	7.011,00
150	24	⊗ GLS 1	50	6516	14.193,00
150	40	⊗ GLS 1	50	6520	10.728,00
150	60	⊗ GLS 1	50	6523	8.586,00
150	80	⊗ GLS 1	50	6524	7.578,00
150	100	⊗ GLS 1	50	6525	6.948,00
150	120	⊗ GLS 1	50	6526	6.948,00
150	150	⊗ GLS 1	50	80722	6.948,00
150	180	⊗ GLS 1	50	6611	6.948,00
150	220	⊗ GLS 1	50	98990	7.011,00
150	240	⊗ GLS 1	50	89451	7.011,00
150	320	⊗ GLS 1	50	89450	7.011,00
150	400	⊗ GLS 1	50	129389	7.011,00
150	40	⊗ GLS 2	50	74088	10.728,00
150	60	⊗ GLS 2	50	72633	8.586,00
150	80	⊗ GLS 2	50	72632	7.578,00
150	100	⊗ GLS 2	50	73490	6.948,00
150	120	⊗ GLS 2	50	72628	6.948,00
150	150	⊗ GLS 2	50	79862	6.948,00
150	180	⊗ GLS 2	50	72624	6.948,00
150	240	⊗ GLS 2	50	91814	7.011,00
150	24	⊗ GLS 3	50	93321	14.193,00
150	40	⊗ GLS 3	50	89181	10.728,00
150	60	⊗ GLS 3	50	86634	8.586,00
150	80	⊗ GLS 3	50	86635	7.578,00
150	100	⊗ GLS 3	50	97072	6.948,00
150	120	⊗ GLS 3	50	86636	6.948,00
150	150	⊗ GLS 3	50	86637	6.948,00
150	180	⊗ GLS 3	50	87528	6.948,00
150	220	⊗ GLS 3	50	100157	7.011,00
150	240	⊗ GLS 3	50	97778	7.011,00
150	320	⊗ GLS 3	50	97779	7.011,00
150	400	⊗ GLS 3	50	128356	7.011,00
150	60	⊗ GLS 47	50	308907	8.586,00
150	80	⊗ GLS 47	50	315677	7.578,00
150	100	⊗ GLS 47	50	311150	6.948,00
150	120	⊗ GLS 47	50	308908	6.948,00
150	150	⊗ GLS 47	50	305980	6.948,00
150	180	⊗ GLS 47	50	311151	6.948,00
150	240	⊗ GLS 47	50	311152	7.011,00
150	40	⊗ GLS 51	50	306611	10.728,00
150	60	⊗ GLS 51	50	306612	8.586,00
150	80	⊗ GLS 51	50	305559	7.578,00

Preporučene cene.



Samopričvršćavajući diskovi sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

►► PAŽNJA: Nastavak PS 22 K Brusni papir, samopričvršćavajući

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
150	100	⊗ GLS 51	50	306507	6.948,00
150	120	⊗ GLS 51	50	305560	6.948,00
150	150	⊗ GLS 51	50	306508	6.948,00
150	180	⊗ GLS 51	50	306509	6.948,00
150	220	⊗ GLS 51	50	310618	7.011,00
150	240	⊗ GLS 51	50	309471	7.011,00
150	320	⊗ GLS 51	50	309472	7.011,00
150	40	⊗ GLS 74	50	342419	10.728,00
150	60	⊗ GLS 74	50	342418	8.586,00
150	80	⊗ GLS 74	50	340766	7.578,00
150	100	⊗ GLS 74	50	342423	6.948,00
150	120	⊗ GLS 74	50	342159	6.948,00
150	150	⊗ GLS 74	50	342422	6.948,00
150	180	⊗ GLS 74	50	342421	6.948,00
150	240	⊗ GLS 74	50	340761	7.011,00
180	24	○ 0	50	2782	19.971,00
180	40	○ 0	50	2476	15.089,00
180	60	○ 0	50	2477	12.072,00
180	80	○ 0	50	6914	10.651,00
180	100	○ 0	50	2783	9.764,00
180	120	○ 0	50	6915	9.764,00
200	40	○ 0	50	77659	18.395,00
200	60	○ 0	50	77660	14.708,00
200	80	○ 0	50	77656	12.974,00
200	100	○ 0	50	77658	11.889,00
200	120	○ 0	50	77661	11.889,00
300	40	○ 0	50	20209	38.356,00
300	60	○ 0	50	20220	30.322,00
300	80	○ 0	50	25565	26.541,00
300	100	○ 0	50	20372	24.178,00
300	120	○ 0	50	62094	24.178,00
300	150	○ 0	50	277930	24.178,00
300	180	○ 0	50	159121	24.178,00
300	220	○ 0	50	211180	24.415,00
300	240	○ 0	50	265059	24.415,00

Preporučene cene.

Samopričvršćavajući diskovi sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali



Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 33 CK



Karakteristike

Veživo sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	C-papir

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	⦿

Prednosti: Visok učinak uklanjanja materijala - Namenjen obradi boja, lakova i gitova

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
96	40	△ GLS 15	100	147163	4.773,00
96	60	△ GLS 15	100	147164	3.946,00
96	80	△ GLS 15	100	147165	3.557,00
96	100	△ GLS 15	100	147166	3.314,00
96	120	△ GLS 15	100	148195	3.314,00

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 33 CK



Karakteristike

Veživo sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	C-papir

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	⦿

Prednosti: Visok učinak uklanjanja materijala - Namenjen obradi boja, lakova i gitova

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
98 x 148	40	△ GLS 24	100	215472	5.769,00
98 x 148	60	△ GLS 24	100	215473	4.461,00
98 x 148	80	△ GLS 24	100	215474	3.846,00
98 x 148	100	△ GLS 24	100	215475	3.461,00
98 x 148	120	△ GLS 24	100	215476	3.461,00

Preporučene cene.

Samopričvršćavajući diskovi sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 33 BK



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	B-papir

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	⦿

Prednosti: Visok učinak uklanjanja materijala - Namenjen obradi boja, lakova i gitova

Raspoložive granulacije:

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
98 x 148	150	GLS 24	100	215477	3.512,00
98 x 148	180	GLS 24	100	215478	3.512,00
98 x 148	220	GLS 24	100	215479	3.551,00
98 x 148	240	GLS 24	100	215480	3.551,00
98 x 148	320	GLS 24	100	215482	3.551,00

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 33 CK



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	C-papir

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	⦿

Prednosti: Visok učinak uklanjanja materijala - Namenjen obradi boja, lakova i gitova

Raspoložive granulacije:

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
115	80	○ 0	100	147144	4.837,00
125	40	○ 0	100	154113	7.372,00
125	60	○ 0	100	147604	6.030,00
125	80	○ 0	100	149055	5.398,00
125	100	○ 0	100	150431	5.003,00
125	120	○ 0	100	150433	5.003,00
125	40	⊗ GLS 5	100	146954	7.372,00
125	60	⊗ GLS 5	100	147642	6.030,00

Preporučene cene.



Samopričvršćavajući diskovi sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali



►► PAŽNJA: Nastavak PS 33 CK Brusni papir, samopričvršćavajući

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
125	80	⊗ GLS 5	100	147643	5.398,00
125	100	⊗ GLS 5	100	147977	5.003,00
125	120	⊗ GLS 5	100	147170	5.003,00
125	60	⊗ GLS 27	100	288180	6.030,00
125	80	⊗ GLS 27	100	264929	5.398,00
125	120	⊗ GLS 27	100	264930	5.003,00
150	40	○ 0	100	147922	9.782,00
150	60	○ 0	100	147107	7.893,00
150	80	○ 0	100	146739	7.005,00
150	100	○ 0	100	147106	6.449,00
150	120	○ 0	100	146740	6.449,00
150	40	⊗ GLS 1	100	146978	9.782,00
150	60	⊗ GLS 1	100	146979	7.893,00
150	80	⊗ GLS 1	100	143130	7.005,00
150	100	⊗ GLS 1	100	143131	6.449,00
150	120	⊗ GLS 1	100	147093	6.449,00
150	40	⊗ GLS 3	100	147647	9.782,00
150	60	⊗ GLS 3	100	147124	7.893,00
150	80	⊗ GLS 3	100	146946	7.005,00
150	100	⊗ GLS 3	100	143694	6.449,00
150	120	⊗ GLS 3	100	146947	6.449,00
150	60	⊗ GLS 47	100	306837	7.893,00
150	80	⊗ GLS 47	100	305758	7.005,00
150	100	⊗ GLS 47	100	306838	6.449,00
150	120	⊗ GLS 47	100	305759	6.449,00
150	40	⊗ GLS 51	100	310531	9.782,00
150	60	⊗ GLS 51	100	301874	7.893,00
150	80	⊗ GLS 51	100	301925	7.005,00
150	100	⊗ GLS 51	100	301926	6.449,00
150	120	⊗ GLS 51	100	301927	6.449,00
150	40	⊗ GLS 74	100	340853	9.782,00
150	60	⊗ GLS 74	100	340370	7.893,00
150	80	⊗ GLS 74	100	340371	7.005,00
150	100	⊗ GLS 74	100	342046	6.449,00
150	120	⊗ GLS 74	100	340375	6.449,00
225	40	○ 0	50	223162	20.327,00
225	60	○ 0	50	210124	16.268,00
225	80	○ 0	50	210129	14.358,00
225	100	○ 0	50	224731	13.164,00
225	120	○ 0	50	210130	13.164,00
225	40	⊗ GLS 38	50	292414	20.327,00
225	60	⊗ GLS 38	50	292435	16.268,00
225	80	⊗ GLS 38	50	292436	14.358,00
225	100	⊗ GLS 38	50	294609	13.164,00
225	120	⊗ GLS 38	50	292437	13.164,00
225	40	⊗ GLS 52	50	302042	20.327,00
225	60	⊗ GLS 52	50	302043	16.268,00
225	80	⊗ GLS 52	50	302044	14.358,00
225	100	⊗ GLS 52	50	302045	13.164,00
225	120	⊗ GLS 52	50	302046	13.164,00
225	40	⊗ GLS 55	50	314427	20.327,00

Preporučene cene.



Samopričvršćavajući diskovi sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

► PAŽNJA: Nastavak PS 33 CK Brusni papir, samopričvršćavajući

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
225	60	⊗ GLS 55	50	312448	16.268,00
225	80	⊗ GLS 55	50	312449	14.358,00
225	100	⊗ GLS 55	50	312450	13.164,00
225	120	⊗ GLS 55	50	312451	13.164,00

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 33 BK




Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	B-papir

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	◐



Prednosti: Visok učinak uklanjanja materijala - Namenjen obradi boja, lakova i gitova

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
125	150	○ 0	100	153152	5.003,00
125	180	○ 0	100	150435	5.003,00
125	220	○ 0	100	155143	5.043,00
125	240	○ 0	100	150460	5.043,00
125	320	○ 0	100	150461	5.043,00
125	400	○ 0	100	150462	5.043,00
125	150	⊗ GLS 5	100	150760	5.003,00
125	180	⊗ GLS 5	100	147837	5.003,00
125	220	⊗ GLS 5	100	150259	5.043,00
125	240	⊗ GLS 5	100	147838	5.043,00
125	320	⊗ GLS 5	100	147839	5.043,00
125	400	⊗ GLS 5	100	147644	5.043,00
125	600	⊗ GLS 5	100	175988	5.043,00
125	180	⊗ GLS 27	100	282515	5.003,00
125	240	⊗ GLS 27	100	282516	5.043,00
125	320	⊗ GLS 27	100	283465	5.043,00
150	150	○ 0	100	148375	6.449,00
150	180	○ 0	100	146958	6.449,00
150	220	○ 0	100	149916	6.505,00
150	240	○ 0	100	146959	6.505,00
150	320	○ 0	100	146716	6.505,00
150	400	○ 0	100	147108	6.505,00
150	150	⊗ GLS 1	100	148379	6.449,00
150	180	⊗ GLS 1	100	147095	6.449,00
150	220	⊗ GLS 1	100	149794	6.505,00
150	240	⊗ GLS 1	100	147094	6.505,00

Preporučene cene.



Samopričvršćavajući diskovi sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali



► PAŽNJA: Nastavak PS 33 BK Brusni papir, samopričvršćavajući

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
150	320	⊙ GLS 1	100	147096	6.505,00
150	400	⊙ GLS 1	100	147097	6.505,00
150	180	⊙ GLS 2	100	147224	6.449,00
150	150	⊙ GLS 3	100	149151	6.449,00
150	180	⊙ GLS 3	100	146948	6.449,00
150	220	⊙ GLS 3	100	149255	6.505,00
150	240	⊙ GLS 3	100	146907	6.505,00
150	320	⊙ GLS 3	100	147126	6.505,00
150	400	⊙ GLS 3	100	147125	6.505,00
150	150	⊙ GLS 47	100	306839	6.449,00
150	180	⊙ GLS 47	100	306840	6.449,00
150	240	⊙ GLS 47	100	306842	6.505,00
150	320	⊙ GLS 47	100	306844	6.505,00
150	150	⊙ GLS 51	100	301928	6.449,00
150	180	⊙ GLS 51	100	304084	6.449,00
150	220	⊙ GLS 51	100	301929	6.505,00
150	240	⊙ GLS 51	100	304815	6.505,00
150	320	⊙ GLS 51	100	301930	6.505,00
150	400	⊙ GLS 51	100	310898	6.505,00
150	150	⊙ GLS 74	100	342045	6.449,00
150	180	⊙ GLS 74	100	340598	6.449,00
150	220	⊙ GLS 74	100	342044	6.505,00
150	240	⊙ GLS 74	100	340599	6.505,00
150	320	⊙ GLS 74	100	342043	6.505,00
150	400	⊙ GLS 74	100	342042	6.505,00
225	150	○ 0	50	251230	13.163,00
225	180	○ 0	50	214629	13.163,00
225	220	○ 0	50	233622	13.283,00
225	240	○ 0	50	292193	13.283,00
225	150	⊙ GLS 38	50	293646	13.163,00
225	180	⊙ GLS 38	50	293647	13.163,00
225	220	⊙ GLS 38	50	293648	13.283,00
225	240	⊙ GLS 38	50	309010	13.283,00
225	150	⊙ GLS 52	50	302047	13.163,00
225	180	⊙ GLS 52	50	302048	13.163,00
225	220	⊙ GLS 52	50	302049	13.283,00
225	240	⊙ GLS 52	50	327940	13.283,00
225	150	⊙ GLS 55	50	312452	13.163,00
225	180	⊙ GLS 55	50	314428	13.163,00
225	220	⊙ GLS 55	50	335916	13.283,00
225	240	⊙ GLS 55	50	668075	13.283,00

Preporučene cene.

Samopričvršćavajući diskovi sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

CEVOLUTION

Brusni papir, samopričvršćavajući, CEVOLUTION

PS 61 FK CEVOLUTION



Karakteristike

Vezivno sredstvo Smola	
Zrno	Keramicki Al.Oksid
Tip nanosa zrna Zatvoreno	
Podloga	F-papir

Primena:

Nerđajući čelik	●
Čelik	●
Drvo	○

Prednosti: Konstantno dobre agresivne performanse - Veoma kvalitetan disk namenjen obradi nerđajućeg čelika - Takođe dobre rezultate daje kod reparacija i brušenja parketa - PS 61 FK diskovi uključuju novu CEVOLUTION tehnologiju - CEVOLUTION podrazumeva holistički optimizovane keramičke abrazive. Klingspor proizvodi sa CEVOLUTION tehnologijom sadrže, između ostalog, optimizovanu mešavinu zrna, granulaciju i oblik kako bi se ponudile maksimalne performanse za svaku primenu.

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
115	80	○ 0	50	325556	10.021,00
115	120	○ 0	50	322315	9.221,00
115	180	○ 0	50	321972	9.221,00
115	240	○ 0	50	328810	9.301,00
125	60	○ 0	50	322468	12.838,00
125	80	○ 0	50	321597	11.346,00
125	120	○ 0	50	322469	10.414,00
125	150	○ 0	50	322470	10.414,00
125	180	○ 0	50	322471	10.414,00
150	60	○ 0	50	322036	17.239,00
150	80	○ 0	50	321325	15.140,00
150	120	○ 0	50	322472	13.829,00
150	180	○ 0	50	321797	13.829,00

Preporučene cene.

Samopričvršćavajući diskovi sa filmnom podlogom

Oslojeni brusni materijali



Abrazivni film, aktivno oslojen, samopričvršćavajući

FP 73 WK



Karakteristike

Vezivno sredstvo Smola	
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna Polu-otvoren	
Podloga	Film

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Plastika	⓪

Prednosti: Specijalni proizvod sa ojačanom podlogom otpornom na kidanje, pogodan za obradu boje, laka i gita - Odlična prilagodljivost diska sa odličnom postojanošću zrna i na ivicama - Dugotrajan zbog dodatnog sloja aktivne supstance, steirat

Raspoložive granulacije:

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
150	240	○ 0	100	322397	8.948,00
150	80	⊗ GLS 47	100	320641	9.684,00
150	100	⊗ GLS 47	100	320642	8.866,00
150	120	⊗ GLS 47	100	320643	8.866,00
150	150	⊗ GLS 47	100	320644	8.866,00
150	180	⊗ GLS 47	100	320725	8.866,00
150	240	⊗ GLS 47	100	320726	8.948,00
150	320	⊗ GLS 47	100	320727	8.948,00
150	400	⊗ GLS 47	100	320728	8.948,00
150	600	⊗ GLS 47	100	320729	8.948,00
150	800	⊗ GLS 47	100	320730	8.948,00
150	1200	⊗ GLS 47	100	320732	8.948,00

Preporučene cene.

Samopričvršćavajući diskovi sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali

Brusni papir, aktivno oslojen,
samopričvršćavajući

PS 73 CWK



Karakteristike

Vezivno sredstvo Smola	
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna Polu-otvoren	
Podloga	C-papir

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Plastika	○

Prednosti: Visokokvalitetan brusni papir, namenjen obradi boje, laka i gita - Visok učinak uklanjanja materijala - Dugotrajan zbog dodatnog sloja aktivne supstance, steirat

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
150	40	○ 0	100	301231	9.878,00
150	60	○ 0	100	301232	7.942,00
150	80	○ 0	100	301233	7.031,00
150	100	○ 0	100	301234	6.462,00
150	120	○ 0	100	301235	6.462,00
150	40	⊗ GLS 1	100	301205	9.878,00
150	80	⊗ GLS 1	100	301207	7.031,00
150	120	⊗ GLS 1	100	301209	6.462,00
150	40	⊗ GLS 3	100	301218	9.878,00
150	60	⊗ GLS 3	100	301219	7.942,00
150	80	⊗ GLS 3	100	301220	7.031,00
150	100	⊗ GLS 3	100	301221	6.462,00
150	120	⊗ GLS 3	100	301222	6.462,00
150	40	⊗ GLS 47	100	301810	9.878,00
150	60	⊗ GLS 47	100	301811	7.942,00
150	80	⊗ GLS 47	100	301812	7.031,00
150	100	⊗ GLS 47	100	301813	6.462,00
150	120	⊗ GLS 47	100	301814	6.462,00
150	80	⊗ GLS 51	100	310524	7.031,00
150	120	⊗ GLS 51	100	310478	6.462,00

Preporučene cene.

Samopričvršćavajući diskovi sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali



Brusni papir, aktivno oslojen,
samopričvršćavajući

PS 73 BWK



Karakteristike

Vezivno sredstvo Smola	
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna Polu-otvoren	
Podloga	B-papir

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Plastika	⓪

Prednosti: Visokokvalitetan brusni papir, namenjen obradi boje, laka i gita - Visok učinak uklanjanja materijala - Dugotrajan zbog dodatnog sloja aktivne supstance, steirat

Raspoložive granulacije:

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
150	150	○ 0	100	301236	6.465,00
150	180	○ 0	100	301237	6.465,00
150	220	○ 0	100	301238	6.522,00
150	240	○ 0	100	301239	6.522,00
150	320	○ 0	100	301240	6.522,00
150	400	○ 0	100	301241	6.522,00
150	500	○ 0	100	301937	6.522,00
150	800	○ 0	100	301886	6.522,00
150	1000	○ 0	100	301891	6.522,00
150	320	⊗ GLS 1	100	301214	6.522,00
150	600	⊗ GLS 1	100	301217	6.522,00
150	150	⊗ GLS 3	100	301223	6.465,00
150	180	⊗ GLS 3	100	301224	6.465,00
150	220	⊗ GLS 3	100	301225	6.522,00
150	240	⊗ GLS 3	100	301226	6.522,00
150	320	⊗ GLS 3	100	301227	6.522,00
150	400	⊗ GLS 3	100	301228	6.522,00
150	600	⊗ GLS 3	100	301230	6.522,00
150	800	⊗ GLS 3	100	301889	6.522,00
150	150	⊗ GLS 47	100	301855	6.465,00
150	180	⊗ GLS 47	100	301856	6.465,00
150	220	⊗ GLS 47	100	301857	6.522,00
150	240	⊗ GLS 47	100	301858	6.522,00
150	320	⊗ GLS 47	100	301859	6.522,00
150	400	⊗ GLS 47	100	301860	6.522,00
150	500	⊗ GLS 47	100	301861	6.522,00
150	600	⊗ GLS 47	100	301862	6.522,00
150	800	⊗ GLS 47	100	307051	6.522,00
150	180	⊗ GLS 51	100	310525	6.465,00
150	220	⊗ GLS 51	100	310526	6.522,00
150	240	⊗ GLS 51	100	309093	6.522,00

Preporučene cene.



Samopričvršćavajući diskovi sa filmnom podlogom


Oslojeni brusni materijali

► PAŽNJA: Nastavak PS 73 BWK Brusni papir, aktivno oslojeni, samopričvršćavajući

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
150	320	⊗ GLS 51	100	309094	6.522,00
150	500	⊗ GLS 51	100	310528	6.522,00
150	600	⊗ GLS 51	100	310529	6.522,00
150	800	⊗ GLS 51	100	310530	6.522,00

Abrazivni film, samopričvršćavajući, voodootporno

FP 77 K T-ACT



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	Film

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●	Kompozitni materijali	●
Grundiranje	●	Plastika	●
Punilo	●		
Obloge od gela	●		

Prednosti: Proizvod visokih performansi sa novom tehnologijom oslojavanja koja produžava životni vek proizvoda i sprečava prevremeno zapašavanje tokom brušenja mekih materijala - Za fino brušenje, dostupan sa granulacijom od 240 do 2000 - Visoko fleksibilna i potpuno ravna podloga za dobijanje površina najvišeg kvaliteta obrade

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
125	240	○ 0	100	353177	7.764,00
125	320	○ 0	100	353175	7.764,00
125	400	○ 0	100	353174	7.764,00
125	600	○ 0	100	353172	7.764,00
125	240	⊗ GLS 5	100	353162	7.764,00
125	280	⊗ GLS 5	100	353161	7.764,00
125	320	⊗ GLS 5	100	353169	7.764,00
125	400	⊗ GLS 5	100	353160	7.764,00
125	500	⊗ GLS 5	100	353159	7.764,00
125	600	⊗ GLS 5	100	353158	7.764,00
125	240	⊗ GLS 27	100	353168	7.764,00
125	320	⊗ GLS 27	100	353166	7.764,00
125	400	⊗ GLS 27	100	353165	7.764,00
125	500	⊗ GLS 27	100	353164	7.764,00
125	600	⊗ GLS 27	100	353163	7.764,00
150	240	○ 0	100	353157	10.314,00
150	320	○ 0	100	353156	10.314,00
150	400	○ 0	100	353155	10.314,00
150	600	○ 0	100	353153	10.314,00
150	400	⊗ GLS 1	100	353150	10.314,00
150	500	⊗ GLS 1	100	353149	10.314,00
150	600	⊗ GLS 1	100	353148	10.314,00
150	800	⊗ GLS 1	100	353147	10.314,00
150	240	⊗ GLS 3	100	353146	10.314,00
150	320	⊗ GLS 3	100	353145	10.314,00
150	400	⊗ GLS 3	100	353144	10.314,00

Preporučene cene.



Samopričvršćavajući diskovi sa papirnom podlogom

Oslojeni brusni materijali



► PAŽNJA: Nastavak FP 77 K T-ACT Abrazivni film, samopričvršćavajući

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
150	500	⊙ GLS 3	100	353143	10.314,00
150	600	⊙ GLS 3	100	353142	10.314,00
150	240	⊙ GLS 47	100	353141	10.314,00
150	320	⊙ GLS 47	100	353138	10.314,00
150	400	⊙ GLS 47	100	353136	10.314,00
150	500	⊙ GLS 47	100	353135	10.314,00
150	600	⊙ GLS 47	100	353140	10.314,00
150	800	⊙ GLS 47	100	353134	10.314,00
150	1000	⊙ GLS 47	100	353133	10.314,00
150	1200	⊙ GLS 47	100	353132	10.314,00
150	1500	⊙ GLS 47	100	353131	10.314,00
150	2000	⊙ GLS 47	100	353130	10.314,00

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 77 CK T-ACT



Karakteristike

Veživo sredstvo Smola

Zrno Al. oksid

Tip nanosa zrna Polu-otvoren

Podloga C-papir

Primena:

Boje/lakovi/gitovi ●


Grundiranje ●

Punilo ●

Obloge od gela ●

Kompozitni materijali ●

Plastika ○



Prednosti: Proizvod visokih performansi sa novom tehnologijom oslojavanja koja produžava životni vek proizvoda i sprečava prevremeno zapušavanje tokom brušenja mekih materijala - Grublje i umereno brušenje uz visok učinak uklanjanja materijala - Fleksibilan i na kidanje otporan C-lateks papir dostupan sa granulacijom 60-220

Raspoložive granulacije:

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
125	60	○ 0	100	353219	6.946,00
125	80	○ 0	100	353224	6.173,00
125	120	○ 0	100	353223	5.690,00
125	150	○ 0	100	353225	5.690,00
125	180	○ 0	100	353222	5.690,00
125	220	○ 0	100	353218	5.738,00
125	60	⊙ GLS 5	100	353217	6.946,00
125	80	⊙ GLS 5	100	353216	6.173,00
125	100	⊙ GLS 5	100	353215	5.690,00
125	120	⊙ GLS 5	100	353214	5.690,00
125	150	⊙ GLS 5	100	353213	5.690,00
125	180	⊙ GLS 5	100	353212	5.690,00
125	220	⊙ GLS 5	100	353209	5.738,00
125	60	⊙ GLS 27	100	353220	6.946,00
125	80	⊙ GLS 27	100	353235	6.173,00
125	100	⊙ GLS 27	100	353234	5.690,00
125	120	⊙ GLS 27	100	353233	5.690,00
125	150	⊙ GLS 27	100	353232	5.690,00

Preporučene cene.



Samopričvršćavajući diskovi sa papirnom podlogom / Brusna mrežica


Oslojeni brusni materijali

► PAŽNJA: Nastavak PS 77 CK T-ACT, Brusni papir, samopričvršćavajući

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
125	180	⊗ GLS 27	100	353231	5.690,00
125	220	⊗ GLS 27	100	353211	5.738,00
150	60	○ 0	100	353208	9.228,00
150	80	○ 0	100	353207	8.140,00
150	100	○ 0	100	353210	7.460,00
150	120	○ 0	100	353206	7.460,00
150	150	○ 0	100	353205	7.460,00
150	180	○ 0	100	353204	7.460,00
150	220	○ 0	100	353203	7.528,00
150	150	⊗ GLS 1	100	353198	7.460,00
150	180	⊗ GLS 1	100	353197	7.460,00
150	220	⊗ GLS 1	100	353196	7.528,00
150	60	⊗ GLS 3	100	353195	9.228,00
150	180	⊗ GLS 3	100	353190	7.460,00
150	220	⊗ GLS 3	100	353189	7.528,00
150	60	⊗ GLS 47	100	353188	9.228,00
150	80	⊗ GLS 47	100	353187	8.140,00
150	100	⊗ GLS 47	100	353186	7.460,00
150	120	⊗ GLS 47	100	353185	7.460,00
150	150	⊗ GLS 47	100	353182	7.460,00
150	180	⊗ GLS 47	100	353181	7.460,00
150	80	⊗ GLS 51	100	353184	8.140,00
150	100	⊗ GLS 51	100	353179	7.460,00
150	120	⊗ GLS 51	100	353183	7.460,00

Brusna mrežica, samopričvršćavajuća, vodootporan

AN 400



Karakteristike

Veživo sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Podloga	Poliesterska rešetka

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●	Kompozitni materijali	●
Obloge od gela	●	Drvo	●
Gips	●	Materijali na bazi drveta	●
Gips-kartonski zidovi	●		

Prednosti: Efikasno usisavanje prašine po celoj površini putem otvorene rešetkaste strukture - Brušenje bez prašine omogućava duži vek trajanja brusnog sredstva - Istovremeno poboljšana zaštita pri radu usled stvaranja samo male količine prašine - Bez zavisnosti od postojećih oblika otvora za usisavanje - Vodootporno

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
125	80	● mrežica	50	337898	13.748,00
125	100	● mrežica	50	337899	12.617,00
125	120	● mrežica	50	337900	12.617,00
125	150	● mrežica	50	337901	12.617,00
125	180	● mrežica	50	337905	12.617,00
125	240	● mrežica	50	337904	12.617,00

Preporučene cene.



Brusna mrežica / Zaštitna podloga

Oslojeni brusni materijali



►► PAŽNJA: Nastavak ,

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
125	320	● mrežica	50	337903	12.617,00
125	400	● mrežica	50	337902	12.617,00
125	600	● mrežica	50	340402	12.617,00
150	80	● mrežica	50	337886	19.284,00
150	100	● mrežica	50	337887	17.666,00
150	120	● mrežica	50	337885	17.666,00
150	150	● mrežica	50	337884	17.666,00
150	180	● mrežica	50	337883	17.666,00
150	220	● mrežica	50	342146	17.666,00
150	240	● mrežica	50	337888	17.666,00
150	320	● mrežica	50	337876	17.666,00
150	400	● mrežica	50	337877	17.666,00
150	600	● mrežica	50	340193	17.666,00
225	80	● mrežica	25	337871	42.048,00
225	100	● mrežica	25	337875	38.689,00
225	120	● mrežica	25	337873	38.689,00
225	150	● mrežica	25	337874	38.689,00
225	180	● mrežica	25	337872	38.689,00
225	240	● mrežica	25	337878	38.689,00
225	320	● mrežica	25	337879	38.689,00
225	400	● mrežica	25	337880	38.689,00

Zaštitna podloga, sa čičak trakom

PP 555

Maloprodajno pakovanje



Prednosti: Odlično prijanjanje svih fino oslojenih samopričvršćavajućih diskova, sa samopričvršćavajućim slojem otpornim na toplotu

Prečnik u mm	Pogodan za	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
125	Ekscentrična brusilica	2	370652	1.495,00
150	Ekscentrična brusilica	2	358148	1.835,00
225	Brusilica sa dugim vratom	2	370662	3.397,00

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 1 pak. po 2 komada

Preporučene cene.

Ručni blok

Ručni blok, samopričvršćavajući

HBD 125



NOVO !



Prednosti: Pogodan za obradu ivica i ravnih površina - Ručno brušenje bez napora zahvaljujući ergonomskom obliku - Za samopričvršćavajuće diskove prečnika 125 mm

Prečnik u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
125	1	387039	1.157,00

Ručni blok, samopričvršćavajući

HBD 150



NOVO !




Prednosti: Pogodan za obradu ivica i ravnih površina - Ručno brušenje bez napora zahvaljujući ergonomskom obliku - Za samopričvršćavajuće diskove prečnika 150 mm

Prečnik u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
150	1	387044	1.407,00

Preporučene cene.

Rezni disk sa penastim materijalom, sa čičak spojem, vodootporan

FD 500



Karakteristike

Vezivno sredstvo Smola	
Zrno	Al. oksid/SiC
Podloga	Velur od penastog materijala

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
--------------------	---

Prednosti: Dobra raspodela pritiska zahvaljujući elastičnoj penastoj oblozi - Meko brušenje i izuzetno fin rezultat brušenja - Visoka fleksibilnost i sposobnost prilagođavanja konturama i profilima - Maksimalno pogodno za završno brušenje - Može se koristiti u mokrim i suvim uslovima - Dostupno sa granulacijom 1000, 1500 (al. oksid) i 2000, 3000 (SiC)

Raspoložive granulacije:

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
125	1000	○ 0	10	342291	34.528,00
125	1500	○ 0	10	342290	34.528,00
125	2000	○ 0	10	342289	34.528,00
125	3000	○ 0	10	342288	34.528,00
150	1000	○ 0	10	342294	47.910,00
150	1500	○ 0	10	342293	47.910,00
150	2000	○ 0	10	342295	47.910,00
150	3000	○ 0	10	342292	47.910,00

Podloga sa multi otvorima za vibracione brusilice

HST 545



NOVO !



Prednosti: Vrlo dobra svojstva prianjanja za sve diskove obložene velurom - Pogodno za sve standardne šablone otvora - Optimalna performansa obrtanja - Poboļšano usisavanje prašine putem podloge sa multi otvorima - Izvedba u Medium i Soft verziji - Sa uključujućim adapterom M8 i 5/15"

Prečnik u mm	Držac	Tvrdoća	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
150	navoj M8/ 5/16"	soft	12000 1/min	1	384002	2.172,00
150	navoj M8/ 5/16"	medium	12000 1/min	1	384003	2.242,00

Preporučene cene.

Podmetač

Podloga sa multi otvorima za vibracione brusilice

HST 555



Prednosti: Odlično prijanjanje svih fino oslojenih samopričvršćavajućih diskova, sa samopričvršćavajućim slojem otpornim na toplotu - Za standardne vrste otvora kao i za raznovrsne multi otvore - Kompatibilan na svim vibracionim brusilicama

Prečnik u mm	Adapter	Držac	Tvrdoća	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
150	Festool adapter	navoj M8/ 5/16"	soft	12000 1/min	1	320488	7.700,00
150	Festool adapter	navoj M8/ 5/16"	medium	12000 1/min	1	320489	7.700,00
150	Festool adapter	navoj M8/ 5/16"	hard	12000 1/min	1	320587	7.700,00

Podloga sa multi otvorima za vibracione brusilice

HST 555 A



Prednosti: Odlično prijanjanje svih fino oslojenih samopričvršćavajućih diskova, sa samopričvršćavajućim slojem otpornim na toplotu - Za standardne vrste otvora kao i za raznovrsne multi otvore - Podloga za samopričvršćavajuće diskove namenjena BOSCH GEX seriji sa zvezdanom montažom

Prečnik u mm	Adapter	Držac	Tvrdoća	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
150	Bosch adapter	navoj M8	medium	12000 1/min	1	320490	7.700,00

Preporučene cene.

Samopričvršćavajući diskovi sa platnenom podlogom

Oslojeni brusni materijali



Brusno platno, samopričvršćavajući

CS 411 XK



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Aluminijum cirkon
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primena:

Nerđajući čelik	●
Čelik	●
Metali	●
Drvo	●



Prednosti: Agresivne brusne karakteristike omogućava samooštrecće zrno cirkon aluminijuma - Konstantno visoke brusne karakteristike diska na podlozi otpornijom na habanje, kod srednjeg i grubog brušenja ivica i ravnih površina

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
115	80	○ 0	50	279638	8.770,00
125	40	○ 0	50	291980	17.327,00
125	60	○ 0	50	182412	10.803,00
125	80	○ 0	50	238954	10.071,00
150	40	○ 0	50	301271	23.854,00
150	60	○ 0	50	64647	14.826,00
150	80	○ 0	50	285565	13.796,00

Brusno platno, samopričvršćavajući

CS 920 YK



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramicki Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primena:

Nerđajući čelik	●
Obojeni metali	●
Čelik	○

NOVO !



Prednosti: Poliesterska podloga otporna na kidanje - Dug vek trajanja zahvaljujući samooštrecćem keramičkom zrnu - Zahvaljujući multibondu obezbeđeno je hladno brušenje i dugotrajnost

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
125	60	○ 0	50	670083	25.138,00
125	80	○ 0	50	670082	23.013,00
125	100	○ 0	50	670081	21.950,00
125	120	○ 0	50	670080	21.950,00

Preporučene cene.



Samopričvršćavajući diskovi sa papirnom podlogom / Podmetač / Samopričvršćavajuća podloga

Oslojeni brusni materijali

► PAŽNJA: Nastavak CS 920 YK Brusno platno, samopričvršćavajući

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
150	60	○ 0	50	670079	34.655,00
150	80	○ 0	50	670078	31.664,00
150	100	○ 0	50	670084	30.169,00
150	120	○ 0	50	670085	30.169,00

Podloga za samopričvršćavajuće diskove

HST 359



Prednosti: Veoma dobro prijanjanje svih samopričvršćavajućih diskova - Za srednje brušenje i poliranje

Prečnik u mm	Držac	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115	navoj M10	13300 1/min	1	70432	1.491,00
115	navoj M14	13300 1/min	1	70433	1.225,00
115	8 mm	4000 1/min	1	6874	1.176,00
125	navoj M14	12200 1/min	1	70434	1.442,00
125	8 mm	4000 1/min	1	70435	1.175,00
150	navoj M14	10200 1/min	1	70436	2.193,00
180	navoj M14	8500 1/min	1	73066	2.972,00

Samopričvršćavajuća podloga

CS 396 Y



Karakteristike

Pomoćni elementi Ovalne glave

Debljina 1,5 mm

Temperaturna izdržljivost -30° - +80°

Prednosti: Lako isecanje - Lako i sigurno prijanjanje na glatke i ravne površine - Omogućava brzu zamenu abraziva





Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Preporučene cene.



A large grid of small dots for taking notes.

Brzo zamenljivi diskovi

Oslojeni brusni materijali	Tip	Tip zrna	Tip nanosa zrna	Strana
	<i>QMC/QRC 412</i>	Aluminium oksid	●	147, 151
	<i>QMC/QRC 411</i>	Aluminijum cirkon	●	148, 151
	<i>QMC/QRC 409</i>	Aluminijum cirkon	●	148, 152
	<i>QMC/QRC 910</i>	Keramički aluminium oksid	●	149, 153

Količina minimalne narudžbe


QCD	Prečnik	Količina minimalne narudžbe
<i>QRC/QMC 412</i>	25 mm	1.700 komada
<i>QRC/QMC 411</i>	38 mm	1.200 komada
<i>QRC/QMC 409</i>	50 mm	900 komada
<i>QRC/QMC 910</i>	76 mm	600 komada



Zadržavamo pravo isporuke količina većih ili manjih od poručene.

Brzo zamenljivi disk

QMC 412



Karakteristike

Vezivno sredstvo Smola

Zrno Al. oksid

Tip nanosa zrna Zatvoreno

Primena:

Metali ●

Obojeni metali ●

Prednosti: Za univerzalnu primenu kod srednjeg i grubog brušenja

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
38	36	30000 1/min	100	295174	11.489,00
38	60	30000 1/min	100	295177	10.814,00
38	80	30000 1/min	100	295178	10.834,00
38	120	30000 1/min	100	295180	10.678,00
50	36	30000 1/min	100	295196	14.104,00
50	40	30000 1/min	100	295197	13.070,00
50	60	30000 1/min	100	295199	12.729,00
50	80	30000 1/min	100	295200	12.550,00
50	100	30000 1/min	100	295201	12.029,00
50	120	30000 1/min	100	295202	12.099,00
50	180	30000 1/min	100	295204	12.210,00
50	240	30000 1/min	100	295205	11.871,00
50	320	30000 1/min	100	295206	11.871,00
76	60	20000 1/min	50	295221	17.919,00
76	80	20000 1/min	50	295222	17.555,00
76	120	20000 1/min	50	295224	17.172,00
76	180	20000 1/min	50	295226	16.610,00


Podmetač, pogledajte na strani 150 / Adapter, pogledajte na strani 154.

Preporučene cene.

Brzo zamenljivi diskovi

Brzo zamenljivi disk

QMC 411



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Aluminijum cirkon
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primena:

Nerđajući čelik	●
Metali	●

Prednosti: Agresivne karakteristike ovog diska omogućava samooštreće zrno aluminijum cirkonijuma - Visok učinak uklanjanja materijala kod obrade čelika i nerđajućeg čelika



Raspoložive granulacije:

Prečnik u mm	Granulacija	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
50	36	30000 1/min	100	295300	16.204,00
50	40	30000 1/min	100	295301	15.413,00
50	60	30000 1/min	100	295303	13.539,00
50	80	30000 1/min	100	295304	13.295,00
50	120	30000 1/min	100	295305	13.047,00
76	80	20000 1/min	50	295316	19.588,00

Podmetač, pogledajte na strani 150 / Adapter, pogledajte na strani 154.

Brzo zamenljivi disk

QMC 409



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Aluminijum cirkon
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primena:

Nerđajući čelik	●
Metali	●

Prednosti: Visok učinak uklanjanja materijala kod obrade nerđajućeg čelika - Hladno brušenje obezbeđeno je pomoću dodatnog premaza multibond - Zapušenje je svedeno na minimum kod obrade aluminijuma

Raspoložive granulacije:


Prečnik u mm	Granulacija	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
50	60	30000 1/min	100	295337	14.873,00
50	80	30000 1/min	100	295338	14.555,00
50	120	30000 1/min	100	295339	14.152,00

Podmetač, pogledajte na strani 150 / Adapter, pogledajte na strani 154.

Preporučene cene.

Brzo zamenljivi disk

QMC 910



Karakteristike

Vezivno sredstvo Smola

Zrno Keramicki
Al.Oksid

Tip nanosa zrna Zatvoreno

Primena:

Nerđajući čelik ●

Visoko legirani čelici ●

Prednosti: Visoka stopa ulanjanja materijala nerđajućeg čelika omogućena je upotrebom samooštrecćeg keramičkog zrna - Odlične agresivne karakteristike - Hladno brušenje nerđajućeg čelika omogućava multibond

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Prečnik u mm	Granulacija		Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju		Kataloški broj	Cena/100 komada RSD																			
38	60	30000 1/min	100	295359	13.879,00																					
38	80	30000 1/min	100	295360	13.026,00																					
50	36	30000 1/min	100	295366	21.371,00																					
50	40	30000 1/min	100	295367	19.501,00																					
50	60	30000 1/min	100	295369	17.220,00																					
50	80	30000 1/min	100	295370	16.113,00																					

Podmetač, pogledajte na strani 150 / Adapter, pogledajte na strani 154.

Podmetač

Podmetač

QMC 555



Prednosti: Za sigurno postavljanje QMC diskova - U ponudi su tri tipa tvrdoće podmetača u zavisnosti da li želimo agresivnu ili finu završnu obradu - Lako razlikovanje tvrdoće pomoću prstenova u boji - Vreteno za pričvršćavanje se može odvrti, što znači da se može koristiti na ugaonoj brusilici ili sa adapterom QCA 555

Prečnik u mm	Držac	Tvrdoća	Boje	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
25	Vratilo 6 mm	medium	plav	30000 1/min	1	295422	2.193,00
38	Vratilo 6 mm	soft	siv	30000 1/min	1	300058	2.781,00
38	Vratilo 6 mm	medium	plav	30000 1/min	1	295424	2.733,00
38	Vratilo 6 mm	firm	crven	30000 1/min	1	300059	3.022,00
50	Vratilo 6 mm	soft	siv	30000 1/min	1	300060	2.972,00
50	Vratilo 6 mm	medium	plav	30000 1/min	1	295426	2.972,00
50	Vratilo 6 mm	firm	crven	30000 1/min	1	295427	3.215,00
76	Vratilo 6 mm	soft	siv	20000 1/min	1	300061	3.144,00
76	Vratilo 6 mm	medium	plav	20000 1/min	1	295430	3.142,00
76	Vratilo 6 mm	firm	crven	20000 1/min	1	295431	3.557,00

Preporučene cene.



Brzo zamenljivi diskovi

Quick Roll Connect



Brzo zamenljivi disk

QRC 412



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrna	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primena:

Metali	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Za univerzalnu primenu kod srednjeg i grubog brušenja


Raspoložive granulacije:

Prečnik u mm	Granulacija	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
50	36	30000 1/min	100	295207	13.294,00
50	40	30000 1/min	100	295208	12.722,00
50	60	30000 1/min	100	295210	12.350,00
50	80	30000 1/min	100	295211	12.216,00
50	120	30000 1/min	100	295213	12.018,00
76	36	20000 1/min	50	295229	18.314,00
76	60	20000 1/min	50	295232	16.383,00
76	80	20000 1/min	50	295233	16.121,00
76	120	20000 1/min	50	295235	15.726,00

Podmetač, pogledajte na strani 154 / Adapter, pogledajte na strani 154.

Brzo zamenljivi disk

QRC 411



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrna	Aluminijum cirkon
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primena:

Nerđajući čelik	●
Metali	●

Prednosti: Agresivne karakteristike ovog diska omogućava samooštreće zrno aluminijum cirkonijuma - Visok učinak uklanjanja materijala kod obrade čelika i nerđajućeg čelika

Raspoložive granulacije:

Prečnik u mm	Granulacija	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
50	36	30000 1/min	100	295306	15.022,00
50	40	30000 1/min	100	295307	14.300,00
50	60	30000 1/min	100	295309	13.050,00
50	80	30000 1/min	100	295310	12.938,00

Preporučene cene.



Brzo zamenljivi diskovi

Quick Roll Connect


► PAŽNJA: Nastavak QRC 411 Brzo zamenljivi disk

Prečnik u mm	Granulacija	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
50	120	30000 1/min	100	295311	12.592,00
76	36	20000 1/min	50	295318	21.911,00
76	60	20000 1/min	50	295321	17.829,00
76	80	20000 1/min	50	295322	17.590,00

Podmetač, pogledajte na strani 154 / Adapter, pogledajte na strani 154.

Brzo zamenljivi disk

QRC 409



Karakteristike

Veživo sredstvo Smola
Zrno Aluminijum cirkon
Tip nanosa zrna Zatvoreno

Primena:

Nerđajući čelik ●
Metali ●

Prednosti: Visok učinak uklanjanja materijala kod obrade nerđajućeg čelika - Hladno brušenje obezbeđeno je pomoću dodatnog premaza multibond - Zapušenje je svedeno na minimum kod obrade aluminijuma

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
50	36	30000 1/min	100	295340	15.792,00
50	60	30000 1/min	100	295343	13.576,00
50	80	30000 1/min	100	295344	13.427,00

Podmetač, pogledajte na strani 154 / Adapter, pogledajte na strani 154.

Preporučene cene.


Brzo zamenljivi diskovi

Quick Roll Connect



Brzo zamenljivi disk

QRC 910



Karakteristike

Vezivno sredstvo Smola

Zrno Keramicki
Al.Oksid

Tip nanosa zrna Zatvoreno

Primena:

Nerđajući čelik ●

Visoko legirani čelici ●

Prednosti: Visoka stopa ulanjanja materijala nerđajućeg čelika omogućena je upotrebom samooštrecćeg keramičkog zrna - Odlične agresivne karakteristike - Hladno brušenje nerđajućeg čelika omogućava multibond

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
50	40	30000 1/min	100	295372	19.322,00
50	60	30000 1/min	100	295374	16.995,00
50	80	30000 1/min	100	295375	15.726,00

Podmetač, pogledajte na strani 154 / Adapter, pogledajte na strani 154.

Preporučene cene.

Podmetač / Adapter

Podmetač

QRC 555



Prednosti: Za sigurno postavljanje QRC diskova - U ponudi su dva tipa tvrdoće podmetača u snosti da li želimo agresivnu ili finu završnu obradu - Lako razlikovanje tvrdoće pomoću prstenova u boji - Vreteno za pričvršćavanje se može odvrtiti, što znači da se može koristiti na ugaonoj brusilici ili sa adapterom QCA 555

Prečnik u mm	Držac	Tvrdoća	Boje	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
25	Vratilo 6 mm	medium	plav	30000 1/min	1	295423	3.311,00
38	Vratilo 6 mm	medium	plav	30000 1/min	1	295425	3.311,00
50	Vratilo 6 mm	medium	plav	30000 1/min	1	295428	3.121,00
50	Vratilo 6 mm	firm	crven	30000 1/min	1	295429	3.386,00
76	Vratilo 6 mm	medium	plav	20000 1/min	1	295432	3.311,00
76	Vratilo 6 mm	firm	crven	20000 1/min	1	295433	3.079,00

Adapter za potporni tanjir za disk za brzu zamenu

QCA 555



Prednosti: Quick Change Disc adapter sa navojem M14 - Omogućava korišćenje brzo zamenljivih diskova na svim standardnim ugaonim brusilicama

Širina x Dužina u mm	Držac	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
20 x 30	navoj M14	80 m/s	75400 1/min	1	308693	1.773,00

Preporučene cene.



A large grid of small dots for taking notes.

Lepezasti brusni kolutovi

Tip	Strana	Materijali													Mašine									
		Metali	Upotreba u inženjerstvu / konstrukcija kontejnera	Precizno inženjerstvo	Izrada kalupa	Oprema	Cevi	Profiled površine	Alati	Reljefi	Escaljg	Drvo	Konture u drvetu - modeliranje	Izrada kalupa	Profili	Boje / lakovi / gitovi	Plastika	Fleksibilna vratila	Bušilice	Brusna mašina za ravno brušenje	Automatska brusilica	Stone brusilice	Winkelschleifer	Mašina za satiranje
SM 611	157	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SM 611 W	158	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SM 611 H	159	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SM 611 S	163	●	●				●																●	
MM 630	161	●	○		○		○	○			●	●	●	●	●	○	●	●	●					
MM 650	160	●	●	○	○	○	○	●		○	●	●	●	●	●	○	●		●		●			
WSM 617	162	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	○					●		
FSR 618	161	●	○	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●			●	●			

● = Glavna primena ○ = Moguća primena

Količina minimalne narudžbe

Proizvod	Prečnik u mm	Količina minimalne narudžbe
SM 611	100–165	20 komada
SM 611 W/H/S*	200–300	10 komada
WSM 617*	350–410	4 komada

* Raspoložive dimenzije na zahtev

Proizvod	Prečnik u mm	Količina minimalne narudžbe
FSR 618	165	20 komada
	200–300	10 komada
	350–400	4 komada
MM 650	100–165	20 komada
	200–300	10 komada
	>300	4 komada



Zadržavamo pravo isporuke količina većih ili manjih od poručene.


Lepezasti brusni kolotovi

Lepezasti brusevi



Lepezasti brus

SM 611



Karakteristike

Vezivno sredstvo Smola	
Zrno	Al. oksid

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	●
Metali	●

Prednosti: Ravnomerno glatka obrađena površina - Za univerzalnu upotrebu prema svim materijalima - Lepezaste, radialno postavljene lamele prilagođavaju se konturi predmeta

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Prečnik x širina x otvor u mm		Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD																			
100 x 30 x 21	40	50 m/s	9500 1/min	5	12000	3.345,00																				
100 x 30 x 21	60	50 m/s	9500 1/min	5	12002	3.392,00																				
100 x 30 x 21	80	50 m/s	9500 1/min	5	12003	3.438,00																				
100 x 30 x 21	120	50 m/s	9500 1/min	5	12005	3.504,00																				
140 x 50 x 21	40	50 m/s	6800 1/min	3	12060	4.576,00																				
140 x 50 x 21	60	50 m/s	6800 1/min	3	12062	4.712,00																				
140 x 50 x 21	80	50 m/s	6800 1/min	3	12063	4.645,00																				
140 x 50 x 21	120	50 m/s	6800 1/min	3	12065	5.059,00																				
165 x 25 x 43,1	40	50 m/s	5800 1/min	5	12075	4.364,00																				
165 x 25 x 43,1	60	50 m/s	5800 1/min	5	12077	4.410,00																				
165 x 25 x 43,1	80	50 m/s	5800 1/min	5	12078	4.504,00																				
165 x 25 x 43,1	100	50 m/s	5800 1/min	5	12079	4.595,00																				
165 x 25 x 43,1	120	50 m/s	5800 1/min	5	12080	4.645,00																				
165 x 25 x 43,1	150	50 m/s	5800 1/min	5	12081	4.733,00																				
165 x 25 x 43,1	240	50 m/s	5800 1/min	5	12084	4.945,00																				
165 x 30 x 43,1	40	50 m/s	5800 1/min	5	12090	4.548,00																				
165 x 30 x 43,1	60	50 m/s	5800 1/min	5	12092	4.645,00																				
165 x 30 x 43,1	80	50 m/s	5800 1/min	5	12093	4.786,00																				
165 x 30 x 43,1	120	50 m/s	5800 1/min	5	12095	4.923,00																				
165 x 30 x 43,1	180	50 m/s	5800 1/min	5	12097	5.081,00																				
165 x 50 x 43,1	40	50 m/s	5800 1/min	3	12105	6.170,00																				
165 x 50 x 43,1	60	50 m/s	5800 1/min	3	12107	6.312,00																				
165 x 50 x 43,1	80	50 m/s	5800 1/min	3	12108	6.522,00																				
165 x 50 x 43,1	100	50 m/s	5800 1/min	3	12109	6.637,00																				
165 x 50 x 43,1	120	50 m/s	5800 1/min	3	12110	6.774,00																				
165 x 50 x 43,1	150	50 m/s	5800 1/min	3	12111	6.893,00																				
165 x 50 x 43,1	180	50 m/s	5800 1/min	3	12112	6.893,00																				
165 x 50 x 43,1	240	50 m/s	5800 1/min	3	12114	7.726,00																				
165 x 50 x 43,1	320	50 m/s	5800 1/min	3	12116	7.726,00																				
200 x 25 x 68,2	120	50 m/s	4800 1/min	5	12140	6.937,00																				
200 x 50 x 68,2	40	50 m/s	4800 1/min	3	12165	9.720,00																				
200 x 50 x 68,2	60	50 m/s	4800 1/min	3	12167	9.882,00																				
200 x 50 x 68,2	80	50 m/s	4800 1/min	3	12168	10.112,00																				
200 x 50 x 68,2	120	50 m/s	4800 1/min	3	12170	10.716,00																				

Preporučene cene.



Lepezasti brusni kolutovi

Lepezasti brusevi


► PAŽNJA: Nastavak SM 611 Lepezasti brus

Prečnik x širina x otvor u mm	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
250 x 25 x 68,2	60	50 m/s	3800 1/min	2	12197	8.536,00
250 x 25 x 68,2	120	50 m/s	3800 1/min	2	12200	8.820,00
250 x 30 x 68,2	60	50 m/s	3800 1/min	2	12212	8.607,00
250 x 30 x 68,2	80	50 m/s	3800 1/min	2	12213	9.076,00
250 x 50 x 68,2	40	50 m/s	3800 1/min	1	12225	12.317,00
250 x 50 x 68,2	60	50 m/s	3800 1/min	1	12227	12.883,00
250 x 50 x 68,2	80	50 m/s	3800 1/min	1	12228	14.325,00
250 x 50 x 68,2	120	50 m/s	3800 1/min	1	12230	14.325,00
250 x 50 x 68,2	180	50 m/s	3800 1/min	1	12232	16.621,00
250 x 50 x 68,2	220	50 m/s	3800 1/min	1	12233	16.621,00
250 x 50 x 68,2	240	50 m/s	3800 1/min	1	12234	18.580,00
250 x 50 x 68,2	320	50 m/s	3800 1/min	1	12236	18.580,00
300 x 50 x 97,8	40	50 m/s	3200 1/min	1	12285	16.949,00
300 x 50 x 97,8	80	50 m/s	3200 1/min	1	12288	19.358,00
300 x 50 x 97,8	120	50 m/s	3200 1/min	1	12290	19.358,00
300 x 50 x 97,8	180	50 m/s	3200 1/min	1	12292	22.903,00
300 x 50 x 97,8	240	50 m/s	3200 1/min	1	12294	26.778,00
300 x 50 x 97,8	320	50 m/s	3200 1/min	1	12296	26.778,00

Upotreba samo sa adapterom SMD 612 (strana 160)!

Lepezasti brus

SM 611 W



Karakteristike

Veživo sredstvo Smola
Zrno Al. oksid

Primena:

Boje/lakovi/gitovi ●
Drvo ●
Plastika ●
Metali ●



Prednosti: Ravnomerno glatka obrađena površina - Za univerzalnu upotrebu prema svim materijalima - Lepezaste, radijalno postavljene lamele prilagođavaju se konturi predmeta - Koristi se bez adaptera SMD 612

Raspoložive granulacije:

Prečnik x širina x otvor u mm	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
165 x 25 x 25,4	40	50 m/s	5800 1/min	5	221597	3.968,00
165 x 25 x 25,4	60	50 m/s	5800 1/min	5	221596	4.033,00
165 x 25 x 25,4	80	50 m/s	5800 1/min	5	221595	4.304,00
165 x 25 x 25,4	120	50 m/s	5800 1/min	5	221593	4.304,00
165 x 25 x 25,4	180	50 m/s	5800 1/min	5	221591	4.304,00
165 x 50 x 25,4	40	50 m/s	5800 1/min	3	241156	6.430,00

Preporučene cene.


Lepezasti brusni kolotovi

Lepezasti brusevi



Lepezasti brus

SM 611 H



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	●
Metali	●

Prednosti: Drveno jezgro sa otvorom od 13 mm - Koristi se bez adaptera SMD 612 - Jednastavno proširenje otvora

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Prečnik x širina x otvor u mm		Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD																			
165 x 25 x 13		40	50 m/s	5800 1/min	5	10030	4.364,00																			
165 x 25 x 13		60	50 m/s	5800 1/min	5	10005	4.481,00																			
165 x 25 x 13		80	50 m/s	5800 1/min	5	10004	4.664,00																			
165 x 25 x 13		120	50 m/s	5800 1/min	5	10006	4.856,00																			
165 x 25 x 13		240	50 m/s	5800 1/min	5	10027	6.198,00																			
165 x 50 x 13		40	50 m/s	5800 1/min	3	10022	6.800,00																			
165 x 50 x 13		60	50 m/s	5800 1/min	3	10017	7.144,00																			
165 x 50 x 13		80	50 m/s	5800 1/min	3	10018	7.888,00																			
165 x 50 x 13		120	50 m/s	5800 1/min	3	15990	7.888,00																			

Preporučene cene.

Lepezasti brusni kolutovi

Lepezasti brusevi

Lepezasti brus

MM 650



Karakteristike

Vezivno sredstvo Smola	
Zrno	Al. oksid

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Metali	●
Plastika	○

Prednosti: Lepezasti brus sa uzduž perforiranim lamelama za obradu jako profilisanih delova - Izuzetna završna obrada

Raspoložive granulacije:

Prečnik x širina x otvor u mm	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
250 x 50 x 43,1	80	32 m/s	2450 1/min	2	2750	12.175,00
250 x 50 x 43,1	120	32 m/s	2450 1/min	2	2485	12.175,00
250 x 50 x 43,1	150	32 m/s	2450 1/min	2	2483	14.216,00
250 x 50 x 43,1	180	32 m/s	2450 1/min	2	2482	14.216,00
250 x 100 x 43,1	80	32 m/s	2450 1/min	1	10210	22.582,00
250 x 100 x 43,1	120	32 m/s	2450 1/min	1	2740	22.582,00
250 x 100 x 43,1	180	32 m/s	2450 1/min	1	2742	27.403,00

Upotreba samo sa adapterom SMD 612 (Kataloški broj 14823)!

Adapter

SMD 612



Prednosti: Adapter za SM 611, MM 650, NFW 600 i NCW 600

Prečnik x otvor u mm	Pogodan za	Max. proširenje otvora u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
55 x 10	SM 611 (Ø100+Ø140)	Ø 20 mm	2	14821	750,00
79 x 12	SM 611/NCW/NFW 600 (Ø150+Ø165) + MM 650 (Ø250)	Ø 40 mm	2	14823	819,00
121 x 14	SM 611/NCW/NFW 600 (Ø200+Ø250)	Ø 50 mm	2	14824	1.352,00
155 x 20	SM 611 (Ø300)	Ø 50 mm	2	14826	2.052,00
195 x 25	SM 611 (Ø350)	Ø 80 mm	2	14827	27.736,00
221 x 25,4	SM 611 (Ø380+Ø410)	Ø 80 mm	2	14829	28.404,00

Preporučene cene.


Lepezasti brusni kolotovi

Lepezasti brusevi



Lepezasti brus

MM 630



Karakteristike

Vežavno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Metali	●
Plastika	⦿


Prednosti: Lepezasti brus sa uzdužnim perforiranim lamelama za obradu jako profilisanih delova - Namenjen za ručne mašine

Raspoložive granulacije:

Prečnik x širina x osovina u mm	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
180 x 25 x 6	80	40 m/s	4200 1/min	2	262630	4.410,00
180 x 25 x 6	120	40 m/s	4200 1/min	2	262631	4.830,00
180 x 25 x 6	180	40 m/s	4200 1/min	2	262632	4.830,00
180 x 50 x 6	80	40 m/s	4200 1/min	2	262634	5.337,00
180 x 50 x 6	120	40 m/s	4200 1/min	2	262635	5.848,00
180 x 50 x 6	180	40 m/s	4200 1/min	2	262636	5.848,00

Tanjirasti brusni disk

FSR 618



Karakteristike

Vežavno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid

Primena:

Metali	●
Drvo	⦿
Boje/lakovi/gitovi	⦿
Plastika	⦿

Prednosti: Faltovani lepezasti brus sa uskom random površinom za obradu riseva, kanala i žljebova za ručne i stabilne mašine - Veoma velika dubina zaranjanja

Raspoložive granulacije:

Prečnik x otvor u mm	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
165 x 14	40	50 m/s	5800 1/min	10	10187	5.821,00
165 x 14	60	50 m/s	5800 1/min	10	5830	5.821,00
165 x 14	80	50 m/s	5800 1/min	10	5831	5.821,00
165 x 14	120	50 m/s	5800 1/min	10	73994	5.821,00
165 x 14	150	50 m/s	5800 1/min	10	25998	5.821,00
165 x 14	220	50 m/s	5800 1/min	10	26033	5.821,00

Preporučene cene.

Lepezasti brusni kolotovi

Lepezasti brusevi

Lepezasti brus za ugaonu brusilicu

WSM 617



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid

Primena:

Čelik	●	Drvo	●
Nerđajući čelik	●		
Boje	●		
Plastika	●		

Prednosti: Specijalni lepezasti brus primenljiv pomoću ugaonih brusilica - Za univerzalnu frontalnu i bočnu upotrebu - Jednostavno ručno postavljanje alata

Raspoložive granulacije:

Prečnik x Širina u mm	Granulacija	Držac	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 20	40	navoj M14	80 m/s	13300 1/min	2	277014	2.556,00
115 x 20	60	navoj M14	80 m/s	13300 1/min	2	277015	2.556,00
115 x 20	80	navoj M14	80 m/s	13300 1/min	2	277016	2.810,00
115 x 20	120	navoj M14	80 m/s	13300 1/min	2	277017	2.810,00
125 x 20	40	navoj M14	80 m/s	12200 1/min	2	277018	2.810,00
125 x 20	60	navoj M14	80 m/s	12200 1/min	2	277019	2.810,00
125 x 20	80	navoj M14	80 m/s	12200 1/min	2	277020	3.066,00
125 x 20	120	navoj M14	80 m/s	12200 1/min	2	277021	3.066,00



Svestran lepezasti brus za primenu pomoću ugaonih brusilica

- ▶ Brza i jednostavna montaža
- ▶ Svestrana primena
- ▶ Izuzetno bezbedan
- ▶ Idealan za obradu teško dostupnih površina

Preporučene cene.

Lepezasti kolutovi za završno brušenje

SM 611 S



Karakteristike

Vezivno sredstvo Smola	
Zrno	Al. oksid

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	●
Metali	●

Prednosti: Daje ravnomernu obrađenu površinu - Specijalni proizvod za obradu ravnih površina

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Prečnik x širina x otvor u mm		Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD																			
100 x 50 x 19		40	19 m/s	3700 1/min	3	60868	4.342,00																			
100 x 50 x 19		60	19 m/s	3700 1/min	3	60899	4.364,00																			
100 x 50 x 19		80	19 m/s	3700 1/min	3	60943	4.664,00																			
100 x 50 x 19		120	19 m/s	3700 1/min	3	61045	4.945,00																			
100 x 100 x 19		40	19 m/s	3700 1/min	1	83167	6.541,00																			
100 x 100 x 19		60	19 m/s	3700 1/min	1	7325	6.614,00																			
100 x 100 x 19		80	19 m/s	3700 1/min	1	7326	7.171,00																			
100 x 100 x 19		120	19 m/s	3700 1/min	1	93076	7.726,00																			
100 x 100 x 19		180	19 m/s	3700 1/min	1	93021	8.281,00																			
100 x 100 x 19		240	19 m/s	3700 1/min	1	104999	8.652,00																			

Preporučene cene.

Mali lepezasti brus

Tip	Materijali													Mašine				
	Metal	Upotreba u inženjerst. / konst. kontejnera	Precizna mehanika	Kalupi	Armature	Cevi	Profili	Alati	Releji	Drvo	Drvene lajsne	Izrada kalupa	Drveni profili	Plastika	Fleksibilna vratila	Bušilica	Ravna brusilica	Strana
<i>KM 613</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●	165
<i>KM 615</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●	169
<i>KMT 614</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●	169


● = glavna primena ○ = moguća primena

Količina minimalne narudžbe

Proizvod	Granulacija (krupnoća zrna)	Minimalna narudžba
<i>KM 613</i>	40–320	250 kom.
	od 360	500 kom.
<i>KM 615</i>	40–180	250 kom.
	40–320	250 kom.
<i>KMT 614</i>	40–320	250 kom.
	od 360	500 kom.

Mali lepezasti Brus

KM 613



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid

Primena:

Nerđajući čelik	●
Metali	●
Drvo	⊙
Plastika	⊙

Prednosti: Univerzalni proizvod za obradu čelika i nerđajućeg čelika - Dobar učinak obrade - Pogodan za obradu teško dostupnih mesta

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik x širina x osovina u mm	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
10 x 10 x 3	40	40 m/s	76300 1/min	10	327992	846,00
10 x 10 x 3	60	40 m/s	76300 1/min	10	327993	846,00
10 x 10 x 3	80	40 m/s	76300 1/min	10	327994	846,00
10 x 10 x 3	120	40 m/s	76300 1/min	10	327995	846,00
10 x 10 x 3	180	40 m/s	76300 1/min	10	327997	846,00
10 x 10 x 3	240	40 m/s	76300 1/min	10	327998	846,00
10 x 10 x 3	320	40 m/s	76300 1/min	10	327999	846,00
20 x 10 x 3	60	40 m/s	38150 1/min	25	325948	374,00
20 x 10 x 3	80	40 m/s	38150 1/min	25	305324	374,00
20 x 10 x 3	120	40 m/s	38150 1/min	25	307342	374,00
20 x 10 x 3	240	40 m/s	38150 1/min	25	307343	374,00
20 x 10 x 3	320	40 m/s	38150 1/min	25	307344	374,00
20 x 10 x 6	40	40 m/s	38150 1/min	25	284729	401,00
20 x 10 x 6	60	40 m/s	38150 1/min	25	284730	401,00
20 x 10 x 6	80	40 m/s	38150 1/min	25	284731	401,00
20 x 10 x 6	120	40 m/s	38150 1/min	25	284732	401,00
20 x 10 x 6	180	40 m/s	38150 1/min	25	284733	401,00
20 x 10 x 6	240	40 m/s	38150 1/min	25	284734	401,00
20 x 10 x 6	320	40 m/s	38150 1/min	25	284735	424,00
20 x 15 x 6	40	40 m/s	38150 1/min	25	284736	424,00
20 x 15 x 6	60	40 m/s	38150 1/min	25	284737	424,00
20 x 15 x 6	80	40 m/s	38150 1/min	25	284738	424,00
20 x 15 x 6	120	40 m/s	38150 1/min	25	284739	424,00
20 x 15 x 6	180	40 m/s	38150 1/min	25	284740	424,00
20 x 15 x 6	240	40 m/s	38150 1/min	25	284741	424,00
20 x 20 x 6	40	40 m/s	38150 1/min	25	284743	424,00
20 x 20 x 6	60	40 m/s	38150 1/min	25	284744	424,00
20 x 20 x 6	80	40 m/s	38150 1/min	25	284745	424,00
20 x 20 x 6	120	40 m/s	38150 1/min	25	284746	424,00
20 x 20 x 6	180	40 m/s	38150 1/min	25	284747	424,00
20 x 20 x 6	240	40 m/s	38150 1/min	25	284748	424,00
20 x 20 x 6	320	40 m/s	38150 1/min	25	284749	424,00
25 x 10 x 6	40	40 m/s	30500 1/min	10	253816	424,00
25 x 10 x 6	60	40 m/s	30500 1/min	10	253591	424,00

Preporučene cene.



Mali lepezasti Brus

Lepezasti brusevi

►► PAŽNJA: Nastavak KM 613 Mali lepezasti Brus

Prečnik x širina x osovina u mm	Granu- lacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
25 x 10 x 6	80	40 m/s	30500 1/min	10	253592	424,00
25 x 10 x 6	120	40 m/s	30500 1/min	10	253593	424,00
25 x 15 x 6	40	40 m/s	30500 1/min	10	253817	448,00
25 x 15 x 6	60	40 m/s	30500 1/min	10	250985	448,00
25 x 15 x 6	80	40 m/s	30500 1/min	10	237496	448,00
25 x 15 x 6	120	40 m/s	30500 1/min	10	253606	448,00
25 x 15 x 6	150	40 m/s	30500 1/min	10	253607	448,00
25 x 15 x 6	240	40 m/s	30500 1/min	10	253608	448,00
30 x 5 x 3	60	40 m/s	25400 1/min	10	12781	424,00
30 x 5 x 3	80	40 m/s	25400 1/min	10	12782	424,00
30 x 5 x 3	120	40 m/s	25400 1/min	10	12784	424,00
30 x 5 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	12790	424,00
30 x 5 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	12791	424,00
30 x 5 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	12793	424,00
30 x 5 x 6	150	40 m/s	25400 1/min	10	12794	424,00
30 x 5 x 6	240	40 m/s	25400 1/min	10	12796	424,00
30 x 10 x 3	60	40 m/s	25400 1/min	10	12808	448,00
30 x 10 x 3	80	40 m/s	25400 1/min	10	12809	448,00
30 x 10 x 3	120	40 m/s	25400 1/min	10	12811	448,00
30 x 10 x 3	240	40 m/s	25400 1/min	10	12814	448,00
30 x 10 x 6	40	40 m/s	25400 1/min	10	12816	448,00
30 x 10 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	12817	448,00
30 x 10 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	12818	448,00
30 x 10 x 6	100	40 m/s	25400 1/min	10	12819	448,00
30 x 10 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	12820	448,00
30 x 10 x 6	150	40 m/s	25400 1/min	10	12821	448,00
30 x 10 x 6	180	40 m/s	25400 1/min	10	12822	448,00
30 x 10 x 6	240	40 m/s	25400 1/min	10	12823	448,00
30 x 10 x 6	320	40 m/s	25400 1/min	10	12824	448,00
30 x 15 x 6	40	40 m/s	25400 1/min	10	12843	471,00
30 x 15 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	12844	471,00
30 x 15 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	12845	471,00
30 x 15 x 6	100	40 m/s	25400 1/min	10	12846	471,00
30 x 15 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	12847	471,00
30 x 15 x 6	150	40 m/s	25400 1/min	10	12848	471,00
30 x 15 x 6	180	40 m/s	25400 1/min	10	12849	471,00
30 x 15 x 6	240	40 m/s	25400 1/min	10	12850	492,00
30 x 15 x 6	320	40 m/s	25400 1/min	10	12851	492,00
40 x 10 x 6	40	40 m/s	19000 1/min	10	12870	471,00
40 x 10 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	12871	471,00
40 x 10 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	12872	471,00
40 x 10 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	12874	471,00
40 x 15 x 6	40	40 m/s	19000 1/min	10	12906	492,00
40 x 15 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	12907	492,00
40 x 15 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	12908	492,00
40 x 15 x 6	100	40 m/s	19000 1/min	10	12909	492,00
40 x 15 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	12910	492,00
40 x 15 x 6	150	40 m/s	19000 1/min	10	12911	492,00
40 x 15 x 6	180	40 m/s	19000 1/min	10	12912	492,00
40 x 15 x 6	240	40 m/s	19000 1/min	10	12913	492,00
40 x 15 x 6	320	40 m/s	19000 1/min	10	12914	492,00

Preporučene cene.



Mali lepezasti Brus

Lepezasti brusevi



► PAŽNJA: Nastavak KM 613 Mali lepezasti Brus

Prečnik x širina x osovina u mm	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
40 x 20 x 6	40	40 m/s	19000 1/min	10	12942	519,00
40 x 20 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	12943	519,00
40 x 20 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	12944	519,00
40 x 20 x 6	100	40 m/s	19000 1/min	10	12945	519,00
40 x 20 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	12946	519,00
40 x 20 x 6	150	40 m/s	19000 1/min	10	12947	519,00
40 x 20 x 6	180	40 m/s	19000 1/min	10	12948	519,00
40 x 20 x 6	240	40 m/s	19000 1/min	10	12949	519,00
40 x 20 x 6	320	40 m/s	19000 1/min	10	12950	519,00
50 x 5 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	135235	732,00
50 x 5 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	136451	732,00
50 x 5 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	251778	756,00
50 x 10 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	12960	471,00
50 x 10 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	12961	471,00
50 x 10 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	12962	471,00
50 x 10 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	12964	471,00
50 x 10 x 6	150	40 m/s	15200 1/min	10	12965	471,00
50 x 10 x 6	240	40 m/s	15200 1/min	10	12967	492,00
50 x 15 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	12978	565,00
50 x 15 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	12979	565,00
50 x 15 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	12980	565,00
50 x 15 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	12982	565,00
50 x 20 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	12996	610,00
50 x 20 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	12997	610,00
50 x 20 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	12998	610,00
50 x 20 x 6	100	40 m/s	15200 1/min	10	12999	610,00
50 x 20 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	13000	610,00
50 x 20 x 6	150	40 m/s	15200 1/min	10	13001	610,00
50 x 20 x 6	180	40 m/s	15200 1/min	10	13002	610,00
50 x 20 x 6	240	40 m/s	15200 1/min	10	13003	610,00
50 x 20 x 6	320	40 m/s	15200 1/min	10	13004	610,00
50 x 30 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	61282	680,00
50 x 30 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	61299	680,00
50 x 30 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	61319	680,00
50 x 30 x 6	100	40 m/s	15200 1/min	10	61333	680,00
50 x 30 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	61350	680,00
50 x 30 x 6	150	40 m/s	15200 1/min	10	71015	680,00
50 x 30 x 6	180	40 m/s	15200 1/min	10	61371	680,00
50 x 30 x 6	240	40 m/s	15200 1/min	10	71017	680,00
50 x 30 x 6	320	40 m/s	15200 1/min	10	61389	680,00
60 x 15 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13014	588,00
60 x 15 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13015	588,00
60 x 15 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13016	588,00
60 x 15 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13018	588,00
60 x 15 x 6	150	40 m/s	12700 1/min	10	13019	588,00
60 x 15 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13021	588,00
60 x 20 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13032	655,00
60 x 20 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13033	655,00
60 x 20 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13034	655,00
60 x 20 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13036	655,00
60 x 20 x 6	180	40 m/s	12700 1/min	10	13038	655,00

Preporučene cene.



Mali lepezasti Brus

Lepezasti brusevi

► PAŽNJA: Nastavak KM 613 Mali lepezasti Brus

Prečnik x širina x osovina u mm	Granu- lacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
60 x 20 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13039	655,00
60 x 30 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13050	750,00
60 x 30 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13051	750,00
60 x 30 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13052	750,00
60 x 30 x 6	100	40 m/s	12700 1/min	10	13053	750,00
60 x 30 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13054	750,00
60 x 30 x 6	150	40 m/s	12700 1/min	10	13055	750,00
60 x 30 x 6	180	40 m/s	12700 1/min	10	13056	750,00
60 x 30 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13057	840,00
60 x 30 x 6	320	40 m/s	12700 1/min	10	13058	840,00
60 x 40 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13068	865,00
60 x 40 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13069	865,00
60 x 40 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13070	865,00
60 x 40 x 6	100	40 m/s	12700 1/min	10	13071	865,00
60 x 40 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13072	865,00
60 x 40 x 6	150	40 m/s	12700 1/min	10	13073	911,00
60 x 40 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13075	979,00
60 x 50 x 6	40	32 m/s	10150 1/min	10	13086	979,00
60 x 50 x 6	60	32 m/s	10150 1/min	10	13087	979,00
60 x 50 x 6	80	32 m/s	10150 1/min	10	13088	979,00
60 x 50 x 6	120	32 m/s	10150 1/min	10	13090	1.005,00
60 x 50 x 6	180	32 m/s	10150 1/min	10	13092	1.050,00
80 x 15 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13104	723,00
80 x 15 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13105	723,00
80 x 15 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13106	723,00
80 x 15 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13108	796,00
80 x 15 x 6	150	40 m/s	9500 1/min	10	13109	796,00
80 x 15 x 6	240	40 m/s	9500 1/min	10	13111	840,00
80 x 20 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13122	840,00
80 x 20 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13123	840,00
80 x 20 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13124	840,00
80 x 20 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13126	889,00
80 x 30 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13140	1.050,00
80 x 30 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13141	1.050,00
80 x 30 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13142	1.050,00
80 x 30 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13144	1.076,00
80 x 30 x 6	150	40 m/s	9500 1/min	10	13145	1.076,00
80 x 30 x 6	240	40 m/s	9500 1/min	10	13147	1.378,00
80 x 30 x 6	320	40 m/s	9500 1/min	10	13148	1.378,00
80 x 40 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13158	1.304,00
80 x 40 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13159	1.304,00
80 x 40 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13160	1.304,00
80 x 40 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13162	1.304,00
80 x 50 x 6	40	32 m/s	7650 1/min	10	13176	1.466,00
80 x 50 x 6	60	32 m/s	7650 1/min	10	13177	1.466,00
80 x 50 x 6	80	32 m/s	7650 1/min	10	13178	1.466,00
80 x 50 x 6	100	32 m/s	7650 1/min	10	13179	1.490,00
80 x 50 x 6	120	32 m/s	7650 1/min	10	13180	1.490,00
80 x 50 x 6	150	32 m/s	7650 1/min	10	13181	1.490,00
80 x 50 x 6	240	32 m/s	7650 1/min	10	13183	1.884,00
80 x 50 x 6	320	32 m/s	7650 1/min	10	13184	1.884,00

Preporučene cene.


Mali lepezasti Brus

Lepezasti brusevi



Mali lepezasti Brus

KM 615



Karakteristike

Veživo sredstvo Smola

Zrno Al. oksid

Primena:

Nerđajući čelik ●


Prednosti: Hladno brušenje omogućeno je multibondom - Odličan učinak obrade nerđajućeg čelika

Raspoložive granulacije:

Prečnik x širina x osovina u mm	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
30 x 10 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	253615	471,00
30 x 10 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	253620	471,00
30 x 10 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	253610	471,00
40 x 20 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	253616	540,00
40 x 20 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	253621	540,00
40 x 20 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	253611	540,00
50 x 20 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	253617	633,00
60 x 30 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	253618	750,00
60 x 30 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	253623	750,00
80 x 40 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	253619	1.446,00
80 x 40 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	253624	1.447,00

Mali lepezasti Brus, u obliku šolje

KMT 614



Karakteristike

Veživo sredstvo Smola

Zrno Al. oksid

Primena:

Metali ●

Drvo ○

Plastika ○

Prednosti: Prilagođen za čeonu i radijalnu upotrebu

Raspoložive granulacije:

Prečnik x širina x osovina u mm	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
60 x 40 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13194	958,00
60 x 40 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13195	958,00

Preporučene cene.

Proizvodi sa runom

Radni korak	Tip	Tip alata	Mašine										Materijali					Strana					
			Ugaona brusilica	Bušilica	Čeona brusilica	Brusilica sa fleksibilnim vratilom	Brusilica sa kontaktnim valjkom	Ručna uska tračna brusilica	Pneumatska ugaona brusilica	Oscilovajuća brusilica	Mašina za satiniranje	Stacionarna brusilica	Ekscentrična brusilica	Brusilica sa lakim ugaonim šavom	Ručno brušenje	Nerdajući čelik	Čelik		Obojeni metali	Lakovi	Plastika	Drvo	
Lako brušenje i satiniranje	SMT 850 plus	Kombinovani lamelasti brusni disk od brusnog runa	●													●	○					189	
	SMT 800	Lamelasti brusni disk od brusnog runa	●													●	●	●					189
	SV 484	Disk od brusnog runa (univerzalni)	●													●	●	●	○				177
	NDS 800	Disk od brusnog runa (tvrd, jake ivice)	●													●	●	●	○				178
	NBS 800	Traka od brusnog runa					●									●	●	●					175
	NBF 800	Traka od brusnog runa						●								●	●	●					174
	QMC/QRC 800	Brzo zamenjivi disk											●			●	●	●					180,182
	PW 2000	Brusni kolut		●	●	●										●	●	○	●				193
Grubo čišćenje, uklanjanje obloga	NCD 200	Disk za grubo čišćenje	●												●	●	○	●				192	
	NCD 200 HD	Disk za grubo čišćenje HD	●												●	●	○	○				193	
	QRC 200 HD	Brzo zamnjivi disk za grubo čišćenje										●			●	●	○	○				183	
	NRO 400	Brusno runo rolna								●					●	●	●	○	○	○	○	○	172
Matiranje i završna obrada	NRO 500	Brusno runo rolna								●				●	●	○	○	●	●	○	○	173	
	NPA 400	Brusno runo arak								●				●	●	●	○	○	○	○	○	173	
	NPA 500	Brusno runo arak								●				●	●	○	○	●	●	○	○	174	
	NFW 600 S	Valjak za satiniranje sa brusnim runom									●				●	●	●		○			186	
	NCW 600 S	Kombinovani valjak za satiniranje sa brusnim runom										●			●	●	●		○			186	
	NFW 600	Lepezasti brus od brusnog runa											●		●	●	●		○			185	
	NCW 600	Lepezasti brus od brusnog runa												●	●	●	●		○			185	
	NDS 400 K	Disk od brusnog runa - samopričvršćujući													●	●	●	●	●	○	○	176	
	QMC/QRC 400	Brzo zamenjivi disk sa brusnim runom											●		●	●	●	○	○			180,182	
	NFS 600	Mali lepezasti brus od brusnog runa		●	●	●									●	●	●		○			188	
	NCS 600	Kombinovani mali lepezasti brus od brusnog runa		●	●	●									●	●	●		○			187	
	Uklanjanje oksidacionih boja, prepoliranje	NUD 500	Brusni diskov visokih performansi od brusnog runa	●												●	●	●					190
MFW 600		Brusni diskov visokih performansi od brusnog runa	●												●	●	●					190	
QRC 500		Brzo zamenjivi disk visokih performansi od brusnog runa									●				●	●	●					183	
NCO 700 DB		Tvrdo presovani kompaktni disk od brusnog runa													●	●	●		○			191	
NCO 710 DB		Tvrdo presovani kompaktni disk od brusnog runa													●	●	●		○			191	

● = Glavna primena ○ = Moguća primena

Količina minimalne narudžbe

Vrsta proizvoda	Proizvod	Širina / Ø	Minimalna količina za naručivanje
Rošne	NRO 400 / 500		Dimenzija i količine na zahtev!
Araci	NPA 400 / 500		Dimenzija i količine na zahtev!
Trake	NBF 800	6 – 13 mm	20 komada
		14 – 30 mm	10 komada
	NBS 800	31 – 75 mm	5 komada
		76 – 320 mm	2 komada
Brzo zamenjivi diskovi	QRC/QMC 800	Ø 38 mm	400 komada
		Ø 50 mm	350 komada
		Ø 76 mm	350 komada
	QRC/QMC 400	Ø 38 mm	700 komada
		Ø 50 mm	500 komada
		Ø 76 mm	375 komada
Mop koturovi/Mop valjci	NFW 600 / NCW 600	Ø 100 – 165 mm	20 komada
		Ø 200 – 300 mm	10 komada
	NFW 600 S/ NCW 600 S	Ø 100 – 110 mm	20 komada
Mali lepezasti brusevi	NCS 600 / NFS 600	Ø 30, 40, 50, 60 mm	150 komada
		Ø 80, 100 mm	100 komada
Tvrdo presovani kompaktni disk od brusnog runa	MFW 600	Ø 125 + Ø 150 mm	250 komada
	NCO 700 / NCO 710	Ø 152,4 + Ø 203,2 mm	10 komada
		Ø 250 mm + Ø 300 mm	20 komada



Minimalna dužina za trake sa runom iznosi 270 mm.

Kod proizvoda rađenih po meri zadržavamo pravo ma moguću prekomernu ili premalu isporuku.

Brusno runo

Rolne

Brusno runo, vodootporno

NRO 400



Karakteristike

Vezivno sredstvo Smola	
Zrno	Al. oksid
Vrste runa	Meko runo

Primena:

Nerđajući čelik	●	Boje/lakovi/gitovi	①
Metali	●		
Drvo	●		
Plastika	①		

Prednosti: Izvanredna adaptacija jako profilisanim delovima - Bez zapušnja - Idealan za glačanje, čišćenje i finiisanje površina - Može se koristiti u mokrim ili suvim uslovima

Širina x Dužina u mm	Boje	Finoća	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
100 x 10000	crvenkasto braon	medium	1	258870	8.650,00
100 x 10000	crvenkasto braon	fine	1	258872	7.194,00
100 x 10000	tamnozeleno	very fine general purpose	1	258871	5.761,00
100 x 10000	crvenkasto braon	very fine	1	258873	6.624,00
115 x 10000	crvenkasto braon	coarse	1	271086	10.367,00
115 x 10000	crvenkasto braon	medium	1	258885	10.059,00
115 x 10000	crvenkasto braon	fine	1	258887	8.331,00
115 x 10000	tamnozeleno	very fine general purpose	1	258886	7.194,00
115 x 10000	crvenkasto braon	very fine	1	258888	7.469,00
150 x 10000	crvenkasto braon	medium	1	258890	12.948,00
150 x 10000	crvenkasto braon	fine	1	258892	10.604,00
150 x 10000	tamnozeleno	very fine general purpose	1	258891	8.650,00
150 x 10000	crvenkasto braon	very fine	1	258893	9.765,00

Preporučene cene.

Brusno runo, vodootporno

NRO 500



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Vrste runa	Meko runo

Primena:

Nerđajući čelik	●	Drvo	⓪
Plastika	●		
Boje/lakovi/gitovi	●		
Metali	⓪		

Prednosti: Izvanredna adaptacija jako profilisanim delovima - Bez zapušnja - Idealan za glačanje, čišćenje i finiisanje površina - Može se koristiti u mokrim ili suvim uslovima

Širina x Dužina u mm	Boje	Finoća	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komada RSD
100 x 10000	crn	medium	1	260365	9.518,00
100 x 10000	siv	ultra fine	1	258874	7.918,00
115 x 10000	crn	medium	1	260366	11.070,00
115 x 10000	siv	ultra fine	1	258889	9.171,00
150 x 10000	crn	medium	1	260367	14.250,00
150 x 10000	siv	ultra fine	1	258894	11.671,00

Brusno runo, vodootporno

NPA 400



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Vrste runa	Meko runo

Primena:

Nerđajući čelik	●	Plastika	⓪
Metali	●		
Drvo	●		
Boje/Lakovi	⓪		

Prednosti: Izvanredan za završnu obradu, dobra prilagodljivost materijalu - Koristi se za mokro i suvo brušenje

Širina x Dužina u mm	Boje	Finoća	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
152 x 229	braon	coarse	20	342852	55.639,00
152 x 229	crvenkasto braon	medium	20	342855	23.460,00
152 x 229	crvenkasto braon	fine	20	342856	19.265,00
152 x 229	crvenkasto braon	very fine	20	342849	19.265,00
152 x 229	zelen	very fine heavy duty	20	342853	23.460,00
152 x 229	tamnozeleno	very fine general purpose	20	342854	19.265,00

Preporučene cene.

Brusno runo

Araci / Trake

Brusno runo, voodootporno

NPA 500



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Vrste runa	Meko runo

Primena:

Boje/Lakovi	●	Drvo	ⓘ
Plastika	●		
Nerđajući čelik	●		
Metali	ⓘ		

Prednosti: Izvanredan za završnu obradu, dobra prilagodljivost materijalu - Koristi se za mokro i suvo brušenje

Širina x Dužina u mm	Boje	Finoća	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
152 x 229	crn	medium	20	342857	26.635,00
152 x 229	siv	ultra fine	20	342851	26.635,00
152 x 229	beo	bez granulacije	20	342850	22.558,00

SCM brusna traka sa runom

NBF 800



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Vrste runa	Runo sa tekstilnim umetkom

Primena:

Nerđajući čelik	●
Obojeni metali	●
Metali	ⓘ

Prednosti: Specijalni proizvod za obradu metala i nerđajućeg čelika pomoću ručnih tračnih mašina - Idealan materijal za matiranje, satiniranje i za završnu obradu metalnih površina - Dug životni vek bez prevremenog zapušavanja

Širina x Dužina u mm	Vrsta spoja	Boje	Finoća	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
6 x 520	F4W	braon	coarse	10	258646	707,00
6 x 520	F4W	crvenkasto braon	medium	10	258647	636,00
6 x 520	F4W	plav	very fine	10	258648	636,00
6 x 610	F4W	braon	coarse	10	380449	755,00
6 x 610	F4W	crvenkasto braon	medium	10	380448	672,00
6 x 610	F4W	plav	very fine	10	343154	672,00
9 x 533	F4W	braon	coarse	10	258652	749,00
9 x 533	F4W	crvenkasto braon	medium	10	258653	641,00
9 x 533	F4W	plav	very fine	10	258654	641,00
10 x 330	F4W	braon	coarse	10	258655	558,00
10 x 330	F4W	crvenkasto braon	medium	10	258656	484,00
10 x 330	F4W	plav	very fine	10	258657	484,00
12 x 520	F4W	braon	coarse	10	258658	770,00
12 x 520	F4W	crvenkasto braon	medium	10	258659	629,00

Preporučene cene.




►► PAŽNJA: Nastavak NBF 800, Traka od brusnog runa

Širina x Dužina u mm	Vrsta spoja	Boje	Finoća	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
12 x 520	F4W	plav	very fine	10	258660	629,00
12 x 533	F4W	crvenkasto braon	medium	10	258662	640,00
13 x 457	F4W	braon	coarse	10	258664	744,00
13 x 457	F4W	crvenkasto braon	medium	10	258665	609,00
13 x 457	F4W	plav	very fine	10	258666	609,00
13 x 610	F4W	braon	coarse	10	258667	921,00
13 x 610	F4W	crvenkasto braon	medium	10	258668	742,00
13 x 610	F4W	plav	very fine	10	258669	742,00
20 x 520	F4W	braon	coarse	10	258671	1.141,00
20 x 520	F4W	crvenkasto braon	medium	10	258672	906,00
20 x 520	F4W	plav	very fine	10	258673	906,00
28 x 533	F4W	crvenkasto braon	medium	10	258695	1.314,00
28 x 533	F4W	plav	very fine	10	258696	1.314,00
30 x 533	F4W	braon	coarse	5	258699	1.746,00
30 x 533	F4W	crvenkasto braon	medium	5	258700	1.385,00
30 x 533	F4W	plav	very fine	5	258701	1.385,00
30 x 610	F4W	crvenkasto braon	medium	5	258703	1.539,00

SCM traka sa runom, standardna

NBS 800



Karakteristike

Vezivno sredstvo Smola	
Zrno	Al. oksid
Vrste runa	Runo sa tekstilnim umetkom

Primena:

Nerđajući čelik	●
Obojeni metali	●
Metali	⓪

Prednosti: Specijalni proizvod za završno brušenje, pomoću ručnih mašina (izuzev ručnih tračnih mašina) i stacionarnih mašina - Idealan materijal za matiranje, satiniranje i za zvršnu obradu metalnih površina - Dug životni vek bez prevremenog zapašavanja

Širina x Dužina u mm	Vrsta spoja	Boje	Finoća	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
30 x 800	F3W	violet	medium	5	258706	1.442,00
40 x 618	F3W	siv	coarse	5	258711	1.897,00
40 x 618	F3W	violet	medium	5	258712	1.478,00
40 x 618	F3W	plav	very fine	5	258713	1.478,00
40 x 760	F3W	siv	coarse	5	659528	2.278,00
40 x 760	F3W	violet	medium	5	659535	1.762,00
40 x 760	F3W	zelen	fine	5	372093	1.762,00
40 x 820	F3W	siv	coarse	5	258714	2.439,00
40 x 820	F3W	violet	medium	5	258715	1.882,00
40 x 820	F3W	plav	very fine	5	258716	1.882,00
50 x 450	F3W	siv	coarse	5	258717	1.749,00
50 x 450	F3W	violet	medium	5	258718	1.367,00
50 x 2000	F3W	siv	coarse	5	354643	6.966,00
50 x 2000	F3W	violet	medium	5	338943	5.269,00
50 x 2000	F3W	plav	very fine	5	354644	5.269,00

Preporučene cene.



Brusno runo


Trake / Diskovi

► PAŽNJA: Nastavak NBS 800, SCM traka sa runom, standardna

Širina x Dužina u mm	Vrsta spoja	Boje	Finoća	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
75 x 2000	F3W	siv	coarse	5	258729	10.417,00
75 x 2000	F3W	violet	medium	5	258730	7.872,00
75 x 2000	F3W	plav	very fine	5	258731	7.872,00
90 x 395	F3W	siv	coarse	5	383427	2.671,00
90 x 395	F3W	violet	medium	5	336813	2.068,00
90 x 395	F3W	plav	very fine	5	336812	2.068,00
100 x 283	F3W	siv	coarse	5	335576	2.186,00
100 x 283	F3W	violet	medium	5	383428	1.705,00
100 x 283	F3W	plav	very fine	5	335579	1.705,00
150 x 2000	F3W	siv	coarse	5	380337	20.533,00
150 x 2000	F3W	violet	medium	5	380334	15.442,00
150 x 2000	F3W	plav	very fine	5	380357	15.442,00

Disk sa runom bez pletenog umetka, pričvršćen pomoću čička

NDS 400 K



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid/SiC
Vrste runa	Meko runo + kaširani sloj od velura

Primena:

Metali	●	Boje/lakovi/gitovi	●
Čelik	●		
Nerđajući čelik	●		
Plastika	●		

Prednosti: Dobijanje vrlo fine satinirane površine na delovima od nerđajućeg čelika - Lako brušenje i čišćenje metalnih površina - Lako uklanjanje tragova oksidacije sa površina - Priprema površina za dalje oslojavanje - Brušenje lakiranih i plastičnih površina - Dostupno u granulaciji ultra fine (SiC) i very fine (Al. oksid)


Raspoložive granulacije:

Prečnik u mm	Granulacija	Boje	Finoća	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
150	320	crvenkasto braon	very fine	20	342640	74.069,00
150	600	siv	ultra fine	20	342641	74.069,00

Preporučene cene.

SCM disk sa runom, vodootporan

SV 484



Karakteristike

Vezivno sredstvo Smola	
Zrno	Al. oksid
Vrste runa	Runo sa tekstilnim umetkom

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●	Nerdajući čelik	●
Drvo	●		
Plastika	●		
Metali	●		

Prednosti: Univerzalni disk odličnog odnosa cene i kvaliteta - Meko i elastično brušenje - Može se koristiti u mokrim ili suvim uslovima - Centralna rupa omogućava lako montiranje, dobro prijanjanje i ujednačen rad na podlogama sa centriranjem - Takođe pogodan i za podloge bez centriranja i fiber disk podloge sa šarafom za pričvršćivanje

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik x otvor u mm	Granulacija	Finoća	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
115 x 22	80	coarse	10	353413	53.023,00
115 x 22	100	medium	10	353415	50.157,00
115 x 22	180	medium	10	353409	50.157,00
115 x 22	280	very fine	10	353410	49.932,00
125 x 22	80	coarse	10	353414	69.988,00
125 x 22	100	medium	10	353416	66.398,00
125 x 22	180	medium	10	353411	66.398,00
125 x 22	280	very fine	10	353412	66.171,00

Brusno runo

Diskovi / Podmetač

SCM disk sa runom, vodootporan

NDS 800



Karakteristike

Vezivno sredstvo Smola	
Zrno	Al. oksid
Vrste runa	Runo sa tekstilnim umetkom

Primena:

Metali	●	Drvo	⓪
Nerđajući čelik	●		
Boje/lakovi/gitovi	⓪		
Plastika	⓪		

Prednosti: Povišena stabilnost ivica - Odlične abrazivne karakteristike - Dug vek upotrebe - Koristi se za suvo i mokro brušenje - Centralna rupa omogućava lako montiranje, dobro prijanjanje i ujednačen rad na podlogama sa centriranjem - Takođe pogodan i za podloge bez centriranja i fiber disk podloge sa šarafom za pričvršćivanje

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik x otvor u mm	Granulacija	Boje	Finoća	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
115 x 22	50	braon	coarse	10	320103	87.824,00
115 x 22	100	crvenkasto braon	medium	10	320104	73.312,00
115 x 22	180	plav	very fine	10	320105	73.312,00
125 x 22	50	braon	coarse	10	320106	103.081,00
125 x 22	100	crvenkasto braon	medium	10	320107	84.319,00
125 x 22	180	plav	very fine	10	320108	84.319,00

Podloga za SCM diskove sa runom

NDS 555



Prednosti: Veoma dobro prijanjanje samopričvršćavajućih diskova od brusnog runa - Za srednje brušenje i poliranje

Prečnik u mm	Držac	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115	navoj M14	13300 1/min	1	164100	2.947,00
125	navoj M14	12200 1/min	1	208275	3.385,00

Preporučene cene.

Potporni tanjir za SCM diskove sa runom za centralna rupa

NDS 555 C



Prednosti: Jednostavno i uvek centrirano postavljanje runskih diskova - Dobro prianjanje zahvaljujući specijalnim čičak kukama za runo - Manje vibracija, mirniji rad - Bez odvajanja diskova, čak i ako prianjanje opada - Prilagodljivo, za površine i lake konture



Prečnik u mm	Držac	Pogodan za	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115	navoj M14	Prečnik 115 x 22	13300 1/min	1	358126	2.156,00
125	navoj M14	Prečnik 125 x 22	12200 1/min	1	358127	2.506,00

Brusno runo

Brzo zamenljivi diskovi

Disk za brzu zamenu sa runom

QMC 400



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Vrste runa	Meko runo

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Nerđajući čelik	●
Metali	○


Prednosti: Disk od brusnog runa namenjen za finalnu obradu - Za obradu metala i obojenih površina

Prečnik u mm	Boje	Finoća	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
50	bordo	medium	19100 1/min	50	295392	15.183,00
50	bordo	fine	19100 1/min	50	295393	15.184,00
50	bordo	very fine	19100 1/min	50	295394	15.184,00

Podmetač, pogledajte na strani 181 / Adapter, pogledajte na strani 184.

Disk za brzu zamenu od SCM runa

QMC 800



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Vrste runa	Runo sa tekstilnim umetkom

Primena:

Metali	●
Nerđajući čelik	●
Boje/lakovi/gitovi	○

Prednosti: Za finu obradu - Za uklanjanje rđe i boje - Disk od brusnog runa sa povećanom stabilnošću ivica

Prečnik u mm	Boje	Finoća	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
50	siv	coarse	19100 1/min	50	295410	33.774,00
50	violet	medium	19100 1/min	50	295411	32.057,00
50	plav	very fine	19100 1/min	50	295412	30.109,00
76	siv	coarse	12500 1/min	25	295416	57.529,00
76	violet	medium	12500 1/min	25	295417	53.983,00
76	plav	very fine	12500 1/min	25	295418	49.974,00

Podmetač, pogledajte na strani 181 / Adapter, pogledajte na strani 184.

Preporučene cene.

Podmetač

QMC 555



Prednosti: Za sigurno postavljanje QMC diskova - U ponudi su tri tipa tvrdoće podmetača u zavisnosti da li želimo agresivnu ili finu završnu obradu - Lako razlikovanje tvrdoće pomoću prstenova u boji - Vreteno za pričvršćavanje se može odvrnuti, što znači da se može koristiti na ugaonoj brusilici ili sa adapterom QCA 555

Prečnik u mm	Držac	Tvrdoća	Boje	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
25	Vratilo 6 mm	medium	plav	30000 1/min	1	295422	2.193,00
38	Vratilo 6 mm	soft	siv	30000 1/min	1	300058	2.781,00
38	Vratilo 6 mm	medium	plav	30000 1/min	1	295424	2.733,00
38	Vratilo 6 mm	firm	crven	30000 1/min	1	300059	3.022,00
50	Vratilo 6 mm	soft	siv	30000 1/min	1	300060	2.972,00
50	Vratilo 6 mm	medium	plav	30000 1/min	1	295426	2.972,00
50	Vratilo 6 mm	firm	crven	30000 1/min	1	295427	3.215,00
76	Vratilo 6 mm	soft	siv	20000 1/min	1	300061	3.144,00
76	Vratilo 6 mm	medium	plav	20000 1/min	1	295430	3.142,00
76	Vratilo 6 mm	firm	crven	20000 1/min	1	295431	3.557,00


Preporučene cene.

Brusno runo

Brzo zamenljivi diskovi

Disk za brzu zamenu sa runom

QRC 400



Karakteristike

Vezivno sredstvo Smola	
Zrno	Al. oksid
Vrste runa	Meko runo

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Nerđajući čelik	●
Metali	●


Prednosti: Disk od brusnog runa namenjen za finalnu obradu - Za obradu metala i obojenih površina

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Podmetač, pogledajte na strani 184 / Adapter, pogledajte na strani 184.

Disk za brzu zamenu od SCM runa

QRC 800



Karakteristike

Vezivno sredstvo Smola	
Zrno	Al. oksid
Vrste runa	Runo sa tekstilnim umetkom

Primena:

Metali	●
Nerđajući čelik	●
Boje/lakovi/gitovi	●

Prednosti: Za finu obradu - Za uklanjanje rđe i boje - Disk od brusnog runa sa povećanom stabilnošću ivica

Prečnik u mm	Boje	Finoća	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
50	siv	coarse	19100 1/min	50	295413	29.760,00
50	violet	medium	19100 1/min	50	295414	27.145,00
50	plav	very fine	19100 1/min	50	295415	27.145,00
76	siv	coarse	12500 1/min	25	295419	50.163,00
76	violet	medium	12500 1/min	25	295420	47.147,00

Podmetač, pogledajte na strani 184 / Adapter, pogledajte na strani 184.

Preporučene cene.

Brzo zamenljivi disk, kompaktno runo

QRC 500



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid/SiC
Vrste runa	Tvrdo presovano kompaktno runo

Primena:

Nerđajući čelik	●
Titanijum	●
Čelik	●
Visoko legirani čelici	●

Obojeni metali	●
Aluminijum	●


Prednosti: Vrlo dug radni vek - Vrlo fin, konstantan i briljantan izgled reza - Raznovrsno upotrebljiv, zavisi od gustine i strukture (skidanje materijala do poliranja) - Vrlo pogodan za teško dostupna područja (npr. unutrašnji uglovi) - Može se koristiti čeonu i ravno - Bez metalnih sastojaka

Prečnik u mm	Boje	Finoća	Tvrdoća	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
51	siv	fine	2 SF soft	22100 1/min	10	358978	103.183,00
51	siv	fine	3 SF srednje mek	22100 1/min	10	358981	108.217,00
51	siv	fine	6 SF hard	22100 1/min	10	358979	112.428,00
51	crvenkasto braon	coarse	8 AC veća tvrdoća	22100 1/min	10	358980	145.970,00
76	siv	fine	2 SF soft	15100 1/min	5	358982	163.586,00
76	siv	fine	3 SF srednje mek	15100 1/min	5	358985	163.586,00
76	siv	fine	6 SF hard	15100 1/min	5	358983	188.750,00
76	crvenkasto braon	coarse	8 AC veća tvrdoća	15100 1/min	5	358984	215.598,00

Podmetač, pogledajte na strani 184 / Adapter, pogledajte na strani 184.

Brzo zamenljivi disk, runo za grubo čišćenje

QRC 200 HD



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramički obloženi korund
Vrste runa	Runo za grubo čišćenje

Primena:

Nerđajući čelik	●
Čelik	●
Obojeni metali	●
Boje/lakovi/gitovi	●

Prednosti: Tvrdo, agresivno runo za čišćenje za velika opterećenja - Otvorena struktura, bez začepljenja i hladan rez - Brzo napredovanje rada i dug vek trajanja - Bez promene geometrije radnog komada kod primena na metalu - Može se koristiti čeonu i po površini

Prečnik u mm	Boje	Finoća	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/100 komada RSD
51	zelen	extra coarse	10500 1/min	10	358993	54.881,00
76	zelen	extra coarse	7000 1/min	5	358994	67.839,00

Podmetač, pogledajte na strani 184 / Adapter, pogledajte na strani 184.

Preporučene cene.

Brusno runo

Podmetač

Podmetač

QRC 555



Prednosti: Za sigurno postavljanje QRC diskova - U ponudi su dva tipa tvrdoće podmetača u snosti da li želimo agresivnu ili finu završnu obradu - Lako razlikovanje tvrdoće pomoću prstenova u boji - Vreteno za pričvršćavanje se može odvrtiti, što znači da se može koristiti na ugaonoj brusilici ili sa adapterom QCA 555

Prečnik u mm	Držac	Tvrdoća	Boje	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
25	Vratilo 6 mm	medium	plav	30000 1/min	1	295423	3.311,00
38	Vratilo 6 mm	medium	plav	30000 1/min	1	295425	3.311,00
50	Vratilo 6 mm	medium	plav	30000 1/min	1	295428	3.121,00
50	Vratilo 6 mm	firm	crven	30000 1/min	1	295429	3.386,00
76	Vratilo 6 mm	medium	plav	20000 1/min	1	295432	3.311,00
76	Vratilo 6 mm	firm	crven	20000 1/min	1	295433	3.079,00

Adapter za potporni tanjir za disk za brzu zamenu

QCA 555




Prednosti: Quick Change Disc adapter sa navojem M14 - Omogućava korišćenje brzo zamenljivih diskova na svim standardnim ugaonim brusilicama

Širina x Dužina u mm	Držac	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
20 x 30	navoj M14	80 m/s	75400 1/min	1	308693	1.773,00

Preporučene cene.

Kombinovani mop točak sa runom

NCW 600



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Vrste runa	Meko runo + lamelle brusnog vlakna

Primena:

Nerđajući čelik	●
Metali	●
Plastika	○


Prednosti: Ravnomerno habanje - Fino obrađenu površinu obezbeđuje kombinacija lepeza brusnog runa i platna - Visok učinak uklanjanja materijala - Dug životni vek

Prečnik x širina x otvor u mm	Granulacija	Finoća	Boje	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
165 x 50 x 43,1	80	coarse	crvenkasto braon	32 m/s	3700 1/min	3	258909	6.170,00
165 x 50 x 43,1	100	medium	crvenkasto braon	32 m/s	3700 1/min	3	258910	6.428,00
165 x 50 x 43,1	150	medium	crvenkasto braon	32 m/s	3700 1/min	3	258911	6.428,00
165 x 50 x 43,1	180	very fine	crvenkasto braon	32 m/s	3700 1/min	3	258912	6.428,00
200 x 50 x 68,2	80	coarse	crvenkasto braon	32 m/s	3050 1/min	2	258913	10.626,00
200 x 50 x 68,2	100	medium	crvenkasto braon	32 m/s	3050 1/min	2	258914	11.111,00
200 x 50 x 68,2	150	medium	crvenkasto braon	32 m/s	3050 1/min	2	258915	11.111,00

Upotreba samo sa adapterom SMD 612 (strana 160)!

Lepezasti brus za finalnu obradu

NFW 600



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Vrste runa	Meko runo

Primena:

Metali	●
Nerđajući čelik	●

Prednosti: Konstantan završni učinak tokom celokupnog veka trajanja - Idealan proizvod za satiranje i matiranje

Prečnik x širina x otvor u mm	Finoća	Boje	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
165 x 50 x 43,1	coarse	crvenkasto braon	32 m/s	3700 1/min	3	258898	6.823,00
165 x 50 x 43,1	medium	crvenkasto braon	32 m/s	3700 1/min	3	258899	6.823,00
165 x 50 x 43,1	very fine	crvenkasto braon	32 m/s	3700 1/min	3	258900	6.823,00
200 x 50 x 68,2	coarse	crvenkasto braon	32 m/s	3050 1/min	2	258901	11.758,00
200 x 50 x 68,2	medium	crvenkasto braon	32 m/s	3050 1/min	2	258902	11.758,00
200 x 50 x 68,2	very fine	crvenkasto braon	32 m/s	3050 1/min	2	258903	11.758,00

Upotreba samo sa adapterom SMD 612 (strana 160)!

Preporučene cene.

Brusno runo

Lepezasti brusevi

Kombinovani valjak za satiniranje sa runom

NCW 600 S



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Vrste runa	Meko runo + lamela brusnog vlakna

Primena:

Nerđajući čelik	●
Metali	●
Plastika	○

Prednosti: Odličan učinak uklanjanja materijala i dobijanja fino obrađene površine, omogućuje kombinacija lamela brusnog runa i platna - Dug životni vek

Prečnik x širina x otvor u mm	Granulacija	Finoća	Boje	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
100 x 50 x 19	80	coarse	crvenkasto braon	19 m/s	3700 1/min	3	259896	4.201,00
100 x 50 x 19	100	medium	crvenkasto braon	19 m/s	3700 1/min	3	259897	4.458,00
100 x 50 x 19	150	medium	crvenkasto braon	19 m/s	3700 1/min	3	259898	4.458,00
100 x 50 x 19	180	very fine	crvenkasto braon	19 m/s	3700 1/min	3	259899	4.923,00
100 x 100 x 19	80	coarse	crvenkasto braon	19 m/s	3700 1/min	1	258905	6.450,00
100 x 100 x 19	100	medium	crvenkasto braon	19 m/s	3700 1/min	1	258906	7.307,00
100 x 100 x 19	150	medium	crvenkasto braon	19 m/s	3700 1/min	1	258907	7.305,00
100 x 100 x 19	180	very fine	crvenkasto braon	19 m/s	3700 1/min	1	258908	7.305,00
110 x 100 x 19	80	coarse	crvenkasto braon	19 m/s	3300 1/min	1	320246	7.972,00
110 x 100 x 19	100	medium	crvenkasto braon	19 m/s	3300 1/min	1	320247	7.972,00
110 x 100 x 19	150	medium	crvenkasto braon	19 m/s	3300 1/min	1	320248	7.972,00

Valjak za satiniranje sa runom

NFW 600 S



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Vrste runa	Meko runo

Primena:

Metali	●
Nerđajući čelik	●

Prednosti: Odličan finiš tokom celokupnog veka trajanja - Lepezasti brus od brusnog runa, za matiranje i satiniranje

Prečnik x širina x otvor u mm	Finoća	Boje	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
100 x 50 x 19	coarse	crvenkasto braon	19 m/s	3700 1/min	3	259853	4.201,00
100 x 50 x 19	medium	crvenkasto braon	19 m/s	3700 1/min	3	259854	4.201,00
100 x 50 x 19	very fine	crvenkasto braon	19 m/s	3700 1/min	3	259895	4.201,00
100 x 100 x 19	coarse	crvenkasto braon	19 m/s	3700 1/min	1	258895	6.359,00
100 x 100 x 19	medium	crvenkasto braon	19 m/s	3700 1/min	1	258896	6.359,00

Preporučene cene.




► PAŽNJA: Nastavak NFW 600 S, Valjak za satiniranje sa runom

Prečnik x širina x otvor u mm	Finoća	Boje	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
100 x 100 x 19	very fine	crvenkasto braon	19 m/s	3700 1/min	1	258897	6.359,00
110 x 100 x 19	coarse	crvenkasto braon	19 m/s	3300 1/min	1	320253	8.390,00
110 x 100 x 19	medium	crvenkasto braon	19 m/s	3300 1/min	1	320254	8.390,00
110 x 100 x 19	very fine	crvenkasto braon	19 m/s	3300 1/min	1	320255	9.228,00

Kombinovani štapni mop sa runom

NCS 600



Karakteristike

Veživo sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Vrste runa	Meko runo + lamele brusnog vlakna

Primena:

Nerđajući čelik	●
Metali	●
Plastika	○

Prednosti: Odličan učinak uklanjanja materijala i dobijanja fino obrađene površine, omogućava kombinaciju lamela brusnog runa i platna - Dug životni vek

Prečnik x širina x osovina u mm	Granulacija	Finoća	Boje	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
50 x 30 x 6	60	coarse	crvenkasto braon	32 m/s	12200 1/min	10	258932	1.050,00
50 x 30 x 6	100	medium	crvenkasto braon	32 m/s	12200 1/min	10	258933	1.050,00
50 x 30 x 6	150	medium	crvenkasto braon	32 m/s	12200 1/min	10	258934	1.050,00
50 x 30 x 6	240	very fine	crvenkasto braon	32 m/s	12200 1/min	10	258935	1.050,00
60 x 30 x 6	60	coarse	crvenkasto braon	32 m/s	10200 1/min	10	258936	1.301,00
60 x 30 x 6	100	medium	crvenkasto braon	32 m/s	10200 1/min	10	258937	1.301,00
60 x 30 x 6	150	medium	crvenkasto braon	32 m/s	10200 1/min	10	258938	1.301,00
60 x 30 x 6	240	very fine	crvenkasto braon	32 m/s	10200 1/min	10	258939	1.301,00
60 x 50 x 6	60	coarse	crvenkasto braon	32 m/s	10200 1/min	10	258940	1.531,00
60 x 50 x 6	100	medium	crvenkasto braon	32 m/s	10200 1/min	10	258941	1.531,00
60 x 50 x 6	150	medium	crvenkasto braon	32 m/s	10200 1/min	10	258942	1.531,00
60 x 50 x 6	240	very fine	crvenkasto braon	32 m/s	10200 1/min	10	258943	1.531,00
80 x 50 x 6	60	coarse	crvenkasto braon	32 m/s	7600 1/min	10	258944	2.030,00
80 x 50 x 6	100	medium	crvenkasto braon	32 m/s	7600 1/min	10	258945	2.030,00
80 x 50 x 6	150	medium	crvenkasto braon	32 m/s	7600 1/min	10	258946	2.030,00
80 x 50 x 6	240	very fine	crvenkasto braon	32 m/s	7600 1/min	10	258947	2.030,00
100 x 50 x 6	60	coarse	crvenkasto braon	32 m/s	6100 1/min	4	258948	3.574,00
100 x 50 x 6	100	medium	crvenkasto braon	32 m/s	6100 1/min	4	258949	3.574,00
100 x 50 x 6	150	medium	crvenkasto braon	32 m/s	6100 1/min	4	258950	3.574,00
100 x 50 x 6	240	very fine	crvenkasto braon	32 m/s	6100 1/min	4	258951	3.574,00


Preporučene cene.

Brusno runo

Lepezasti brusevi

Štapni mop sa runom

NFS 600



Karakteristike

Vezivno sredstvo Smola	
Zrno	Al. oksid
Vrste runa	Meko runo

Primena:

Metali	●
Nerđajući čelik	●



Prednosti: Odličan finiš tokom celokupnog veka trajanja - Lepezasti brus od brusnog runa, za matiranje i satiniranje

Prečnik x širina x osočina u mm	Finoća	Boje	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
50 x 30 x 6	coarse	crvenkasto braon	32 m/s	12200 1/min	10	258917	1.154,00
50 x 30 x 6	medium	crvenkasto braon	32 m/s	12200 1/min	10	258918	1.154,00
50 x 30 x 6	very fine	crvenkasto braon	32 m/s	12200 1/min	10	258919	1.154,00
60 x 30 x 6	coarse	crvenkasto braon	32 m/s	10200 1/min	10	258920	1.345,00
60 x 30 x 6	medium	crvenkasto braon	32 m/s	10200 1/min	10	258921	1.345,00
60 x 30 x 6	very fine	crvenkasto braon	32 m/s	10200 1/min	10	258922	1.345,00
60 x 50 x 6	coarse	crvenkasto braon	32 m/s	10200 1/min	10	258923	1.490,00
60 x 50 x 6	medium	crvenkasto braon	32 m/s	10200 1/min	10	258924	1.490,00
60 x 50 x 6	very fine	crvenkasto braon	32 m/s	10200 1/min	10	258925	1.490,00
80 x 50 x 6	coarse	crvenkasto braon	32 m/s	7600 1/min	10	258926	1.950,00
80 x 50 x 6	medium	crvenkasto braon	32 m/s	7600 1/min	10	258927	1.950,00
80 x 50 x 6	very fine	crvenkasto braon	32 m/s	7600 1/min	10	258928	1.950,00
100 x 50 x 6	coarse	crvenkasto braon	32 m/s	6000 1/min	4	258929	3.324,00
100 x 50 x 6	medium	crvenkasto braon	32 m/s	6000 1/min	4	258930	3.324,00
100 x 50 x 6	very fine	crvenkasto braon	32 m/s	6000 1/min	4	258931	3.324,00

Preporučene cene.

Lamelasti brusni disk sa lamelama od brusnog runa

SMT 800 SPECIAL









Karakteristike

Zrno	Al. oksid
Vrste runa	Runo sa tekstilnim umetkom
Podmetač	Staklena vlakna
Dizajn	Konveksni 12°

Primena:

Nerđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Visoko kvalitetni lamelasti brusni disk sa lamelama od brusnog runa za završnu obradu nerđajućeg čelika - Optimalni učinak ulanjanja materijala pomoću ugaonih brusilica - Tri finoće

Prečnik x otvor u mm	Oblik	Finoća	Boje	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Preporučena operativna brzina	Preporučeni RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 22,23		coarse	braon	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	278495	1.216,00
115 x 22,23		medium	crvenkasto braon	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	278496	1.216,00
115 x 22,23		very fine	zelen	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	278497	1.216,00
125 x 22,23		coarse	braon	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	278498	1.360,00
125 x 22,23		medium	crvenkasto braon	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	278499	1.360,00
125 x 22,23		very fine	zelen	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	278500	1.360,00

Kombinovani lamelasti brusni disk

SMT 850 plus SPECIAL









Karakteristike

Zrno	Al. oksid
Vrste runa	Runo sa tekstilnim umetkom + lamele brusnog vlakna
Podmetač	Staklena vlakna
Dizajn	Konveksni 12°

Primena:

Nerđajući čelik	●
-----------------	---

Prednosti: Visoko kvalitetni brusni lamel disk, dobijen kombinacijom lamela brusnog runa i brusnih lamela - Idealan za obradu varnih šavova na delovima od nerđajućeg čelika - Odličan finiš tokom celokupnog veka upotrebe - Uklanjanje materijala i finiš u samo jednom koraku

Prečnik x otvor u mm	Oblik	Granulacija	Finoća	Boje	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Preporučena operativna brzina	Preporučeni RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 22,23		60	coarse	braon	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	312556	3.607,00
115 x 22,23		80	medium	crvenkasto braon	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	312557	3.607,00
115 x 22,23		120	very fine	zelen	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	312558	3.607,00
125 x 22,23		60	coarse	braon	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	312559	4.059,00
125 x 22,23		80	medium	crvenkasto braon	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	312560	4.059,00
125 x 22,23		120	very fine	zelen	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	312561	4.059,00


Preporučene cene.

Brusno runo

Tvrdo presovan kompaktni disk

Tvrdo presovan kompaktni disk sa runom

MFW 600



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Vrste runa	Tvrdo presovano kompaktno runo

Primena:

Čelik	●
Nerđajući čelik	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Specijalni proizvod namenjen završnoj obradi i obradi šavnih varova nerđajućeg čelika - 4 različite finoće sa kojima se material može dovesti do visokog sjaja

Prečnik x širina x otvor u mm	Finoća	Boje	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
125 x 6 x 22	coarse	crven	59 m/s	9000 1/min	5	342218	5.208,00
125 x 6 x 22	medium	siv	59 m/s	9000 1/min	5	342219	4.673,00
125 x 6 x 22	fine	siv	39 m/s	5900 1/min	5	342237	4.172,00
150 x 3 x 25,4	coarse	crven	59 m/s	7500 1/min	10	337948	4.801,00
150 x 3 x 25,4	medium	siv	59 m/s	7500 1/min	10	337949	4.397,00
150 x 6 x 25,4	coarse	crven	59 m/s	7500 1/min	5	337944	5.644,00
150 x 6 x 25,4	medium	siv	59 m/s	7500 1/min	5	337945	5.412,00
150 x 6 x 25,4	fine	siv	39 m/s	5000 1/min	5	337946	4.440,00
150 x 6 x 25,4	very fine	siv	39 m/s	5000 1/min	5	337947	5.185,00

Tvrdo presovan kompaktni disk sa runom

NUD 500



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Vrste runa	Tvrdo presovano kompaktno runo
Podmetač	Staklena vlakna
Dizajn	Ravni

Primena:

Legirani čelici	●	Hromirani i niklovani metali	●
Visoko legirani čelici	●	Čelik	●
Obojeni metali	●	Titanijum	●
Laki metali	●		

Prednosti: Za čišćenje i predpoliranje površina - Za brušenje šavnih varova - Manje radnih koraka - Precizno čišćenje, glačanje i završna obrada površina - Obradjena površina bez vidljivih riseva

Prečnik x širina x otvor u mm	Finoća	Boje	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Preporučeni RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 13 x 22,23	coarse	siv	63 m/s	10450 1/min	5800 1/min	5	337864	9.315,00
115 x 13 x 22,23	medium	siv	63 m/s	10450 1/min	5800 1/min	5	337865	7.563,00
115 x 13 x 22,23	very fine	siv	63 m/s	10450 1/min	5800 1/min	5	337866	6.585,00
125 x 13 x 22,23	coarse	siv	63 m/s	9600 1/min	5300 1/min	5	337861	9.540,00
125 x 13 x 22,23	medium	siv	63 m/s	9600 1/min	5300 1/min	5	337862	7.659,00
125 x 13 x 22,23	very fine	siv	63 m/s	9600 1/min	5300 1/min	5	337863	6.644,00

Preporučene cene.

Brusno runo

Tvrdo presovan brusni disk od brusnog runa



Tvrdo presovan brusni disk od brusnog runa

NCO 700 DB



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Vrste runa	Kompaktno runo od namotanih slojeva runa

Primena:

Nerđajući čelik	●
Titanijum/legure	●
Čelik	●
Visoko legirani čelici	●

Obojeni metali	●
Aluminijum	●
Plastika	○

Prednosti: Otvorena struktura, nema začepjenja - Izuzetna satenska brusna slika sa vrlo malim dubinama hrapavosti - Dobar vek trajanja, konstantna reproducibilna završna obrada - Uklanjanje srednjih (7SF) do jakih opiljaka (9SF) bez stvaranja sekundarnih opiljaka - Odličan odnos cene i kvaliteta pri manjim brojevima obrtaja

Prečnik x širina x otvor u mm	Boje	Finoća	Tvrdoća	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
152,4 x 25,4 x 25,4	siv	fine	7 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366498	8.574,00
152,4 x 25,4 x 25,4	siv	fine	8 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366499	9.076,00
152,4 x 25,4 x 25,4	siv	fine	9 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366500	9.484,00
203,2 x 51 x 76,2	siv	fine	7 SF	36 m/s	3450 1/min	1	367522	20.422,00
203,2 x 51 x 76,2	siv	fine	8 SF	36 m/s	3450 1/min	1	367523	21.250,00
203,2 x 51 x 76,2	siv	fine	9 SF	36 m/s	3450 1/min	1	367524	22.351,00

Redukciona prirubnica RF 712 pogledajte na strani 192.

Tvrdo presovan brusni disk od brusnog runa

NCO 710 DB



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Vrste runa	Kompaktno runo od namotanih slojeva runa

Primena:

Nerđajući čelik	●
Titanijum/legure	●
Čelik	●
Visoko legirani čelici	●

Obojeni metali	●
Aluminijum	●
Plastika	○

Prednosti: Otvorena struktura, nema začepjenja - Generiše izuzetno sliku brušenja satenom sa vrlo malim dubinama hrapavosti - Dug vek trajanja, konstantna i reproducibilna završna obrada - Uklanjanje srednjih (7SF) do jakih opiljaka (9SF) bez stvaranja sekundarnih opiljaka - Vrhunska izvedba sa izuzetnim vekom trajanja i snagom

Prečnik x širina x otvor u mm	Boje	Finoća	Tvrdoća	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
152,4 x 25,4 x 25,4	siv	fine	7 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366877	15.612,00
152,4 x 25,4 x 25,4	siv	fine	8 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366907	16.956,00
152,4 x 25,4 x 25,4	siv	fine	9 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366909	18.098,00
203,2 x 51 x 76,2	siv	fine	7 SF	47 m/s	4500 1/min	1	367525	25.640,00
203,2 x 51 x 76,2	siv	fine	8 SF	47 m/s	4500 1/min	1	367526	28.194,00
203,2 x 51 x 76,2	siv	fine	9 SF	47 m/s	4500 1/min	1	367527	31.930,00

Redukciona prirubnica RF 712 pogledajte na strani 192.

Preporučene cene.

Brusno runo

Redukciona prirubnica / Ploča za grubo čišćenje

Redukciona prirubnica

RF 712



Prednosti: Čelična bandža za stezanje kompaktnih diskova od brusnog runa NCO 700/710 na stacionarnim mašinama - Prirubnica prilagodljiva potrebnom prečniku otvora

Jedinica za pakovanje: 2 komada (1 par)

Prečnik u mm	Pogodan za	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115	NCO700/710 sa otvor 76,2 mm	1 Set	372122	13.642,00

Disk za grubo čišćenje, ekstra grubo

NCD 200



Karakteristike

Veživo sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Vrste runa	Runo za grubo čišćenje
Podmetač	Staklena vlakna
Dizajn	Ravni

Primena:

Nerđajući čelik	●	Plastika	●
Čelik	●		
Obojeni metali	●		
Boje/lakovi/gitovi	●		

Prednosti: Specijalni SiC proizvod namenjen uklanjanju oksida, farbe i laka - Otvorena struktura sprečava zapušenje

Prečnik x otvor u mm	Oblik	Boje	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 22,23		crn	63 m/s	10450 1/min	5	259043	2.090,00
125 x 22,23		crn	63 m/s	9600 1/min	5	259044	2.227,00

Preporučene cene.

Brusno runo

Disk za grubo čišćenje / Lepezasti brusni kolutovi



Disk za grubo čišćenje, veoma grubo

NCD 200 HD



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramički obloženi korund
Vrste runa	Runo za grubo čišćenje
Podmetač	Staklena vlakna
Dizajn	Ravni

Primena:



Nerđajući čelik	●
Čelik	●
Obojeni metali	●
Boje/lakovi/gitovi	●

Prednosti: Tvrd i agresivno uklanjanje nečistoća - Otvorena struktura - Nema začepjenja - Hladno brušenje - Produženi vek trajanja - Bez promene konture radnog komada

Prečnik x otvor u mm	Oblik	Finoća	Boje	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 22,23		extra coarse	zelen	63 m/s	10450 1/min	5	358003	2.507,00
125 x 22,23		extra coarse	zelen	63 m/s	9600 1/min	5	358004	2.673,00

Lepezasti brusni kolutovi, ekstra grubo

PW 2000



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Vrste runa	Runo za grubo čišćenje

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Plastika	●
Metali	●
Kamen	●

Prednosti: Specijalni kolut za čišćenje, idealan za uklanjanje oksida, rđe i boja - Obrada varova - Bez zapušanja

Prečnik x širina x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
100 x 13 x 13	40 m/s	7600 1/min	10	194625	1.437,00
150 x 13 x 13	40 m/s	5000 1/min	10	194626	2.301,00

Preporučene cene.

Brusno runo

Učvršćivač za osovinu

Učvršćivač za osovinu

SD 2000



Prednosti: Pribor koji je namenjen učvršćavanju lepezastog brusnog koluta PW 2000




























Osovina u mm	Pogodan za	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
6	1 disk za Ø 100 - Ø 200	1	194629	2.371,00
8	1-2 disk za Ø 100 - Ø 200	1	194632	2.678,00

Preporučene cene.



A large grid of small dots for taking notes.

Lamelasti brusni diskovi

Tip		Materijal						Primena				Strana
		Čelik	Nerdajući čelik (INOX)	Visoko legirani nerđajući čelik	Obojeni metali	Aluminijum	Drvo	Završno brušenje	Šavni var	Brušenje ivica	Skidanje opijajaka, ujednačavanje	
SMT 314 EXTRA		●			●	●	○		●	●		197
SMT 324 EXTRA		●	●	●				●				198
SMT 324 EXTRA		●	●	●					●	●		198
SMT 325 EXTRA		●	●	●				●				199
SMT 325 EXTRA		●	●	●					●	●		199
SMT 624 SUPRA		●	●	●					●	●		200
SMT 626 SUPRA		●	●	●					●	●	●	202
SMT 628 SUPRA		●	●	●				●				201
SMT 636 SUPRA	 *		●	●	○	○		●				
SMT 636 SUPRA			●	●	○	○			●	●		203
SMT 644 SUPRA		●	●	●				●				203
SMT 644 SUPRA		●	●	●					●	●		203
SMT 645 SUPRA		●	●	●				●				204
SMT 674 SUPRA		●	●						●	●		205
SMT 674 SUPRA		●	●					●				205
SMT 924 SPECIAL		●	●						●	●	●	206
SMT 925 SPECIAL		●	●	●				●				207
SMT 925 SPECIAL		●	●	●					●	●		207
SMT 926 SPECIAL		●	●	●					●	●	●	208
SMT 974 SPECIAL		●	●						●	●	●	206
SMT 975 SPECIAL		●	●						●	●	●	208
SMT 976 SPECIAL			●	●	○	○			●	●	●	209
SMT 996 SPECIAL	 *		●	●				●				
SMT 996 SPECIAL			●	●					●	●	●	209
MST 624 SUPRA		●	●						●	●	●	210
MST 924 SPECIAL		●	●						●	●	●	210

● = glavna primena ○ = moguća primena * na zahtev

Količina minimalne narudžbe

Prečnik	Količina minimalne narudžbe
do 150 mm	320 komada
180 mm	160 komada

Lamelasti brusni disk

SMT 314 EXTRA



Klasa	EXTRA
Agresivnost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Primena:	
Čelik	●
Obojeni metali	●
Drvo	⊙



Karakteristike	
Zrno	Al. oksid
Podmetač	Staklena vlakna
Dizajn	Konveksni 12°

Prednosti: Dobar učinak kod obrade nelegiranih čelika - Takođe pogodan za obradu obojenih metala - Odličan učinak uklanjanja materijala pomoću ugaonih brusilica različitih klasa kvaliteta

Raspoložive granulacije:

Prečnik x otvor u mm	Oblik	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	322808	514,00
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322809	514,00
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322811	514,00
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322812	514,00
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	322813	514,00
125 x 22,23		36	80 m/s	12200 1/min	10	322814	567,00
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322815	567,00
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322817	567,00
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322818	567,00
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 1/min	10	322819	567,00
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	322821	1.244,00
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	322822	1.244,00

Preporučene cene.

Lamelasti brusni diskovi

Lamelasti brusni disk

SMT 324

EXTRA



Klasa	EXTRA
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ □ □ □

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●



Karakteristike	
Zrno	Aluminijum cirkon
Podmetač	Staklena vlakna
Dizajn	Konveksni 12°, ravni

Prednosti: Univerzalni proizvod za obradu ivica i ravnih površina čelika i nerđajućeg čelika - Odličan učinak uklanjanja materijala pomoću ugaonih brusilica različitih klasa kvaliteta - Bez dodatnog zapušavanja ili pojave glaziranja

Raspoložive granulacije:

Prečnik x otvor u mm	Oblik	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321509	445,00
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321511	445,00
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321513	445,00
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321645	445,00
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321647	445,00
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321649	445,00
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321510	548,00
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321512	548,00
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321514	548,00
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321646	548,00
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321648	548,00
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321650	548,00

Preporučene cene.

Lamelasti brusni disk

SMT 325

EXTRA



Klasa EXTRA

Agresivnost ■■■■■■□□

Vek trajanja ■■■■■□□□



Primena:

Nerđajući čelik ●

Čelik ●

XLOCK

Karakteristike

Zrno Aluminijum cirkon



















Podmetač Plastika, armirana staklenim vlaknima

Dizajn Konveksni 12°, ravni

Prednosti: Univerzalni proizvod za obradu ivica i ravnih površina čelika i nerđajućeg čelika - Odličan učinak uklanjanja materijala pomoću ugaonih brusilica različitih klasa kvaliteta - Bez dodatnog zapušavanja ili pojave glaziranja

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik x otvor u mm	Oblik	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321659	447,00
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321661	447,00
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321663	447,00
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321653	447,00
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321655	447,00
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321657	447,00
115 x 22,23 X-LOCK		40	80 m/s	13300 1/min	10	351281	876,00
115 x 22,23 X-LOCK		60	80 m/s	13300 1/min	10	351280	876,00
115 x 22,23 X-LOCK		80	80 m/s	13300 1/min	10	351279	876,00
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321660	502,00
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321662	502,00
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321664	502,00
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321654	502,00
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321656	502,00
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321658	502,00
125 x 22,23 X-LOCK		40	80 m/s	12200 1/min	10	351278	975,00
125 x 22,23 X-LOCK		60	80 m/s	12200 1/min	10	351277	975,00
125 x 22,23 X-LOCK		80	80 m/s	12200 1/min	10	351276	975,00

Preporučene cene.

Lamelasti brusni diskovi

Lamelasti brusni disk

SMT 624

SUPRA



Klasa	SUPRA
Agresivnost	■■■■■■■□
Vek trajanja	■■■■■■■□

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●



Karakteristike	
Zrno	Aluminijum cirkon
Podmetač	Staklena vlakna
Dizajn	Konveksni 12°

Prednosti: Veoma agresivno uklanjanje materijala uz laku upotrebu - Za univerzalnu upotrebu kod zahtevnije obrade ivica i ravnih površina čelika i nerđajućeg čelika - Najpovoljniji učinak ostvaruje se upotrebom ugaonih brusilica visoke snage

Raspoložive granulacije:

Prečnik x otvor u mm	Oblik	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
100 x 16		36	80 m/s	15300 1/min	10	322758	434,00
100 x 16		40	80 m/s	15300 1/min	10	322759	434,00
100 x 16		60	80 m/s	15300 1/min	10	322760	434,00
100 x 16		80	80 m/s	15300 1/min	10	322761	434,00
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	322764	488,00
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322765	488,00
115 x 22,23		50	80 m/s	13300 1/min	10	322766	488,00
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322767	488,00
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322768	488,00
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	322769	488,00
125 x 22,23		36	80 m/s	12200 1/min	10	322771	544,00
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322772	544,00
125 x 22,23		50	80 m/s	12200 1/min	10	322773	544,00
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322774	544,00
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322775	544,00
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 1/min	10	322776	544,00
150 x 22,23		40	80 m/s	10200 1/min	10	322778	843,00
150 x 22,23		60	80 m/s	10200 1/min	10	322779	843,00
150 x 22,23		80	80 m/s	10200 1/min	10	322780	843,00
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 1/min	10	322782	1.186,00
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	322783	1.186,00
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	322785	1.186,00
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	322786	1.186,00
180 x 22,23		120	80 m/s	8500 1/min	10	322787	1.186,00

Preporučene cene.

Lamelasti brusni disk

SMT 628

SUPRA



Klasa SUPRA

Agresivnost ■■■■■■□

Vek trajanja ■■■■■■□

Primena:

Nerđajući čelik ●

Čelik ●



Karakteristike






Zrno Aluminijum cirkon

Podmetač Staklena vlakna

Dizajn Ravni

Prednosti: Specijalno namenjen obradi ravnih površina čelika i nerđajućeg čelika - Najpovoljniji učinak ostvaruje se upotrebom ugaonih brusilica visoke snage - Veoma agresivno uklanjanje materijala uz laku upotrebu

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Prečnik x otvor u mm	Oblik	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD																			
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	322789	567,00																			
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322790	567,00																			
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322792	567,00																			
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322793	567,00																			
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	322794	567,00																			
125 x 22,23		36	80 m/s	12200 1/min	10	322795	626,00																			
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322796	626,00																			
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322798	626,00																			
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322799	626,00																			
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 1/min	10	322800	626,00																			
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 1/min	10	322802	1.315,00																			
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	322803	1.315,00																			
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	322805	1.315,00																			
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	322806	1.315,00																			

Preporučene cene.

Lamelasti brusni diskovi

Lamelasti brusni disk

SMT 626

SUPRA



Klasa	SUPRA
Agresivnost	■■■■■■■□
Vek trajanja	■■■■■■■□

Primena:	
Nerdajući čelik	●
Čelik	●



Karakteristike	
Zrno	Aluminijum cirkon
Podmetač	Staklena vlakna
Dizajn	Konveksni 6°

Prednosti: Veoma agresivno uklanjanje materijala - Znatno duži vek trajanja zahvaljujući jedinstvenom uglu podloge

Raspoložive granulacije:

Prečnik x otvor u mm	Oblik	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	321686	567,00
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321689	567,00
115 x 22,23		50	80 m/s	13300 1/min	10	321692	567,00
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321694	567,00
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321697	567,00
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	321683	567,00
125 x 22,23		36	80 m/s	12200 1/min	10	321687	626,00
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321690	626,00
125 x 22,23		50	80 m/s	12200 1/min	10	321693	626,00
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321695	626,00
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321698	626,00
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 1/min	10	321684	626,00
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 1/min	10	321688	1.313,00
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	321691	1.313,00
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	321696	1.313,00
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	321699	1.313,00

Preporučene cene.

Lamelasti brusni disk, multibond

SMT 636 SUPRA



Klasa	SUPRA
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Primena:	
Nerđajući čelik	●



Karakteristike	
Zrno	Aluminijum cirkon multibond
Podmetač	Staklena vlakna
Dizajn	Konveksni 6°, ravni

Prednosti: Specijalan proizvod za obradu nerđajućeg čelika - Hladno brušenje obezbeđeno je dodatnim premazom multibond - Pogodan za obradu ivica i ravnih površina - Bez dodatnog zapušavanja ili pojave glaziranja

Raspoložive granulacije:

Prečnik x otvor u mm	Oblik	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322826	614,00
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322828	614,00
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322831	697,00
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322832	697,00
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322833	697,00

Lamelasti brusni disk

SMT 644 SUPRA



Klasa	SUPRA
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Primena:	
Čelik	●
Nerđajući čelik	●



Karakteristike	
Zrno	Aluminijum cirkon
Podmetač	Staklena vlakna
Dizajn	Konveksni 12°, ravni

Prednosti: Dug životni vek čak i kod obrade oštih ivica - Konstantno uklanjanje materijala kod obrde površina - Bez začepljenja i glaziranja čak i kod slabijeg brusnog pritiska ili sa mašinom slabije snage (<1000W)

Raspoložive granulacije:

Prečnik x otvor u mm	Oblik	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	329993	512,00
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	329995	512,00
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	329989	512,00
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	330005	583,00
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	330006	583,00
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	330007	583,00

Preporučene cene.



Lamelasti brusni diskovi

► PAŽNJA: Nastavak SMT 644 Supra, Lamelasti brusni disk

Prečnik x otvor u mm	Oblik	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 1/min	10	330008	583,00
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	329997	583,00
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	330002	583,00
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	330003	583,00

Lamelasti brusni disk

SMT 645 SUPRA



Klasa SUPRA

Agresivnost

Vek trajanja

Primena:

Nerđajući čelik

Čelik



Karakteristike

Zrno Aluminijum cirkon

Podmetač Plastika, armirana staklenim vlaknima

Dizajn Ravni

Prednosti: Postojanost ivica - Odličan učinak uklanjanja materijala pod niskim pritiskom - Zahvaljujući duplim lamelama produžen je vek trajanja

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik x otvor u mm	Oblik	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	278590	744,00
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	278591	744,00
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	278592	744,00

Preporučene cene.

Lamelasti brusni disk CEVOLUTION

SMT 674 SUPRA CEVOLUTION



Klasa	SUPRA
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Primena:	
Čelik	●
Nerđajući čelik	⊙



Karakteristike	
Zrno	Keramicki Al. Oksid
Podmetač	Staklena vlakna
Dizajn	Konveksni 12°, ravni

Prednosti: Univerzalno upotrebljivo za sve zadatke brušenja u području čelika - Takođe pogodno za nerđajući čelik - Optimalan odnos cena/učinak usled keramičkog zrna - SMT 674 diskovi uključuju novu CEVOLUTION tehnologiju - CEVOLUTION podrazumeva holistički optimizovane keramičke abrazive. Klingspor proizvodi sa CEVOLUTION tehnologijom sadrže, između ostalog, optimizovanu mešavinu zrna, granulaciju i oblik kako bi se ponudile maksimalne performanse za svaku primenu.

Raspoložive granulacije:

Prečnik x otvor u mm	Oblik	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	369262	477,00
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	369261	440,00
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	369260	422,00
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	369269	479,00
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	369265	446,00
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	369276	425,00
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	369259	527,00
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	369258	499,00
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	369257	475,00
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	369275	529,00
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	369274	499,00
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	369273	475,00
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	369268	1.017,00
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	369267	931,00
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	369266	882,00

Preporučene cene.

Lamelasti brusni diskovi

Lamelasti brusni disk

SMT 924 SPECIAL



Klasa	SPECIAL
Agresivnost	■■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■■■■

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●



Karakteristike	
Zrno	Keramicki Al.Oksid
Podmetač	Staklena vlakna
Dizajn	Konveksni 6°

Prednosti: Veoma agresivne abrazivne performanse dolaze do izražaja kod obrade ivica - Stabilnost ivica - Najpovoljniji učinak ostvaruje se pod velikim brusnim pritiskom i upotrebom ugaonih brusilica visoke snage

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Prečnik x otvor u mm	Oblik	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD																			
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322862	601,00																			
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322863	601,00																			
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322864	601,00																			
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322867	681,00																			
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322868	681,00																			
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322869	681,00																			

CEVOLUTION

Lamelasti brusni disk CEVOLUTION

SMT 974 SPECIAL CEVOLUTION



Klasa	SPECIAL
Agresivnost	■■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■■■■

Primena:	
Čelik	●
Nerđajući čelik	○



Karakteristike	
Zrno	Keramicki Al.Oksid
Podmetač	Staklena vlakna
Dizajn	Konveksni 6°

Prednosti: Novo razvijeno brusno sredstvo za zahtevne zadatke brušenja u području čelika - Optimalan alat za obradu ivica i šavova zavarivanja - Visok stepen ekonomičnosti na jakim ugaonim brusilicama - SMT 974 diskovi uključuju novu CEVOLUTION tehnologiju - CEVOLUTION podrazumeva holistički optimizovane keramičke abrazive. Klingspor proizvodi sa CEVOLUTION tehnologijom sadrže, između ostalog, optimizovanu mešavinu zrna, granulaciju i oblik kako bi se ponudile maksimalne performanse za svaku primenu.

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Prečnik x otvor u mm	Oblik	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD																			
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	369283	541,00																			
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	369282	508,00																			
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	369281	485,00																			
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	369280	679,00																			
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	369279	632,00																			
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	369278	596,00																			

Preporučene cene.

Lamelasti brusni disk

SMT 925 SPECIAL



Klasa	SPECIAL
Agresivnost	■■■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■■■□

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●



Karakteristike	
Zrno	Aluminijum cirkon
Podmetač	Plastika, armirana staklenim vlaknima
Dizajn	Konveksni 12°, ravni

Prednosti: Značajno visoke agresivne performanse uz dug životni vek - Najpovoljniji učinak ostvaruje se upotrebom ugaonih brusilica visoke snage uz primenu povećanog brusnog pritiska - Visok učinak uklonjenog materijala uz produženi vek upotrebe

Raspoložive granulacije:

Prečnik x otvor u mm	Oblik	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321714	716,00
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	321668	716,00
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321670	716,00
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321674	716,00
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321677	716,00
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321719	843,00
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321720	843,00
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321671	843,00
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321675	843,00
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321678	843,00
180 x 22,23		24	80 m/s	8500 1/min	5	321667	2.648,00
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	5	321672	2.648,00
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	5	321676	2.648,00

Preporučene cene.

Lamelasti brusni diskovi

CEVOLUTION

Lamelasti brusni disk CEVOLUTION

SMT 975 SPECIAL CEVOLUTION



Klasa	SPECIAL
Agresivnost	■■■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■■■■■

Primena:	
Čelik	●
Nerđajući čelik	○



Karakteristike	
Zrno	Keramički Al.Oksid
Podmetač	Plastika, armirana staklenim vlaknima
Dizajn	Konveksni 6°

Prednosti: Veoma agresivno uklanjanje materijala putem novo razvijenog brusnog sredstva sa samooštrećim keramičkim zrnima - Jednostavno stezanje preko integrisano navoja M14 - Vrlo dug vek trajanja zahvaljujući osnovnom plastičnom disku koji se može opsecati - SMT 975 diskovi uključuju novu CEVOLUTION tehnologiju - CEVOLUTION podrazumeva holistički optimizovane keramičke abrazive. Klingspor proizvodi sa CEVOLUTION tehnologijom sadrže, između ostalog, optimizovanu mešavinu zrna, granulaciju i oblik kako bi se ponudile maksimalne performanse za svaku primenu.

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik x otvor u mm	Oblik	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115		40	80 m/s	13300 1/min	10	369295	624,00
115		60	80 m/s	13300 1/min	10	369296	579,00
115		80	80 m/s	13300 1/min	10	369297	548,00
125		40	80 m/s	12200 1/min	10	369301	788,00
125		60	80 m/s	12200 1/min	10	369303	717,00
125		80	80 m/s	12200 1/min	10	369304	674,00

Lamelasti brusni disk

SMT 926 SPECIAL



Klasa	SPECIAL
Agresivnost	■■■■■■■■□
Vek trajanja	■■■■■■■■■

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●



Karakteristike	
Zrno	Aluminijum cirkon
Podmetač	Staklena vlakna
Dizajn	Konveksni 6°

Prednosti: Maksimalno uklanjanje materijala i produženi vek upotrebe - Specijalno osmišljen za zahtevniju obradu nerđajućeg čelika - Najpovoljniji učinak ostvaruje se upotrebom ugaonih brusilica visoke snage uz primenu povećanog brusnog pritiska

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik x otvor u mm	Oblik	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321703	675,00
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321706	675,00
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321708	675,00
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321704	776,00
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321707	776,00
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321709	776,00
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	321705	1.311,00

Preporučene cene.

Lamelasti brusni disk, multibond

SMT 996 SPECIAL



Klasa	SPECIAL
Agresivnost	■■■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■■■■□

Primena:	
Nerđajući čelik	●



Karakteristike	
Zrno	Keramicki Al.Oksid multibond
Podmetač	Staklena vlakna
Dizajn	Konveksni 6°, ravni

Prednosti: Agresivne abrazivne performanse sa veoma malim utroškom energije - Stabilnost ivica - Hladno brušenje obezbeđeno je dodatnim premazom multibond - Najpovoljniji učinak ostvaruje se upotrebom ugaonih brusilica visoke snage uz primenu povećanog brusnog pritiska

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Prečnik x otvor u mm	Oblik	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD																			
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322849	817,00																			
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322850	817,00																			
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322851	817,00																			
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322852	974,00																			
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322853	974,00																			
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322854	974,00																			

CEVOLUTION

Lamelasti brusni disk, multibond, CEVOLUTION

SMT 976 SPECIAL CEVOLUTION



Klasa	SPECIAL
Agresivnost	■■■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■■■■■

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Obojeni metali	⓪
Aluminijum	⓪



Karakteristike	
Zrno	Keramicki Al.Oksid multibond
Podmetač	Staklena vlakna
Dizajn	Konveksni 6°

Prednosti: Novo razvijeni lamelasti brusni disk maksimalnog učinka kod brušenja nerđajućeg čelika - Hladno brušenje obezbeđeno je dodatnim premazom multibond - Pored obrade nerđajućeg čelika takođe je pogodan za obradu mekših materijala kao što su obojeni metali i aluminijum - SMT 974 diskovi uključuju novu CEVOLUTION tehnologiju - CEVOLUTION podrazumeva holistički optimizovane keramičke abrazive. Klingspor proizvodi sa CEVOLUTION tehnologijom sadrže, između ostalog, optimizovanu mešavinu zrna, granulaciju i oblik kako bi se ponudile maksimalne performanse za svaku primenu.

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Prečnik x otvor u mm	Oblik	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD																			
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	369277	586,00																			
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	369272	553,00																			
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	369271	527,00																			
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	369270	683,00																			
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	369264	656,00																			
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	369263	623,00																			

Preporučene cene.

Lamelasti brusni diskovi

Mini lamelasti brusni disk

MST 624 SUPRA



Klasa	SUPRA
Agresivnost	■■■■■■■□
Vek trajanja	■■■■■■■□

Primena:	
Čelik	●
Nerđajući čelik	●



Karakteristike	
Zrno	Aluminijum cirkon
Podmetač	Plastika, armirana staklenim vlaknima
Dizajn	Konveksni 6°

Prednosti: Univerzalno upotrebljiv za zahtevne zadatke brušenja u području čelika i nerđajućeg čelika - Idealno za obradu teško dostupnih mesta - Visok stepen ekonomičnosti putem brze zamene alata

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik u mm	Oblik	Granulacija	Držac	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
50		40	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365094	222,00
50		60	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365147	206,00
50		80	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365148	214,00
50		120	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365149	206,00
75		40	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365150	356,00
75		60	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365151	324,00
75		80	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365152	332,00
75		120	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365153	324,00

Podmetač, pogledajte na strani 154 (QRC 555 firm)

Mini lamelasti brusni disk

MST 924 SPECIAL



Klasa	SPECIAL
Agresivnost	■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■■■

Primena:	
Čelik	●
Nerđajući čelik	●



Karakteristike	
Zrno	Keramički Al. Oksid
Podmetač	Plastika, armirana staklenim vlaknima
Dizajn	Konveksni 6°

Prednosti: Agresivni učinak skidanja putem samooštrećeg keramičkog zrna - Idealno za obradu teško dostupnih mesta - Za veoma agresivnu obradu visokolegiranih čelika i nerđajućeg čelika

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik u mm	Oblik	Granulacija	Držac	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
50		36	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365095	262,00
50		40	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365144	246,00
50		60	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365145	237,00
50		80	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365146	230,00

Preporučene cene.



Lamelasti brusni diskovi



» PAŽNJA: Nastavak MST 924 Special Mini lamelasti brusni disk

Prečnik u mm	Oblik	Granulacija	Držac	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
75		36	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365137	595,00
75		40	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365138	468,00
75		60	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365143	435,00
75		80	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365136	404,00

Podmetač, pogledajte na strani 154 (QRC 555 firm)

Kronenflex® rezne i brusne ploče

Materijali primene

Tip	Debljina [mm]	Materijali primene												Strana
		Čelik	Kaljani čelici	Alatni čelici	Nerdjajući čelik	Visoko legirani čelici	Čelici otporni na koroziju i kiseline	Aluminijum	Bronza	Bakar	Mesing	Pocinkovani livovi	Liveno gvožđe	
<i>A 980 TZ SPECIAL</i>	0,8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	214
<i>A 60 EXTRA</i>	1,0	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	214
<i>A 660 R SUPRA</i>	1,0	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	215
<i>A 60 TZ SPECIAL</i>	1,0	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	216
<i>A 960 TZ SPECIAL</i>	1,0	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	216
<i>A 60 N SUPRA</i>	1,0	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	215
<i>K 960 TX SPECIAL</i>	1,0	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	217
<i>Z 960 TX SPECIAL</i>	1,0	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	217
<i>EDGE SPECIAL</i>	1,2	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	218
<i>A 660 R SUPRA</i> <i>Rezne ploče manjeg prečnika</i>	1,0–1,6	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	218

Kronenflex® rezne ploče 0,8–1,2 mm

Materijal za primenu

Tip	Debljina [mm]	Materijal za primenu												Strana
		Čelik	Kaljani čelici	Alatni čelik	Nerdjajući čelik	Visoko legirani čelik	Čelik otporan na vodu i koroziju	Aluminijum	Bronza	Bakar	Mesing	Legure aluminijuma	Pocinkovani lim	
<i>A 346 EXTRA</i>	1,6	●	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	220
<i>A 646 R SUPRA</i>	1,6–1,9	●	●	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	220
<i>A 46 TZ SPECIAL INOX</i>	1,6–1,9	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	221
<i>A 946 TZ SPECIAL</i>	1,6–1,9	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	222

Kronenflex® rezne ploče 1,6–1,9 mm

Materijali za primenu

Tip	Debljina [mm]	Materijali za primenu													Strana
		Čelik	Kaljani čelik	Alatni čelik	Nerdjajući čelik	Visoko legirani čelik	Čelik otporan na koroziju i kiselinu	Aluminijum	Bronza	Bakar	Mesing	Pocinkovani lim	Liveno gvožđe	Kamen / beton	
<i>A 24 EXTRA</i>	2,0–3,2	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	223
<i>A 24 R SUPRA</i>	2,5–3,0	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	224
<i>A 24 N SUPRA</i>	2,5–3,0	○	●	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	224
<i>A 36 R SUPRA</i>	2,0–2,5	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	225
<i>A 36 TZ SPECIAL</i>	2,0	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	225
<i>A 24 R/36 SPECIAL</i>	2,5–3,0	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	226
<i>A 24 TZ SPECIAL</i>	2,5–3,0	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	226
<i>A 46 N SUPRA</i>	2,5–3,0	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○	227
<i>C 24 EXTRA</i>	2,5–3,0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	227

Kronenflex® rezne ploče 2,0–3,2 mm

	Mašine				Materijali primene										Strana		
	Tip	Debljina [mm]	Ručne mašine 80m/s	Ručne mašine 100m/s	Benč mašine	Stacionarne < 5KW	Čelik	Kaljani čelici	Alatni čelici	Nerdajući čelici	Visoko legirani čelici	Čelici otporni na koroziju i kiseline	Aluminijum	Liveno gvožđe		Kamen / beton	Asfalt
Kronenflex® rezne ploče većeg prečnika	A 24 EXTRA	3,5	●				●	○	●	○	○	○		○		○	228
	C 24 EXTRA	3,5	●											○	●	○	228
	A 624 SX SPECIAL	3,5–4,0		●			●	●									229
	A 924 R SPECIAL	4,0		●			●	●	●	●	●	●		○			229
	A 924 SX SPECIAL	3,5–4,0		●			●	●						○			230
	A 330 EXTRA	2,5–3,0			●		●	○	○	○	○	○	○	○			231
	A 630 N SUPRA	2,5–3,2			●		●	○	○	○	○	○	○	○			232
	A 930 N SPECIAL	2,5–3,5			●		●	○	○	○	○	○	○	○			232
	A 24 R SUPRA	3,0–4,5				●	●	●	●	○	○	○		○			231

	Materijali primene														Strana	
	Tip	Debljina [mm]	Čelik	Kaljani čelik	Alatni čelik	Nerdajući čelik	Visoko legirani čelici	Čelici otporni na koroziju i kiselinu	Aluminijum	Bronza	Bakar	Mesing	Pocinkovani livovi	Liveno gvožđe		Kamen / beton
Kronenflex® brusne ploče	A 24 EXTRA	6,0–8,0	●	○	○	○	○	○					○	○		233
	A 24 EXTRA T	6,0–8,0	●	○	○	○	○	○						○		233
	A 24 R SUPRA	4,0–10	●	●	●	○	○	○						○		234
	A 24 R/01 SPECIAL	4,0	●	●	●	○	○	○								234
	A 24 N SUPRA	6,0–8,0	○	●	○	●	●	●								235
	A 24 R/36 SPECIAL	6,0	○	○	○	●	●	●								235
	A 46 N SUPRA	6,0–8,0							●	○	○	○	○			236
	A 46 VZ SPECIAL	2,0	○	○	●	●	●	●					○			236
	A 624 T SUPRA	6,0	●	●	●	●	○	○					○	●		237
	C 24 R SUPRA	6,0												○	●	237
	A 16 R SUPRA	55	●											○		238
	A 30 R SUPRA	55	●													238
	C 16 R SUPRA	55												○	●	239
	C 30 R SUPRA	55												○	●	239

● = glavna primena ○ = moguća primena

Kronenflex® rezne ploče 0,8 - 1,2 mm

za ugaone brusilice

Rezna ploča

A 980 TZ SPECIAL



Klasa	SPECIAL
Vezivo	■■■■■■■□
Agresivnost	■■■■■■■□
Vek trajanja	■■■■■■■□

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Bez gvožđa, sumpora i hlora - Veoma kratko vreme rezanja - Veoma precizan i čist rez - Nisko termičko opterećenje - Minimalne rezne deformacije i neravnine, smanjena potreba za dodatnom finalnom obradom - Pakovanje sadrži 25 kom. koje ćete dobiti u vazduho-nepropusnoj Kronenflex® kutiji koja obezbeđuje dužu svežinu ploča i sprečavajuja prodor vlage

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 0,8 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	322182	261,00
125 x 0,8 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	322183	273,00

Rezna ploča

A 60 EXTRA



Klasa	EXTRA
Vezivo	■■■■■■■□
Agresivnost	■■■■■■■□
Vek trajanja	■■■■■■■□

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Metali	●

Prednosti: Minimalne rezne deformacije i neravnine - Nisko termičko opterećenje - Odličan odnos cene i kvaliteta

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	262936	190,00
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	262937	199,00

Preporučene cene.

Kronenflex® rezne ploče 0,8 - 1,2 mm

za ugaone brusilice



Rezna ploča

A 60 N

SUPRA



Klasa	SUPRA	Primena:
Vezivo	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Aluminijum ●
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □	Čelik ○
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □	

Prednosti: Specijalnim načinom proizvodnje sprečava se zapušavanje ploče - Minimalne rezne deformacije i neravnine

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	264297	219,00
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	264298	250,00

Rezna ploča

A 660 R

SUPRA



Klasa	SUPRA	Primena:
Vezivo	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □	Nerđajući čelik ●
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □	Čelik ●
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □	

Prednosti: Bez gvožđa, sumpora i hlora - Minimalne rezne deformacije i neravnine - Visoke rezne performanse

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	328905	212,00
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	328906	240,00

Preporučene cene.

Kronenflex® rezne ploče 0,8 - 1,2 mm

za ugaone brusilice

Rezna ploča

A 60 TZ SPECIAL



XLOCK !

Klasa SPECIAL

Primena:

Vezivo	■■■■■■■□
Agresivnost	■■■■■■■□
Vek trajanja	■■■■■■■□

Nerdajući čelik	●
Čelik	●
Obojeni metali	○

Prednosti: Bez gvožđa, sumpora i hlora - Brz rez - Minimalne rezne deformacije i neravnine - Nisko termičko opterećenje

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
100 x 1 x 16	—	80 m/s	15300 1/min	25	202402	235,00
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	202400	222,00
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	233741	222,00
115 x 1 x 22,23 X-LOCK	—	80 m/s	13300 1/min	25	351259	342,00
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	202401	255,00
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	233742	255,00
125 x 1 x 22,23 X-LOCK	—	80 m/s	12200 1/min	25	351258	394,00

Rezna ploča

A 960 TZ SPECIAL



Klasa SPECIAL

Primena:

Vezivo	■■■■■■■
Agresivnost	■■■■■■■□
Vek trajanja	■■■■■■■

Nerdajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Bez gvožđa, sumpora i hlora - Kratko vreme rezanja i dug vek trajanja - Nisko termičko opterećenje - Odlične rezne performanse - Optimizovan sastav veziva osigurava znatno duže vreme upotrebe - Za različite aplikacije - Pakovanje sadrži 25 kom. koje ćete dobiti u vazduho-nepropusnoj Kronenflex® kutiji koja obezbeđuje dužu svežinu ploča i sprečavaju prodor vlage

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	322180	261,00
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	322181	273,00

Preporučene cene.

Kronenflex® rezne ploče 0,8 - 1,2 mm

za ugaone brusilice



Rezne ploče

Keramička rezna ploča

K 960 TX SPECIAL



Klasa	SPECIAL
Vezivo	■■■■■■■■■
Agresivnost	■■■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■■■■■



Primena:	
Čelik	●
Nerđajući čelik	●
Visoko legirani čelici	●
Ugljenički čelik	●

KERAMIČKA !

Prednosti: Tanka rezna ploča sa keramičkim zrnom za maksimalnu agresivnost i trajanje - Bez gvožđa, sumpora i hlora - Izvanredna efikasnost u svakodnevnoj primeni - Maksimalna snaga bez primene velike sile - Zapakovano po 25 komada u Kronenflex® kutiji za konstantno visoku efikasnost i zaštitu od vlage


Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	328885	314,00
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	328886	353,00

Rezna ploča

Z 960 TX SPECIAL



Klasa	SPECIAL
Vezivo	■■■■■■■■■
Agresivnost	■■■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■■■■■



Primena:	
Nerđajući čelik	●
Legure	●
Ugljenički čelik	●
Titanijum	●

CIRKON !

Prednosti: Bez gvožđa, sumpora i hlora - Idealna rezna ploča za žilave i tvrde materijale kao što su titanijum i visoko legirani čelici - Kratko vreme rezanja i dug vek trajanja obezbeđuje samooštrenje aluminijum cirkonijum zrn - Nisko termičko opterećenje - Odlične rezne performanse - Pakovanje sadrži 25 kom. koje ćete dobiti u vazduho-nepropusnoj Kronenflex® kutiji koja obezbeđuje dužu svežinu ploča i sprečava prodiranje vlage

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	322184	262,00
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	322185	294,00

Preporučene cene.

Kronenflex® rezne ploče 0,8 - 1,2 mm / Kronenflex® male rezne ploče

za ugaone brusilice

Rezna ploča

EDGE SPECIAL



Klasa

Vezivo	■■■■■■■■■
Agresivnost	■■■■■■■■□
Vek trajanja	■■■■■■■■■

Primena:


Nerđajući čelik	●
Čelik	●
Aluminijum	●

Prednosti: Rezni disk visokog učinka sa samooštrecim brusnim zrnom - Visok učinak sečenja uz istovremeno dug vek trajanja - Širok spektar primene - Spakovano po 25 komada u Kronenflex® Box kutiji za trajno visok učinak i zaštitu od vlage

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 1,2 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	355380	223,00
125 x 1,2 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	355379	250,00

Male rezne ploče

A 660 R SUPRA



Klasa

Vezivo	■■■■■■■■□
Agresivnost	■■■■■■■■□
Vek trajanja	■■■■■■■■□

SUPRA

Primena:

Čelik	●
Nerđajući čelik	●

Prednosti: Namenjena za univerzalnu upotrebu na teško dostupnim mestima - Za sečenje limova, profila i punih materijala

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
50 x 1 x 6	—	80 m/s	30600 1/min	40	368881	258,00
76 x 1 x 6	—	80 m/s	20100 1/min	40	368880	273,00
76 x 1,6 x 6	—	80 m/s	20100 1/min	40	368878	280,00
76 x 1 x 10	—	80 m/s	20100 1/min	40	368879	264,00
76 x 1,6 x 10	—	80 m/s	20100 1/min	40	368877	280,00
100 x 1 x 10	—	80 m/s	15300 1/min	25	368876	265,00

Preporučene cene.

Vreteno za pričvrščavanje

SD 660



Prednosti: Stezna čivija za zatezanje malih reznih ploča A 660 R na pravoj bruslici, savitljivim vratilima, bušilicama - Pogodno za otvore od 6 i 10 mm

Prečnik u mm	Pogodan za	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
6	Otvor 6 i 10 mm	1	337156	2.346,00

Kronenflex® rezne ploče 1,6 - 1,9 mm

za ugaone brusilice

Rezna ploča

A 346 EXTRA



Klasa	EXTRA
Vezivo	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●
Aluminijum	⦿

Prednosti: Bez gvožđa, sumpora i hlora - Može se univerzalno koristiti na čeliku i nerđajućem čeliku (INOX) - Rezna ploča od oplemenjenih, samooštrećih zrna aluminijum oksida - Umanjeno stvaranje opiljaka, duži vek trajanja - Posebno pogodno za sečenje tanjih materijala poput profila i cevi

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	340936	196,00
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	340938	206,00

Rezna ploča

A 646 R SUPRA



Klasa	SUPRA
Vezivo	■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □

Primena:	
Čelik	●
Nerđajući čelik	⦿

Prednosti: Bez gvožđa, sumpora i hlora - Univerzalna primena na čeliku i nerđajućem čeliku (INOX) - Rezna ploča od oplemenjenih, samooštrećih zrna aluminijum oksida - Posebno visok stepen agresivnosti kod sečenja punih čeličnih materijala

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	340947	207,00
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	340946	237,00
150 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	10200 1/min	25	340945	290,00
180 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	340944	316,00
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	340943	452,00
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	340942	452,00

Preporučene cene.

Kronenflex® rezne ploče 1,6 - 1,9 mm

za ugaone brusilice



Rezna ploča

A 46 TZ SPECIAL



XLOCK !

Klasa	SPECIAL
Vezivo	■■■■■■■□
Agresivnost	■■■■■■■□
Vek trajanja	■■■■■■■□

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Bez gvožđa, sumpora i hlora - Može se univerzalno koristiti na čeliku i nerđajućem čeliku (INOX) - Prvi izbor za profesionalnu primenu i brzo sečenje zahtevnih materijala

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
100 x 1,6 x 16	—	80 m/s	15300 1/min	25	194071	302,00
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	187170	222,00
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	235378	222,00
115 x 1,6 x 22,23 X-LOCK	—	80 m/s	13300 1/min	25	351257	342,00
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	187171	255,00
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	235379	255,00
125 x 1,6 x 22,23 X-LOCK	—	80 m/s	12200 1/min	25	351256	394,00
150 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	10200 1/min	25	241472	352,00
180 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	221161	394,00
180 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	312257	394,00
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	224084	600,00
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	265044	600,00

Preporučene cene.

Kronenflex® rezne ploče 1,6 - 1,9 mm

za ugaone brusilice

Rezna ploča

A 946 TZ SPECIAL



Klasa	SPECIAL
Vezivo	■■■■■■■■
Agresivnost	■■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■■■□



Primena:	
Čelik	●
Nerdajući čelik	●
Obojeni metali	○
Livovi	○

Prednosti: Bez gvožđa, sumpora i hlora - Izuzetno dug vek trajanja kod svih vrsta primene - Univerzalno primenljivo u obradi metala - Brz rez - Minimalne rezne deformacije i neravnine - Nisko termičko opterećenje - Pakovanje sadrži 25 kom. koje ćete dobiti u vazduho-nepropusnoj Kronenflex® kutiji koja obezbeđuje dužu svežinu ploča i sprečavaja prodor vlage

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	339109	265,00
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	339110	305,00
150 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	10200 1/min	25	339111	422,00
180 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	339112	473,00
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	339113	720,00
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	339114	720,00

Čelična bandža

FL 76



Prednosti: Čelična bandža povećava bočnu stabilnost tankih reznih ploča prečnika 180 mm i 230 mm - Dvodelni komplet

Prečnik u mm	Pogodan za	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
76	A 46 TZ + A 646 R + A 946 TZ	1 Set	236130	13.194,00

Preporučene cene.

Kronenflex® rezne ploče 2,0 - 3,2 mm za ugaone brusilice



Rezna ploča

A 24 EXTRA



Klasa	EXTRA
Vezivo	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agresivnost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Primena:
Metali ●

XLOCK !

Prednosti: Proverena rezna ploča - Standardna ploča sa odličnim odnosom cene i kvaliteta - Pogodna pri radu sa metalima - Brz rez

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	188998	240,00
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	242137	173,00
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	188461	171,00
115 x 2,5 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	13300 1/min	25	351255	277,00
115 x 3,2 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	209014	245,00
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	242138	189,00
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	188463	191,00
125 x 2,5 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	12200 1/min	25	351254	300,00
125 x 3,2 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	209016	272,00
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	235375	293,00
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	235374	297,00
180 x 2 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	286455	327,00
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13490	328,00
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	189000	333,00
230 x 2 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	286456	418,00
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13492	431,00
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	189002	435,00

Preporučene cene.

Rezne ploče

Kronenflex® rezne ploče 2,0 - 3,2 mm

za ugaone brusilice

Rezna ploča

A 24 R

SUPRA



Klasa	SUPRA
Vezivo	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Agresivnost	■ ■ ■ ■ □ □ □
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Primena:	
Čelik	●
Nerđajući čelik	⦿
Livovi	⦿

Prednosti: Ploča visokih performansi za različite aplikacije pri obradi čelika - Upotreblijva pri obradi nerđajućeg čelika - Dobrih reznih karakteristika

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	13754	261,00
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	13297	207,00
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	13466	207,00
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	13295	235,00
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	13738	235,00
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	6667	367,00
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13456	328,00
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13470	423,00
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13464	554,00
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13478	554,00

Rezna ploča

A 24 N

SUPRA



Klasa	SUPRA
Vezivo	■ ■ ■ □ □ □ □
Agresivnost	■ ■ ■ ■ □ □ □
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Aluminijum	⦿

Prednosti: Specijalnim načinom proizvodnje sprečava se zapušenje ploče - Visok učinak pri obradi nerđajućeg čelika zahvaljujući ojačanom zrnju aluminijum oksida

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	3020	212,00
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	2951	235,00
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	235377	354,00
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13455	430,00
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13469	430,00
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13463	586,00
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13477	586,00

Preporučene cene.

Kronenflex® rezne ploče 2,0 - 3,2 mm

za ugaone brusilice



Rezna ploča

A 36 R SUPRA



Klasa	SUPRA	Primena:	
Vezivo	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □	Nerđajući čelik	●
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ □	Čelik	ⓘ
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ ■ □ □		

Prednosti: Odlične rezne performanse - Optimizovana agresivnost uz produženi vek trajanja

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 2 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	123208	198,00
125 x 2 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	126849	221,00
150 x 2 x 22,23	—	80 m/s	10200 1/min	25	251752	336,00
180 x 2,5 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	123209	498,00
230 x 2,5 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	123833	698,00

Rezna ploča

A 36 TZ SPECIAL



Klasa	SPECIAL	Primena:	
Vezivo	■ ■ ■ ■ ■ □ □	Nerđajući čelik	●
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Čelik	ⓘ
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ ■ □ □		

Prednosti: Odlične performanse sa minimim radom i laganim pritiskom na mašinu

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 2 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	136549	255,00
125 x 2 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	136550	296,00
180 x 2 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	136551	553,00
230 x 2 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	136552	767,00

Preporučene cene.

Kronenflex® rezne ploče 2,0 - 3,2 mm

za ugaone brusilice

Rezna ploča

A 24 TZ SPECIAL



Klasa	SPECIAL
Vezivo	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Agresivnost	■ ■ ■ ■ □ □ □
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	○
Livovi	○

Prednosti: Ploča visokih performansi namenjena obradi nerđajućeg čelika

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	136554	296,00
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	136555	335,00
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	136558	614,00
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	136559	871,00

Rezna ploča

A 24 R/36 SPECIAL



Klasa	SPECIAL
Vezivo	■ ■ ■ ■ □ □ □
Agresivnost	■ ■ ■ ■ □ □ □
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ □ □ □

Primena:	
Nerđajući čelik	●

Prednosti: Specijalna ploča namenjena za rad u nuklearnoj industriji - Bez gvožđa, sumpora i hlora

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	60534	185,00
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	2825	199,00
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	60537	452,00
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	60061	631,00

Preporučene cene.

Kronenflex® rezne ploče 2,0 - 3,2 mm

za ugaone brusilice



Rezne ploče

Rezna ploča

A 46 N SUPRA



Klasa	SUPRA	Primena:	
Vezivo	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Aluminijum	●
Agresivnost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □		
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ □ □ □ □		

Prednosti: Specijalni načinom proizvodnje sprečava se zapušenje ploče - Optimalne rezne performanse pri obradi obojenih metala

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	170707	232,00
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	170708	255,00
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	170709	559,00
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	170710	800,00

Rezna ploča

C 24 EXTRA



SILIKON KARBID !

Klasa	EXTRA	Primena:	
Vezivo	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Kamen/Beton	●
Agresivnost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □		
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ □ □ □ □		

Prednosti: Univerzalna rezna ploča namenjena sečenju svih mineralnih materijala - Šira primena omogućena je ostrim SiC zrnom

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	188999	317,00
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	242143	244,00
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	188462	245,00
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	242144	274,00
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	188464	274,00
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13489	472,00
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13491	684,00
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	189003	684,00

Preporučene cene.

Kronenflex® rezne ploče većeg prečnika

za benzinske mašine

Rezna ploča

A 24 EXTRA



Klasa	EXTRA
Vezivo	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agresivnost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Primena:	
Metali	●

Prednosti: Standardna ploča odličnog odnosa cene i kvaliteta - Namenjena univerzalnoj upotrebi u metalnoj industriji - Upotreba pomoću ručnih benzinskih mašina, 80 m/s

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
300 x 3,5 x 20		80 m/s	5100 1/min	10	288221	1.015,00
300 x 3,5 x 22,23		80 m/s	5100 1/min	10	288222	1.015,00

Rezna ploča

C 24 EXTRA



Klasa	EXTRA
Vezivo	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agresivnost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Primena:	
Kamen/Beton	●

SILICON CARBIDE !

Prednosti: Optimalna za primenu na svim mineralnim materijalima, zahvaljujući oštrm zrnima SiC - Upotreba pomoću ručnih benzinskih mašina, 80 m/s

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
300 x 3,5 x 20		80 m/s	5100 1/min	10	288223	1.373,00
300 x 3,5 x 22,23		80 m/s	5100 1/min	10	288224	1.373,00

Preporučene cene.

Kronenflex® rezne ploče većeg prečnika

za benzinske mašine / sa sigurnosnim priključkom



Rezna ploča

A 924 R SPECIAL



Klasa	SPECIAL		Primena:
Vezivo	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □	Čelik	●
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □	Nerđajući čelik	⓪
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		

Prednosti: Specijalna primena kod obrade čelika, takođe upotrebljiva i kod sečenja nerđajućeg čelika - Za primenu na ručnim mašinama na benzin sa brzinom sečenja od 100m/s - ručno sečenje cevi, šipki, profila i čvrstih materijala

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
305 x 4 x 20	—	100 m/s	6400 1/min	10	354419	1.619,00
305 x 4 x 22,23	—	100 m/s	6400 1/min	10	354418	1.619,00
305 x 4 x 25,4	—	100 m/s	6400 1/min	10	354417	1.619,00
356 x 4 x 20	—	100 m/s	5500 1/min	10	354416	2.497,00
356 x 4 x 22,23	—	100 m/s	5500 1/min	10	354415	2.497,00
356 x 4 x 25,4	—	100 m/s	5500 1/min	10	354414	2.497,00
406 x 4,5 x 20	—	100 m/s	4800 1/min	10	384980	2.944,00
406 x 4,5 x 25,4	—	100 m/s	4800 1/min	10	369735	2.944,00

Rezna ploča

A 624 SX SUPRA



Klasa	SUPRA		Primena:
Vezivo	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Čelik	●
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ □ □ □ □		

Prednosti: Namenjena univerzalnoj upotrebi pri obradi železničkih šina -Za mašine manje snage (<5kW) i sečenje šina - Veoma brz rez - Upotreba pomoću benzinskih reznih mašina sa brzinom rezanja od 100 m/s i uređajem za stezanje

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
305 x 3,5 x 22,23	—	100 m/s	6400 1/min	10	353111	1.128,00
356 x 4 x 22,23	—	100 m/s	5500 1/min	10	351433	3.225,00
356 x 4 x 25,4	—	100 m/s	5500 1/min	10	340641	3.225,00
406 x 4 x 25,4	—	100 m/s	4800 1/min	10	351436	3.867,00

Preporučene cene.

Kronenflex® rezne ploče većeg prečnika

za benzinske mašine sa sigurnosnim priključkom

Rezna ploča

A 924 SX SPECIAL




Klasa SPECIAL

Vezivo ■■■■■■□

Agresivnost ■■■■■■

Vek trajanja ■■■■■■



Primena:

Čelik ●

Prednosti: Namijenjena univerzalnoj upotrebi pri obradi železničkih šina - Za mašine veće snage (>5kW) i sečenje šina - Upotreba pomoću benzinskih reznih mašina sa brzinom rezanja od 100 m/s i uređajem za stezanje - Izuzetan vek upotrebe

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
305 x 3,5 x 22,23	—	100 m/s	6400 1/min	10	353093	2.671,00
356 x 4 x 22,23	—	100 m/s	5500 1/min	10	352325	3.869,00
356 x 4 x 25,4	—	100 m/s	5500 1/min	10	353097	3.869,00
406 x 4 x 25,4	—	100 m/s	4800 1/min	10	352324	4.641,00

Preporučene cene.

Kronenflex® rezne ploče većeg prečnika

za stacionarno sečenje / prenosive stone mašine



Rezna ploča

A 24 R SUPRA



Klasa	SUPRA	Primena:
Vezivo	■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □	Čelik ●
Agresivnost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Nerđajući čelik ○
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □	Livovi ○

Prednosti: Optimalna upotreba pri obradi čelika - Moguća obrada nerđajućeg čelika - Odlične rezne performance - Upotreba pomoću stacionarnih 3 – 5 kW reznih mašina

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
250 x 3 x 32	—	100 m/s	7600 1/min	10	2465	1.172,00
300 x 3 x 22,23	—	100 m/s	6400 1/min	10	71365	1.354,00
300 x 3 x 25,4	—	100 m/s	6400 1/min	10	6793	1.354,00
300 x 3 x 30	—	100 m/s	6400 1/min	10	13524	1.354,00
300 x 3 x 32	—	100 m/s	6400 1/min	10	6807	1.354,00
350 x 3,5 x 25,4	—	100 m/s	5500 1/min	10	13528	2.013,00
350 x 3,5 x 32	—	100 m/s	5500 1/min	10	13536	2.013,00
400 x 4,5 x 25,4	—	100 m/s	4800 1/min	10	292933	3.104,00
400 x 4,5 x 32	—	100 m/s	4800 1/min	10	292932	3.104,00
400 x 4,5 x 40	—	100 m/s	4800 1/min	10	296567	3.107,00

Rezna ploča

A 330 EXTRA



Klasa	EXTRA	Primena:
Vezivo	■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □	Čelik ●
Agresivnost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Nerđajući čelik ○
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □	Aluminijum ○
		Livovi ○

Prednosti: Dobra stabilnost pri sečenju - Odlična brzina rezanja uz dug vek trajanja - Preporučeno za sečenje svih standardnih profila - Može se koristiti na svim stacionarnim reznim mašinama (Tremilicama) za zanatske radove i industriju

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
305 x 2,5 x 25,4	—	80 m/s	5100 1/min	10	360976	946,00
356 x 2,5 x 25,4	—	80 m/s	4400 1/min	10	353326	1.343,00
406 x 3 x 25,4	—	80 m/s	3800 1/min	10	353329	1.803,00

Preporučene cene.

Kronenflex® rezne ploče većeg prečnika

za prenosive stone mašine

Rezna ploča

A 630 N

SUPRA



Klasa	SUPRA
Vezivo	■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □

Primena:	
Čelik	●
Nerđajući čelik	○
Aluminijum	○
Livovi	○

Prednosti: Agresivna rezna ploča sa dobrim vekom trajanja - Namenjena za snažnije mašine i sečenje punog materijala - Za univerzalnu primenu - Malo termičko opterećenje - Slabo stvaranje opiljaka

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
300 x 2,5 x 25,4	—	80 m/s	5100 1/min	10	353325	1.128,00
356 x 2,5 x 25,4	—	80 m/s	4400 1/min	10	353324	1.612,00
406 x 3,2 x 25,4	—	80 m/s	3800 1/min	10	353328	2.162,00

Rezna ploča

A 930 N

SPECIAL



Klasa	SPECIAL
Vezivo	■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Primena:	
Čelik	●
Nerđajući čelik	○
Aluminijum	○
Livovi	○

Prednosti: Izuzetna agresivnost i vek upotrebe pri univerzalnoj upotrebi - Minimalne rezne deformacije i neravnine - Nisko termičko opterećenje - Odličan izbor za sečenje punih materijala pomoću mašina od 110 volti

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
300 x 2,5 x 25,4	—	80 m/s	5100 1/min	10	322627	937,00
350 x 3 x 25,4	—	80 m/s	4400 1/min	10	322628	2.015,00

Preporučene cene.

Brusna ploča

A 24 EXTRA



Klasa	EXTRA
Vezivo	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Agresivnost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Primena:	
Metali	●

XLOCK !

Prednosti: Standardna brusna ploča odličnog odnosa cene i kvaliteta - Za univerzalnu upotrebu u metalnoj industriji - Odlični rezultati dobijaju se korišćenjem svih standardnih ugaonih brusilica

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
100 x 6 x 16		80 m/s	15300 1/min	10	189004	359,00
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	188465	334,00
115 x 6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	13300 1/min	10	351253	485,00
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	188466	359,00
125 x 6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	12200 1/min	10	351252	520,00
150 x 6 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	10	235371	490,00
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13444	532,00
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13446	705,00
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	13447	824,00
230 x 8 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	13448	1.137,00

Brusna ploča

A 24 EXTRA T



Klasa	EXTRA
Vezivo	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Agresivnost	■ ■ ■ □ □ □ □ □
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □

Primena:	
Metali	●

Prednosti: Veoma tvrda brusna ploča - Za obradu ivica i neravnina

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13794	582,00
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13445	792,00

Preporučene cene.

Kronenflex® brusne ploče

Brusna ploča

A 24 R SUPRA



Klasa	SUPRA
Vezivo	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □

Primena:	
Čelik	●
Nerđajući čelik	○
Livovi	○

Prednosti: Specijalno osmišljena ploča za obradu čelika - Pogodna i za obradu nerđajućeg čelika - Velika proizvodna paleta ovog artikla

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
100 x 4 x 16	—	80 m/s	15300 1/min	10	13400	394,00
100 x 6 x 16	—	80 m/s	15300 1/min	10	6578	418,00
115 x 4 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	10	13746	353,00
115 x 6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	10	13401	377,00
125 x 4 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	10	240831	381,00
125 x 6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	10	13402	413,00
150 x 6 x 22,23	—	80 m/s	10200 1/min	10	13403	551,00
180 x 10 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	10	13423	1.079,00
180 x 4 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	10	13408	598,00
180 x 7 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	10	13413	838,00
180 x 8 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	10	13418	934,00
230 x 4 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	10	13428	873,00
230 x 6 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	10	13433	1.276,00
230 x 8 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	10	13438	1.487,00

Brusna ploča

A 24 R/01 SPECIAL



Klasa	SPECIAL
Vezivo	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Vek trajanja	■ ■ ■ □ □ □ □ □

Primena:	
Čelik	●
Nerđajući čelik	○

Prednosti: Specijalna ploča za cevovode i kontejnerske konstrukcije - Za obradu zavarenih spojeva - Za doradu zavarenih šavova

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
125 x 4 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	10	130825	408,00
180 x 4 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	10	13756	650,00

Preporučene cene.







Brusna ploča INOKS

A 24 N SUPRA



Klasa	SUPRA	Primena:
Vezivo	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Nerđajući čelik ●
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □	Aluminijum ○
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	

Prednosti: Visok učinak ulanjanja materijala nerđajućeg čelika - Optimalan odnos između uklonjenog materijala i pohabanosti brusne ploče

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	2923	460,00
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	2922	514,00
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13407	764,00
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13412	910,00
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13417	1.193,00
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	13432	1.361,00




Brusna ploča

A 24 R/36 SPECIAL



Klasa	SPECIAL	Primena:
Vezivo	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Nerđajući čelik ●
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □	
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	

Prednosti: Specijalna brusna ploča za rad u nuklearnoj industriji - Bez gvožđa, sumpora i hlora - Optimalan odnos između uklonjenog materijala i pohabanosti brusne ploče

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	2488	436,00
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	2830	481,00
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	2463	1.003,00

Preporučene cene.

Kronenflex® brusne ploče

Brusna ploča

A 46 N SUPRA



Klasa	SUPRA
Vezivo	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Primena:	
Aluminijum	●
Obojeni metali	○

Prednosti: Bez zapušnja prilikom obrade obojenih metala - Optimalan odnos između uklonjenog materijala i pohabanosti brusne ploče

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	6622	481,00
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	2226	543,00
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13410	969,00
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13415	1.270,00

Brusno-rezna ploča

A 46 VZ SPECIAL



Klasa	SPECIAL
Vezivo	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●
Obojeni metali	○

Prednosti: Dug životni vek - Multifunkcionalnost: sečenje i lako brušenje pomoću jedne ploče - Veoma velika agresivnost pri rezanju - Brušenje i rezenje bez zamene alata

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 2 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	298176	262,00
125 x 2 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	298177	291,00

Preporučene cene.





Brusna ploča

A 624 T SUPRA



Klasa	SUPRA	Primena:
Vezivo	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □	Čelik ●
Agresivnost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Nerđajući čelik ●
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □	Livovi ●

Prednosti: Specijalna receptura za upotrebu na različitim materijalima - Optimalan odnos između uklonjenog materijala i pohabanosti brusne ploče

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	325215	523,00
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	325216	632,00
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	325217	1.120,00
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	325218	1.795,00

Brusna ploča




C 24 R SUPRA



SILIKON KARBID !

Klasa	SUPRA	Primena:
Vezivo	■ ■ ■ □ □ □ □ □	Kamen/Beton ●
Agresivnost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Livovi ○
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	

Prednosti: Za obradu kamena i mineralnih materijala - Visok učinak uklanjanja materijala obezbeđen je zahvaljujući oštrom i krupnom SiC zrnju

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	6664	491,00
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	6665	539,00
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13409	1.097,00

Preporučene cene.

Brusna šolja Kronenflex®

Brusna šolja

A 16 R SUPRA



Klasa	SUPRA
Vezivo	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agresivnost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Primena:	
Čelik	●
Livovi	○

Prednosti: Za obradu ravnih površina i šavnih varova - Grublje zrno za povećanu agresivnost

Prečnik x visina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 1/min	6	13729	2.473,00

Brusna šolja

A 30 R SUPRA



Klasa	SUPRA
Vezivo	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agresivnost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Primena:	
Čelik	●

Prednosti: Za obradu ravnih površina i šavnih varova - Optimizovana agresivnost i produženi vek upotrebe

Prečnik x visina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 1/min	6	13728	2.473,00

Preporučene cene.

Napomena: Brusni lonci se mogu koristiti samo na ugaonim brusilicama prečnika 180 mm sa zaštitom brusnih lonaca!


Brusna šolja

C 16 R SUPRA



Klasa	SUPRA	Primena:
Vezivo	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Kamen/Beton ●
Agresivnost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Livovi ⓪
Vek trajanja	■ ■ ■ □ □ □ □ □	

Prednosti: Za obradu ravnih površina i ivica - Za primenu pri obradi kamena i mineralnih materijala - Optimizovana agresivnost obezbedena je pomoću oštrog i grubog SiC zrna

Prečnik x visina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 1/min	6	13727	3.148,00


Brusna šolja

C 30 R SUPRA



Klasa	SUPRA	Primena:
Vezivo	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Kamen/Beton ●
Agresivnost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Livovi ⓪
Vek trajanja	■ ■ ■ □ □ □ □ □	

Prednosti: Za obradu ravnih površina i ivica - Idealne karakteristike kod obrade kamena i mineralnih materijala obezbedene su grubim i oštrom SiC zrnom

Prečnik x visina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 1/min	6	13726	3.148,00

Preporučene cene.

Napomena: Brusni lonci se mogu koristiti samo na ugaonim brusilicama prečnika 180 mm sa zaštitom brusnih lonaca!

Dijamantski alat

Proizvod	Mašina	Aplikacija - Materijal	SPECIAL	SUPRA	EXTRA	Strana
Dijamantske rezne ploče Ø 100 - 230 mm	Ugaona brusilica	Univerzalno	DT 900 U DT 900 UT	DT 600 U DT 612 UT DT 650 UD	DT 300 U DT 350 U DT 300 UT DT 310 UT	241-245
		Beton	DT 900 B		DT 350 B DT 350 BT	245-246
		Granit		DT 600 GU		247
		Pločice	DT 900 FL DT 900 FT DT 900 FP	DT 600 F	DT 300 F	247-249
		Cementne košuljice		DN 600 U	DN 300 U	251
		Skoro sve vrste metala		DT 600 ACM		250
		Građevinski materijal, beton, drvo, guma, staklo, plastika	DT 900 ACR			250
		Brusne šojle	Ugaona brusilica	Beton		DS 600 B DS 600 S
Asfalt, abrazivni materijali, svež beton, porozan beton i peščar				DS 600 A		253
Adapter M14					DZ 114	255
Epoksidna smola, lepak za pločice	DS 900 PKD			DS 650 PKD		254
Dijamantske rezne ploče Ø 250 - 500 mm	Benzinska rezna mašina, cirkular, podni benzinski sekači	Univerzalno	DT 900 U DT 900 US DT 900 UX	DT 600 U DT 612 UT	DT 300 U DT 310 UT DT 350 U	256-260
		Granit	DT 900 G			261
		Pločice	DT 900 FL	DT 600 F		261-262
		Građevinski materijal, beton, drvo, guma, staklo, plastika	DT 900 ACR			262
		Klinker		DT 600 KM DT 600 KMS		263
		Asfalt	DT 902 A	DT 602 A DT 612 A	DT 350 A	264-265
		Asfalt / beton		DT 612 AB	DT 350 AB	266
		Beton	DT 900 B DT 900 BX DT 902 B	DT 602 B	DT 350 B DT 350 BT	267-269
		Redukciono prstenje			DZ 100 RR	270
		Burgije	Stabilna bušilica	Beton	DR 912 B	DK 612 B DK 654 B
Bušilica	Beton			DD 600 U		274
	Pribori				ADS 200	274
Bušilica	Pločice			DB 600 F		275
Ugaona brusilica	Pločice			DK 600 F		276
	Adapter za brušenje			ABH 80		277

Dijamantska testera

DT 300 U EXTRA



Karakteristike

Dizajn	Sinterovan
Segmentacija	Standardan
Agresivnost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Primena:

Građevinski materijali	●
Univerzalni beton	●

Prednosti: Proizvod za upotrebu na opštim građevinskim materijalima - Odlične rezne performanse - Odličan odnos cene i kvaliteta

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 37,3 / 1,6 / 7	1	325345	1.662,00
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 36,4 / 1,6 / 7	1	325346	1.852,00
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	13 / 38,1 / 2 / 7	1	325347	2.957,00
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	16 / 40,2 / 2,3 / 7	1	325348	3.698,00

Dijamantska testera

DT 350 U EXTRA



XLOCK !

Karakteristike

Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Standardan
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □

Primena:

Građevinski materijali	●
Univerzalni beton	●

Prednosti: Proizvod sa laserskim zavarenim segmentima za univerzalnu primenu na svim konstrukcionim materijalima - Miran, brz rez praćen umanjenom vibracijom sa izuzetnim vekom trajanja - Odličan odnos cene i kvaliteta

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	336214	2.334,00
115 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	350463	2.683,00
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	336215	2.592,00
125 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	350464	2.981,00
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	11 / 33 / 2,4 / 10	1	336260	3.367,00
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 10	1	336216	4.143,00
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	336219	5.179,00

Preporučene cene.

Dijamantske ploče za ugaone brusilice

Dijamantska testera

DT 600 U SUPRA



Karakteristike

Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Kratki segmenti
Agresivnost	■■■■■■■□
Vek trajanja	■■■■□□□



Primena:

Građevinski materijali	●
Univerzalni beton	●
Stari beton/armirani	●
Krečnjak	●



Prednosti: Univerzalna primena - Vrhunske rezne karakteristike - Izuzetan radni vek zahvaljujući korišćenju visoko kvalitetnih dijamanata i sirovina - Čist rez

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
100 x 16	80 m/s	15300 1/min	11 / 20 / 2,4 / 9	1	325025	2.957,00
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	13 / 20 / 2,4 / 9	1	322630	3.318,00
115 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	13 / 20 / 2,4 / 9	1	350461	3.816,00
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	15 / 20 / 2,4 / 9	1	322631	3.698,00
125 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	12200 1/min	15 / 20 / 2,4 / 9	1	350462	4.252,00
140 x 22,23	80 m/s	10900 1/min	17 / 20 / 2,4 / 9	1	325046	4.423,00
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	18 / 20 / 2,4 / 9	1	322632	4.803,00
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	22 / 20 / 2,6 / 9	1	322633	5.907,00
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	30 / 20 / 2,6 / 9	1	322634	7.373,00

Dijamantska testera

DT 612 UT SUPRA



Karakteristike

Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Turbo
Agresivnost	■■■■□□□
Vek trajanja	■■■■■■■□



Primena:

Građevinski materijali	●
Univerzalni beton	●
Stari beton/armirani	●
Krečnjak	●

Prednosti: Specijalni turbosegmenti za vrlo veliku brzinu rezanja kod skoro svih tvrdih materijala - Dobar vek trajanja, i kod armiranog betona

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	334044	3.411,00
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	334045	3.799,00
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 31 / 2,2 / 12	1	383486	3.799,00
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	11 / 33 / 2,4 / 12	1	345388	4.785,00
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	334046	6.059,00
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	334047	7.575,00
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	16 / 38 / 2,4 / 12	1	383487	7.575,00

Preporučene cene.

Dijamantska testera

DT 650 UD SUPRA



Karakteristike

Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Turbo
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Primena:

Građevinski materijali	●
Stari beton/armirani	●
Univerzalni beton	●
Krečnjak	●

Tvrđi kamen

Prednosti: Posebno dizajnirani turbo segmenti omogućavaju izuzetno velike brzine rezanja na skoro svim tvrdim materijalima - Niska vibracija Detenso jezgra za efikasno smanjenje buke

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	334061	8.674,00

Dijamantska testera

DT 900 U SPECIAL



Karakteristike

Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Turbo
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Primena:

Građevinski materijali	●
Univerzalni beton	●
Stari beton/armirani	●
Krečnjak	●

Tvrđi kamen

Prednosti: Posebno dizajnirani turbo segmenti omogućavaju izuzetno velike brzine rezanja na skoro svim tvrdim materijalima - Produžen radni vek zahvaljujući titanijumom oslojenim dijamantima čak i kod sečenja armiranog betona

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	325206	5.630,00
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	325209	6.264,00
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	325028	10.018,00
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	325045	12.525,00

Preporučene cene.

Dijamantske ploče za ugaone brusilice

Dijamantska testera

DT 300 UT EXTRA



Karakteristike

Dizajn	Sinterovan
Segmentacija	Kontinuirani turbo obod
Agresivnost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ □ □ □ □



Primena:

Građevinski materijali	●
Univerzalni beton	●
Crep	●

Prednosti: Univerzalna primena - Dobre performanse sečenja - Odličan odnos cene i kvaliteta - Čist rez - Idealno za krovne majstore

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	330625	1.535,00
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325353	1.737,00
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325354	1.926,00
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	325355	3.070,00
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 2,5 / 7	1	325356	3.832,00

Dijamantska testera

DT 310 UT EXTRA



Karakteristike

Dizajn	Sinterovan
Segmentacija	Kontinuirani turbo obod
Agresivnost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ □ □ □ □



Primena:

Građevinski materijali	●
Univerzalni beton	●
Crep	●

Prednosti: Univerzalna primena - Dobar rezni učinak, dobar odnos cena-učinak - Veoma čist rez - Idealno za rad na krovnim konstrukcijama - Za rezanje opeke i crepa

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 2 / 10	1	334087	1.687,00
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 2 / 10	1	334088	1.913,00
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 2 / 10	1	334089	2.121,00
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	334090	3.378,00
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	334091	4.215,00

Preporučene cene.

Dijamantska testera

DT 900 UT SPECIAL



Karakteristike

Dizajn	Sinterovan
Segmentacija	Kontinuirani turbo obod
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ ■ □ □



Primena:

Univerzalni beton	●
Građevinski materijali	●
Crep	●

Prednosti: Talasasto profilisano čelično jezgro - Primenljiv na građevinskim materijalima - Čist rez - Visoka agresivnost

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	330626	3.250,00
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	325364	3.662,00
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	325365	4.062,00
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	383485	4.062,00
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	325367	8.117,00
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 2,8 / 12	1	383484	8.117,00

Dijamantska testera

DT 350 B EXTRA



Karakteristike

Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Standardan
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ ■ □ □



Primena:

Beton	●
Stari beton/armirani	⊙

Prednosti: Odličan odnos cene i kvaliteta - Pogodan za sečenje betona - Miran i brz rez praćen umanjenom vibracijom sa izuzetnim vekom trajanja


Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	339828	2.592,00
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	11 / 33 / 2,4 / 10	1	345382	3.378,00
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	339829	5.179,00

Preporučene cene.

Dijamantske ploče za ugaone brusilice

Dijamantska testera

DT 350 BT EXTRA



Karakteristike

Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Turbo
Agresivnost	■■■■■■■□
Vek trajanja	■■■■■■■□



Primena:

Beton	●
Stari beton/armirani	○

Prednosti: Specijalni turbosegmenti za vrlo veliku brzinu rezanja kod skoro svih tvrdih materijala - Miran i brz rez praćen umanjenom vibracijom sa izuzetnim vekom trajanja - Odličan odnos cene i kvaliteta

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	354790	2.644,00
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	354791	2.950,00
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	11 / 33 / 2,4 / 10	1	354792	3.830,00
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 10	1	354793	4.710,00
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	354794	5.878,00

Dijamantska testera

DT 900 B SPECIAL



Karakteristike

Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Standardan
Agresivnost	■■■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■■■■■



Primena:

Stari beton/armirani	●
Univerzalni beton	●
Krečnjak	○
Građevinski materijali	○

Prednosti: Titanijumom oslojeni dijamanti za prvoklasni efekat sečenja - Velika brzina rezanja čak i armiranog betona - Radni vek bez konkurencije - Dizajniran za profesionalnu obradu betona

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	325205	4.882,00
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	325208	5.431,00
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	325027	8.670,00
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	325034	10.846,00

Preporučene cene.

Dijamantska testera

DT 600 GU SUPRA



Karakteristike

Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Standardan
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ ■ □ □



Primena:

Granit	●
Teraco	●

Prednosti: Visok stepen uklanjanja materijala - Odličan radni vek - Čist rez - Veoma dobar odnos cene i kvaliteta - Pogodan za obradu svih tipova granita

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	336614	3.651,00
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	336615	4.065,00
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 10	1	336616	6.501,00
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	336617	8.124,00

Dijamantska testera

DT 300 F EXTRA



Karakteristike

Dizajn	Sinterovan
Segmentacija	Neprekidni rub
Agresivnost	■ ■ ■ □ □ □ □
Vek trajanja	■ ■ ■ □ □ □ □



Primena:

Podne ploče	●
Ploče za peć	●

Prednosti: Čist rez tokom obrade pločica - Isplativa i kvalitetna dijamantska ploča

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	330623	1.329,00
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325357	1.491,00
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325358	1.662,00
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325359	2.653,00
200 x 25,4 / 30	80 m/s	7600 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325454	3.166,00
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325360	3.318,00

Preporučene cene.

Dijamantske ploče za ugaone brusilice

Dijamantska testera

DT 600 F SUPRA



Karakteristike

Dizajn	Sinterovan
Segmentacija	Neprekidni rub
Agresivnost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ □ □ □ □



Primena:

Keramika	●
Ploče za peć	●
Glazirane pločice	●

Prednosti: Profesionalni alat za pločice i ploča za peć - Za veoma precizan rad - Brzo odsecanje - Čist rez

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	330624	1.924,00
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325368	2.159,00
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325369	2.404,00
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325370	3.127,00
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325371	3.832,00
180 x 25,4 / 30	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325455	3.832,00
200 x 25,4 / 30	80 m/s	7600 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325373	4.557,00
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325372	4.803,00

Dijamantska testera

DT 900 FL SPECIAL



Karakteristike

Dizajn	Sinterovan
Segmentacija	Zatvoreni obod sa laserski prosečenim otvorima
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □



Primena:

Zidne pločice	●	Mermer	●
Podne pločice	●	Keramika	●
Porcelan	●		
Keramika	●		

Prednosti: Visoko precizan alat za sečenje tvrdih zidnih i podnih pločica - Laserski prosečeni otvori omogućavaju miran i precizan rad

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,4 / 7	1	331042	4.313,00 RSD
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,4 / 7	1	331043	4.778,00 RSD
180 x 25,4 / 30	100 m/s	10650 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	331045	7.651,00 RSD
200 x 25,4 / 30	100 m/s	9550 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	331046	9.085,00 RSD
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 1,8 / 7	1	331041	9.570,00 RSD
230 x 25,4 / 30	100 m/s	8350 1/min	CR / CR / 1,8 / 7	1	331048	9.570,00 RSD

Preporučene cene.

Dijamantska testera

DT 900 FT SPECIAL



Karakteristike

Dizajn	Sinterovan
Segmentacija	Kontinuirani turbo obod
Agresivnost	■■■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■■■■□



Primena:

Keramika	●
Ploče za peć	●
Glazirane pločice	●
Granit	●

Prednosti: Dijamantska ploča sa 1,4 mm tankim segmentima za ekstremno zahtevne aplikacije - Vrhunski kvalitet rezultira savršenim radnim rezultatom - Kontinuirani turbo obod - Veoma čist rez

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	330627	3.528,00
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	325392	3.985,00
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	325393	4.423,00
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	330628	7.072,00
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	330629	8.826,00

Dijamantska testera

DT 900 FP SPECIAL



Karakteristike

Dizajn	Sinterovan
Segmentacija	Zatvoreni obod posebne geometrije
Agresivnost	■■■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■■■■□



Primena:

Tvrde podne pločice	●	Keramika	●
Porcelan	●		
Tvrde zidne pločice	●		
Tvrda opeka	●		

Prednosti: Ekstra tanka ploča za sečenje tvrdih pločica i porcelana - Specijalna geometrija obezbeđuje superiornu brzinu rezanja i perfektnu ivicu reza

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,4 / 10	1	331039	4.966,00
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,4 / 10	1	331040	5.524,00

Preporučene cene.

Dijamantske ploče za ugaone brusilice

Dijamantska testera

DT 600 ACM SUPRA



Karakteristike

Dizajn	Vakum lemljeno
Segmentacija	Standardan
Agresivnost	■■■■■■■□
Vek trajanja	■■■■■■■□



Primena:

Čelik	●	Livovi	●
Nerđajući čelik	●	Aluminijum	⊙
Metali	●		
Obojeni metali	●		

Prednosti: Dijamantska ploča namenjena sečenju skoro svih vrsta metalnih materijala - Rezna ploča produženog veka trajanja - Veoma tanka rezna ploča odličnih reznih performansi

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 42 / 1,3 / 1,8	1	355720	6.535,00
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 36 / 1,3 / 1,8	1	355722	7.277,00
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	16 / 42 / 1,6 / 1,8	1	355721	14.536,00

Dijamantska testera

DT 900 ACR SPECIAL



Karakteristike

Dizajn	Vakum lemljeno
Segmentacija	Uski razmak
Agresivnost	■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■■■



Primena:

Građevinski materijali	●	Plastika	●
Univerzalni beton	●	Guma	●
Staklo	●	Metal	⊙
Materijali na bazi drveta	●		

Prednosti: Dijamantska ploča namenjena sečenju skoro svih vrsta materijala - Vrli širok spektar primene usled specijalnog postupka proizvodnje - 10 mm visoka dijamantska obloga za jedan dobar vek trajanja i agresivno sečenje pri vrlo različitim i zahtevnim materijalima - Idealno za spasilačke službe

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 56 / 2,8 / 10	1	355723	7.727,00
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 45 / 2,8 / 10	1	355724	8.612,00
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	16 / 56 / 3,1 / 10	1	355725	17.223,00

Preporučene cene.

Brusna dijamantska ploča

DN 300 U SUPRA



Karakteristike

Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Standardan
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ □ □ □

Primena:

Košuljice	●
Malter	●
Zasićeni beton	●

NOVO !

Prednosti: Specijalna ploča robusnog dizajna za uklanjanje maltera - Odličan odnos cene i kvaliteta
- Specijalno osmišljeni hamer segmenti - Optimalna zaštita čeličnog jezgra

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 32 / 6 / 7	1	666279	7.172,00
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 32 / 6 / 7	1	666280	7.980,00

Brusna dijamantska ploča

DN 600 U SUPRA



Karakteristike

Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Standardan
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ □ □ □



Primena:

Cementni spojevi	●
Malter	●
Zasićeni beton	●

Prednosti: Specijalna ploča robusnog dizajna za uklanjanje maltera sa cigli, prirodnog kamena i klinker fasada - Specijalno osmišljeni hamer segmenti - Optimalna zaštita čeličnog jezgra

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
80 x 22,23	80 m/s	19100 1/min	6 / 30 / 6 / 7	1	330630	9.272,00
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 32 / 6 / 7	1	330631	11.920,00
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 32 / 8 / 7	1	330658	13.916,00
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 32 / 10 / 7	1	330663	15.891,00
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 33 / 4,5 / 7	1	325380	9.962,00
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 32 / 6 / 7	1	330632	13.244,00
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 32 / 8 / 7	1	330662	15.462,00
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 32 / 10 / 7	1	330664	17.663,00
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 33 / 4,5 / 7	1	325381	11.067,00

Preporučene cene.

Dijamantske šolje za primenu pomoću ugaonih brusilica

Dijamantski alat u obliku šolje

DS 300 B EXTRA



Karakteristike

Dizajn	Lončasto
Segmentacija	Standardan
Agresivnost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ □ □ □ □



Primena:

Beton	●
Košuljice	●
Građevinski materijali	●

Prednosti: Dvoredna brusna šolja za izvredan učinak uklanjanja materijala - Visoka agresivnost ostvariva sa minimalnim naporom - Odličan odnos cene i kvaliteta - M14 pogodan adapter, pogledajte DZ 114

Prečnik x otvor u mm	Visina brusnog tanjira u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 1/min	14 / 7 / 5,5	1	330622	5.755,00
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 1/min	14 / 8,2 / 5,5	1	325361	6.484,00
125 x 22,23	24,5	80 m/s	12200 1/min	18 / 7 / 5	1	325362	7.928,00
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	22 / 8 / 5	1	325363	11.529,00

Dijamantski alat u obliku šolje

DS 600 B SUPRA



Karakteristike

Dizajn	Lončasto
Segmentacija	Standardan
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □



Primena:

Beton	●
Košuljice	●
Građevinski materijali	●

Prednosti: Dvoredna brusna šolja za obradu betona i abrazivnih materijala - dobra ekstrakcija prašine - Agresivne brusne performance - Dug radni vek - M14 pogodan adapter, pogledajte DZ 114

Prečnik x otvor u mm	Visina brusnog tanjira u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 1/min	16 / 8,5 / 5,5	1	330621	9.068,00
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 1/min	16 / 8,2 / 5,5	1	325377	10.238,00
125 x 22,23	23,5	80 m/s	12200 1/min	20 / 7,2 / 5,5	1	325378	12.506,00
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	24 / 8 / 5,5	1	325379	18.200,00

Preporučene cene.

Dijamantski alat u obliku šolje

DS 600 S SUPRA



Karakteristike

Dizajn	Lončasto
Segmentacija	Standardan
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Primena:

Beton	●
Opeka	●
Prirodni kamen	●
Zidovi	●

Cigla	●
-------	---

Prednosti: Izuzetno odvođenje prašine omogućeno je pomoću specijalno osmišljenih otvora - Mala težina dobijena je pomoću izuzetno lakog čeličnog nosača - Agresivne performanse i rad sa minimalnim vibracijama - M14 dostupan adapter, pogledajte DZ 114

Prečnik x otvor u mm	Visina brusnog tanjira u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
100 x 16 / 22,23	20,5	80 m/s	15300 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331022	10.581,00
115 x 22,23	20,5	80 m/s	13300 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331023	11.906,00
125 x 22,23	20,5	80 m/s	12200 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331024	14.566,00
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	24 / 7,8 / 5,5	1	331025	21.179,00

Dijamantski alat u obliku šolje

DS 600 A SUPRA



Karakteristike

Dizajn	Lončasto
Segmentacija	Standardan
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Primena:

Asfalt	●
Abrazivni materijali	●
Svež beton	●
Porozan beton	●

Peščar	●
--------	---

Prednosti: Idealan alat za sve vrste abraziva - Izvanredne brusne performanse kombinovane sa produženim radnim vekom - Brzo i lako brušenje obezbeđuju dvoredni segmenti - Izvanredan radni vek obezbeđen je zahvaljujući optimizovanom odnosu dijamanta i ispunjivača - Lako odvođenje prašine kroz otvore na čeličnom nosaču - M14 dostupan adapter, pogledajte DZ 114

Prečnik x otvor u mm	Visina brusnog tanjira u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 1/min	14 / 8,2 / 5,5	1	331026	6.062,00
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 1/min	14 / 8,2 / 5,5	1	331027	6.809,00
125 x 22,23	24,5	80 m/s	12200 1/min	18 / 7,2 / 5	1	331028	8.322,00
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	22 / 7,8 / 5,3	1	331029	12.098,00

Preporučene cene.

Dijamantske šolje za primenu pomoću ugaonih brusilica

Dijamantski alat u obliku šolje

DS 650 PKD

SUPRA



Karakteristike

Dizajn	Lončasto
Agresivnost	■■■■■■■□
Vek trajanja	■■■■■■■□



Primena:

Epoksidna smola	●	Bitumen	●
Lepak	●	Boje	●
Obloge	●	Lepak	●
Gitovi	●		

Prednosti: Dijamantska šolja odličnih karakteristika kod uklanjanja tvrdih smola i ostataka lepka - Dobro odvođenje prašine - Agresivan učinak brušenja - potporni segmenti obezbeđuju miran proces brušenja bez vibracija - Dostupan M14 adapter, vidi DZ 114

Prečnik x otvor u mm	Visina brusnog tanjira u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
125 x 22,23	21,6	80 m/s	12200 1/min	6 / 13 / 3,6	1	355953	25.637,00
180 x 22,23	29	80 m/s	8500 1/min	6 / 13 / 4	1	355940	34.072,00

Dijamantski alat u obliku šolje

DS 900 PKD

SPECIAL



Karakteristike

Dizajn	Lončasto
Agresivnost	■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■■■



Primena:

Lepak	●	Bitumen	●
Epoksidna smola	●	Boje	●
Gitovi	●	Lepak	●
Obloge	●		

Prednosti: Ultra agresivni polikristalni dijamantski rezni klinovi omogućavaju brusnoj šolji uklanjanje tvrdih i čvrstih obloga - potporni segmenti obezbeđuju miran proces brušenja bez vibracija - Dostupan M14 adapter, vidi DZ 114

Prečnik x otvor u mm	Visina brusnog tanjira u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
125 x 22,23	21	80 m/s	12200 1/min	6 / 5 / 3,5	1	355941	40.026,00
180 x 22,23	21,5	80 m/s	8500 1/min	8 / 5 / 3,5	1	355948	53.092,00

Preporučene cene.

Adapter M14

DZ 114




Prednosti: Za konvertovanje otvora brusnih šolja od \emptyset 22.23 mm do M14 navoja; pogodan adapter za sve tipove Klingspor brusnih šolja

Dimenzije u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
navoj M14	1	331332	3.865,00

Dijamantske rezne ploče za upotrebu pomoću benzinskih mašina i za stone mašine

Dijamantska testera

DT 300 U EXTRA



Karakteristike

Dizajn	Sinterovan
Segmentacija	Standardan
Agresivnost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Vek trajanja	■ ■ ■ □ □ □ □ □

Primena:


Građevinski materijali	●
------------------------	---

Prednosti: Proizvod za upotrebu na opštim građevinskim materijalima - Odlične rezne performanse - Odličan odnos cene i kvaliteta

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	17 / 50,1 / 2,8 / 7	1	326831	7.147,00
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	17 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325349	7.147,00
300 x 30	100 m/s	6400 1/min	17 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325351	7.147,00
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	20 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325350	9.029,00
350 x 30	100 m/s	5500 1/min	20 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325352	9.029,00

Dijamantska testera

DT 310 UT EXTRA



Karakteristike

Dizajn	Sinterovan
Segmentacija	Kontinuirani turbo obod
Agresivnost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Vek trajanja	■ ■ ■ □ □ □ □ □

Primena:

Građevinski materijali	●
Univerzalni beton	●

Prednosti: Univerzalno primenljive - Dobar rezni učinak, dobar odnos cena-učinak - Turbo ozubljenje sa zatvorenim rubom za čiste ivice bez odlamanja - 10 mm visoka rezna ivica

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	334092	8.220,00
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	339121	8.220,00
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	334093	10.386,00
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	339123	10.386,00

Preporučene cene.

Dijamantske rezne ploče za upotrebu pomoću benzinskih mašina, drumske sekače spojeva i za stone mašine



Dijamantska testera

DT 350 U EXTRA



Karakteristike

Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Standardan
Agresivnost	■■■■■□□
Vek trajanja	■■■■■□□

Primena:


Građevinski materijali	●
Univerzalni beton	●

Prednosti: Proizvod sa laserskim zavarenim segmentima za univerzalnu primenu na svim konstrukcionim materijalima - Miran i brz rez praćen umanjenom vibracijom sa izuzetnim vekom trajanja - Odličan odnos cene i kvaliteta

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	336223	10.030,00
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	336220	10.030,00
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	336224	12.668,00
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	336221	12.668,00
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	28 / 40 / 3,6 / 10	1	347486	16.890,00

Dijamantska testera

DT 600 U SUPRA



Karakteristike

Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Kratki segmenti
Agresivnost	■■■■■□□
Vek trajanja	■■■■□□□

Primena:

Građevinski materijali	●
Univerzalni beton	●
Stari beton/armirani	●
Krečnjak	●

Prednosti: Vrhunske rezne karakteristike - Izuzetan radni vek zahvaljujući korišćenju visoko kvalitetnih sirovina i dijamanta - Čist rez - Jednostavno sečenje zahvaljujući kratkim nazubljenim segmentima

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325183	14.291,00
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325184	14.291,00
300 x 30	100 m/s	6400 1/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325185	14.291,00
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325194	18.056,00
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325195	18.056,00
350 x 30	100 m/s	5500 1/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325196	18.056,00
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347484	24.074,00
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347485	24.074,00
400 x 30	100 m/s	4800 1/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347527	24.074,00

Preporučene cene.



Dijamantske rezne ploče za upotrebu pomoću benzinskih mašina, drumske sekače spojeva i za stone mašine

► PAŽNJA: Nastavak DT 600 U Supra, Dijamantska testera

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min	48 / 24 / 3,6 / 10	1	325201	30.092,00
450 x 30	100 m/s	4300 1/min	48 / 24 / 3,6 / 10	1	325200	30.092,00
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min	54 / 24 / 3,6 / 10	1	325203	36.110,00
500 x 30	100 m/s	3900 1/min	54 / 24 / 3,6 / 10	1	325202	36.110,00

Dijamantska testera

DT 612 UT SUPRA



Karakteristike

Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Turbo
Agresivnost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □

Primena:

Univerzalni beton	●
Stari beton/armirani	●
Građevinski materijali	●

Prednosti: Specijalni turbosegmenti za vrlo veliku brzinu rezanja kod skoro svih tvrdih materijala - dobar vek trajanja, i kod armiranog betona

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	340224	14.667,00
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	340229	14.667,00
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	340227	18.537,00
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	340230	18.537,00
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347482	24.655,00
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347493	24.655,00


Preporučene cene.

Dijamantske rezne ploče za upotrebu pomoću benzinskih mašina i za stone mašine



Dijamantska testera

DT 900 U SPECIAL



Karakteristike

Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Uska / široka nazubljenost
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Primena:

Građevinski materijali	●	Granit	●
Univerzalni beton	●		
Stari beton/armirani	●		
Krečnjak	●		

Prednosti: Univerzalni alat visokih performansi - Izuzetna brzina rezanja - Specijalna segmentna veza za dug radni vek i čist rez - Osmišljen za profesionalnu upotrebu


Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Sečivo	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325053	17.514,00
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	325067	19.264,00
300 x 30	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325052	17.514,00
300 x 30	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	325066	19.264,00
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3 / 10	1	325085	22.117,00
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	325100	24.343,00
350 x 30	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3 / 10	1	325084	22.117,00
350 x 30	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	325099	24.343,00
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,6 / 10	1	349233	32.450,00
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349246	29.500,00
400 x 30	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,6 / 10	1	349234	32.450,00
400 x 30	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349245	29.500,00
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,6 / 10	1	325133	36.865,00
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	325176	40.558,00
450 x 30	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,6 / 10	1	325132	36.865,00
450 x 30	100 m/s	4300 1/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	325175	40.558,00
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	325155	48.665,00
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	325164	44.251,00
500 x 30	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	325154	48.665,00
600 x 25,4	100 m/s	3200 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	345023	53.711,00

Preporučene cene.

Dijamantske rezne ploče za upotrebu pomoću benzinskih mašina, drumske sekače spojeva i za stone mašine

Dijamantska testera

DT 900 UX SPECIAL



Karakteristike

Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Standardan
Agresivnost	■■■■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■■■■■■



Primena:

Univerzalni beton	●
Građevinski materijali	●
Stari beton/armirani	●

Prednosti: Poseban raspored dijamanata osigurava vrlo veliku brzinu sečenja i dug vek trajanja - Idealno pogodno za skoro sve materijale na gradilištu

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	334048	20.542,00
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	336609	20.542,00
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	334049	26.079,00
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	336610	26.079,00
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	334050	36.422,00
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	336611	36.422,00
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min	30 / 40 / 3,6 / 12	1	336612	40.974,00
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min	34 / 40 / 3,6 / 12	1	336613	52.010,00

Dijamantska testera

DT 900 US SPECIAL



Karakteristike

Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Uski razmak
Agresivnost	■■■■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■■■■■■



Primena:

Stari beton/armirani	●	Granit	●
Univerzalni beton	●		
Građevinski materijali	●		
Krečnjak	●		

Prednosti: Univerzalno primenljiv alat visokog učinka - Izuzetno velika brzina rezanja - Specijalan spoj segmenata u svrhu dugog veka trajanja i čistog reza - Projektovano za profesionalnu upotrebu - Zahvaljujući sendvič-jezgru posebno pogodno za rad sa niskim nivoom buke

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Sečivo	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	334062	25.118,00
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	334063	31.728,00
350 x 30	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	336726	28.313,00
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,6 / 10	1	349238	44.343,00
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	334065	52.881,00
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	334066	63.453,00


Preporučene cene.

Dijamantske rezne ploče za upotrebu pomoću benzinskih mašina i za stone mašine



Dijamantska testera

DT 900 G SPECIAL



Karakteristike

Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Uski razmak
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Primena:

Granit	●
Porfir, Kvarc	●
Teraco	●

Prednosti: Zahvaljujući uskom rastojanju između segmenata dobijamo izvanredne rezne osobine - Niska vibracija Detenso jezgra za efikasno smanjenje buke - Tih i lak rez - Dug radni vek - Savršen izbor za sečenje svih tipova granita uključujući porfir i kvarc

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 14	1	359079	25.650,00
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 1/min	23 / 40 / 3 / 14	1	359081	32.269,00
400 x 25,4 / 30	100 m/s	4800 1/min	27 / 40 / 3,6 / 14	1	359080	43.354,00

Dijamantska testera

DT 600 F SUPRA



Karakteristike

Dizajn	Sinterovan
Segmentacija	Neprekidni rub
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Primena:

Keramika	●
Ploče za peć	●
Glazirane pločice	●

Prednosti: Profesionalni alat za pločice i feldspat - Za veoma precizan rad - Redukciono prstenje sa 30 mm na 25,4 mm je priloženo

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
250 x 25,4 / 30	80 m/s	6100 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325374	7.204,00
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	325375	9.302,00
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	325376	11.728,00

Preporučene cene.

Dijamantske rezne ploče za upotrebu pomoću benzinskih mašina i za stone mašine

Dijamantska testera

DT 900 FL SPECIAL



Karakteristike

Dizajn	Sinterovan
Segmentacija	Zatvoreni obod sa laserski presečenim otvorima
Agresivnost	■■■■■■■□
Vek trajanja	■■■■■■■□

Primena:

Zidne pločice	●	Mermer	●
Podne pločice	●	Keramika	●
Porcelan	●		
Keramika	●		

Prednosti: Visoko precizan alat za sečenje tvrdih zidnih i podnih pločica - Laserski presečeni otvori omogućavaju miran i precizan rad - Redukciono prstenje sa 30 mm na 25,4 mm je priloženo

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
250 x 25,4 / 30	100 m/s	7600 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	331047	14.344,00
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	331049	18.539,00
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	331050	23.404,00

Dijamantska testera

DT 900 ACR SPECIAL



Karakteristike

Dizajn	Vakum lemljeno
Segmentacija	Uski razmak
Agresivnost	■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■■■

Primena:

Građevinski materijali	●	Plastika	●
Univerzalni beton	●	Guma	●
Staklo	●	Metal	⊙
Materijali na bazi drveta	●		

Prednosti: Dijamantska ploča namenjena sečenju skoro svih vrsta materijala - Vrli širok spektar primene usled specijalnog postupka proizvodnje - 10 mm visoka dijamantska obloga za jedan dobar vek trajanja i agresivno sečenje pri vrlo različitim i zahtevnim materijalima - Idealno za spasilačke službe

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	20 / 57 / 3,1 / 6	1	355726	25.430,00
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	20 / 57 / 3,1 / 6	1	355727	25.430,00
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	24 / 53 / 3,1 / 6	1	355729	32.030,00
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	24 / 53 / 3,1 / 6	1	355728	32.030,00

Preporučene cene.

Dijamantska testera

DT 600 KM SUPRA



Karakteristike

Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Kratki segmenti
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ ■ ■ □



Primena:

Srednje tvrda klinker cigla	●
Meka klinker cigla	○

Prednosti: Velika brzina sečenja zahvaljujući kratkom ozubljenju - Vrlo dobar vek trajanja zahvaljujući segmentu visokom 15 mm - Posebno pogodno za srednje tvrdu do mekanu klinker ciglu

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	38 / 24 / 3 / 15	1	360934	24.476,00
450 x 25,4 / 60	100 m/s	4300 1/min	50 / 24 / 3,6 / 15	1	360933	40.938,00

Dijamantska testera

DT 600 KMS SUPRA



Karakteristike

Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Kratki segmenti
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ ■ ■ □



Primena:

Srednje tvrda klinker cigla	●
Tvrda klinker cigla	○

Prednosti: Velika brzina sečenja zahvaljujući kratkom ozubljenju - Vrlo dobar vek trajanja zahvaljujući segmentu visokom 15 mm - Posebno pogodno za rad sa smanjenom bukom zahvaljujući sendvič-jezgru


Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	38 / 24 / 3 / 15	1	360950	38.462,00
450 x 25,4 / 60	100 m/s	4300 1/min	50 / 24 / 3,6 / 15	1	360949	64.247,00
500 x 25,4 / 60	100 m/s	3900 1/min	56 / 24 / 3,6 / 15	1	360951	77.069,00

Preporučene cene.

Dijamantske rezne ploče za upotrebu pomoću benzinskih mašina i drumske sekače spojeva

Dijamantska testera

DT 350 A EXTRA



Karakteristike

Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Široka nazubljenost
Agresivnost	■■■■■□□□
Vek trajanja	■■■■■□□□

Primena:


Asfalt	●
Peščar	●

Prednosti: Dijamantski rezni disk sa izvanrednim odnosom cena-kvalitet za opšte radove popravke - Specijalno razvijen za primenu na asfaltu - Segment sa kosom zaštitom za sprečavanje naknadnog brušenja i optimalnom zaštitom matičnog lista

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Sečivo	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	337731	9.296,00
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	337729	9.296,00
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	337732	11.743,00
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	337730	11.743,00
400 x 20	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349236	15.644,00
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349237	15.644,00
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	337734	19.508,00
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	337735	23.555,00

Dijamantska testera

DT 602 A SUPRA



Karakteristike

Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Široka nazubljenost
Agresivnost	■■■■■□□□
Vek trajanja	■■■■■□□□

Primena:

Asfalt	●
Peščar	●

Prednosti: Prvoklasne rezne osobine - Dug radni vek - Zaštitni segmenti za očuvanje ploče - Odličan odnos cene i kvaliteta - Specijalno osmišljen za obradu asfalta - Takođe upotrebljiv na električnim mašinama za sečenje

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Sečivo	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	327025	17.144,00
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325060	17.144,00
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	327026	21.666,00
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	325092	21.666,00
400 x 20	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349228	28.889,00
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349240	28.889,00
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	325128	36.110,00
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	325171	43.332,00


Preporučene cene.

Dijamantske rezne ploče za upotrebu pomoću benzinskih mašina i drumske sekače spojeva



Dijamantska testera

DT 612 A SUPRA



Karakteristike

Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Široka nazubljenost
Agresivnost	■■■■■■■□
Vek trajanja	■■■■■■■□

Primena:

Asfalt	●
Peščar	●

Prednosti: Velika brzina rezanja kombinovana sa izuzetnim radnim vekom - Zaštitni segmenti za očuvanje ploče - Specijalno osmišljen proizvod za obradu asfalta - Takođe upotrebljiv na električnim reznim mašinama

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Sečivo	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	330075	20.972,00
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	330076	26.468,00
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349227	35.303,00
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	330078	44.117,00
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	330079	52.953,00

Dijamantska testera

DT 902 A SPECIAL



Karakteristike

Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Široka nazubljenost
Agresivnost	■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■■■□

Primena:

Asfalt	●
Peščar	●
Svež beton	●
Košuljice	●

Prednosti: Vrlo velika brzina sečenja - 12 mm iznosi visina segmenata - Zaštitni segmenti za očuvanje ploče

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Sečivo	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	325062	27.947,00
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	325094	35.339,00
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 12	1	349239	47.233,00
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 12	1	325130	58.951,00
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 12	1	325173	70.669,00


Preporučene cene.

Dijamantske rezne ploče za upotrebu pomoću benzinskih mašina i drumske sekače spojeva

CEVOLUTION

Dijamantska testera CEVOLUTION

DT 350 AB EXTRA CEVOLUTION



Karakteristike

Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Široka nazubljenost
Agresivnost	■■■■■□□□
Vek trajanja	■■■■■□□□

Primena:


Asfalt	●
Beton	●

Prednosti: Kombinovani proizvod za sve radove popravke na asfaltu i betonu zahvaljujući laserski zavarenim blok segmentima, turbo segmentima i kosim zaštitnim segmentima - Može se koristiti na benzinskim brusilicama za sečenje i sekačima fugni do 10 kW - DT 350 AB dijamantska testera uključuju novu CEVOLUTION tehnologiju - CEVOLUTION podrazumeva holistički optimizovane keramičke abrazive. Klingspor proizvodi sa CEVOLUTION tehnologijom sadrže, između ostalog, optimizovanu mešavinu zrna, granulaciju i oblik kako bi se ponudile maksimalne performanse za svaku primenu.

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Sečivo	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	340232	14.140,00
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	340241	14.140,00
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	340236	17.875,00
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	340240	17.875,00
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 12	1	349235	23.833,00
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 12	1	353717	28.468,00

Dijamantska testera

DT 612 AB SUPRA



Karakteristike

Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Široka nazubljenost
Agresivnost	■■■■■■■□
Vek trajanja	■■■■■■■□

Primena:

Asfalt	●
Beton	●

Prednosti: Pogodan alat za asfalt i beton - Specijalno osmišljen za primenu na oba materijala - Visoka brzina rezanja, izuzetan radni vek

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Sečivo	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	332344	21.660,00
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	330080	21.660,00
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	332345	27.364,00
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	330081	27.364,00
400 x 20	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349225	36.477,00
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349226	36.477,00
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	330083	45.590,00
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	330084	54.722,00

Preporučene cene.

Dijamantske rezne ploče za upotrebu pomoću benzinskih mašina, drumske sekače spojeva i za stone mašine



Dijamantska testera

DT 350 B EXTRA



Karakteristike

Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Standardan
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Primena:


Beton	●
Stari beton/armirani	ⓘ

Prednosti: Dijamantska rezna ploča sa odličnim odnosom cene i kvaliteta za rad na betonu i građevinskim materijalima - Miran i brz rez praćen umanjenom vibracijom sa izuzetnim vekom trajanja

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	352749	10.077,00
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	354663	12.601,00
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	339830	12.668,00
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	28 / 40 / 3,6 / 10	1	351133	17.792,00

Dijamantska testera

DT 350 BT EXTRA



Karakteristike

Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Turbo
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Primena:

Beton	●
Stari beton/armirani	ⓘ

Prednosti: Specijalni turbosegmenti za vrlo veliku brzinu rezanja kod skoro svih tvrdih materijala - Miran i brz rez praćen umanjenom vibracijom sa izuzetnim vekom trajanja - Odličan odnos cene i kvaliteta

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	354795	11.399,00
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	354796	11.399,00
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	354797	14.383,00
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	354798	14.383,00
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	28 / 40 / 3,6 / 10	1	354799	19.167,00

Preporučene cene.

Dijamantske rezne ploče za upotrebu pomoću benzinskih mašina i drumske sekače spojeva

Dijamantska testera

DT 602 B SUPRA



Karakteristike

Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Široka nazubljenost
Agresivnost	■■■■■□□
Vek trajanja	■■■■■□□□

Primena:

Stari beton	●
Stari beton/armirani	●

Prednosti: Prvorazredne rezne performanse - Velika brzina rezanja - Posebno pogodna ploča za sečenje osrednje armiranog betona - Takođe upotrebljiv na električnim mašinama za sečenje

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Sečivo	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 9	1	325056	14.009,00
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 9	1	325088	17.688,00
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 9	1	349242	23.619,00
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,7 / 9	1	325136	29.388,00
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 9	1	325167	35.338,00

Dijamantska testera

DT 900 B SPECIAL



Karakteristike

Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Turbo
Agresivnost	■■■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■■■■■

Primena:

Stari beton/armirani	●
Univerzalni beton	●
Građevinski materijali	●
Krečnjak	○

Prednosti: Titanijumom oslojeni dijamanti za prvoklasni efekat sečenja - Velika brzina rezanja čak i armiranog betona - Radni vek bez konkurencije - Dizajniran za profesionalnu obradu betona

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	325078	19.649,00
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	325079	19.649,00
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	325080	22.559,00
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	325081	22.559,00
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347489	30.092,00
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347490	30.092,00

Preporučene cene.

Dijamantske rezne ploče za upotrebu pomoću benzinskih mašina i drumske sekače spojeva



Dijamantska testera

DT 900 BX SPECIAL



Karakteristike

Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Turbo
Agresivnost	■■■■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■■■■■■



Primena:

Stari beton/armirani	●
Univerzalni beton	●
Građevinski materijali	●
Krečnjak	●

Prednosti: Zahvaljujući turbo segmentima omogućene su visoke performanse i ultra visoke brzine rezanja - Specijalno osmišljen za lako sečenje betona - Produžen radni vek zahvaljujući titanijumom oslojenim dijamantima

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	369574	25.131,00
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	369575	35.117,00

Dijamantska testera

DT 902 B SPECIAL



Karakteristike

Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Široka nazubljenost
Agresivnost	■■■■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■■■■■□



Primena:

Stari beton	●
Stari beton/armirani	●

Prednosti: Prvorazredne rezne performanse - Veoma velika brzina sečenja - Takođe vrlo pogodna ploča za sečenje veoma armiranog betona

Prečnik x otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Sečivo	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 11	1	325058	20.922,00
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 11	1	325090	26.525,00
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 11	1	349241	35.301,00
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,7 / 11	1	325138	44.080,00
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 11	1	325169	53.044,00

Preporučene cene.

Redukciono prstenje

Redukciono prstenje

DZ 100 RR



Prednosti: Redukciono prstenje za bolje prijanjanje

Prečnik x širina x otvor u mm	Pogodan za	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
22,23 x 1,2 x 15,88	Otvor 22,23 mm	1	337148	1.751,00
22,23 x 1,2 x 20	Otvor 22,23 mm	1	337282	1.751,00
25,4 x 2 x 20	Otvor 25,4 mm	1	328933	1.751,00
25,4 x 2,5 x 20	Otvor 25,4 mm	1	328934	1.751,00
25,4 x 9 x 20	Otvor 25,4 mm	1	339133	1.751,00
25,4 x 2 x 22,23	Otvor 25,4 mm	1	353265	1.751,00
30 x 2 x 25,4	Otvor 30,00 mm	1	337344	1.751,00
30 x 2,5 x 25,4	Otvor 30,00 mm	1	353266	1.751,00
30 x 2,5 x 20	Otvor 30,00 mm	1	353267	1.751,00
30 x 2 x 22,23	Otvor 30,00 mm	1	353268	1.751,00
30 x 2 x 20	Otvor 30,00 mm	1	353269	1.751,00

Preporučene cene.

Kruna sa R 1/2" prihvatom



Kruna R 1/2" BSP Male prihvat

DK 612 B SUPRA



Karakteristike

Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Standardan
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □



Primena:

Univerzalni beton ●

Prednosti: Dijamantska kruna za univerzalnu primenu - Velika rezna brzina i radni vek - Segmentni vrh za brz početni rez - Pogodna za primenu pomoću ručnih bušilica

Prečnik u mm	Držac	Efektivna dužina u mm	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
51	Nit 1/2"	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325720	20.034,00
56	Nit 1/2"	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325721	20.349,00
61	Nit 1/2"	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325722	21.572,00
71	Nit 1/2"	300	7 / 24 / 2,5 / 10	1	325724	23.725,00
81	Nit 1/2"	300	8 / 24 / 2,5 / 10	1	325755	27.122,00
91	Nit 1/2"	300	8 / 24 / 2,5 / 10	1	325756	28.977,00
101	Nit 1/2"	300	9 / 24 / 2,5 / 10	1	325757	30.813,00
111	Nit 1/2"	300	9 / 24 / 2,5 / 10	1	325758	33.906,00
121	Nit 1/2"	300	10 / 24 / 2,5 / 10	1	325759	36.985,00
131	Nit 1/2"	300	10 / 24 / 2,5 / 10	1	325761	44.069,00
141	Nit 1/2"	300	11 / 24 / 2,5 / 10	1	325762	45.310,00
151	Nit 1/2"	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325763	49.303,00
161	Nit 1/2"	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325764	52.395,00
171	Nit 1/2"	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325765	54.554,00
180	Nit 1/2"	300	13 / 24 / 2,5 / 10	1	325766	58.547,00
201	Nit 1/2"	300	15 / 24 / 2,5 / 10	1	325768	67.792,00

Preporučene cene.

Kruna sa 1 1/4" UNC prihvatom

Kruna 1 1/4" UNC Female prihvat

DK 654 B

SUPRA



Karakteristike

Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Standardan
Agresivnost	■■■■■■■□
Vek trajanja	■■■■■■■□



Primena:

Univerzalni beton ●

Prednosti: Dijamantska kruna za univerzalnu primenu - Velika rezna brzina i radni vek - Segmentni vrh kao kod DK 612 B - Pogodna za primenu pomoću električnih i hidrauličnih mašina

Prečnik u mm	Držac	Efektivna dužina u mm	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
52	Nit 11/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325769	21.091,00
56	Nit 11/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325770	21.406,00
61	Nit 11/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325771	22.706,00
62	Nit 11/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325772	23.027,00
66	Nit 11/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325773	24.006,00
72	Nit 11/4"	450	6 / 24 / 3,5 / 11	1	325774	25.303,00
82	Nit 11/4"	450	7 / 24 / 3,5 / 11	1	325775	29.195,00
92	Nit 11/4"	450	8 / 24 / 3,5 / 11	1	325776	30.813,00
102	Nit 11/4"	450	9 / 24 / 3,5 / 11	1	325777	32.452,00
112	Nit 11/4"	450	10 / 24 / 3,5 / 11	1	325778	37.300,00
122	Nit 11/4"	450	10 / 24 / 4 / 11	1	325779	42.173,00
132	Nit 11/4"	450	10 / 24 / 4 / 11	1	325781	47.046,00
142	Nit 11/4"	450	11 / 24 / 4 / 11	1	325782	48.664,00
152	Nit 11/4"	450	12 / 24 / 4 / 11	1	325783	52.876,00
162	Nit 11/4"	450	13 / 24 / 4 / 11	1	325784	56.112,00
172	Nit 11/4"	450	13 / 24 / 4 / 11	1	325785	59.367,00
182	Nit 11/4"	450	14 / 24 / 4 / 11	1	325786	64.236,00
202	Nit 11/4"	450	15 / 24 / 4,5 / 11	1	325787	72.981,00
225	Nit 11/4"	450	16 / 24 / 4,5 / 11	1	325788	89.195,00
250	Nit 11/4"	450	17 / 24 / 4,5 / 11	1	325789	92.449,00
300	Nit 11/4"	450	22 / 20 / 5 / 11	1	325790	115.150,00

Preporučene cene.

Kruna sa prstenastim segmentima, R 1/2" prihvat



Kruna R 1/2" BSP Male prihvat

DR 912 B SPECIAL



Karakteristike

Dizajn	Laserski var
Segmentacija	Standardan
Agresivnost	■■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■■■■



Primena:

Univerzalni beton ●

Prednosti: Brz rez - Dug radni vek čak i kod armiranog betona - Pogodan alat za stone i ručne bušilice

Prečnik u mm	Držac	Efektivna dužina u mm	Segmentovano Broj/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
8	Nit 1/2"	300	1 / 2 / 10	1	325791	12.584,00
10	Nit 1/2"	300	1 / 2 / 10	1	325792	12.843,00
12	Nit 1/2"	300	1 / 2 / 10	1	325793	13.383,00
14	Nit 1/2"	300	1 / 2 / 10	1	325794	14.462,00
15	Nit 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325795	15.262,00
16	Nit 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325796	15.519,00
18	Nit 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325797	16.056,00
20	Nit 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325798	16.597,00
22	Nit 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325799	18.195,00
24	Nit 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325800	18.472,00
25	Nit 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325801	18.734,00
26	Nit 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325802	19.809,00
28	Nit 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325803	20.349,00
30	Nit 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325804	21.406,00
32	Nit 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325805	24.623,00
35	Nit 1/2"	300	1 / 3 / 10	1	325806	26.763,00
40	Nit 1/2"	300	1 / 3 / 10	1	325807	28.378,00
42	Nit 1/2"	300	1 / 3,5 / 10	1	325808	31.574,00
52	Nit 1/2"	300	1 / 3,5 / 10	1	325811	34.787,00

Preporučene cene.

Kruna za isecanje ležišta i pribori

Kruna za isecanje ležišta za električne kutije

DD 600 U SUPRA



Karakteristike

Dizajn	Laserski var
Sečivo	Segmentno
Agresivnost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □

Primena:

Zidovi	●
Građevinski materijali	●
Krečnjak	●

Prednosti: Za obradu mekših i srednje tvrdih cigli, klinkera i vatrostalnih opeka - Posebno je dostupan šestougaoni adapter sa centralnom burgijom 8mm (ADS 200)


Prečnik u mm	Držac	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Efektivna dužina u mm	Segmentovano Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
68	navoj M16	8 m/s	2000 1/min	70	3 / 24 / 3,5 / 7	1	325390	8.712,00
82	navoj M16	8 m/s	1600 1/min	70	4 / 24 / 3,5 / 7	1	325391	10.446,00

Pribori

ADS 200



SDS



Prednosti: SDS / šestougaoni adapter sa centralnom burgijom 8 mm; pogodan za DD 600 U

Dimenzije u mm	Držac	Pogodan za	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115	šestougaoni	DD 600 U	1	236442	3.648,00
115	SDS držeći uređaj	DD 600 U	1	236588	5.988,00

Preporučene cene.

Dijamantska burgija

DB 600 F SUPRA



Karakteristike

Dizajn	Vakum lemljeno
Sečivo	Zatvoreno
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ ■ □



Primena:

Keramika	●
Ploče za peć	●
Glazirane pločice	●

Prednosti: Burgija za precizno i suvo bušenje tvrdih materijala kao što su: granitne podne ploče, keramičke ploče i vatrostalna opeke - Čist i precizan otvor - Bez pojave pucanja, loma i otkidanja parčića - Nije potrebno vodeno hlađenje - Odličan odnos cene i kvaliteta

Prečnik u mm	Držac	Maks. RPM	Efektivna dužina u mm	Segmentovano Broj/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
6	1/4 bit, šestougaoni	3000 1/min	32	1 / 10	1	325382	5.815,00
8	1/4 bit, šestougaoni	3000 1/min	40	1 / 10	1	325527	6.396,00
10	1/4 bit, šestougaoni	3000 1/min	40	1 / 10	1	325383	6.975,00
12	1/4 bit, šestougaoni	3000 1/min	40	1 / 10	1	325384	8.131,00
14	1/4 bit, šestougaoni	3000 1/min	40	1 / 10	1	325528	9.288,00

Dijamantski set burgija

DB 600 F SUPRA Set



Karakteristike

Dizajn	Vakum lemljeno
Sečivo	Zatvoreno
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ ■ □



Primena:

Keramika	●
Ploče za peć	●
Glazirane pločice	●

Karakteristike: 7-komada dijamantskih burgija u Klingspor koferu

Sadrži: 2x Ø 6 mm (325382), 1x Ø 8 mm (325527), 1x Ø 10 mm (325383), 1x Ø 12 mm (325384), 1x Ø 14 mm (325528), 1x adapter za bušenje (313807)

Prednosti: Na jednom mestu imaćete set burgija sa adapterom za bušenje od nerđajućeg čelika u aluminijumskom koferu

Dimenzije u mm	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
200 x 140 x 55	3000 1/min	1	331021	34.036,00

Dijamantska kruna za suvo bušenje-isecanje

Dijamantske krune za suvo bušenje-isecanje

DK 600 F SUPRA



Karakteristike

Dizajn	Vakum lemljeno
Sečivo	Zatvoreno



Primena:

Keramika	●
Podne ploče	●
Ploče za peč	●

Prednosti: Dijamant za suvo bušenje namenjen upotrebi pomoću standardnih ugaonih brusilica - Pogodana alat za obradu tvrdih pločica, cigli i vatrostalnih opeka - Slobodno ručno centriranje - Precizno i tačno bušenje - Čist i precizan otvor - Bez pojave pucanja, loma i otkidanja parčića - Nije potrebno vodeno hlađenje

Prečnik u mm	Držac	Maks. RPM	Efektivna dužina u mm	Segmentovano Broj/Visina	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
6	navoj M14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330670	5.441,00
8	navoj M14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330671	5.677,00
10	navoj M14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330672	5.930,00
12	navoj M14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330673	6.185,00
14	navoj M14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330674	6.927,00
20	navoj M14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330675	7.163,00
22	navoj M14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330676	7.415,00
25	navoj M14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330677	8.648,00
26	navoj M14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325385	9.172,00
30	navoj M14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330678	9.880,00
35	navoj M14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330679	11.112,00
38	navoj M14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325386	12.886,00
40	navoj M14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330680	13.577,00
45	navoj M14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330681	14.827,00
50	navoj M14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330682	16.057,00
58	navoj M14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325387	16.838,00
65	navoj M14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325388	18.076,00
68	navoj M14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330683	18.522,00
70	navoj M14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325389	18.814,00
82	navoj M14	13300 1/min	50	1 / 15	1	330685	19.264,00
112	navoj M14	13300 1/min	50	1 / 15	1	330684	22.216,00

Preporučene cene.

Set burgija za suvo bušenje

DK 600 F SUPRA Set



Karakteristike

Dizajn	Vakum lemljeno
Sečivo	Zatvoreno



Primena:

Keramika	●
Podne ploče	●
Ploče za peć	●

Karakteristike: 6-komada dijamantskih burgija u Klingspor koferu

Sadržaj: 2x Ø 6 mm (330670), 2x Ø 8 mm(330671), 1x Ø 10 mm (330672), 1x Ø 12 mm (330673)

Prednosti: Dijamantske burgije za suvo bušenje u praktičnom i snažnom aluminijumskom koferu

Dimenzije u mm	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
110 x 130 x 100	13300 1/min	1	331076	33.884,00

Adapter za brušenje

ABH 80



Prednosti: Adapter za profesionalnu dijamantsku burgiju za suvo brušenje DB 600 F

Širina u mm	Pogodan za	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
55	DB 600 F	1	313807	10.389,00

Preporučene cene.

Elastični brusevi

Opis	Tip	Upotreba u odnosu na materijale											Strana	
		Metal	Čelik	Nerdajući čelik	Obojeni metali	Drvo	Boje / Lakovi	Staklo / Kamen	Plastika	Koža	Papir	Keramika		Porculan
R-Flex	RFS 651 vrsta veziva E			●	●									279
	RFM 652 vrsta veziva E				●									279
	RFR 654 vrsta veziva Z/E	●	●	●	●	○	○	○	●			○	○	281
Sandflex	SFM 656 vrsta veziva W			●										280
	SFM 656 vrsta veziva T			●										280
	SFK 655 kocka za ručnu upotrebu	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	280

● = glavna primena ○ = moguća primena

Dimenzije R-Flex cilindra RFS 651

Ø [mm]	Moguće širine [mm]	Veličina zrna	Minimalna količina za naručivanje	Željena vrsta/veličina zrna
15	15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	od 450 komada
20	15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	od 450 komada
25	10, 15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	od 250 komada
30	10, 15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	od 250 komada
40	10, 15, 20, 30, 40	60, 120, 240	10	od 160 komada
50	10, 20, 30, 40	60, 120, 240	10	od 110 komada
60	30, 40	60, 120, 240	10	od 90 komada

Dimenzije R-Flex kotura RFS 654

Ø [mm]	Moguće širine [mm]	Veličina zrna	Minimalna količina za naručivanje	Željena vrsta/veličina zrna
100	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	od 15 komada
125	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	od 12 komada
150	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	od 6 komada
175	15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	od 6 komada
200	15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	od 6 komada

Druge veličine zrna na zahtev

Elastični brusevi

Brusni valjci, Valjci za ornamente



R-Flex brusni valjak

RFS 651



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Umetna masa
Zrno	SiC

Primena:

Aluminijum	●
Nerđajući čelik	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Veoma svestrani abrazivni alat namenjen za čišćenje i finalnu obradu površina - Finu obradu obezbeđuje elastična struktura - Efektno upotrebljiv do potpunog istrošenja brusnog valjka

Raspoložive granulacije:

Prečnik x visina x osovina u mm	Granulacija	Vezivno sredstvo	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
40 x 15 x 6	60	E	16 m/s	7650 1/min	10	14006	1.384,00
40 x 15 x 6	120	E	16 m/s	7650 1/min	10	14007	1.384,00
40 x 15 x 6	240	E	16 m/s	7650 1/min	10	14008	1.384,00
60 x 30 x 6	60	E	16 m/s	5000 1/min	10	14030	2.044,00
60 x 30 x 6	120	E	16 m/s	5000 1/min	10	14031	2.044,00

R-Flex valjak za ornamente

RFM 652



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Umetna masa
Zrno	SiC

Primena:

Aluminijum	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Stvara ravnomerno obrađenu satiniranu površinu - Finu obradu obezbeđuje elastična struktura - Efektno upotrebljiv do potpunog istrošenja brusnog valjka - Dostupne u dve verzije: sa žljebom na osovini, za sigurno i jednostavno pričvršćavanje (dostupnost po zahtevu) i sa punom osovinom (standardna izvedba, na lageru)

Raspoložive granulacije:

Prečnik x visina x osovina u mm	Granulacija	Vezivno sredstvo	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
30 x 30 x 6	60	E	8 m/s	5000 1/min	10	14033	2.097,00
30 x 30 x 6	120	E	8 m/s	5000 1/min	10	14034	2.097,00
50 x 30 x 6	60	E	8 m/s	3000 1/min	10	14037	2.308,00
50 x 30 x 6	120	E	8 m/s	3000 1/min	10	14038	2.308,00

Preporučene cene.

Elastični brusevi

Valjci za ornamente, Ručni blok

Sandflex valjak za ornamente

SFM 656



Karakteristike

Vezivno sredstvo Umetna masa

Zrno SiC

Primena:

Nerdajući čelik ●

Prednosti: Stvara sjajnu površinu na nerđajućem čeliku - Finu obradu obezbeđuje elastična struktura - Efektivno upotrebljiv do potpunog istrošenja brusnog valjka - Dostupne u dve verzije: sa žljebom na osovinu, za sigurno i jednostavno pričvršćavanje (standardna izvedba, na lageru) i sa punom osovinom (dostupnost po zahtevu)

Raspoložive granulacije:

		16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Prečnik x visina x osovina u mm	Granulacija	Vezivno sredstvo		Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD																				
30 x 30 x 6	60	W		5 m/s	3200 1/min	10	13856	2.097,00																				
30 x 30 x 6	120	W		5 m/s	3200 1/min	10	13857	2.097,00																				
40 x 30 x 6	60	W		5 m/s	2400 1/min	10	13859	2.211,00																				
40 x 30 x 6	120	W		5 m/s	2400 1/min	10	13860	2.211,00																				
50 x 30 x 6	60	T		5 m/s	1900 1/min	10	334993	2.308,00																				
50 x 30 x 6	60	W		5 m/s	1900 1/min	10	13862	2.308,00																				
50 x 30 x 6	120	W		5 m/s	1900 1/min	10	13863	2.308,00																				
60 x 30 x 6	60	T		5 m/s	1600 1/min	10	334995	2.380,00																				
60 x 30 x 6	60	W		5 m/s	1600 1/min	10	13865	2.380,00																				

Ručni blok

SFK 655



Karakteristike

Vezivno sredstvo Umetna masa

Zrno SiC

Primena:

Boje/Lakovi ●

Koža ●

Staklo/Kamen ●

Metali ●

Drvo ●

Plastika ●

Prednosti: Univerzalni ručni blok za čišćenje i finiisanje - Upotrebljiv na različitim materijalima - Performanse čišćenja su značajno poboljšane upotrebom aditiva - Finu obradu obezbeđuje elastična struktura - Efektivno upotrebljiv do potpunog istrošenja brusnog bloka

Raspoložive granulacije:

		16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Širina x dužina x visina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju		Kataloški broj	Cena/komadu RSD																							
80 x 50 x 20	30	18		13800	720,00																							
80 x 50 x 20	60	18		13801	720,00																							
80 x 50 x 20	120	18		13802	720,00																							
80 x 50 x 20	240	18		13803	720,00																							

Preporučene cene.



Elastični brusevi

Ručni blok, R-Flex disk



► PAŽNJA: Nastavak SFK 655, Ručni blok

Širina x dužina x visina u mm	Granulacija	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataložki broj	Cena/komadu RSD
150 x 80 x 20	30	1	13804	1.810,00
150 x 80 x 20	60	1	13805	1.810,00
150 x 80 x 20	120	1	63231	1.810,00
150 x 80 x 20	240	1	13807	1.810,00

Ručni blok

SFK 655 Set



Karakteristike

Vezivno sredstvo Umetna masa

Zrno SiC

Primena:

Boje/Lakovi ●

Staklo/Kamen ●

Drvo ●

Plastika ●

Koža ●

Metali ●

Prednosti: Univerzalni ručni blok za čišćenje i finiisanje - Upotrebljiv na različitim materijalima - Performanse čišćenja su značajno poboljšane upotrebom aditiva - Finu obradu obezbeđuje elastična struktura - Efektno upotrebljiv do potpunog istrošenja brusnog bloka

Sadržaj: 18 komada / po 6 komada sa znom od 60, 120, 240

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x dužina x visina u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataložki broj	Cena/komadu RSD
80 x 50 x 20	1	72129	12.851,00

R-Flex disk

RFR 654



Karakteristike

Vezivno sredstvo Umetna masa

Zrno Al. oksid/SiC

Primena:

Nerdajući čelik ●

Čelik ●

Obojeni metali ●

Aluminijum ●

Plastika ●

Staklo ●

Prednosti: Prilagodljivo točilo - Brušenje, mat-finiš i završna obrada pomoću jednog alata - Dobra adaptacija konturi obradka - Finu obradu obezbeđuje elastična struktura - Efektno upotrebljiv do potpunog istrošenja brusnog diska - Dostupno sa znom od aluminijum oksida (vezivno sredstvo Z) i silicijum karbida (vezivno sredstvo E i W)









Raspoložive granulacije:






16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Preporučene cene.

Karbidna glodala

Tip	Oblik	Strana
HF 100 A (ZYA)	 Cilindrično	283
HF 100 B (ZYAS)	 Cilindrično sa čeonim ozubljenjem	283
HF 100 C (WRC)	 Cilindrično sa kuglastom glavom	284
HF 100 D (KUD)	 Kuglasti oblik	285
HF 100 E (TRE)	 Kapljičast oblik	285
HF 100 F (RBF)	 Konusni oblik	286
HF 100 G (SPG)	 Oblik špicastog luka	286
HF 100 H	 Oblik plamena	287

Tip	Oblik	Strana
HF 100 J (KSJ)	 Oblik upuštenog konusa (60°)	287
HF 100 K (KSK)	 Oblik upuštenog konusa (90°)	288
HF 100 L (KEL)	 Oblik okruglog konusa	288
HF 100 M (SKM)	 Ovlik šiljastog konusa	289
HF 100 N (WKN)	 Lastin rep	289

Kompleti glodala		
HF 100	Set od 40 karbidnih glodala	290
HF 100	Set od 5 karbidnih glodala	290
HF 100 Steel	Set od 5 karbidnih glodala	291
HF 100 Inox	Set od 5 karbidnih glodala	291

Sečivo	Materijali																								
	Čelik							Meki obojeni metali				Tvrđi obojeni metali				Materijali otporni na istežanje		Livovi		Plastika					
	Ugljenični čelik	Alatni čelik	Nelegirani čelici	Kaljani čelik	Liveni čelik	Legirani čelik	Tvrđi čelik	Aluminijum	Mesing	Bakar	Cink	Bronza	Titanijum	Legura titanijuma	Legura aluminijuma (visok sadržaj SiC)	Legura na bazi nikla	Legura na bazi kobalta	Sivi liv	Beli liv	GRP	CFRP	Tvrdo vulkanizovana guma	Termootporna plastika	Termosetovi	
2	●	○	●	●	●	○	○		●	●	○	●	●	○	●	○	○	○	○						●
3								●	○	○	●												○	○	
6	●	●	●	●	●	●	●		○	○		○	○	○	○	●	●	●	●	○	○				○
10	●	●	●	●	●	●	●											●	●						
11																●	●								

● = glavna primena ○ = moguća primena

Karbidna glodala

HF 100 A



Karakteristike: Cilindrično glodalo bez čeone obrade - Označavanje u skladu sa DIN 8032: ZYA

Prednosti: Za univerzalnu upotrebu - Za obradu ravnih površina



Prečnik u mm	Visina u mm	Celokupna dužina u mm	Prečnik osovine u mm	Sečivo	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
3	14	38	3	6	5	295482	1.519,00
12,7	25	70	6	3	1	295604	7.049,00
6	18	50	6	6	1	295531	2.582,00
8	19	64	6	6	1	295552	3.369,00
9,6	19	64	6	6	1	295568	3.617,00
12,7	19	64	6	6	1	295594	5.517,00
12,7	25	70	6	6	1	295609	5.626,00
16	25	70	6	6	1	295621	7.094,00
8	19	64	6	11	1	334119	4.045,00

Karbidna glodala

HF 100 B



Karakteristike: Cilindrično glodalo, mogućnost čeone obrade - Označavanje u skladu sa DIN 8032: ZYAS

Prednosti: Mogućnost čeone obrade, čini ga pogodnim za obradu slepih rupa i površina sa unutrašnjim konturama



Prečnik u mm	Visina u mm	Celokupna dužina u mm	Prečnik osovine u mm	Sečivo	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
3	14	38	3	6	5	295483	1.657,00
6,3	12,7	55	3	6	5	295507	2.720,00
6	18	50	6	2	1	295522	2.829,00
12,7	25	70	6	2	1	295603	6.190,00
6	18	50	6	3	1	295526	3.551,00
9,6	19	64	6	3	1	295564	4.973,00
12,7	25	70	6	3	1	295605	7.745,00
6	18	50	6	6	1	295532	2.829,00

Preporučene cene.




Karbidna glodala

► PAŽNJA: Nastavak HF 100 B Karbidna glodala

Prečnik u mm	Visina u mm	Celokupna dužina u mm	Prečnik osovine u mm	Sečivo	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
8	19	64	6	6	1	295553	3.687,00
9,6	19	64	6	6	1	295569	3.979,00
12,7	19	64	6	6	1	295595	6.058,00
12,7	25	70	6	6	1	295610	6.190,00
16	25	70	6	6	1	295622	7.793,00
6	18	50	6	10	1	334124	3.119,00
8	19	64	6	10	1	334125	4.075,00
9,6	19	64	6	10	1	334131	4.379,00
12,7	25	70	6	10	1	334132	6.829,00

Karbidna glodala

HF 100 C



Karakteristike: Cilindrično glodalo sa oblim krajem - Označavanje u skladu sa DIN 8032: WRC

Prednosti: Za univerzalnu upotrebu pri obradi kontura i radijusa



Prečnik u mm	Visina u mm	Celokupna dužina u mm	Prečnik osovine u mm	Sečivo	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
3	14	38	3	2	5	295649	1.519,00
3	14	38	3	6	5	295654	1.519,00
6	18	50	6	2	1	295686	2.986,00
12,7	25	70	6	2	1	295747	6.306,00
6	18	50	6	3	1	295688	3.735,00
9,6	19	63	6	3	1	295725	5.039,00
12,7	25	70	6	3	1	295750	7.906,00
6	18	50	6	6	1	295694	2.986,00
8	19	63	6	6	1	295713	3.662,00
9,6	19	63	6	6	1	295727	4.024,00
12,7	19	64	6	6	1	295741	6.237,00
12,7	25	70	6	6	1	295753	6.306,00
16	25	70	6	6	1	295763	7.927,00
6	18	50	6	10	1	334133	3.293,00
8	19	64	6	10	1	334135	4.034,00
9,6	19	64	6	10	1	334137	4.437,00
12,7	25	70	6	10	1	334140	6.964,00
6	18	50	6	11	1	334134	3.592,00
8	19	64	6	11	1	334136	4.396,00
9,6	19	64	6	11	1	334138	4.834,00
12,7	25	70	6	11	1	334139	7.605,00

Preporučene cene.

Karbidna glodala

HF 100 D



Karakteristike: Oblo glodalo - Označavanje u skladu sa DIN 8032: KUD


Prednosti: Za obradu kontura i otvora - Posebno pogodno za obradu teško dostupnih mesta



Prečnik u mm	Visina u mm	Celokupna dužina u mm	Prečnik osovine u mm	Sečivo	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
3	2,5	38	3	6	5	295784	1.519,00
9,6	8	54	6	3	1	300054	4.135,00
6	4,7	50	6	6	1	295819	2.759,00
8	6	52	6	6	1	295831	2.966,00
9,6	8	54	6	6	1	295843	3.303,00
12,7	11	56	6	6	1	295859	4.456,00
6	4,7	50	6	11	1	334142	3.297,00

Karbidna glodala

HF 100 E



Karakteristike: Ovalno glodalo - Označavanje u skladu sa DIN 8032: TRE

Prednosti: Za obradu ugaonih šavnih varova - Pogodan za izradu kalupa




Prečnik u mm	Visina u mm	Celokupna dužina u mm	Prečnik osovine u mm	Sečivo	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
8	15	60	6	6	1	295909	3.687,00
9,6	16	60	6	6	1	295916	4.024,00
12,7	22	67	6	6	1	295925	5.876,00
12,7	22	67	6	11	1	334150	7.082,00

Preporučene cene.

Karbidna glodala

Karbidna glodala

HF 100 F



Karakteristike: Glodalo sa oblim završetkom - Označavanje u skladu sa DIN 8032: RBF

Prednosti: Posebno pogodno glodalo za obradu uskih kontura



Prečnik u mm	Visina u mm	Celokupna dužina u mm	Prečnik osovine u mm	Sečivo	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
3	14	38	3	6	5	295951	1.519,00
9,6	19	64	6	3	1	295985	4.928,00
12,7	25	70	6	3	1	296007	7.274,00
6	18	50	6	6	1	295971	3.123,00
9,6	19	64	6	6	1	295987	3.931,00
8	20	65	6	6	1	295978	3.687,00
12,7	25	70	6	6	1	296010	5.808,00
9,6	19	64	6	10	1	334155	4.334,00
12,7	25	70	6	10	1	334157	6.415,00
9,6	19	64	6	11	1	334156	4.727,00

Karbidna glodala

HF 100 G



Karakteristike: Glodalo oštrog vrha - Označavanje u skladu sa DIN 8032: SPG

Prednosti: Idealan za obradu naglašenih ugaonih površina i uskih kontura - Za obradu ugaonih šavnih varova



Prečnik u mm	Visina u mm	Celokupna dužina u mm	Prečnik osovine u mm	Sečivo	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
3	14	38	3	2	5	296043	1.519,00
3	14	38	3	6	5	296047	1.519,00
6,3	12,7	45	3	6	5	296055	2.471,00
6	18	50	6	6	1	296062	3.123,00
8	19	64	6	6	1	296066	3.800,00
9,6	19	64	6	6	1	296074	4.203,00
12,7	19	64	6	6	1	296079	5.693,00

Preporučene cene.



►► **PAŽNJA: Nastavak HF 100 G, Karbidna glodala**

Prečnik u mm	Visina u mm	Celokupna dužina u mm	Prečnik osovine u mm	Sečivo	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
12,7	25	70	6	6	1	296086	5.693,00
8	19	64	6	10	1	334161	4.184,00
12,7	25	70	6	10	1	334165	6.288,00
8	19	64	6	11	1	334162	4.553,00


Karbidna glodala

HF 100 H



Karakteristike: Glodalo bakljastog oblika - Bez označavanja u skladu sa DIN 8032

Prednosti: Posebno pogodno glodalo za obradu kalupa



Prečnik u mm	Visina u mm	Celokupna dužina u mm	Prečnik osovine u mm	Sečivo	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
8	19	64	6	6	1	296193	4.135,00
9,6	19	65	6	6	1	297074	7.161,00
12,7	32	77	6	6	1	296194	8.403,00

Karbidna glodala

HF 100 J



Karakteristike: Glodalo konusnog vrha - Ugao 60° - Označavanje u skladu sa DIN 8032: KSJ

Prednosti: Namenjeno obradi žljebova



Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Karbidna glodala

Karbidna glodala

HF 100 K



Karakteristike: Glodalo konusnog vrha - Ugao 90° - Označavanje u skladu sa DIN 8032: KSK

Prednosti: Namenjeno obradi žljebova - Za obradu ugaonih šavnih varova



Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Karbidna glodala

HF 100 L



Karakteristike: Konusno glodalo okruglog vrha - Označavanje u skladu sa DIN 8032: KEL

Prednosti: Za rad na teško dostupnim mestima



Prečnik u mm	Visina u mm	Celokupna dužina u mm	Prečnik osovine u mm	Sečivo	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
3	14	38	3	6	5	296199	1.588,00
9,6	30	76	6	3	1	300055	6.574,00
12,7	32	77	6	3	1	297470	8.969,00
6	18	50	6	6	1	296200	3.348,00
8	25,4	70	6	6	1	296205	4.385,00
9,6	30	76	6	6	1	296201	5.245,00
12,7	32	77	6	6	1	296192	6.415,00
9,6	30	76	6	10	1	334172	5.545,00
12,7	32	77	6	10	1	334173	6.776,00
12,7	32	77	6	11	1	334174	7.382,00

Preporučene cene.

Karbidna glodala

HF 100 M



Karakteristike: Kupasto glodalo tačkastog vrha - Označavanje u skladu sa DIN 8032: SKM

Prednosti: Za obradu ugaonih šavnih varova - Za obradu konusnih rupa i žljebova - Idealan pri izradi kalupa



Prečnik u mm	Visina u mm	Celokupna dužina u mm	Prečnik osovine u mm	Sečivo	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
3	11	38	3	6	5	296114	1.588,00
6	20	50	6	6	1	296136	3.348,00
8	18	64	6	6	1	300052	4.859,00
9,6	16	64	6	6	1	296144	5.265,00
12,7	22	71	6	6	1	296148	6.574,00

Karbidna glodala

HF 100 N



Karakteristike: Konusno glodalo bez čeone obrade - Označavanje u skladu sa DIN 8032: WKN

Prednosti: Pogodno za obradu teško dostupnih konusnih površina




Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

Karbidna glodala

Karbidna glodala

HF 100 Set



Karakteristike: 40 karbidnih glodala u izložbenom panou sa mogućnošću zaključavanja - Sadrži po 2 komada od svakog najprodavanijeg oblika (B, C, F, G, L) u 4 različite dimenzije: 2 x HF 100 B 6x18x6 (295532), 2 x HF 100 C 6x18x6 (295694), 2 x HF100 F 6x18x6 (295971), 2 x HF100 G 6x18x6 (296062), 2 x HF 100 L 6x18x6 (296200), 2 x HF 100 B 8x19x6 (295553), 2 x HF 100 C 8x19x6 (295713), 2 x HF 100 F 8x20x6 (295978), 2 x HF 100 G 8x19x6 (296066), 2 x HF 100 L 8x25,4x6 (296205), 2 x HF 100 B 9,6x19x6 (295569), 2 x HF 100 C 9,6x19x6 (295727), 2 x HF 100 F 9,6x19x6 (295987), 2 x HF 100 G 9,6x19x6 (296074), 2 x HF 100 L 9,6x30x6 (296201), 2 x HF 100 B 12,7x25x6 (295610), 2 x HF 100 C 12,7x25x6 (295753), 2 x HF 100 F 12,7x25x6 (296010), 2 x HF 100 G 12,7x25x6 (296086), 2 x HF 100 L 12,7x32x6 (296192)

Prednosti: Svi top proizvodi na jednom mestu

Dimenzije u mm	Prečnik osovine u mm	Sečivo	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
335 x 225 x 380	6	6	1	300627	208.132,00

Karbidna glodala

HF 100 Set



Karakteristike: 5 najprodavanijih karbidnih glodala iz našeg programa i to tip sečiva 6 u ručno prenosivom pakovanju - HF 100 B 9,6x19x6 (295569), HF 100 C 9,6x19x6 (295727), HF 100 D 9,6x8x6 (295843), HF 100 E 9,6x16x6 (295916), HF 100 F 9,6x19x6 (295987)

Prednosti: Top proizvodi - Praktično i sigurno odlaganje glodala

Dimenzije u mm	Prečnik osovine u mm	Sečivo	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
70 x 70 x 100	6	6	1	336927	24.954,00

Preporučene cene.

Karbidna glodala

HF 100 Steel



Karakteristike: 5-del. komplet glodala, ozubljenje 10, u Klingspor kutiji za zavrtnje-sadržaj: HF 100 A 9,6x19x6 (334120), HF 100 C 9,6x19x6 (334137), HF 100 D 9,6x8x6 (334146), HF 100 F 9,6x19x6 (334155), HF 100 L 9,6x30x6 (334172)

Prednosti: Presentacija ozubljenja visokog učinka Steel (Cut 10), praktično i bezbedno skladištenje glodala - Optimizovano ozubljenje za obradu čelika i čeličnog liva - Značajno veći učinak glodanja u poređenju sa standardno ukrštenim ozubljenjem

Dimenzije u mm	Prečnik osovine u mm	Sečivo	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
70 x 70 x 100	6	10	1	337154	28.546,00

Karbidna glodala

HF 100 Inox












Karakteristike: 5 najprodavanijih karbidnih glodala iz našeg programa i to tip sečiva 11 u ručno prenosivom pakovanju - HF 100 A 9,6x19,0x6 (334121), HF 100 C 9,6x19x6 (334138), HF 100 D 9,6x8x6 (334145), HF 100 F 9,6x19x6 (334156), HF 100 L 10x20x6 (334204)

Prednosti: Presentacija karbidnih glodala visokih performansi za obradu inoxa - Praktično i sigurno odlaganje glodala - Optimizovan rez kod obrade austenitnih i kiselo otpornih nerđajućih čelika - Značajno veći učinak uklanjanja materijala u poređenju sa glodalima standardnog nazubljenja

Dimenzije u mm	Prečnik osovine u mm	Sečivo	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
70 x 70 x 100	6	11	1	334221	26.302,00

Žičane četke

Mašine	Vrsta žičane četke	Vrsta žice	Materijal obloge	Upotreba u odnosu na materijale									Tip	Strana		
				Građevinski čelik	Ugijenični čelik	Legirani čelici	Liv	Nerđajući čelik	Aluminijum	Bakar	Mesing	Drvo				
	Okrugla četka	pleteno	Čelična žica	●	●	●	●							<i>BR 600 Z</i>	293	
			INOX žica					●	●	●	●					
	Četka za cevovode	pleteno	Čelična žica	●	●	●	●								<i>BRP 600 Z</i>	293
			INOX žica													
	Konusna četka	pleteno	Čelična žica	●	●	●	●								<i>BK 600 Z</i>	294
			INOX žica					●	●	●	●					
	Lončasta četka	pleteno	Čelična žica	●	●	●	●								<i>BT 600 Z</i>	295
			INOX žica					●	●	●	●					
talasasto		Čelična žica	●	●	●	●								<i>BT 600 W</i>	295	
		INOX žica					●	●	●	●						
	Okrugla četka	talasasto	Čelična žica	●	●	●	●							<i>BR 600 W</i>	296	
			INOX žica					●	●	●	●					
	Okrugla četka sa drškom Ø 6 mm	pleteno	Čelična žica	●	●	●	●							<i>BRS 600 Z</i>	296	
			INOX žica					●	●	●	●					
	Okrugla četka sa drškom Ø 6 mm	talasasto	Čelična žica	●	●	●	●							<i>BRS 600 W</i>	297	
			INOX žica					●	●	●	●					
	Okrugla četka sa drškom Ø 6 mm	brusna čekinja	SiC	●		●		●	●	●	●	●		<i>BRS 600 P</i>	297	
	Lončasta četka sa drškom Ø 6 mm	talasasto	Čelična žica	●	●	●	●							<i>BTS 600 W</i>	298	
			INOX žica					●	●	●	●					
	Četkica sa drškom Ø 6 mm	pleteno	Čelična žica	●	●	●	●							<i>BPS 600 Z</i>	298	
			INOX žica					●	●	●	●					
	Četkica sa drškom Ø 6 mm	talasasto	Čelična žica	●	●	●	●							<i>BPS 600 W</i>	299	
			INOX žica					●	●	●	●					
	Ručna četka sa drvenom drškom	ravna	Čelična žica	●	●	●	●							<i>BH 600</i>	300	
			INOX žica					●	●	●	●					
			Mesingana žica						●	●	●	●	●			
	Ručna četka sa plastičnom drškom	talasasto	Čelična žica	●	●	●	●							<i>BHP 600</i>	300	
			INOX žica					●	●	●	●					
	Ručna četka za čeone šavove	ravna	Čelična žica	●	●	●	●							<i>BHK 600</i>	301	
			INOX žica					●	●	●	●					
	Četka za svećice	talasasto	INOX žica					●	●	●	●			<i>BHZ 600</i>	301	
Mesingana žica								●	●	●						

● = Glavna primena

Okrugla četka, pletena žica

BR 600 Z



Primena:

Nerđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Okrugla četka za pripremu i naknadnu obradu šavova zavarivanja - Za agresivno uklanjanje kamenca, rđe, šljake - Za teške radove četkanja i skidanja opiljaka

Prečnik x širina x otvor u mm	Držac	Materijal žice	Debljina žice u mm	Dužina žice u mm	Broj pletenica	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 14 x 22,23		Čelik	0,50	22	20	12500 1/min	1	358311	1.373,00
115 x 14 x 22,23		Nerđajući čelik	0,50	22	20	12500 1/min	1	358342	2.054,00
115 x 14	navoj M14	Čelik	0,50	22	22	12500 1/min	1	370717	1.821,00
115 x 14	navoj M14	Nerđajući čelik	0,50	22	22	12500 1/min	1	370718	2.664,00
125 x 14 x 22,23		Čelik	0,50	22	24	12500 1/min	1	358312	1.466,00
125 x 14 x 22,23		Nerđajući čelik	0,50	22	24	12500 1/min	1	358343	2.201,00
125 x 14	navoj M14	Čelik	0,50	22	26	12500 1/min	1	370719	1.889,00
178 x 14 x 22,23		Čelik	0,50	42	30	9000 1/min	1	358313	2.947,00
178 x 14 x 22,23		Nerđajući čelik	0,50	42	30	9000 1/min	1	363720	4.418,00
178 x 14	navoj M14	Čelik	0,50	39	36	9000 1/min	1	370720	3.017,00

Četka ua cevovode, pletena žica

BRP 600 Z



Primena:

Čelik	●
Nerđajući čelik	●

Prednosti: Idealan alat za profesionalnu obradu U/V šavova na konstrukcijama cevovoda, cevi i posuda - Zahvaljujući maloj radnoj širini je takođe pogodna za obradu teško dostupnih područja (npr. koreni šavovi ili uski čeonni šavovi) - Čišćenje svih šavova zavarivanja na spojevima cevi

Prečnik x širina x otvor u mm	Materijal žice	Debljina žice u mm	Dužina žice u mm	Broj pletenica	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 6 x 22,23	Čelik	0,50	28	32	15000 1/min	1	358314	1.466,00
125 x 6 x 22,23	Čelik	0,50	22	36	12500 1/min	1	358315	1.567,00
125 x 6 x 22,23	Nerđajući čelik	0,50	22	36	12500 1/min	1	363992	1.094,00
178 x 6 x 22,23	Čelik	0,50	42	48	9000 1/min	1	358319	3.153,00

Preporučene cene.

Žičane četke

Konusna četka sa navojem, pletena žica

BK 600 Z



Primena:

Čelik	●
Nerđajući čelik	●

Prednosti: Idealan alat za obradu teško dostupnih područja, unutrašnjih uglova i kosih rezova - Veliki učinak čišćenja zahvaljujući pletenom izvođenju žica - Odlično za čišćenje većih površina - Za uklanjanje kamenca, rđe, laka, šljake itd.

Prečnik x Širina u mm	Držac	Materijal žice	Debljina žice u mm	Dužina žice u mm	Broj pletenica	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
100 x 14	navoj M14	Čelik	0,50	20	18	12500 1/min	1	358327	1.115,00
100 x 14	navoj M14	Nerđajući čelik	0,50	20	20	12500 1/min	1	358329	1.672,00
115 x 14	navoj M14	Čelik	0,50	22	18	12500 1/min	1	358328	1.549,00
115 x 14	navoj M14	Nerđajući čelik	0,50	22	20	12500 1/min	1	358330	2.320,00

Konusna četka sa navojem, talasasta žica

BK 600 W



Primena:

Čelik	●
-------	---

Prednosti: Idealan alat za čišćenje teško dostupnih mesta, teško dostupnih područja, i kosih rezova - Efekat čišćenja koji čuva materijal zahvaljujući talasastom izvođenju žica - Odlično za čišćenje većih površina - Za uklanjanje rđe, nečistoće, ostataka boje, itd.

Prečnik u mm	Držac	Materijal žice	Debljina žice u mm	Dužina žice u mm	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115	navoj M14	Čelik	0,30	26	12500 1/min	1	364822	952,00
125	navoj M14	Čelik	0,30	26	12500 1/min	1	370724	1.441,00

Preporučene cene.

Četka za lonce sa navojem, pletena žica

BT 600 Z



Primena:

Čelik	●
Nerđajući čelik	●

Prednosti: Za agresivno čišćenje velikih, ravnih površina - Za pripremu metalnih površina pre lakiranja - Stabilna izvedba u obliku pletene žice olakšava čišćenje i uklanjanje šljake, rđe, kamenca i ostataka betona

Prečnik u mm	Držac	Materijal žice	Debljina žice u mm	Dužina žice u mm	Broj pletenica	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
65	navoj M14	Čelik	0,35	22	18	12500 1/min	1	358334	951,00
65	navoj M14	Čelik	0,50	22	18	12500 1/min	1	358335	986,00
65	navoj M14	Nerđajući čelik	0,50	22	18	12500 1/min	1	358340	1.478,00
80	navoj M14	Čelik	0,50	22	20	8500 1/min	1	358337	1.290,00
100	navoj M14	Čelik	0,50	27	22	8500 1/min	1	358338	1.732,00

Lončasta četka, talasasta žica

BT 600 W



Primena:

Čelik	●
Nerđajući čelik	●

Prednosti: Idealan alat za čišćenje i sređivanje profilisanih ili neravnih površina, npr. talasasti lim - Za srednje teške radove čišćenja, uklanjanja rđe i uklanjanja boje, nečistoća i ostataka boje - Bez oštećenja osnovnog materijala prilikom rada - Za radove na vrlo tankim limenim pločama, npr. u auto radionicama i preduzećima za restauraciju


Prečnik u mm	Držac	Materijal žice	Debljina žice u mm	Dužina žice u mm	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
65	navoj M14	Čelik	0,30	21	12500 1/min	1	358372	740,00
65	navoj M14	Nerđajući čelik	0,30	21	12500 1/min	1	358377	1.110,00
80	navoj M14	Čelik	0,30	24	8500 1/min	1	358373	967,00
80	navoj M14	Nerđajući čelik	0,30	24	8500 1/min	1	358326	1.450,00
100	navoj M14	Čelik	0,30	27	8500 1/min	1	358375	1.300,00

Preporučene cene.

Žičane četke

Okrugla četka, talasasta žica

BR 600 W



Primena:

Čelik	●
Nerđajući čelik	●

Prednosti: Pogodno za lagane i srednje teške radove čišćenja i uklanjanja opiljaka na ivicama sečenja, cevima ili malim delovima - Upotreba na stacionarnim mašinama - Velika gustina žica, što donosi dug vek trajanja

Uključuje komplet adaptera za prečnike vratila 12,7 mm, 16 mm, 19 mm, 22,2 mm, 25,4 mm

Prečnik x širina x otvor u mm	Držac	Materijal žice	Debljina žice u mm	Dužina žice u mm	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
115 x 15	navoj M14	Čelik	0,30	24	15000 1/min	1	370722	1.699,00
125 x 15	navoj M14	Čelik	0,30	29	15000 1/min	1	370723	1.971,00
150 x 25 x 32		Čelik	0,30	30	6000 1/min	1	363997	2.669,00
150 x 25 x 32		Nerđajući čelik	0,30	30	6000 1/min	1	364000	4.001,00
178 x 25 x 32		Čelik	0,30	42	6000 1/min	1	363998	3.294,00
178 x 25 x 32		Nerđajući čelik	0,30	42	6000 1/min	1	364001	4.940,00
200 x 25 x 32		Čelik	0,30	45	4500 1/min	1	363999	4.057,00
200 x 25 x 32		Nerđajući čelik	0,30	45	4500 1/min	1	364002	6.084,00

Okrugla četka sa drškom, pletena žica

BRS 600 Z



Primena:

Čelik	●
Nerđajući čelik	●

Prednosti: Pletena izvedba za grube radove čišćenja i sa dugim vekom trajanja - Za efikasnu obradu teško dostupnih područja kao što su žlebovi, urezi, udubljenja - Skidanje opiljaka sa ivica sečenja, uklanjanje kamena, boje, šljake

Prečnik x širina x osovina u mm	Celokupna dužina u mm	Materijal žice	Debljina žice u mm	Dužina žice u mm	Broj pletenica	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
75 x 12 x 6	37	Čelik	0,50	19	15	25000 1/min	10	358320	873,00
75 x 12 x 6	37	Nerđajući čelik	0,50	19	15	25000 1/min	10	358321	1.308,00

Preporučene cene.

Okrugla četka sa drškom, talasasta žica

BRS 600 W



Primena:

Čelik	●
Nerđajući čelik	●

Prednosti: Talasasta izvedba žice za čišćenje i sređivanje srednje teških površina pri kojem se čuva materijal - Izvanredno pogodno za komponente sa otežanim pristupom kao što su dna zleba, prirubne ivice - Dobar učinak četkanja i pri profilisanim radnim komadima

Prečnik x širina x osovina u mm	Celokupna dužina u mm	Materijal žice	Debljina žice u mm	Dužina žice u mm	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
30 x 9 x 6	40	Čelik	0,20	6	20000 1/min	20	358346	343,00
30 x 9 x 6	40	Nerđajući čelik	0,20	6	20000 1/min	20	358357	516,00
40 x 9 x 6	40	Čelik	0,20	11	18000 1/min	20	358348	445,00
40 x 9 x 6	40	Nerđajući čelik	0,20	11	18000 1/min	20	358358	665,00
50 x 9 x 6	40	Čelik	0,30	13	15000 1/min	10	358354	525,00
50 x 9 x 6	40	Nerđajući čelik	0,30	13	15000 1/min	10	358359	785,00
60 x 14 x 6	44	Čelik	0,30	18	15000 1/min	10	358355	650,00
60 x 14 x 6	44	Nerđajući čelik	0,30	18	15000 1/min	10	358360	978,00
70 x 16 x 6	48	Čelik	0,30	20	15000 1/min	10	358356	698,00
70 x 16 x 6	48	Nerđajući čelik	0,30	20	15000 1/min	10	358362	1.044,00

Okrugle četke sa drškom, čekinje od poliamida

BRS 600 P



Primena:

Nerđajući čelik	●
Obojeni metali	●
Drvo	●

Prednosti: Abrzivne čekinje izrađene od poliamida prošarane silikonskim zrnom za rad sa laganim pritiskom - Idealno za strukturiranje i skidanje laka sa drvenih komponenata - Uklanjanje oksidnih slojeva na obojenim metalima ili boja koje se pojave na komponentama od nerđajućeg čelika, npr. prečke na ogradama od nerđajućeg čelika

Prečnik x širina x osovina u mm	Celokupna dužina u mm	Materijal žice	Dužina žice u mm	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
50 x 9 x 6	45	Poliamid SiC granulacija 120	10	6000 1/min	10	358364	1.048,00
50 x 9 x 6	45	Poliamid SiC granulacija 320	10	6000 1/min	10	358366	1.048,00
70 x 12 x 6	45	Poliamid SiC granulacija 120	14	4500 1/min	10	358367	1.971,00
70 x 12 x 6	45	Poliamid SiC granulacija 320	14	4500 1/min	10	358369	1.971,00

Preporučene cene.

Žičane četke

Lončasta četka sa drškom, talasasta žica

BTS 600 W



Primena:

Čelik	●
Nerđajući čelik	●

Prednosti: Idealan alat za čišćenje malih i srednjih površina - Talasasta žica idealna za finu obradu ili pripremu površine čelika ili nerđajućeg čelika - Uklanja boju, rđu, skoreli materijal

Prečnik x Osvine u mm	Celokupna dužina u mm	Materijal žice	Debljina žice u mm	Dužina žice u mm	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
50 x 6	70	Čelik	0,30	24	13000 1/min	20	358331	472,00
50 x 6	70	Nerđajući čelik	0,30	24	13000 1/min	20	358332	706,00

Četkica sa drškom, pletena žica

BPS 600 Z



Primena:

Čelik	●
Nerđajući čelik	●

Prednosti: Prečnik alata se menja u zavisnosti od broja obrtaja - Savršeno pogodan za obradu unutrašnjih površina cevi ili otvora - Visok efekat četkanja zahvaljujući pletenoj izvedbi žice

Prečnik x Osvine u mm	Celokupna dužina u mm	Materijal žice	Debljina žice u mm	Dužina žice u mm	Broj pletenica	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
19 x 6	70	Čelik	0,35	25	6	20000 1/min	20	358333	880,00
19 x 6	70	Nerđajući čelik	0,35	25	6	20000 1/min	20	358336	1.316,00
22 x 6	70	Čelik	0,35	25	8	20000 1/min	10	358339	1.199,00
22 x 6	70	Nerđajući čelik	0,35	25	8	20000 1/min	10	358341	1.802,00
30 x 6	72	Čelik	0,35	25	12	20000 1/min	10	358344	1.435,00
30 x 6	72	Nerđajući čelik	0,35	25	12	20000 1/min	10	358345	2.154,00

Preporučene cene.

Četkica sa drškom, talasasta žica

BPS 600 W



Primena:

Čelik	●
Nerđajući čelik	●

Prednosti: Za finu obradu i uklanjanje laganih opiljaka u cevima ili otvorima - Pogodan za obradu i čišćenje kalupa i livenih delova - Veoma mekan i prilagodljiv alat

Prečnik x Osovine u mm	Celokupna dužina u mm	Materijal žice	Debljina žice u mm	Dužina žice u mm	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
12 x 6	70	Čelik	0,30	25	20000 1/min	30	358350	510,00
12 x 6	70	Nerđajući čelik	0,30	25	20000 1/min	30	358351	763,00
25 x 6	75	Čelik	0,30	25	18000 1/min	10	358347	559,00
25 x 6	75	Nerđajući čelik	0,30	25	18000 1/min	10	358352	838,00
30 x 6	75	Čelik	0,30	25	18000 1/min	10	358349	608,00
30 x 6	75	Nerđajući čelik	0,30	25	18000 1/min	10	358353	914,00

Preporučene cene.

Žičane četke

Ručna četka sa drvenim telom

BH 600



Primena:

Čelik	●
Nerđajući čelik	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Ručna četka sa drvenom drškom za ručno uklanjanje rđe, prljavština, boja

Dužina u mm	Efektivna dužina u mm	Dužina žice u mm	Materijal žice	Struktura	Broj redova	Debljina žice u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
290	125	25	Čelik	glatko	2	0,35	12	358361	172,00
290	125	25	Čelik	glatko	3	0,35	12	358376	240,00
290	125	25	Čelik	glatko	4	0,35	12	358365	300,00
290	125	25	Čelik	glatko	5	0,35	12	358363	327,00
290	125	25	Nerđajući čelik	glatko	3	0,30	12	358368	475,00
290	125	25	Nerđajući čelik	glatko	4	0,30	12	358370	597,00
290	125	25	Mesing	talasasto	3	0,35	12	358371	560,00
290	125	25	Mesing	talasasto	4	0,35	12	358374	699,00

Ručna četka sa plastičnom drškom

BHP 600



Primena:

Čelik	●
Nerđajući čelik	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Prijatno rukovanje ergonomski oblikovanom plastičnom drškom - Talasasta izvedba žice za neinvazivno čišćenje čelika, nerđajućeg čelika ili obojenih metala

Dužina u mm	Efektivna dužina u mm	Dužina žice u mm	Materijal žice	Struktura	Debljina žice u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
265	140	25	Čelik	talasasto	0,30	24	358323	279,00
265	140	25	Nerđajući čelik	talasasto	0,30	24	358324	559,00
265	140	25	Mesing	talasasto	0,30	24	358325	655,00

Preporučene cene.

Četka za čeonu časovu

BHK 600



Primena:

Čelik	●
Nerđajući čelik	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Žičana obloga oblika V idealna za čišćenje i sređivanje čeonih i V šavova - Pogodna za obradi teško dostupnih mesta, npr. ćoškova ili uglova

Dužina u mm	Efektivna dužina u mm	Dužina žice u mm	Materijal žice	Struktura	Broj redova	Debljina žice u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
290	125	25	Čelik	glatko	3	0,35	12	358378	554,00
290	125	25	Nerđajući čelik	glatko	3	0,30	12	358379	1.106,00

Četka za svećice

BHZ 600



Primena:

Čelik	●
Nerđajući čelik	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Meka žica od mesinga ili nerđajućeg čelika pogodna za sve fine radove četkanja - Idealno za neinvazivno čišćenje dodirnih površina, npr. svećica ili elektroda

Dužina u mm	Efektivna dužina u mm	Dužina žice u mm	Materijal žice	Struktura	Broj redova	Debljina žice u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
145	45	17	Mesing	talasasto	3	0,17	25	358322	205,00
145	45	17	Nerđajući čelik	talasasto	3	0,17	25	358463	174,00

Preporučene cene.

Sabljasti listovi testere



Tip	Drvo										Metal			Plastika i ostalo				Strana				
	Meko drvo	Tvrdo drvo	Zeleno drvo	Drvo za ogrev	Drvena građa	Pločasti materijal	Multipleks	Stolarske ploče	Ploče od iverice	Drvo sa ekserima	Palete	Limovi	Čelik	Nerdajući čelik	Obojeni metal	Aluminijum	Plastika		vlaknima ojačani plastični materijali	Epoxy	Gasbeton	Zidana konstrukcija/Zid
RS 652 WF /// SUPRA	●				●	●	●	●	●													315
RS 603 WF /// SUPRA	●				●	●			●								●					315
RS 603 WR /// SUPRA	●		●	●	●																	316
RS 902 WF /// SPECIAL	●						●	●	●								●					316
RS 902 WQ /// SPECIAL	●		●	●	●																	317
RS 903 MF /// SPECIAL												●	●	●	●	●						318
RS 903 MQ /// SPECIAL												●	●	●								319
RS 993 MA /// SPECIAL												●	●	●								319
RS 983 MS /// SPECIAL												●	●									321
RS 993 PQ /// SPECIAL									●	●		●	●	●	●		●	●				320
RS 915 CX /// SPECIAL																			●	●		322
RS 953 AQ /// SPECIAL								●	●								●	●				317
RS 903 AF /// SPECIAL									●					●	●							318
RS 993 AQ /// SPECIAL								●	●			●	●	●	●		●	●				320
RS 983 AS /// SPECIAL	●	●															●	●				321

● = Glavne primene

Listovi ubodne testere

CV Listovi ubodne testere, unakrsni zupci, set

JS 302 WQ EXTRA



NOVO !

Karakteristike

Držac	T-drškom
Dizajn	unakrsni zupci, set
Materijal	Crom Vanadium

Primena:

Meko drvo	●	Iverica	●
Građevinsko drvo	●	Blok ploča	●
Kuhinjske radne ploče	●	Multipleks ploče	●
Šperploča	●	MDF ploče	●

Prednosti: Veoma brzi, grubi rezovi u skoro svim materijalima na bazi drveta - Najviše prodavan, sa veoma dobrim odnosom cene i učinka

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
8 x 100 x 1,25	75	6	5 - 50	5	670547	729,00
8 x 130 x 1,25	110	6	5 - 100	5	670548	1.172,00

CV Listovi ubodne testere, unakrsni zupci, set

JS 352 WQ EXTRA



NOVO !

Karakteristike

Držac	T-drškom
Dizajn	unakrsni zupci, set
Materijal	Crom Vanadium

Primena:

Meko drvo	●	Blok ploča	●
Građevinsko drvo	●	Iverica	●
Kuhinjske radne ploče	●	Multipleks ploče	●
Šperploča	●		

Prednosti: Veoma brzi, grubi rezovi u gotovo svim drvenim materijalima - Najviše prodavan, sa veoma dobrim odnosom cene i učinka

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
8 x 100 x 1,25	75	6	5 - 50	5	670549	872,00

Preporučene cene.

CV Listovi ubodne testere, unakrsni zupci, konusan

JS 601 WF SUPRA



NOVO

Karakteristike

Držac	T-drškom
Dizajn	unakrsni zupci, konusan
Materijal	Crom Vanadium

Primena:

Građevinsko drvo	●
Meko drvo	●
Šperploča	●
Blok ploča	●

Iverica	●
Multipleks ploče	●
MDF ploče	●

Prednosti: Veoma čisti, ravni rezovi u drvetu i materijalima na bazi drveta

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
8 x 100 x 1,45	75	10	3 - 30	5	670540	809,00
8 x 130 x 1,45	110	10	4 - 80	5	670517	1.077,00

CV Listovi ubodne testere, unakrsni zupci, konusan

JS 601 WQ SUPRA



NOVO

Karakteristike

Držac	T-drškom
Dizajn	unakrsni zupci, konusan
Materijal	Crom Vanadium

Primena:

Meko drvo	●
Građevinsko drvo	●
Šperploča	●
Blok ploča	●

Iverica	●
Multipleks ploče	●
MDF ploče	●

Prednosti: Veoma čisti, ravni i brzi rezovi u drvetu i materijalima na bazi drveta

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
8 x 100 x 1,45	75	6	10 - 45	5	670538	816,00
8 x 115 x 1,45	90	8	10 - 65	5	670542	903,00
8 x 115 x 1,45	95	6	6 - 70	5	669581	1.043,00

Preporučene cene.

Listovi ubodne testere

CV Listovi ubodne testere, unakrsni zupci, konusan

JS 941 WF SPECIAL



NOVO !

Karakteristike

Držac	T-drškom
Dizajn	unakrsni zupci, konusan
Materijal	Crom Vanadium

Primena:


Meko drvo	●	Iverica	●
Građevinsko drvo	●	Multipleks ploče	●
Šperploča	●	MDF ploče	●
Blok ploča	●		

Prednosti: List testere sa zadnjim ozubljenjem za čiste zakrivljene rezove u drvetu i svim vrstama drvenih materijala - fine, veoma čiste ivice sečenja

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
5 x 100 x 1,45	75	10-18	4 - 30	5	670544	1.172,00

CV Listovi ubodne testere, unakrsni zupci, konusan

JS 931 WF SPECIAL



NOVO !

Karakteristike

Držac	T-drškom
Dizajn	unakrsni zupci, konusan
Materijal	Crom Vanadium

Primena:

Meko drvo	●	Blok ploča	●
Građevinsko drvo	●		
Iverica	●		
Šperploča	●		

Prednosti: Vrhunski proizvod sa dvostranim ozubljenjem za ekstremno zakrivljene rezove u drvetu i materijalima na bazi drveta - Fine i čiste ivice sečenja - Pogodno za tanke i debele materijale


Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
5 x 115 x 1,45	95	8-11	3 - 60	5	670541	1.802,00

Preporučene cene.

Bl metal Listovi ubodne testere, unakrsni zupci, konusan

JS 901 WQ SPECIAL

KLINGSPOR JS 901 WQ



NOVO !

Karakteristike

Držac	T-drškom
Dizajn	unakrsni zupci, konusan
Materijal	Bl metal

Primena:

Tvrdo drvo	●
HPL paneli	●
Šperploča	●
Blok ploča	●

Iverica	●
---------	---


Prednosti: Veoma brzi, ravni i čisti rezovi u tvrdim materijalima kao što su tvrdo drvo, laminat i HPL paneli - Posebno dug radni vek zahvaljujući bimetalnoj izvedbi

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
8 x 100 x 1,27	75	6	10 - 45	5	670551	1.828,00

CV Listovi ubodne testere, unakrsni zupci, konusan

JS 661 WF SUPRA

KLINGSPOR JS 661 WF



NOVO !

Karakteristike

Držac	T-drškom
Dizajn	unakrsni zupci, konusan
Materijal	Crom Vanadium

Primena:

Meko drvo	●
Građevinsko drvo	●
Obložene ploče	●
Kuhinjske radne ploče	●

Šperploča	●
Multipleks ploče	●

Prednosti: Veoma čisti, ravni rezovi u drvetu i materijalima na bazi drveta - Čiste ivice sečenja na vidljivoj strani zahvaljujući udarnom ozubljenju - Posebno za obložene ploče i kuhinjske radne ploče

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
8 x 100 x 1,45	75	10	3 - 30	5	670546	865,00

Listovi ubodne testere

CV Listovi ubodne testere, unakrsni zupci, konusan

JS 971 WF SPECIAL



Karakteristike

Držac	T-drškom
Dizajn	unakrsni zupci, konusan
Materijal	Crom Vanadium



NOVO !

Primena:

Kuhinjske radne ploče	●
Obložene ploče	●
Meko drvo	●
Građevinsko drvo	●

Prednosti: Bez krhotina i čist rez sa obe strane zahvaljujući vrhovima zubaca koji su radialno poravnati sa središtem lista testere - Ekstra dugačak list, stoga posebno pogodan za kuhinjske radne ploče

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
8 x 132 x 1,45	110	12	3 - 60	5	670533	1.212,00

CV Listovi ubodne testere, unakrsni zupci, konusan

JS 951 WF SPECIAL



Karakteristike

Držac	T-drškom
Dizajn	unakrsni zupci, konusan
Materijal	Crom Vanadium



NOVO !

Primena:

Meko drvo	●
Građevinsko drvo	●
Obložene ploče	●
Laminat	●



Prednosti: Fini i čisti zakrivljeni rezovi u mekom drvetu i obloženim pločama zahvaljujući šiljatom ozubljenju - Takođe idealno za sečenje laminata

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
8 x 100 x 1,45	75	18	2 - 20	5	670537	1.119,00

Preporučene cene.

CV Listovi ubodne testere, unakrsni zupci, konusan

JS 901 WF SPECIAL



NOVO !

Karakteristike

Držac	T-drškom
Dizajn	unakrsni zupci, konusan
Materijal	Crom Vanadium

Primena:


Meko drvo	●	Multipleks ploče	●
Građevinsko drvo	●	MDF ploče	●
Šperploča	●		
Blok ploča	●		

Prednosti: Veoma čisti, ravni i brzi rezovi u drvetu i materijalima na bazi drveta - Posebno čisti rezovi zahvaljujući specijalnoj geometriji zubaca oštiri sa tri strane - Pogodno i za debele materijale do 65 mm

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
8 x 115 x 1,45	90	9	3 - 65	5	670539	983,00

CV Listovi ubodne testere, unakrsni zupci, konusan

JS 941 LF SPECIAL



NOVO !

Karakteristike

Držac	T-drškom
Dizajn	unakrsni zupci, konusan
Materijal	Crom Vanadium

Primena:

Laminat	●
Obložene ploče	●
Plastika	●

Prednosti: Vrhunski proizvod sa zadnjim ozubljenjem za zakrivljene rezove u laminatu, vinilnom parketu, plastici i plastikom obloženim pločama - Fino ozubljenje za čiste ivice sečenja bez odlamanja sa svih strana


Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
5 x 100 x 1,45	75	17-19	3 - 30	5	670543	1.670,00

Listovi ubodne testere

CV Listovi ubodne testere, unakrsni zupci, konusan

JS 601 LF SUPRA

670550 Skaggep JS 601 LF Laminate Multilaminat 17



NOVO !

Karakteristike

Držac	T-drškom
Dizajn	unakrsni zupci, konusan
Materijal	Crom Vanadium

Primena:

Laminat	●
Plastika	●
Obložene ploče	●


Prednosti: Veoma čisti, ravni obostrani rezovi bez ivera na plastici i plastikom obloženim materijalima - Najviše prodavan, za laminat i vinilni parket

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
8 x 100 x 1,45	75	17	3 - 30	5	670550	998,00

CV Listovi ubodne testere, unakrsni zupci, konusan

JS 981 WA SPECIAL

670535 Skaggep JS 981 WA Wood Multilaminat 17



NOVO !

Karakteristike

Držac	T-drškom
Dizajn	unakrsni zupci, konusan
Materijal	Crom Vanadium

Primena:

Meko drvo	●	Iverica	●
Građevinsko drvo	●	Multipleks ploče	●
Kuhinjske radne ploče	●	MDF ploče	●
Blok ploča	●		


Prednosti: Veoma čisti, ravni i brzi rezovi u drvetu i materijalima na bazi drveta - Posebno čisti rezovi zahvaljujući specijalnoj geometriji zubaca oštih sa tri strane - Ekstra jak list za precizne ugaone rezove

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
8 x 100 x 1,7	75	9	3 - 45	5	670556	1.459,00
8 x 130 x 1,7	105	9	3 - 80	5	670535	1.837,00
8 x 170 x 1,7	145	9	3 - 120	5	670545	2.188,00

Preporučene cene.

Bl metal Listovi ubodne testere, brušeno, talasasto ozubljenje

JS 994 MT SPECIAL



NOVO !

Karakteristike

Držac	T-drškom
Dizajn	brušeno, talasasto
Materijal	Bl metal

Primena:

Limovi	●
Metal	●
Čelik	●
Nerđajući čelik	●

Prednosti: Specijalan list sa Vario ozubljenjem za čelične i nerđajuće čelične limove - Finije ozubljenje (nego JS 994 MF) za manje debljine materijala - Ravni rezovi - Dug radni vek zahvaljujući bimetalnoj izvedbi

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
8 x 90 x 1	63	23-28	1 - 3	5	670498	1.107,00

Bl metal Listovi ubodne testere, brušeno, talasasto ozubljenje

JS 904 MF SPECIAL



NOVO !

Karakteristike

Držac	T-drškom
Dizajn	brušeno, talasasto
Materijal	Bl metal

Primena:

Limovi	●	Obojeni metali	●
Metal	●	Aluminijum	●
Čelik	●	Drvo sa ekserima	●
Nerđajući čelik	●		


Prednosti: Najviše prodavan, za obradu metala - Ravni rezovi u limovima i metalima svih vrsta, uključujući nerđajući čelik - Dug radni vek zahvaljujući bimetalnoj izvedbi

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
8 x 100 x 1	75	12	2,5 - 6	5	669417	1.145,00

Listovi ubodne testere

Bl metal Listovi ubodne testere, brušeno, talasasto ozubljenje

JS 994 MF SPECIAL



NOVO !

Karakteristike

Držac	T-drškom
Dizajn	brušeno, talasasto
Materijal	Bl metal

Primena:

Limovi	●
Metal	●
Čelik	●
Nerđajući čelik	●

Prednosti: Specijalan list sa Vario ozubljenjem za čelične i nerđajuće čelične limove - Ravni rezovi - Dug radni vek zahvaljujući bimetalnoj izvedbi

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
8 x 90 x 1	63	11-13	2,5 - 6	5	670323	1.107,00

Bl metal Listovi ubodne testere, brušeno, set

JS 993 MF SPECIAL



NOVO !

Karakteristike

Držac	T-drškom
Dizajn	brušeno, set
Materijal	Bl metal

Primena:

Limovi	●	Obojeni metali	●
Metal	●	Aluminijum	●
Čelik	●		
Nerđajući čelik	●		

Prednosti: Specijalan list sa progresivnim ozubljenjem za profile i limove od nerđajućeg čelika, čelika i drugih metala - Za tanke i debele materijale (do 10 mm debljine) - Veoma brzi i ravni rezovi - Dug radni vek zahvaljujući bimetalnoj izvedbi

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
8 x 100 x 1	75	10-16	1,5 - 10	5	670530	1.217,00

Preporučene cene.

Bl metal Listovi ubodne testere, brušeno, talasasto

JS 904 MT SPECIAL



Karakteristike

Držac	T-drškom
Dizajn	brušeno, talasasto
Materijal	Bl metal



Primena:

Metal	●
Sendvič paneli	●
Aluminijum	●
Plastike ojačane vlaknima	●

NOVO !

Prednosti: Posebno dug list za cevi i veće poprečne preseke profila od metala - Posebno pogodno za profile sa tankim zidovima zahvaljujući finom ozubljenju - Ravan rez

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
8 x 130 x 1	110	21	1 - 3	5	670532	1.681,00

Bl metal Listovi ubodne testere, brušeno, set

JS 993 MT SPECIAL



Karakteristike

Držac	T-drškom
Dizajn	brušeno, set
Materijal	Bl metal



Primena:

Aluminijum	●	Obojeni metali	●
Plastike ojačane vlaknima	●		
Čelik	●		
Nerđajući čelik	●		

NOVO !

Prednosti: Univerzalno primenljiv list sa Vario ozubljenjem za obradu metala i plastike - Za sečenje cevi, profila, limova male do srednje debljine materijala - Idealno i za plastične i sendvič materijale - Ravno, brzo sečenje - Ekstra dugačak list za veće poprečne preseke obradaka - Dug radni vek zahvaljujući bimetalnoj izvedbi

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
8 x 132 x 1	110	16-25	1,2 - 6	5	670505	1.693,00

Listovi ubodne testere

Bl metal Listovi ubodne testere, brušeno, set

JS 993 AX SPECIAL



NOVO



Karakteristike

Držac	T-drškom
Dizajn	brušeno, set
Materijal	Bl metal

Primena:

Tvrdo drvo	●	Metal	●
Plastike ojačane vlaknima	●	Nerđajući čelik	●
Epoksidna smola	●	Obojeni metali	●
Čelik	●	Drvo sa ekserima	●


Prednosti: Univerzalno primenljiv list testere sa Vario ozubljenjem u bimetalnoj izvedbi, pogodan za sečenje svih materijala, uključujući drvo sa ekserima - Ekstra debeo, stabilan i dugačak list za velike poprečne preseke obradaka

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
8 x 132 x 1,27	110	10-14	3 - 80	5	670527	2.010,00

Preporučene cene.

CV List sabljaste testere, unakrsno naoštreni zupci, set

RS 652 WF SUPRA



NOVO !

Karakteristike

Držac	Univerzalna osovina 1/2"
Dizajn	unakrsni zupci, set
Materijal	Crom Vanadium

Primena:

Meko drvo	●
Građevinsko drvo	●
Šperploča	●
Multipleks ploče	●


Blok ploča	●
Iverica	●

Prednosti: Univerzalno primenljiv list testere za drvene grede i drvenu građu debljine do 100 mm - Fine rezne ivice - Takođe za zakrivljene rezove u materijalima na bazi drveta i kuhinjskim radnim pločama - Dobar odnos cene i učinka

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
19 x 150 x 1,2	130	6	6 - 100	5	670493	1.852,00

CV List sabljaste testere, brušeno, set

RS 603 WF SUPRA



NOVO !

Karakteristike

Držac	Univerzalna osovina 1/2"
Dizajn	brušeno, set
Materijal	Crom Vanadium

Primena:

Meko drvo	●
Građevinsko drvo	●
Šperploča	●
Iverica	●

Prednosti: Univerzalno primenljiv list testere za drvene grede i konstrukcijsko drvo sa većim poprečnim preseccima materijala - Fine rezne ivice - Takođe za zakrivljene rezove u materijalima na bazi drveta i kuhinjskim radnim pločama - Takođe pogodno za sečenje plastičnih cevi

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
19 x 230 x 1,2	210	6	6 - 180	5	670464	1.795,00
19 x 300 x 1,2	280	6	6 - 250	5	670476	2.293,00

Listovi sabljaste testere

CV List sabljaste testere, brušeno, set

RS 603 WR SUPRA



NOVO !

Karakteristike

Držac	Univerzalna osovina 1/2"
Dizajn	brušeno, set
Materijal	Crom Vanadium

Primena:

Meko drvo	●
Građevinsko drvo	●
Sveže drvo	●
Ogrevno drvo	●

Prednosti: CV list testere sa grubim ozubljenjem - Za brze, grube rezove u drvetu, materijalima na bazi drveta i kuhinjskim radnim pločama - Takođe pogodno za zeleno drvo i ogrevno drvo

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
19 x 150 x 1,2	130	4	15 - 100	5	670496	1.450,00
19 x 230 x 1,2	210	3	20 - 170	5	670479	1.795,00
19 x 300 x 1,2	280	3	20 - 250	5	670472	2.293,00

CV List sabljaste testere, unakrsni naoštreni zupci, konusan

RS 902 WF SPECIAL



NOVO !

Karakteristike

Držac	Univerzalna osovina 1/2"
Dizajn	unakrsni zupci, konusan
Materijal	Crom Vanadium

Primena:

Šperploča	●
Multipleks ploče	●
Blok ploča	●
Iverica	●

Prednosti: CV list testere sa specijalnim ozubljenjem trostrano naoštrenim zupcima - Čisti rezovi u drvetu, materijalima na bazi drveta i kuhinjskim radnim pločama - Takođe veoma pogodno za sečenje plastičnih cevi

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
19 x 240 x 1,2	210	7	6 - 100	5	670469	3.129,00

Preporučene cene.

CV List sabljaste testere, unakrsno naoštreni zupci, set

RS 902 WQ SPECIAL



NOVO



Karakteristike

Držac	Univerzalna osovina 1/2"
Dizajn	unakrsni zupci, set
Materijal	Crom Vanadium

Primena:

Meko drvo	●
Građevinsko drvo	●
Sveže drvo	●
Ogrevno drvo	●

Prednosti: Dugačak list testere sa specijalnim, grubim ozubljenjem - Posebno pogodno za meko drvo, zeleno drvo i ogrevno drvo - Veoma brzi rezovi - Bez zaglavljivanja u debljim granama i komadima drveta

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
19 x 240 x 1,2	210	4-5	15 - 190	5	670475	2.346,00

Bl metal List sabljaste testere, brušeno, set

RS 953 AQ SPECIAL



NOVO



Karakteristike

Držac	Univerzalna osovina 1/2"
Dizajn	brušeno, set
Materijal	Bl metal

Primena:

Drvo sa ekserima	●
Iverica	●
Plastike ojačane vlaknima	●
Epoksidna smola	●

Prednosti: Univerzalno primenljiv bimetalni list testere za drvo, drvo sa metalom (ekseri, šrafovi, okovi) i plastiku - Idealno za radove rušenja, renoviranje starih zgrada - Brzi rezovi - Pogodno i za grube zakrivljene rezove

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
19 x 150 x 1,27	130	6	6 - 100	5	670435	2.785,00
19 x 230 x 1,27	210	6	6 - 170	5	670421	3.767,00

Preporučene cene.

Listovi sabljaste testere

Bl metal List sabljaste testere, brušeno, set

RS 903 AF SPECIAL



NOVO !



Karakteristike

Držac	Univerzalna osovina 1/2"
Dizajn	brušeno, set
Materijal	Bl metal

Primena:

Drvo sa ekserima	●
Obojeni metali	●
Aluminijum	●

Prednosti: Bimetalni list sa finijim ozubljenjem za drvo sa ekserima i za limove, cevi i profile od raznih metala - Za otvorene profile i čelične cevi srednje debljine

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
19 x 150 x 0,9	130	10	3 - 12	5	670432	2.090,00
19 x 200 x 0,9	180	10	3 - 12	5	670362	2.622,00

Bl metal List sabljaste testere, brušeno, set

RS 903 MF SPECIAL



NOVO !



Karakteristike

Držac	Univerzalna osovina 1/2"
Dizajn	brušeno, set
Materijal	Bl metal

Primena:

Čelik	●
Nerđajući čelik	●
Obojeni metali	●
Aluminijum	●

Prednosti: Bimetalni list testere od čelika, nerđajućeg čelika, aluminijuma i obojenih metala - Zbog finog ozubljenja, posebno je pogodno za tanke limove, profile i cevi - Najviše prodavan, za sektor grejanja i sanitarija

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
19 x 150 x 0,9	130	18	1,5 - 4	5	670415	2.090,00
19 x 230 x 0,9	210	18	1,5 - 4	5	670434	2.709,00

Preporučene cene.

Bl metal List sabljaste testere, brušeno, set

RS 903 MQ SPECIAL



NOVO !



Karakteristike

Držac	Univerzalna osovina 1/2"
Dizajn	brušeno, set
Materijal	Bl metal

Primena:

Limovi	●
Čelik	●
Nerđajući čelik	●

Prednosti: Bimetalni list za sečenje svih vrsta metala, uključujući nerđajući čelik - Posebno pogodno za srednje debele i debele limove i profile - Vrhunski proizvod za sektor grejanja i sanitarija

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
19 x 150 x 0,9	130	14	2 - 8	5	670322	2.113,00
19 x 230 x 0,9	210	14	2 - 8	5	670429	2.925,00

Bl metal List sabljaste testere, brušeno, set

RS 993 MA SPECIAL



NOVO !



Karakteristike

Držac	Univerzalna osovina 1/2"
Dizajn	brušeno, set
Materijal	Bl metal

Primena:

Limovi	●
Čelik	●
Nerđajući čelik	●

Prednosti: Bimetalni list sa Vario ozubljenjem za sve vrste metala, uključujući nerđajući čelik - Posebno pogodno za srednje debele do debele limove i profile - Širok list za ugaono precizne, ravne rezove - Posebno pogodno za upotrebu u sektoru grejanja i sanitarija


Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
25,4 x 150 x 0,9	130	10-14	4 - 12	5	670428	2.729,00
25,4 x 225 x 0,9	205	10-14	4 - 12	5	670338	3.121,00

Preporučene cene.

Listovi sabljaste testere

Bl metal List sabljaste testere, brušeno, set

RS 993 AQ SPECIAL



NOVO



Karakteristike

Držac	Univerzalna osovina 1/2"
Dizajn	brušeno, set
Materijal	Bl metal

Primena:



Plastike ojačane vlaknima	●	Obojeni metali	●
Epoksidna smola	●	Drvo sa ekserima	●
Čelik	●		
Nerđajući čelik	●		

Prednosti: Bimetalni list testere sa Vario ozubljenjem - Univerzalno primenljiv za metal, obojene metale, drvo i plastiku - Brzi rezovi - Veoma pogodno za drvo sa ekserima

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
19 x 150 x 0,9	130	10-14	3 - 10	5	670341	2.115,00
19 x 300 x 0,9	280	10-14	3 - 10	5	670352	3.899,00

Bl metal List sabljaste testere, brušeno, set

RS 993 PQ SPECIAL



NOVO



Karakteristike

Držac	Univerzalna osovina 1/2"
Dizajn	brušeno, set
Materijal	Bl metal

Primena:

Plastike ojačane vlaknima	●	Obojeni metali	●
Epoksidna smola	●	Aluminijum	●
Čelik	●	Drvo sa ekserima	●
Nerđajući čelik	●		

Prednosti: Bimetalni list testere sa Vario ozubljenjem - Univerzalno primenljiv za metal, obojene metale, drvo i plastiku - Brzi rezovi - Najviše prodavan, za palete (drvo sa ekserima)

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
19 x 230 x 0,9	210	10-14	3 - 160	5	670359	3.042,00

Preporučene cene.

Bl metal List sabljaste testere, brušeno, set

RS 983 MS SPECIAL



NOVO !



Karakteristike

Držac	Univerzalna osovina 1/2"
Dizajn	brušeno, set
Materijal	Bl metal

Primena:

Limovi	●
Čelik	●

Prednosti: Specijalni list u bimetalnoj izvedbi i sa Vario ozubljenjem za nerđajući čelik, čelik i druge metale - Posebno pogodno za cevi, profile i limove sa velikim poprečnim presecima materijala (npr. čelični nosači) - Ravno i ugaono precizni rezovi zahvaljujući povećanoj debljini lista testere


Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
19 x 230 x 1,57	210	8-10	4 - 12	5	670345	4.626,00

Bl metal List sabljaste testere, brušeno, set

RS 983 AS SPECIAL



NOVO !



Karakteristike

Držac	Univerzalna osovina 1/2"
Dizajn	brušeno, set
Materijal	Bl metal

Primena:

Tvrdo drvo	●
Meko drvo	●
Plastike ojačane vlaknima	●
Epoksidna smola	●

Prednosti: Bimetalni list za radove rušenja i renoviranje starih zgrada - Rezovi bez napora u drvetu, drvetu s ekserima, materijalu na bazi drveta i plastici svih vrsta - Ravno i ugaono precizni rezovi zahvaljujući povećanoj debljini lista testere

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
25,4 x 230 x 1,57	210	4-6	20 - 190	5	670324	4.913,00

Listovi sabljaste testere

HM-om opremljeni list krive testere

RS 915 CX SPECIAL



NOVO



Karakteristike

Držac	Univerzalna osovina 1/2"
Dizajn	Poseban oblik
Materijal	Hard metal

Primena:

Zasićeni beton	●
Zidovi	●

Prednosti: Specijalni list testere sa zupvima obloženim tvrdim metalom specijalno za abrazivne materijale - Dug radni vek i agresivno sečenje u gas-betonu i opeci

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po colu	Za debljinu materijala u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
50 x 325 x 2,5	254	1,95	30 - 200	1	670042	1.186,60
50 x 460 x 2,5	388	1,95	30 - 360	1	670319	1.887,20

Preporučene cene.























A large grid of small dots for taking notes.

Maloprodajni asortiman

Mašina	Primena/Materijal	Tip proizvoda	Strana
		FP 77 K T-ACT	328
		PS 77 CK T-ACT	328
		PS 21 FK	329
		PS 18 EK	330
		AN 400	332
		PS 33 B/C K	333
		PS 22 K	335
	Ručni jastučići koji prijanjaju na čičak traku za brusne diskove 125/150 mm	HBD 125/150	337
	Zaštitna podloga koja prijanja na čičak traku za brusne diskove	PP 555	337
		PS 21 FK	329
		AN 400	339
		PS 33 B/C K	340
		PS 22 K	342
		AN 400	339
		PS 33 B/C K	340
		PS 22 K	342

Nerđajući čelik	Metal	Drvo	Boja	Špahtla	Plastika
Čelik	Neželjezni metali	Tvrdno drvo	Lak	Staklo	Aluminijum
Kamen	Beton	Titanijum	Ugljenični čelik	Visokolegirani čelici	

Mašina	Primena/Materijal	Tip proizvoda	Strana
		AN 400	343
		PS 33 B/C K	344
		PS 22 K	345
		AN 400	333
		PS 33 B/C K	346
		PS 22 K	347
		PS 19 E/F K	331
		PS 33 B/C K	333
		AN 400	332
		LS 309 XH	348
		CS 310 XF	349
		KM 613	350
		CS 561	350



Zamajna brusilica



Faust-Vibraciona brusilica



Brusilica sa dugim vratom



Ravna brusilica



Ručno brušenje



Ugaona brusilica



Miš brusilica



Ručna trakasta mašina



Bušilica



Ručna kocka



Orbitalna brusilica



Trougaona brusilica



Ručna trakasta turpija















Savitljivo vratilo


































Stona brusilica

Maloprodajni asortiman

Mašina	Primena/Materijal	Tip proizvoda	Strana
		KL 375 J	351
		PL 31 B	352
		PS 33 B/C	352
		PS 30 D	353
		KL 371 X	354
		PL 31 B	354
		PS 33 B/C	355
		PS 11 A	356
		PS 11 C	356
		NPA 400	357
		SK 500	357
		SK 700 A	358
		SW 501	358



Mašina	Debljina u mm	Primena/Materijal	Tip proizvoda	Strana	
	0,8	  	A 980 TZ Special	359	
	1,0	 	A 60 Extra	359	
		 	A 660 R Supra	360	
		 	A 60 TZ Special	361	
		 	A 960 TZ Special	361	
		    	K 960 TX Special	362	
		   	Z 960 TX Special	362	
		1,2	  	EDGE	363
		 	A 346 Extra	363	
	1,6		A 646 R Supra	364	
 		A 46 TZ Special	364		
 		A 946 TZ Special	365		



Zamajna brusilica



Faust-Vibraciona brusilica



Brusilica sa dugim vratom



Ravna brusilica



Ručno brušenje



Ugaona brusilica



Miš brusilica



Ručna trakasta mašina



Bušilica



Ručna kocka



Orbitalna brusilica



Trougaona brusilica



Ručna trakasta turpija



Savitljivo vratilo



Stona brusilica

Maloprodajni asortiman

Abrazivni film, samopričvršćavajući, vodootporno

FP 77 K T-ACT Maloprodajno pakovanje Set



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	Film

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●	Kompozitni materijali	●
Grundiranje	●	Plastika	●
Punilo	●		
Obloge od gela	●		



Prednosti: Proizvod visokih performansi sa novom tehnologijom oslojavanja koja produžava životni vek proizvoda i sprečava prevremeno zapašavanje tokom brušenja mekih materijala - Visoko fleksibilna i potpuno ravna podloga za dobijanje površina najvišeg kvaliteta obrade - **Diskovi:** Asortiman čine dva kom granulacije 240, dva kom. granulacije 320 i dva kom. granulacije 400

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
125	Više granulacija	⊙ GLS 5	367314	922,00
150	Više granulacija	⊙ GLS 74	368446	882,00

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 6 diskova

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 77 CK T-ACT Maloprodajno pakovanje



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	C-papir

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●	Kompozitni materijali	●
Grundiranje	●	Plastika	○
Punilo	●		
Obloge od gela	●		



Prednosti: Proizvod visokih performansi sa novom tehnologijom oslojavanja koja produžava životni vek proizvoda i sprečava prevremeno zapašavanje tokom brušenja mekih materijala - Grublje i umereno brušenje uz visok učinak uklanjanja materijala - Fleksibilan i na kidanje otporan C-lateks papir dostupan

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
125	80	⊙ GLS 27	360318	890,00
125	100	⊙ GLS 27	360319	834,00
125	120	⊙ GLS 27	360321	834,00
125	150	⊙ GLS 27	360322	834,00
125	180	⊙ GLS 27	360323	834,00
150	80	⊙ GLS 47	360349	848,00
150	100	⊙ GLS 47	360347	792,00
150	120	⊙ GLS 47	360351	792,00
150	150	⊙ GLS 47	360350	792,00
150	180	⊙ GLS 47	360348	792,00

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 diskova

Preporučene cene.

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 77 CK T-ACT Maloprodajno pakovanje Set



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	C-papir

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●	Kompozitni materijali	●
Grundiranje	●	Plastika	○
Punilo	●		
Obloge od gela	●		

Prednosti: Proizvod visokih performansi sa novom tehnologijom oslojavanja koja produžava životni vek proizvoda i sprečava prevremeno zapušavanje tokom brušenja mekih materijala - Grublje i umereno brušenje uz visok učinak uklanjanja materijala - Fleksibilan i na kidanje otporan C-lateks papir dostupan - **Diskovi:** Asortiman čine dva kom granulacije 80, dva kom. granulacije 120 i dva kom. granulacije 180

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
125	Više granulacija	⊙ GLS 5	367315	707,00
150	Više granulacija	⊙ GLS 47	383215	1.015,00
150	Više granulacija	⊙ GLS 74	367316	1.018,00

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 6 diskova

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 21 FK Maloprodajno pakovanje



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Aluminijum cirkon
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir

Primena:

Čelik	●
Nerđajući čelik	●
Metali	●

Prednosti: Visoku agresivnost omogućava samooštrecje zrno aluminijum cirkonijuma - Namenjen za grubo i završno brušenje nerđajućeg čelika - Dug vek upotrebe

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
125	40	○ 0	367263	665,00
125	60	○ 0	367262	537,00
125	80	○ 0	367261	480,00
125	120	○ 0	367260	438,00
125	180	○ 0	367259	438,00
125	240	○ 0	367257	438,00
125	320	○ 0	367255	438,00
125	400	○ 0	367254	438,00
150	40	○ 0	367098	890,00
150	60	○ 0	367097	707,00

Preporučene cene.



Maloprodajni asortiman

► PAŽNJA: Nastavak PS 21 FK Maloprodajno pakovanje Brusni papir, samopričvršćavajući

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
150	80	○ 0	367095	622,00
150	40	⊙ GLS 3	367096	890,00
150	60	⊙ GLS 3	367100	707,00
150	80	⊙ GLS 3	367099	622,00

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 diskova

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 18 EK Maloprodajno pakovanje



Karakteristike

Vezivno sredstvo Smola

Zrno Al. oksid

Tip nanosa zrna Otvoren

Podloga E-papir

Primena:

Drvo ●

Plastika ○

Boje/lakovi/gitovi ○



Prednosti: Specijalan proizvod za drvo i delove obrađene na strugu

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
125	40	⊙ GLS 5	315546	424,00
125	60	⊙ GLS 5	315547	353,00
125	80	⊙ GLS 5	315548	325,00
125	120	⊙ GLS 5	315550	297,00
125	180	⊙ GLS 5	367253	297,00
150	40	⊙ GLS 3	315553	565,00
150	60	⊙ GLS 3	315554	453,00
150	80	⊙ GLS 3	315555	424,00
150	120	⊙ GLS 3	315557	382,00
150	180	⊙ GLS 3	315559	382,00

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 diskova

Preporučene cene.

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 19 EK

Maloprodajno pakovanje



NOVO

Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	E-papir

Primena:

Drvo	●
Boje/lakovi/gitovi	●
Plastika	●
Staklo/Kamen	●

Prednosti: Tvrdi i oštro zrno silicijum karbida za obradu tvrdih i žilavih materijala - Otporan disk visokih performansi, na stabilnoj E papirnoj podlozi za: grubo brušenje

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD																						
225	24	⊗ GLS 55	665096	1.984,00																						

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 diskova

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 19 FK

Maloprodajno pakovanje



NOVO

Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir + platno

Primena:

Zidovi	●	Plastika	●
Malter	●	Drvo	●
Beton	●		
Boje/lakovi/gitovi	●		

Prednosti: Veoma robustan disk visokih performansi sa kombinovanom podlozi otpornom na kidanje za grubo brušenje - Tvrdi i oštro zrno silicijum karbida za obradu tvrdih i žilavih materijala - Za ekstremne primene

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD																						
225	16	⊗ GLS 55	665097	1.239,00																						

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 diskova

Preporučene cene.

Maloprodajni asortiman

Brusna mrežica, samopričvršćavajuća, vodootporan

AN 400 Maloprodajno pakovanje



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Podloga	Poliesterska rešetka

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●	Kompozitni materijali	●
Obloge od gela	●	Drvo	●
Gips	●	Materijali na bazi drveta	●
Gips-kartonski zidovi	●		

Prednosti: Efikasno usisavanje prašine po celoj površini putem otvorene rešetkaste strukture - Brušenje bez prašine omogućava duži vek trajanja brusnog sredstva - Istovremeno poboljšana zaštita pri radu usled stvaranja samo male količine prašine - Bez zavisnosti od postojećih oblika otvora za usisavanje - Vodootporno

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
125	80	● mrežica	360234	1.052,00
125	120	● mrežica	360235	960,00
125	180	● mrežica	360237	960,00
125	240	● mrežica	360238	960,00
125	320	● mrežica	360251	960,00
150	80	● mrežica	360261	1.207,00
150	120	● mrežica	360262	1.103,00
150	180	● mrežica	360263	1.103,00
150	240	● mrežica	360264	1.103,00
150	320	● mrežica	360265	1.103,00
225	80	● mrežica	360278	2.428,00
225	120	● mrežica	360279	2.220,00
225	180	● mrežica	360282	2.220,00
225	240	● mrežica	360280	2.220,00
225	320	● mrežica	360281	2.220,00

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 diskova

Preporučene cene.

Brusna mrežica, samopričvršćavajuća, vodootporan

AN 400

Maloprodajno pakovanje Set



Karakteristike

Veživo sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Podloga	Poliesterska rešetka

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●	Kompozitni materijali	●
Obloge od gela	●	Drvo	●
Gips	●	Materijali na bazi drveta	●
Gips-kartonski zidovi	●		

Prednosti: Efikasno usisavanje prašine po celoj površini putem otvorene rešetkaste strukture - Brušenje bez prašine omogućava duži vek trajanja brusnog sredstva - Istovremeno poboljšana zaštita pri radu usled stvaranja samo male količine prašine - Bez zavisnosti od postojećih oblika otvora za usisavanje - **Vodootporno** - **Diskovi:** Asortiman čine dva kom granulacije 80, dva kom granulacije 120 i dva kom granulacije 180

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
96	Vise granulacija	● mrežica	367459	636,00
125	Vise granulacija	● mrežica	367328	1.052,00
150	Vise granulacija	● mrežica	367327	1.441,00
150	Vise granulacija	● mrežica	383201	1.441,00

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 6 diskova

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 33 CK

Maloprodajno pakovanje



Karakteristike

Veživo sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	C-papir

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	⦿

Prednosti: Visok učinak uklanjanja materijala - Namenjen obradi boja, lakova i gitova

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
125	60	⦿ GLS 27	360312	651,00
125	80	⦿ GLS 27	360313	594,00
125	120	⦿ GLS 27	360314	551,00
125	60	⦿ GLS 5	360250	651,00
125	80	⦿ GLS 5	360248	594,00
125	120	⦿ GLS 5	360249	551,00
150	60	⦿ GLS 1	360266	692,00
150	80	⦿ GLS 1	360267	607,00
150	120	⦿ GLS 1	360268	565,00

Preporučene cene.



Maloprodajni asortiman

► PAŽNJA: Nastavak PS 33 CK Maloprodajno pakovanje Brusni papir, samopričvršćavajući

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
150	60	⊙ GLS 3	360324	692,00
150	80	⊙ GLS 3	360325	607,00
150	120	⊙ GLS 3	360326	565,00
150	60	⊙ GLS 47	368440	692,00
150	80	⊙ GLS 47	368445	607,00
150	120	⊙ GLS 47	368444	565,00
150	60	⊙ GLS 51	360272	692,00
150	80	⊙ GLS 51	360273	607,00
150	120	⊙ GLS 51	360274	565,00
150	60	⊙ GLS 74	360330	692,00
150	80	⊙ GLS 74	360331	607,00
150	120	⊙ GLS 74	360334	565,00
225	60	⊙ GLS 55	366980	1.131,00
225	80	⊙ GLS 55	366979	1.004,00
225	120	⊙ GLS 55	366984	919,00

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 diskova

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 33 BK Maloprodajno pakovanje



Karakteristike

Veživo sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	B-papir

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	◐

Prednosti: Visok učinak uklanjanja materijala - Namenjen obradi boja, lakova i gitova

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
125	180	⊙ GLS 27	360315	551,00
125	240	⊙ GLS 27	360316	551,00
125	320	⊙ GLS 27	360317	551,00
125	180	⊙ GLS 5	360247	551,00
125	240	⊙ GLS 5	360246	551,00
125	320	⊙ GLS 5	360245	551,00
150	180	⊙ GLS 1	360269	565,00
150	240	⊙ GLS 1	360270	565,00
150	320	⊙ GLS 1	360271	565,00
150	180	⊙ GLS 3	360327	565,00
150	240	⊙ GLS 3	360328	565,00
150	320	⊙ GLS 3	360329	565,00
150	180	⊙ GLS 47	368443	565,00
150	240	⊙ GLS 47	368442	565,00
150	320	⊙ GLS 47	368441	565,00

Preporučene cene.



►► **PAŽNJA: Nastavak PS 33 BK Maloprodajno pakovanje Brusni papir, samopričvršćavajući**

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
150	180	GLS 51	360275	565,00
150	240	GLS 51	360276	565,00
150	320	GLS 51	360277	565,00
150	180	GLS 74	360335	565,00
150	240	GLS 74	360336	565,00
150	320	GLS 74	360337	565,00
225	150	GLS 55	366977	919,00
225	180	GLS 55	366976	919,00

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 diskova

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 22 K Maloprodajno pakovanje



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	E-papir

Primena:

Drvo	<input checked="" type="checkbox"/>	Plastika	<input type="checkbox"/>
Metali	<input checked="" type="checkbox"/>		
Nerđajući čelik	<input type="checkbox"/>		
Boje/lakovi/gitovi	<input type="checkbox"/>		



Prednosti: Univerzalni abrazivni disk primenljiv u metalnoj i drvnoj industriji - Ostavlja ravnomernu obrušenu površinu - Velika paleta granulacija i dimenzija

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
115	40	0	278805	417,00
115	60	0	278806	352,00
115	80	0	278807	321,00
115	120	0	278808	302,00
115	180	0	278809	302,00
115	40	GLS 4	243219	435,00
115	60	GLS 4	241608	369,00
115	80	GLS 4	243220	338,00
115	120	GLS 4	241610	319,00
115	180	GLS 4	241611	319,00
125	40	GLS 5	241614	509,00
125	60	GLS 5	241625	410,00
125	80	GLS 5	241626	368,00
125	120	GLS 5	241627	339,00
125	180	GLS 5	241628	339,00
150	40	GLS 1	371811	692,00
150	60	GLS 1	367094	551,00
150	80	GLS 1	367093	480,00
150	120	GLS 1	367092	438,00
150	180	GLS 1	371812	438,00
150	40	GLS 3	241649	692,00
150	60	GLS 3	241650	551,00

Preporučene cene.



Maloprodajni asortiman

► PAŽNJA: Nastavak PS 22 K Maloprodajno pakovanje Brusni papir, samopričvrščavajući

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataložki broj	Cena/pakovanju RSD
150	80	⊗ GLS 3	241651	480,00
150	120	⊗ GLS 3	241652	438,00
150	180	⊗ GLS 3	241653	438,00
150	60	⊗ GLS 47	669620	561,00
150	80	⊗ GLS 47	669621	511,00
150	120	⊗ GLS 47	669622	479,00
150	180	⊗ GLS 47	669623	479,00
150	240	⊗ GLS 47	669625	483,00
150	320	⊗ GLS 47	669624	483,00
150	40	⊗ GLS 51	319068	692,00
150	60	⊗ GLS 51	319069	561,00
150	80	⊗ GLS 51	319070	480,00
150	120	⊗ GLS 51	319071	438,00
150	180	⊗ GLS 51	319073	438,00
150	60	⊗ GLS 74	669628	453,00
150	80	⊗ GLS 74	669629	403,00
150	120	⊗ GLS 74	669630	371,00
150	180	⊗ GLS 74	669631	371,00
150	240	⊗ GLS 74	669626	374,00

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 diskova

Preporučene cene.

Zaštitna podloga, sa čičak trakom

PP 555

Maloprodajno pakovanje



Prednosti: Odlično prijanjanje svih fino oslojenih samopričvršćavajućih diskova, sa samopričvršćavajućim slojem otpornim na toplotu

Prečnik u mm	Pogodan za	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
125	Ekscentrična brusilica	370652	1.495,00
150	Ekscentrična brusilica	358148	1.835,00
225	Brusilica sa dugim vratom	370662	3.397,00

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 1 pak. po 2 komada

Ručni blok, samopričvršćavajući

HBD 125



NOVO !



Prednosti: Pogodan za obradu ivica i ravnih površina - Ručno brušenje bez napora zahvaljujući ergonomskom obliku - Za samopričvršćavajuće diskove prečnika 125 mm

Prečnik u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
125	1	387039	1.157,00

Preporučene cene.

Ručni blok, samopričvršćavajući

HBD 150



NOVO !



Prednosti: Pogodan za obradu ivica i ravnih površina - Ručno brušenje bez napora zahvaljujući ergonomskom obliku - Za samopričvršćavajuće diskove prečnika 150 mm

Prečnik u mm	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/komadu RSD
150	1	387044	1.407,00

Preporučene cene.

Brusna mrežica, samopričvršćavajuća, vodootporan

AN 400 Maloprodajno pakovanje



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Podloga	Poliesterska rešetka

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Obloge od gela	●
Gips	●
Gips-kartonski zidovi	●

Kompozitni materijali	●
Drvo	●
Materijali na bazi drveta	●

Prednosti: Efikasno usisavanje prašine po celoj površini putem otvorene rešetkaste strukture - Brušenje bez prašine omogućava duži vek trajanja brusnog sredstva - Istovremeno poboljšana zaštita pri radu usled stvaranja samo male količine prašine - Bez zavisnosti od postojećih oblika otvora za usisavanje - Vodootporno

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
70 x 125	80	mrežica	360204	582,00
70 x 125	120	mrežica	360205	582,00
70 x 125	180	mrežica	360206	516,00
70 x 125	240	mrežica	360207	516,00
70 x 125	320	mrežica	360208	516,00
80 x 133	80	mrežica	360197	794,00
80 x 133	120	mrežica	360198	794,00
80 x 133	180	mrežica	360199	794,00
80 x 133	240	mrežica	360200	794,00
80 x 133	320	mrežica	360201	794,00
93 x 178	80	mrežica	360223	847,00
93 x 178	120	mrežica	360224	833,00
93 x 178	180	mrežica	360225	741,00
93 x 178	240	mrežica	360226	741,00
93 x 178	320	mrežica	360227	741,00
103 x 115	80	mrežica	367138	873,00
103 x 115	120	mrežica	367137	873,00
103 x 115	180	mrežica	367136	873,00
103 x 115	240	mrežica	367135	873,00
103 x 115	320	mrežica	367134	873,00
115 x 230	80	mrežica	360217	1.218,00
115 x 230	120	mrežica	360218	1.203,00
115 x 230	180	mrežica	360219	1.058,00
115 x 230	240	mrežica	360220	1.058,00
115 x 230	320	mrežica	360222	1.058,00

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 listova

Preporučene cene.

Maloprodajni asortiman

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 33 CK

Maloprodajno pakovanje



Karakteristike

Vezivno sredstvo Smola	
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna Polu-otvoren	
Podloga	C-papir

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	○

Prednosti: Visoka efikasnost skidanja materijala - Za raznovrsne primene

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40** 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
70 x 125	60	□ GL 0	360209	475,00
70 x 125	80	□ GL 0	360210	462,00
70 x 125	120	□ GL 0	360213	432,00
80 x 133	40	▤ GL 18	367118	763,00
80 x 133	60	▤ GL 18	360293	648,00
80 x 133	80	▤ GL 18	360294	605,00
80 x 133	120	▤ GL 18	360295	576,00
93 x 178	60	▤ GL 17	360228	750,00
93 x 178	80	▤ GL 17	360230	678,00
93 x 178	120	▤ GL 17	360231	634,00
103 x 115	40	▤ GL 19	367214	705,00
103 x 115	60	▤ GL 19	367215	591,00
103 x 115	80	▤ GL 19	367216	534,00
103 x 115	120	▤ GL 19	367217	504,00
115 x 230	60	▤ GL 15	360300	879,00
115 x 230	80	▤ GL 15	360301	793,00
115 x 230	120	▤ GL 15	360302	735,00
115 x 115	60	▤ GL 20	360306	591,00
115 x 115	80	▤ GL 20	360307	534,00
115 x 115	120	▤ GL 20	360308	504,00
115 x 105	40	▤ GL 43	367222	691,00
115 x 105	60	▤ GL 43	367221	576,00
115 x 105	80	▤ GL 43	367220	534,00
115 x 105	120	▤ GL 43	367227	489,00

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 listova

Preporučene cene.

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 33 BK

Maloprodajno pakovanje



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	B-papir

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	○

Prednosti: Visoka efikasnost skidanja materijala - Za raznovrsne primene

Raspoložive granulacije:

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
70 x 125	180	GL 0	360214	432,00
70 x 125	240	GL 0	360215	432,00
70 x 125	320	GL 0	360216	432,00
80 x 133	180	GL 18	360303	576,00
80 x 133	240	GL 18	360296	576,00
80 x 133	320	GL 18	360297	576,00
93 x 178	180	GL 17	360252	634,00
93 x 178	240	GL 17	360232	634,00
93 x 178	320	GL 17	360233	634,00
103 x 115	180	GL 19	367218	504,00
103 x 115	240	GL 19	367219	504,00
103 x 115	320	GL 19	367223	489,00
115 x 230	180	GL 15	360304	735,00
115 x 230	240	GL 15	360305	735,00
115 x 230	320	GL 15	360320	735,00
115 x 115	180	GL 20	360309	504,00
115 x 115	240	GL 20	360310	504,00
115 x 115	320	GL 20	360311	504,00
115 x 105	180	GL 43	367226	489,00
115 x 105	240	GL 43	367225	489,00
115 x 105	320	GL 43	367224	489,00

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 listova

Preporučene cene.

Maloprodajni asortiman

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 22 K

Maloprodajno pakovanje



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	E-papir

Primena:

Drvo	●	Plastika	⓪
Metali	●		
Nerđajući čelik	⓪		
Boje/lakovi/gitovi	⓪		

Prednosti: Visoka efikasnost skidanja materijala - Stvara homogenu izbrušenu površinu

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
70 x 125	60	□ GL 0	367130	489,00
70 x 125	80	□ GL 0	367132	432,00
70 x 125	120	□ GL 0	367131	403,00
70 x 125	180	□ GL 0	367133	403,00
80 x 133	40	▤ GL 18	367125	678,00
80 x 133	60	▤ GL 18	367126	576,00
80 x 133	80	▤ GL 18	367129	519,00
80 x 133	120	▤ GL 18	367127	489,00
80 x 133	180	▤ GL 18	367128	489,00
103 x 115	40	▤ GL 19	367240	547,00
103 x 115	60	▤ GL 19	367239	446,00
103 x 115	80	▤ GL 19	367238	403,00
103 x 115	120	▤ GL 19	367235	375,00
103 x 115	180	▤ GL 19	367237	375,00
115 x 230	40	▤ GL 15	369725	1.138,00
115 x 230	60	▤ GL 15	369726	921,00
115 x 230	80	▤ GL 15	369724	807,00
115 x 230	120	▤ GL 15	369723	750,00
115 x 230	180	▤ GL 15	369722	750,00
115 x 105	40	▤ GL 43	367234	547,00
115 x 105	60	▤ GL 43	367233	446,00
115 x 105	80	▤ GL 43	367232	403,00
115 x 105	120	▤ GL 43	367231	375,00

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 listova

Preporučene cene.

Papir za finalnu obradu

PL 31 B

Maloprodajno pakovanje



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Lepilo
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	B-papir

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Metali	○

Prednosti: Proizvod optimalnog odnosa cene i kvaliteta - Prilagodjenih osobina za ručno i mašinsko brušenje - Pogodan za završnu obradu

Raspoložive granulacije:

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
93 x 230	40	GL 9	382745	485,00
93 x 230	60	GL 9	382746	451,00
93 x 230	80	GL 9	382747	436,00
93 x 230	120	GL 9	382748	426,00
93 x 230	180	GL 9	382749	426,00
93 x 230	240	GL 9	382750	427,00

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 listova

Brusna mrežica, samopričvršćavajuća, vodootporan

AN 400

Maloprodajno pakovanje Set



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Podloga	Poliesterska rešetka

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●	Kompozitni materijali	●
Obloge od gela	●	Drvo	●
Gips	●	Materijali na bazi drveta	●
Gips-kartonski zidovi	●		

Prednosti: Efikasno usisavanje prašine po celoj površini putem otvorene rešetkaste strukture - Brušenje bez prašine omogućava duži vek trajanja brusnog sredstva - Istovremeno poboljšana zaštita pri radu usled stvaranja samo male količine prašine - Bez zavisnosti od postojećih oblika otvora za usisavanje - Vodootporno - Asortiman čine dva kom. granulacije 80, dva kom. granulacije 120 i dva kom. granulacije 180

Raspoložive granulacije:

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
99 x 148	Vise granulacija	GLS81	367745	974,00

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 6 listova

Preporučene cene.

Maloprodajni asortiman

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 33 CK

Maloprodajno pakovanje



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	C-papir

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	⦿

Prednosti: Visok učinak uklanjanja materijala - Namenjen obradi boja, lakova i gitova

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
98 x 148	40	GLS 24	366849	721,00
98 x 148	60	GLS 24	360333	580,00
98 x 148	80	GLS 24	360338	509,00
98 x 148	120	GLS 24	360339	466,00

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 listova

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 33 BK

Maloprodajno pakovanje



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	B-papir

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	⦿

Prednosti: Visok učinak uklanjanja materijala - Namenjen obradi boja, lakova i gitova

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
98 x 148	180	GLS 24	360340	463,00
98 x 148	240	GLS 24	360341	465,00
98 x 148	320	GLS 24	360342	465,00

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 listova

Preporučene cene.

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 22 K

Maloprodajno pakovanje



Karakteristike

Vezivno sredstvo Smola

Zrno Al. oksid

Tip nanosa zrna Polu-otvoren

Podloga E-papir

Primena:

Drvo

Metali

Nerđajući čelik

Boje/lakovi/gitovi

Plastika

Prednosti: Univerzalni abrazivni disk primenljiv u metalnoj i drvnoj industriji - Ostavlja ravnomernu obrušenu površinu - Velika paleta granulacija i dimenzija

Raspoložive granulacije:

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
98 x 148	40	GLS 24	366848	535,00
98 x 148	60	GLS 24	366847	466,00
98 x 148	80	GLS 24	366846	434,00
98 x 148	120	GLS 24	366845	413,00
98 x 148	180	GLS 24	366844	413,00
102 x 150	40	GLS 67	665436	552,00
102 x 150	60	GLS 67	665437	479,00
102 x 150	80	GLS 67	665438	445,00
102 x 150	120	GLS 67	665439	424,00
102 x 150	180	GLS 67	665440	424,00

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 listova

Maloprodajni asortiman

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 33 CK

Maloprodajno pakovanje



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	C-papir

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	○



Prednosti: Visok učinak uklanjanja materijala - Namenjen obradi boja, lakova i gitova

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
96	40	△ GLS 15	366850	594,00
96	60	△ GLS 15	360241	480,00
96	80	△ GLS 15	360244	438,00
96	120	△ GLS 15	360243	410,00

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 komada

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 33 BK

Maloprodajno pakovanje



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	B-papir

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	○



Prednosti: Visok učinak uklanjanja materijala - Namenjen obradi boja, lakova i gitova

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
96	180	△ GLS 15	360242	410,00
96	240	△ GLS 15	360240	410,00
96	320	△ GLS 15	360239	410,00

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 komada

Preporučene cene.

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 22 K

Maloprodajno pakovanje



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	E-papir

Primena:

Drvo	●
Metali	●
Nerđajući čelik	⦿
Boje/lakovi/gitovi	⦿

Plastika ○

Prednosti: Univerzalni abrazivni disk primenljiv u metalnoj i drvnjoj industriji - Ostavlja ravnomernu obrušenu površinu - Velika paleta granulacija i dimenzija

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
96	40	△ GLS 15	241656	353,00
96	60	△ GLS 15	241657	283,00
96	80	△ GLS 15	241658	254,00
96	120	△ GLS 15	241659	241,00
96	180	△ GLS 15	241660	241,00

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 komada

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 22 K

Maloprodajno pakovanje Set



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	E-papir

Primena:

Drvo	●
Metali	●
Nerđajući čelik	⦿
Boje/lakovi/gitovi	⦿

Plastika ○

Prednosti: Univerzalni abrazivni disk primenljiv u metalnoj i drvnjoj industriji - Ostavlja ravnomernu obrušenu površinu - Velika paleta granulacija i dimenzija - **Diskovi:** Asortiman čine dva kom. granulacije 40, dva kom. granulacije 80 i dva kom. granulacije 120

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
96	Vise granulacija	△ GLS 15	241662	353,00
125	Vise granulacija	⊙ GLS 5	241630	1.098,00
150	Vise granulacija	⊙ GLS 51	319072	819,00

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 6 komada

Preporučene cene.

Maloprodajni asortiman

Brusno platno

LS 309

Maloprodajno pakovanje



Karakteristike

Veživo sredstvo	Smola
Zrna	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primena:

Drvo	●
Metali	●
Obojeni metali	●
Boje/lakovi/gitovi	●

Prednosti: Za rad na ručnim brusilicama - Za univerzalnu upotrebu pri obradi drveta, metala, boja i lakova - Velika paleta dimenzija traka za sve standardne tipove mašina

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
75 x 457	40	F5	9189	750,00
75 x 457	60	F5	9176	702,00
75 x 457	80	F5	9172	680,00
75 x 457	100	F5	9171	666,00
75 x 457	120	F5	7138	666,00
75 x 533	40	F5	7018	808,00
75 x 533	60	F5	7019	753,00
75 x 533	80	F5	7020	727,00
75 x 533	100	F5	7021	710,00
75 x 533	120	F5	7022	710,00
75 x 533	150	F5	7023	710,00
75 x 533	180	F5	7077	710,00
100 x 560	40	F5	7036	1.003,00
100 x 560	60	F5	7037	926,00
100 x 560	80	F5	7038	889,00
100 x 560	100	F5	7039	866,00
100 x 560	120	F5	7040	866,00
100 x 610	40	F5	7080	1.054,00
100 x 610	60	F5	7081	970,00
100 x 610	80	F5	7082	930,00
100 x 610	100	F5	7083	905,00
100 x 610	120	F5	7084	905,00

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 6 pak. po 3 trake

Preporučene cene.

Brusno platno

LS 309 XH

Maloprodajno pakovanje Set



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primena:

Drvo	●
Metali	●
Obojeni metali	●
Boje/lakovi/gitovi	⦿

Prednosti: Za rad na ručnim brusilicama - Za univerzalnu upotrebu pri obradi drveta, metala, boja i lakova - Velika paleta dimenzija traka za sve standardne tipove mašina - Asortiman čine 1 komad granulacije 40, 1 komad granulacije 80 i 1 komad granulacije 120

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
75 x 457	Vise granulacija	F5	367035	801,00
75 x 533	Vise granulacija	F5	367034	869,00
100 x 560	Vise granulacija	F5	367036	1.087,00
100 x 610	Vise granulacija	F5	367037	1.141,00

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 6 pak. po 3 trake

Brusno platno

CS 310 XF

Maloprodajno pakovanje



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	XF-pamuk

Primena:

Nerdajući čelik	●
Metali	●
Obojeni metali	●
Čelik	●

Prednosti: Fleksibilno impregnirano brusno platno za profilisane metalne delove

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
10 x 330	40	F4G	367104	520,00
10 x 330	60	F4G	367105	493,00
10 x 330	120	F4G	367106	479,00
13 x 457	40	F4G	248820	523,00
13 x 457	60	F4G	248821	523,00
13 x 457	120	F4G	248822	523,00
13 x 610	40	F4G	367101	575,00
13 x 610	60	F4G	367102	575,00
13 x 610	120	F4G	367103	547,00

Preporučene cene.


Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 6 pak. po 3 trake

Maloprodajni asortiman

Mali lepezasti Brus

KM 613

Maloprodajno pakovanje



Karakteristike

Vezivno sredstvo Smola	
Zrno	Al. oksid

Primena:

Nerđajući čelik	●
Metali	●
Drvo	○
Plastika	○

Prednosti: Univerzalni proizvod za obradu čelika i nerđajućeg čelika - Dobar učinak obrade - Pogodan za obradu teško dostupnih mesta

Raspoložive granulacije:

Prečnik x širina x osovina u mm	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
40 x 20 x 6	40	40 m/s	19000 1/min	360285	666,00
40 x 20 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	360286	666,00
40 x 20 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	360287	666,00
60 x 30 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	360290	952,00
60 x 30 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	360289	952,00
60 x 30 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	360288	952,00
80 x 30 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	366998	1.359,00
80 x 30 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	366997	1.359,00
80 x 30 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	366996	1.359,00

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = Ø 40 mm 36 komada, Ø 60 mm 24 komada, Ø 80 mm 20 komada

Brusni fiber disk

CS 561

Maloprodajno pakovanje



Karakteristike

Vezivno sredstvo Smola	
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna Zatvoreno	

Primena:

Čelik	●	Nerđajući čelik	○
Obojeni metali	●	Drvo	○
Metali	●		
Plastika	○		

Prednosti: Fiber disk za univerzalnu primenu - Najveći izbor prečnika, granulacija i oblika otvora

Raspoložive granulacije:

Prečnik x Rupa u mm	Granulacija	Tip rupe	Maks. RPM	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
115 x 22	24	⊗ 30	13300 1/min	255905	781,00
115 x 22	40	⊗ 30	13300 1/min	255906	688,00
115 x 22	60	⊗ 30	13300 1/min	255907	595,00
115 x 22	80	⊗ 30	13300 1/min	255908	582,00

Preporučene cene.



► PAŽNJA: Nastavak CS 561 Maloprodajno pakovanje Brusni fiber disk

Prečnik x Rupa u mm	Granulacija	Tip rupe	Maks. RPM	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
115 x 22	120	⊕ 30	13300 1/min	255909	582,00
125 x 22	24	⊕ 30	12200 1/min	255910	912,00
125 x 22	40	⊕ 30	12200 1/min	255911	807,00
125 x 22	60	⊕ 30	12200 1/min	255912	701,00
125 x 22	80	⊕ 30	12200 1/min	255913	688,00
125 x 22	120	⊕ 30	12200 1/min	255914	688,00

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 diskova

Brusno platno

KL 375 J

Maloprodajno pakovanje



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	J-pamuk

Primena:

Drvo	●
Metali	●

Prednosti: Veoma fleksibilan standardni proizvod za obradu metalnih površina

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
115 x 5000	40	301050	1.147,00
115 x 5000	60	266533	1.053,00
115 x 5000	80	266538	973,00
115 x 5000	120	266548	933,00
115 x 5000	180	301052	933,00

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 10 Rol

Maloprodajni asortiman

Papir za finalnu obradu

PL 31 B

Maloprodajno pakovanje



Karakteristike

Veživo sredstvo	Lepilo
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	B-papir

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Metali	◐

Prednosti: Proizvod sa dobrim odnosom cene i kvaliteta - Namenjen ručnom brušenju i brušenju pomoću ručnih mašina za brušenje

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
115 x 5000	40	241817	1.202,00
115 x 5000	60	241818	961,00
115 x 5000	80	241819	919,00
115 x 5000	120	241820	863,00
115 x 5000	180	241821	863,00

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 Rol

Brusni papir

PS 33 C

Maloprodajno pakovanje



Karakteristike

Veživo sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	C-papir

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	◐

Prednosti: Visok učinak ukljanjanja materijala - Zahvaljujući aktivnoj supstanci zapušenje je svedeno na minimum - Dug upotrební vek - Dobra izdržljivost i fleksibilnost

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
115 x 5000	60	366985	1.329,00
115 x 5000	80	366990	1.173,00
115 x 5000	120	366989	1.075,00

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 Rol

Preporučene cene.

Brusni papir

PS 33 B

Maloprodajno pakovanje



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	B-papir

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	⦿

Prednosti: Visok učinak ukljanjanja materijala - Zahvaljujući aktivnoj supstanci zapušenje je svedeno na minimum - Dug upotrebnii vek - Dobra izdržljivost i fleksibilnost

Raspoložive granulacije:

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
115 x 5000	180	366987	1.075,00
115 x 5000	240	366986	1.089,00
115 x 5000	320	366988	1.089,00

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 Rol

Brusni papir

PS 30 D

Maloprodajno pakovanje



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	D-papir

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Metali	⦿

Prednosti: Oštro zrno i visoka agresivnost omogućavaju obradu boja, lakova i gitova - Fleksibilan i na kidanje otporan material - Proizvod sa dobrim odnosom cene i kvaliteta

Raspoložive granulacije:

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
115 x 5000	40	294308	863,00
115 x 5000	60	280588	707,00
115 x 5000	80	280589	622,00
115 x 5000	100	267048	580,00
115 x 5000	120	267059	580,00
115 x 5000	150	267070	580,00
115 x 5000	180	279733	580,00
115 x 5000	220	294229	580,00

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 10 Rol

Preporučene cene.

Maloprodajni asortiman

Brusno platno

KL 371 X

Maloprodajno pakovanje



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Lepilo
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primena:

Metali	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Povoljan proizvod za ručno brušenje površina

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
230 x 280	40	241781	1.124,00
230 x 280	60	241783	993,00
230 x 280	80	241784	926,00
230 x 280	120	241785	887,00
230 x 280	240	241786	899,00

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 araka

Papir za finalnu obradu

PL 31 B

Maloprodajno pakovanje



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Lepilo
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	B-papir

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Metali	◐

Prednosti: Proizvod optimalnog odnosa cene i kvaliteta - Prilagodjenih osobina za ručno i mašinsko brušenje - Pogodan za završnu obradu

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
230 x 280	40	241776	646,00
230 x 280	60	241777	553,00
230 x 280	80	241778	510,00
230 x 280	120	241779	483,00
230 x 280	240	241780	486,00

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 araka

Preporučene cene.

Brusni papir

PS 33 C

Maloprodajno pakovanje



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	C-papir

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	⦿

Prednosti: Visoka efikasnost skidanja materijala - Za raznovrsne primene

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Širina x Dužina u mm		Granulacija		Kataloški broj		Cena/pakovanju RSD																				
230 x 280		80		371919		951,00																				
230 x 280		120		371918		864,00																				

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 araka

Brusni papir

PS 33 B

Maloprodajno pakovanje



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Polu-otvoren
Podloga	B-papir

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	⦿

Prednosti: Visoka efikasnost skidanja materijala - Za raznovrsne primene

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Širina x Dužina u mm		Granulacija		Kataloški broj		Cena/pakovanju RSD																				
230 x 280		180		371916		864,00																				
230 x 280		240		371922		864,00																				
230 x 280		320		371923		864,00																				

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 araka

Preporučene cene.

Maloprodajni asortiman

Brusni papir, vodootporan

PS 11 C

Maloprodajno pakovanje



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	C-papir

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Plastika	●
Staklo/Kamen	○
Metali	○

Prednosti: Odličan proizvod za auto reparaciju i farbare - Idealan za tvrde i teške površine - Odlična prilagodljivost diska obezbedjuje visoku stabilnost - Koristi se za suvo i mokro brušenje

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
230 x 280	120	241787	630,00
230 x 280	180	241789	575,00

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 araka

Brusni papir, vodootporan

PS 11 A

Maloprodajno pakovanje



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	A-papir

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Plastika	●
Staklo/Kamen	○
Metali	○

Prednosti: Odličan proizvod za auto reparaciju i farbare - Idealan za tvrde i teške površine - Odlična prilagodljivost diska obezbedjuje visoku stabilnost - Koristi se za suvo i mokro brušenje

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
230 x 280	240	241790	575,00
230 x 280	400	241791	575,00

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 araka

Preporučene cene.

Brusno runo, vodootporno

NPA 400

Maloprodajno pakovanje



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Vrste runa	Meko runo

Primena:

Nerđajući čelik	●
Metali	●
Drvo	●
Boje/Lakovi	⓪

Plastika ⓪

Prednosti: Izvanredan za završnu obradu, dobra prilagodljivost materijalu - Koristi se za mokro i suvo brušenje

Širina x Dužina u mm	Boje	Finoća	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
152 x 229	crvenkasto braon	very fine	367350	869,00

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 28 pak. po 2 araka

Brusni Blok, fleksibilan, oslojen sa četiri strane, vodootporno

SK 500

Maloprodajno pakovanje



Karakteristike

Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	⓪
Metali	⓪

Prednosti: Može da se koristi sa sve četiri strane - Koristi se i za ravne i profilisane površine zbog fleksibilnog jezgra pene - Za višekratnu upotrebu, može se prati

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x dužina x visina u mm	Granulacija	Tvrdoća	Boja granulacija	Boja penastog materijala	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
70 x 100 x 25	60	hard	braon	siv	367346	340,00
70 x 100 x 25	80	hard	braon	siv	670005	340,00
70 x 100 x 25	100	hard	braon	siv	367347	340,00
70 x 100 x 25	120	hard	braon	siv	670006	340,00
70 x 100 x 25	150	hard	braon	siv	367348	340,00
70 x 100 x 25	220	hard	braon	siv	367349	340,00

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 32 komada

Preporučene cene.

Maloprodajni asortiman

Brusni Blok, fleksibilan, oslojen sa četiri strane, vodootporno

SK 700 A Maloprodajno pakovanje



Karakteristike

Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	○
Metali	○

Prednosti: Mogućnost korišćenja sa četiri strane brusnog bloka - Zahvaljujući jednoj strani koja je pod uglom od 45 stepeni, omogućena je primena kod obrade uskih kontura i žljebova - Dobro prilagođavanje i raspodela pritiska zahvaljujući savitljivom jezgrom od pene - Za višekratnu upotrebu, može se prati

Raspoložive granulacije:

Širina x dužina x visina u mm	Granulacija	Tvrdoća	Boja granulacija	Boja penastog materijala	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
89 x 125 x 25	60	hard	braon	siv	367321	409,00
89 x 125 x 25	80	hard	braon	siv	670008	409,00
89 x 125 x 25	100	hard	braon	siv	367322	409,00
89 x 125 x 25	120	hard	braon	siv	670007	409,00
89 x 125 x 25	150	hard	braon	siv	367324	409,00
89 x 125 x 25	220	hard	braon	siv	367323	409,00

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 18 komada

Brusni fleksibilni sunderi, oslojeni sa obe strane, vodootporan

SW 501 Maloprodajno pakovanje



Karakteristike

Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primena:

Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	○
Metali	○

Prednosti: Pogodan za poliranje - Za mele i veoma profilisane površine, može se koristiti sa obe strane - Otporan na gužvanje i cepanje - Može se prati i ponovo upotrebljavati

Raspoložive granulacije:

Širina x dužina x visina u mm	Granulacija	Tvrdoća	Boja granulacija	Boja penastog materijala	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
96 x 123 x 12,5	120	soft	braon	žuto	367320	503,00
96 x 123 x 12,5	220	soft	braon	žuto	367319	503,00

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 14 pak. po 2 komada

Preporučene cene.



Rezna ploča

A 980 TZ SPECIAL



Klasa	SPECIAL	Primena:
Vezivo	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □	Nerđajući čelik ●
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □	Čelik ●
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □	Obojeni metali ●

Prednosti: Bez gvožđa, sumpora i hlora - Veoma kratko vreme rezanja - Posebno precizni i čisti rezovi usled male debljine - Nisko termičko opterećenje - Minimalne rezne deformacije i neravnine, smanjena potreba za dodatnom finalnom obradom - 10 komada u limenci sa preglednim prozorom u svrhu jednostavnog vađenja

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
115 x 0,8 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10 ploča	362548	4.286,00
125 x 0,8 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10 ploča	362549	4.696,00

Minimalna količina narudžbe = 5 pakovanja



Rezna ploča

A 60 EXTRA



Klasa	EXTRA	Primena:
Vezivo	■ ■ ■ ■ ■ □ □	Nerđajući čelik ●
Agresivnost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Metali ●
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	

Prednosti: Minimalne rezne deformacije i neravnine - Nisko termičko opterećenje - Odličan odnos cene i kvaliteta - 10 komada u limenci sa preglednim prozorom u svrhu jednostavnog vađenja

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10 ploča	310499	1.773,00
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10 ploča	310500	1.891,00

Minimalna količina narudžbe = 5 pakovanja

Preporučene cene.

Maloprodajni asortiman

Rezna ploča

A 60 EXTRA



Klasa	EXTRA
Vezivo	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Agresivnost	■ ■ ■ ■ □ □ □
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ □ □

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Metali	●

Prednosti: Minimalne rezne deformacije i neravnine - Nisko termičko opterećenje - Odličan odnos cene i kvaliteta - 5 limenki u displeju

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/displeju	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	5 limenki po 10 diskova	312030	2.196,00
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	5 limenki po 10 diskova	312031	2.328,00

Rezna ploča

A 660 R SUPRA



Klasa	SUPRA
Vezivo	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Agresivnost	■ ■ ■ ■ □ □ □
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ □ □

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Bez gvožđa, sumpora i hlora - Minimalne rezne deformacije i neravnine - Visoke rezne performanse - 10 komada u limenci sa preglednim prozorom u svrhu jednostavnog vađenja

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	10 ploča	362677	2.500,00
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	10 ploča	362678	2.791,00

Minimalna količina narudžbe = 5 pakovanja

Preporučene cene.

Rezna ploča

A 60 TZ SPECIAL



Klasa	SPECIAL	Primena:
Vezivo	■■■■■■■□	Nerđajući čelik ●
Agresivnost	■■■■■■■□	Čelik ●
Vek trajanja	■■■■■■■□	Obojeni metali ○

Prednosti: Bez gvožđa, sumpora i hlora - Brz rez - Minimalne rezne deformacije i neravnine - Nisko termičko opterećenje - 10 komada u limenci sa preglednim prozorom u svrhu jednostavnog vađenja

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	10 ploča	310503	2.619,00
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	10 ploča	310504	2.910,00

Minimalna količina narudžbe = 5 pakovanja

Rezna ploča

A 960 TZ SPECIAL



Klasa	SPECIAL	Primena:
Vezivo	■■■■■■■	Nerđajući čelik ●
Agresivnost	■■■■■■■□	Čelik ●
Vek trajanja	■■■■■■■	

Prednosti: Bez gvožđa, sumpora i hlora - Kratko vreme rezanja i dug vek trajanja - Nisko termičko opterećenje - Odlične rezne performanse - Optimizovan sastav veziva osigurava znatno duže vreme upotrebe - Za različite aplikacije - 10 komada u limenci sa preglednim prozorom u svrhu jednostavnog vađenja

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	10 ploča	362554	2.791,00
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	10 ploča	362553	3.175,00

Minimalna količina narudžbe = 5 pakovanja

Preporučene cene.

Maloprodajni asortiman

Keramička rezna ploča

K 960 TX SPECIAL



Klasa	SPECIAL
Vezivo	■■■■■■■■■
Agresivnost	■■■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■■■■■

Primena:	
Čelik	●
Titanijum	●
Nerđajući čelik	●
Visoko legirani čelici	●
Ugljenički čelik	●

Prednosti: Tanki reza ploča sa keramičkim zrnom za maksimalnu agresivnost i trajanje - Bez gvožđa, sumpora i hlora - Izvanredna efikasnost u svakodnevnoj primeni - Maksimalna snaga bez primene velike sile - 10 komada u limenci sa preglednim prozorom u svrhu jednostavnog vađenja

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	10 ploča	362590	3.757,00
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	10 ploča	362589	4.286,00

Minimalna količina narudžbe = 5 pakovanja

Rezna ploča

Z 960 TX SPECIAL



Klasa	SPECIAL
Vezivo	■■■■■■■■■
Agresivnost	■■■■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■■■■■

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Legure	●
Ugljenički čelik	●
Titanijum	●

Prednosti: Bez gvožđa, sumpora i hlora - Idealna rezna ploča za žilave i tvrde materijale kao što su titanijum i visoko legirani čelici - Kratko vreme rezanja i dug vek trajanja obezbeđuje samooštreće aluminijum cirkonijum zрно - Nisko termičko opterećenje - Odlične rezne performanse - 10 komada u limenci sa preglednim prozorom u svrhu jednostavnog vađenja

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	10 ploča	362588	3.122,00
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	10 ploča	362587	3.533,00

Minimalna količina narudžbe = 5 pakovanja

Preporučene cene.

Rezna ploča

EDGE SPECIAL



Klasa

Vezivo	■■■■■■■■■
Agresivnost	■■■■■■■□
Vek trajanja	■■■■■■■■■

Primena:

Nerđajući čelik	●
Čelik	●
Aluminijum	●

Prednosti: Pregradni disk visokog učinka sa samooštrecim brusnim zrnom - Visok učinak sečenja uz istovremeno dug vek trajanja - Širok spektar primene - 10 komada u limenci sa preglednim prozorom u svrhu jednostavnog vađenja

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
115 x 1,2 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	10 ploča	362578	3.214,00
125 x 1,2 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	10 ploča	362579	3.426,00

Minimalna količina narudžbe = 5 pakovanja

Rezna ploča

A 346 EXTRA



Klasa

EXTRA

Vezivo	■■■■■□□□
Agresivnost	■■■■■□□□
Vek trajanja	■■■■■□□□

Primena:

Nerđajući čelik	●
Čelik	●
Aluminijum	○

Prednosti: Bez gvožđa, sumpora i hlora - Može se univerzalno koristiti na čeliku i nerđajućem čeliku (INOX) - Disk od kalcifikovanog, kubnog korunda, samooštreci - Slabo stvaranje opiljaka, duži vek trajanja - Posebno pogodno za sečenje tanjih materijala poput profila i cevi - 8 komada u limenci sa preglednim prozorom u svrhu jednostavnog vađenja

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	8 ploča	347566	1.800,00
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	8 ploča	362583	1.905,00

Minimalna količina narudžbe = 5 pakovanja

Preporučene cene.

Maloprodajni asortiman

Rezna ploča

A 646 R SUPRA



Klasa	SUPRA
Vezivo	■■■■■■■□
Agresivnost	■■■■■■■□
Vek trajanja	■■■■■■■□

Primena:	
Čelik	●
Nerđajući čelik	●

Prednosti: Bez gvožđa, sumpora i hlora - Univerzalna primena na čeliku i nerđajućem čeliku (INOX) - Rezna ploča od oplemenjenih, samooštrecih zrna aluminijum oksida - Posebno visok stepen agresivnosti kod sečenja punih čeličnih materijala - 8 komada u limenci sa preglednim prozorom u svrhu jednostavnog vađenja

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	8 ploča	362582	1.905,00
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	8 ploča	362581	2.210,00

Minimalna količina narudžbe = 5 pakovanja

Rezna ploča

A 46 TZ SPECIAL



Klasa	SPECIAL
Vezivo	■■■■■■■□
Agresivnost	■■■■■■■□
Vek trajanja	■■■■■■■□

Primena:	
Nerđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Bez gvožđa, sumpora i hlora - Može se univerzalno koristiti na čeliku i nerđajućem čeliku (INOX) - Prvi izbor za profesionalnu primenu i brzo sečenje zahtevnih materijala - 8 komada u limenci sa preglednim prozorom u svrhu jednostavnog vađenja

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	8 ploča	362580	2.103,00
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	8 ploča	362585	2.328,00

Minimalna količina narudžbe = 5 pakovanja

Preporučene cene.

Rezna ploča

A 946 TZ SPECIAL



Klasa SPECIAL

Primena:

Vezivo ■■■■■■■■

Čelik ●

Agresivnost ■■■■■■■■

Nerđajući čelik ●

Vek trajanja ■■■■■■□

Obojeni metali ○

Livovi ○

Prednosti: Bez gvožđa, sumpora i hlora - Izuzetno dug vek trajanja kod svih vrsta primene - Univerzalno primenljivo u obradi metala - Brz rez - Minimalne rezne deformacije i neravnine - Nisko termičko opterećenje - 8 komada u limenci sa preglednim prozorom u svrhu jednostavnog vađenja

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj	Cena/pakovanju RSD
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	8 ploča	362584	2.514,00
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	8 ploča	342227	2.791,00

Minimalna količina narudžbe = 5 pakovanja

Opšti trgovački termini i uslovi

Svi dogovori napravljeni u međusobnim poslovnim transakcijama biti će jedino validni ako su potvrđeni pismeno.

Ponude i Narudžbe

Opšti uslovi prodaje i isporuke predočeni u ovoj formi biti će sastavna komponenta naših ponuda i potvrda narudžbi i kupac davanjem narudžbe izričito prihvata ove opšte oslove prodaje isporuke. Ako su uslovi pod kojima kupac kupuje u suprotnosti sa uslovima prodavca, isti ne obavezuju prodavca, čak ni onda ako se na njima temelji narudžba i ako prodavac njihovom sadržaju nije izričito prigovorio. Oni će takođe biti sastavni deo i naših narudžbi. Rok prigovora na naše uslove iznosi sedam dana. Prigovori moraju biti predočeni u pismenoj formi; Narudžba će biti prihvaćena kada mi imamo potvrdu u pismenoj formi i/ili kada je isporučimo. Artikli koji se isporučuju će biti naznačeni u našoj potvrdi narudžbe. Odstupanja od dimenzija, težina, dizajna i specifikacija prikazanih u brošurama i katalogi-ma su dopušteni ako su to prelazna izdanja iz sadržaja naše dokumentacije. Mi zadržavamo pravo odsupanja od količina narudžbe zbog razloga proisteklih iz proizvodnje i pakovanja.

Cene

Naše cene navedene u katalogima nisu obavezujuće. Računi se ispostavljaju na temelju cena važećih na dan otpreme sa skladišta. Važeći zakonski PDV će biti dodan na cene. Na glavicu će biti dodati dodatni troškovi za posebne usluge, ubrzana isporuka ili slično, čak i ako je predviđena besplatna dostava. U slučaju promena bitnih elemenata kalkulacije cena, kao što su promena troškova materijala, energije, prevoza, poreza, taksi ili ostalih javnih davanja itd., mi smo ovlašćeni povećati cene i onda kada su iste fiksno ugovorene, i to srazmerno dodatnim opterećenjima. Minimalna vrednost narudžbe u Srbiji iznosi 1.000 RSD. Naručena roba u vrednosti od minimalno 5.000 RSD biti će dopremljena bez plaćanja putnih troškova do krajnje stanice. Narudžbe manje od 5.000 RSD biti će fakturisane zajedno sa troškovima transporta u nalogu prevoznika. Minimalna vrednost narudžbe za izvoz iznosi 300,00 EUR. Narudžbe u vrednosti iznad 500,00 EUR mi ćemo dostaviti bez naknade do najbliže carinske ispostave.

Pakovanje, Otprema i Rizik transporta

Ako ne postoje specijalni zahtevi mi ćemo biti slobodni da odaberemo način transporta. Pošiljalac se oslobađa rizika (i u slučaju kada na sebe preuzme obavezu dostave robe do kupca) kada robu preuzme transportna kompanija.

Uslovi i pojmovi plaćanja

Uslovi plaćanja će biti dogovoreni direktno sa kupcem i zahtevaće pismenu potvrdu da bi bili validni. Plaćanje je pravovremeno ako je uplata pristigla prodavcu najkasnije poslednjeg dana roka plaćanja. Datum računa smatra se danom isporuke, ako nije drugačije navedeno. U slučaju zakašnjenja kupca sa plaćanjem ili u slučaju našeg saznanja da kupcu preči stečaj, sudsko ili vansudsko poravnanje odnosno da je zbog protestiranja menica, tužbi itd. njegovo imovinsko stanje nesigurno, kupoprodajna cena dospeva odmah, pa i onda kada su ugovoreni drugačiji uslovi plaćanja. Kašnjenje sa plaćanjem daće nam za pravo da obračunamo zakonsku zateznu kamatu a ako je šteta za nas veća od obračunate kamate kupac je dužan da plati iznos cene proizvoda na dan plaćanja, odnosno da nadoknadi celokupnu štetu kao i neostvarenu dobit.. U slučaju da kupac ne plati svoje obaveze ili ih ne plati u roku, imamo pravo da izmenimo uslove prodaje i isporuke ili da raskinemo ugovor u potpunosti ili delimično a takođe i obustaviti tekuće narudžbe sve do plaćanja

dospelog duga kupca. Eventualni troškovi koji nastanu zbog obustave tekućih narudžbi idu na teret kupca. Osim toga, ako je dugovanje značajno, dat će nam za pravo da zahtevamo prinudnu naplatu od dužnika, bilo u robi ili u novcu. Zadržavanje novca, u svrhu nadoknade potraživanja sa kojima se mi ne slažemo, nije moguće.

Zadržavanje svojine

Roba će ostati naša svojina sve dok se ne izmire sva potraživanja na koja mi polažemo pravo. Pre toga vremena nikakvo novo zaduživanje neće biti dozvoljeno. U slučaju daljne prodaje isporučene robe kupac prima kupoprodajnu cenu u naše ime kao naš zastupnik. Nije dopušteno davanje u zalog ili na ime osiguranja predmeta, nad kojim je zadržano pravo naše svojine. O zahvatima trećih, kao npr. plenidbi, kupac nas mora odmah obavestiti. Naplativost će i dalje predstavljati zadatak za nas sve dok se ne ostvare naplata od kupaca.. Kupac je dužan da nas obavesti o kašnjenju.

Krajnji rokovi isporuke

Dogovoreni krajnji rok isporuke se smatra samo kao približan krajnji rok. Isti počinje da teče onog dana kada i sporazum između nas i kupca koji se odnosi na porudžbinu, uključujući sve tehničke pojedinosti, bude stavljen na raspolaganje u pismenoj formi. Krajnji rok isporuke će biti produžen u svim slučajevima više sile kao i u drugim nepredviđenim okolnostima, koje su van našeg uticaja: havarije, štrajkovi, zatvaranje fabrika zbog štrajkova, prekidi dovoda energije, bez obzira da li je do njih došlo u našim prostorijama ili u prostorijama našeg podliferanta/isporučioća. U takvim slučajevima kupac može raskinuti ugovor sa prihvatljivim rokom, ipak zahtev za nadoknadu se izričito isključuje.

Odgovornost za nedostatke

Manji nedostaci u boji, izgledu i veličini robe ne mogu biti osnov za reklamaciju. Primalac robe mora dati prigovor na vidljive, prepoznatljive nedostatke u roku od deset dana od prijema robe. Ako kupac utvrdi da postoje latentni nedostaci ili proizvod nije usklađen sa opisom, onda nas u takvim slučajevima mora odmah obavestiti. U svim slučajevima opravdanog obaveštenja o nedostatku, obavezujemo se da izvršimo zamenu isporuke ili da otklonimo nedostatke u našoj fabrici sa isključenjem daljih zahteva od strane kupca za isplatu/isporku U slučajevima gde je zamenu isporuke ili otklajanje nedostataka nemoguće izvesti u prihvatljivom roku, zadržavamo alternativno pravo da smanjimo nabavnu cenu ili da se povučemo iz ugovora.

Obaveze, zahtev za nadoknadu

Prihvatao samo odgovornost za štete bez obzira na vrstu, ako je do istih došlo našom greškom sa predumišljajem ili iz opšte nemarnosti. Isto se odnosi na zahteve za nadoknadu zbog nemogućnosti isporuke, kašnjenja, kršenja zakona, dugovanja pre izvršenog plaćanja i neovlašćenih radnji. Ne prihvatamo odgovornost za primenu ili vrstu primene brusnih alata isporučenih posle dostavljanja ponude, informativne literature, cenovnika ili isporuke abraziva ili konsultacija sa kupčevom službom, osim ako isto nije izričito odobreno u pismenoj formi. U svakom slučaju kupac mora da se uveri o pogodnosti brusnog alata koji je isporučen za svhu za koju je namenjen. Ugovorni partner se obavezuje kod prenošenja ili dalje prodaje proizvoda do krajnjeg korisnika da naznači odgovarajuću primenu proizvoda i da upozori na posledice nepravilnog korišćenja. Izuzeće iz obaveza ili ograničenje obaveza se ne primenjuje u slučajevima, u kojima se odgovornost, u skladu sa propisima za odgovornost



za defekt kod isporučenog proizvoda, prihvata kod oštećenja lica i svojine nastalih kod privatno korišćenih proizvoda.

Mesto izvršenja, mesto sudske nadležnosti

Mesto izvršenja je Beograd. Mesto sudske nadležnosti za sporove sa registrovanim trgovcima i svim licima sa sličnim statusom prema zakonu za regulisanje prava, opštih uslova trgovine ili pravnih lica su odgovorni sud za direkciju naše kompanije. Ipak, zadržavamo pravo da podignemo optužnicu u mestu direkcije kupca. KLINGSPOR Beograd.

Primenjuje se Zakon o obligacionim odnosima i ostali propisi Republike Srbije.

Beograd 2014

Mi nismo odgovorni za štamparske greške.

**Klingspor N.V. / S.A.**

Herent, België / Belgique

Клингспор България ЕООД

София, България

KLINGSPOR Brusivo, spol. s r.o.

Brno, Česká republika

Klingspor A/S

Kolding, Danmark

Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG

Haiger, Deutschland

Klingspor Abrasivos S.A.

Alcobendas (Madrid), España

Klingspor S.A.S.

Droue sur Drouette, France

Klingspor Abrasives Limited

Worksop, Nottinghamshire
Great Britain

Klingspor S.R.L.

Brescia, Italia

Klingspor Magyarország Kft.

Budapest, Magyarország

Klingspor B.V.

Sittard, Nederland

Klingspor Schleifwerkzeuge GesmbH

Wien, Österreich

Klingspor Sp. z o.o.

Bielsko, Polska

Klingspor Sp. z o.o.

Kozy, Polska

Klingspor România SRL

Pantelimon, Ilfov, România

Klingspor d.o.o. Beograd

Beograd, Republika Srbija

Klingspor Suisse GmbH

Bubendorf, Suisse

Клингспор ТОВ

Великі Мости, Львівська обл.,
Україна

Klingspor Inc.

Stoney Creek, Ontario, Canada

Klingspor Abrasivos S.A. de C.V.

Tijuana, Mexico

Klingspor Abrasives, Inc.

Hickory, North Carolina, USA

Klingspor Qingdao Ltd.

Qingdao, P.R. China

Klingspor Abrasive (Shanghai) Co. Ltd.

Shanghai, P.R. China

Klingspor India Private Limited

Pune, India

Klingspor PTE LTD

Singapore, Singapore

Klingspor PTE LTD

Bangkok, Ratcha-anachak Thai

Klingspor Middle East FZCO

Dubai, United Arab Emirates

Klingspor Vietnam Limited

Ho Chi Minh City, Vietnam

Klingspor Abrasives South Africa (Pty) Ltd.

Spartan-Kempton Park,
South Africa

Klingspor Argentina SRL

Belén de Escobar, Buenos Aires,
Argentina

Klingspor Abrasivos Industriais Ltd

Pinhais, Brasil

Comercial Klingspor Chile Ltda.

Pudahuel, Santiago, Chile

Klingspor SAC

Lima, Perú

Klingspor Australia Pty Ltd

Silverwater, Australia

Klingspor Tehnologija brušenja d.o.o.

Bulevar Peke Dapčevića 42
11000 Beograd
Srbija

Telefon +381 11 24 69 453
Fax +381 11 30 99 199
Email office@klingspor.rs
Web www.klingspor.rs



[/KlingsporSrbija](#)



[/company/klingspor-srbija](#)



[/klingspor_srbija](#)



[/klingspor_ag](#)

