

Produktwelt

2024 | 2025



# INNOVATIVER AUGENSCHUTZ FÜR OPTIMALE SICHERHEIT

Innovative **eye protection** for your personal safety

[schutzbrillen.com](https://schutzbrillen.com)

***Schmerler***   
EYE PROTECTION



# WILLKOMMEN BEI SCHMERLER. IHR SPEZIALIST FÜR AUGENSCHUTZ.

WELCOME TO SCHMERLER.  
YOUR SPECIALIST FOR  
EYE SAFETY.



## PERFEKTION VOR AUGEN

PERFECTION FOR YOUR EYES

Bereits seit über 100 Jahren produziert die Firma SCHMERLER Augenschutzprodukte „Made in Germany“ und ist damit einer der ältesten Hersteller in diesem Bereich. Unsere Produkte überzeugen dabei mit hoher Qualität und anspruchsvollen Design. Der Einsatz von innovativen Fertigungstechnologien, hochwertigen Kunststoffen und Gläsern und der zeitlose Anspruch, wirklich jedem Einsatzbereich und allen Kundenansprüchen gerecht zu werden, haben uns international erfolgreich gemacht. Durch hauseigenen Formenbau und Spritzguss sind selbst individuelle Serien und Labels realisierbar. Unsere strukturierte Lagerführung und Logistik erlauben uns die Bestellungen unsere Kunden innerhalb von 24 Stunden zu versenden. Mindestbestellmengen gibt es bei SCHMERLER nicht. Wir schätzen jeden Kunden, egal wie groß oder klein seine Bedürfnisse sind. Selbstverständlich sind alle unsere Produkte mit der seit April 2018 geltenden Verordnung für persönliche Schutzausrüstung (EU) 2016/425 und der europäischen Norm EN 166:2001 konform.

**Hochfunktionelle Augenschutzprodukte von SCHMERLER.**

Since over 100 years SCHMERLER produces eye safety products “Made in Germany” as one of the oldest such companies in Germany. Our products stand out with high quality standards and modern design. Innovative manufacturing methods combined with high grade materials and the constant goal for complete customer satisfaction have made us an internationally successful brand. Our own Research & Development as well as our state-of-the-art injection molding machines, enable us to offer individual and private label customer solutions. We strive to have most of our products available for shipping within 24 hours from our warehouse. Minimum order quantities do not exist at SCHMERLER. We value our clients and their needs, no matter if they are small or large. Of course all our products are conform with the new Regulation for Personal Safety Products (EU) 2016/425 in effect since April 2018 as well as the applicable European standard EN 166:2001.

**Safety Eyewear from SCHMERLER.**

# INHALTSVERZEICHNIS

## TABLE OF CONTENTS

<b>Schutzbrillen</b> Protective Spectacles	3 - 10
<b>Korrektionsschutzbrille</b> Prescription Glasses	11 - 12
<b>Überbrillen</b> Over Spectacles	13 - 14
<b>Nylonbrillen</b> Nylon Glasses	15- 19
<b>Kinder-Schutzbrillen</b> Children Protective Goggles	20
<b>Korbbrillen</b> Goggles	21 - 22
<b>Vollsichtbrillen</b> Full View Goggles	23 - 26
<b>Gesichtsschutzschirme</b> Face Protection Mask	27 - 28
<b>Schweißerschutz</b> Welding Protection	29 - 41
<b>Ersatzscheiben / Schweißerschutzglas</b> Rectangular Spare Lenses / Welding Protection Glas	42
<b>Ersatzgläser</b> Spare Lenses	43 - 45
<b>Helmbrillen / Helmrahmen / Bochumer Brillen</b> Helmet Frame / Helmet Spectacles / Bochum Spectacles	46 - 47
<b>Zielbrillen</b> Telescopic Glasses for Laser Spirit Levels	48
<b>Laserschutzbrillen</b> Laser Protection Glasses	49- 50
<b>Sonnen- / Solariumbrillen</b> Sunglasses / Solariumglasses	51 - 52
<b>Gasschutzbrillen</b> Gas Protection Goggles	53
<b>Zubehör</b> Accessories	54 - 58

# SCHUTZBRILLEN MIT HÖCHSTEM KOMFORT

PROTECTIVE SPECTACLES WITH THE HIGHEST COMFORT

## VERSTELLBARE BÜGEL

In Länge und Neigung verstellbare Bügel für höchsten Tragekomfort.

## ADJUSTABLE SIDEARMS

Sidearms can be adjusted in length and inclination to ensure highest level of comfort.

## FLEXIBLE KORBEINSÄTZE

Herausnehmbare Korbeinsätze aus Weichkunststoff für noch besseren Schutz des Augenraumes.

## FLEXIBLE CASKETS

Removable soft rubber caskets for additional protection of area around eye.

## ROBUSTE SICHTSCHEIBEN

Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht.

## ROBUST LENSES

Lens with anti-scratch and anti-fog coating for perfect vision.



### Schutz vor mechanischen Risiken

Protection against mechanical risks



### Schutz vor Gasen

Protection against fumes / gases



### Schutz vor Grobstaub

Protection against coarse dust



### Schutz vor Feinstaub

Protection against fine dust

## INTELLIGENTE SICHERHEIT

Bügel aus 2-Komponenten-Technologie.

Innenseite Weichkunststoff an Druckstellen – Außenseite Hartkunststoff für Sicherheit.

## INTELLIGENT SAFETY

Sidearms in 2-Component Technology. Inside soft TPE plastic

in areas of pressure point – Outside hard plastic for safety.

## SICHTSCHEIBENVARIANTEN FÜR JEDEN EINSATZ

Hochwertige Antikratz- und Antibeslag-Beschichtung

Farblose Sichtscheiben: 99,99% UV-Schutz 2C-1,2 gemäß EN 170:2002

Graue Sichtscheiben: Betrieblicher Sonnenschutz Stufe 5-3,1 gemäß EN 172:2002

Grüne Sichtscheiben: UV-Schutz bei Schweißen gemäß EN 169:2003

Gelbe Sichtscheiben: Kontrastverbesserung

## LENS OPTIONS FOR EVERY USE

High grade antiscratch and antifog coating

Clear lens: 99,99 UV Protection 2C-1,2 according to EN 170:2002

Grey lens: Industrial Sunprotection level 5-3,1 according to EN 172:2002

Green lens: UV-Protection welding in different level according to EN 169:2003

Yellow lens: Contrast improvement



**UV-Schutz mit farblosen Scheiben gemäß EN170**

Protection against optical radiation (UV)



**Kontrastverbesserung durch gelbe bzw. orange Scheiben**

Contrast improvement by yellow or orange lenses



**Betrieblicher Sonnenschutz mit grauen Scheiben gemäß EN172**

Protection against optical radiation (UV)



**UV-Schutz beim Schweißen mit grünen Scheiben gemäß EN169**

Protection against optical radiation (UV)



## KOMFORTABLE NASENPOLSTER

Weiches Nasenpolster für ein Plus an Sicherheit und Komfort.

## COMFORTABLE NOSE BRIDGES

Soft nose bridge for more safety and comfort.



**Schutz vor Metallschmelze und heißen Feststoffen**

Protection against molten metal and hot solids



**Schutz vor Flüssigkeiten**

Protection against liquids



**Schutz vor Stoß mit Geschwindigkeit von 45 m/s**

Protection from impact with velocity of 45 m/s



**Schutz vor Stoß mit Geschwindigkeit von 120 m/s**

Protection from impact with velocity of 120 m/s



# SCHUTZBRILLEN

## PROTECTIVE SPECTACLES



# 585



Bügel aus 2-Komponenten-Technologie für höchsten Tragekomfort

Herausnehmbare Korbeinsätze aus EVA Schaumstoff für noch besseren Schutz des Augenraumes

Große Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht

Kopfband welches direkt an den Bügeln befestigt wird und somit besseren Halt gewährleistet

Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001

99,99% UV Schutz (2C-1,2) gemäß EN 170:2002

Sidearms in 2-Component Technology for supreme comfort

Removable EVA foam inserts for additional protection of area around eye

Large lens with anti-scratch and anti-fog coating

Headband which attaches directly to sidearm for even more secure fit

Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001

99,99% UV Protection (2C-1,2) according to EN 170:2002

Art.-Nr. / item

Farbe Fassung / frame color

Sichtscheiben / lens color

158502010

schwarz / grün

farblos PC 2 mm kratzfest, antibeschlag

# 586



Hochmoderne Einscheibenbrille mit zusätzlichen Augenbrauenschutz. Die integrierte, weiche Stirnauflage bietet neben extra Komfort, auch einen zusätzlichen Schutz für den Augenraum. Weiche und rutschhemmende Bügelenden und eine weiche Nasenauflage, machen die Schutzbrille zu einem qualitativen Spitzenmodell. Neben dem Schutz vor mechanischen Gefahren in der höchsten Kategorie (F = 45 m/s), filtern die hochwertigen Sichtscheiben auch 99,9% der schädlichen UV-Strahlung.

Bügel aus 2-Komponenten-Technologie für höchsten Tragekomfort

Integrierte Weichauflagen an Stirn und Nase

Zusätzlicher Augenbrauenschutz

Große Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht

Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001

99,99% UV-Schutz (2C-1,2) gemäß EN 170:2002

Sidearms in 2-Component-Technology for maximum comfort

Integrated soft pads at forehead and nose

Additional eyebrow protection

Large lens with anti-scratch and anti-fog coating for perfect vision

Protection against mechanical dangers up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001

99,99% UV protection (2C-1,2) according to EN 170:2002

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
158602010	Brille 585 schwarz/grün	farblos PC 2 mm kratzfest + antifog

# 682

Art.-Nr. 168202010



Art.-Nr. 168202010



Art.-Nr. 168202727



Bügel aus 2-Komponenten-Technologie für höchsten Tragekomfort

Große Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht

Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001

99,99% UV Schutz (2C-1,2) gemäß EN 170:2002 bei Version mit farblosen und Indoor/Outdoor Sichtscheiben

Betrieblicher Sonnenschutz Stufe 5-2,5 gemäß EN 170:2002 bei Version mit grauen Sichtscheiben

Sidearms in 2-Component Technology for supreme comfort

Large lens with anti-scratch and anti-fog coating

Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001

99,99% UV Protection (2C-1,2) according to EN 170:2002

Industrial Sun Protection level 5-2,5 according to EN 172:2002 in version with grey lens

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
168202010	schwarz / grau	farblos PC 2 mm kratzfest, antibeschlag
168202722	schwarz / grau	grau PC 2 mm kratzfest, antibeschlag
168202727	schwarz / grau	In-/Outdoor PC 2 mm kratzfest, antibeschlag

# 622



Art.-Nr. 162202010



Bügel aus 2-Komponenten-Technologie für höchsten Tragekomfort

Herausnehmbare Korbeinsätze aus EVA Schaumstoff für noch besseren Schutz des Augenraumes

Große Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht  
Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001

Betrieblicher Sonnenschutz Stufe 5-3,1 gemäß EN 172:2002 bei Version mit grauen Sichtscheiben

Sidearms in 2-Component Technology for supreme comfort

Removable EVA foam inserts for additional protection of area around eye

Large lens with anti-scratch and anti-fog coating

Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001

Industrial Sun Protection level 5-3,1 according to EN 172:2002 in version with grey lens

Art.-Nr. 162202722



Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
162202010	schwarz / rot	farblos PC 2 mm kratzfest, antibeschlag
162202722	schwarz / rot	grau PC 2 mm kratzfest, antifog

# 580



Bügel aus 2-Komponenten-Technologie für höchsten Tragekomfort

Herausnehmbare Korbeinsätze aus Weichkunststoff für noch besseren Schutz des Augenraumes

Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht

Kopfband welches optional gegen die Bügel ausgetauscht wird und somit noch bessern Halt gewährleistet

Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001

Schutz gegen Flüssigkeiten (3) nach EN 166:2001 (wenn mit Korbeinsatz und Kopfband getragen)

99,99% UV Schutz (2C-1,2) gemäß EN 170:2002

Sidearms in 2-Component Technology for supreme comfort

Removable soft rubber caskets for additional protection of area around eye

Lens with anti-scratch and anti-fog coating

Headband which can be changed with sidearms for even more secure fit

Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001

99,99% UV Protection (2C-1,2) according to EN 170:2002

Protection against liquid splashes (3) according to EN 166:2001 when worn with included head-band and rubber caskets 45 m/s (F) according to EN 166:2001

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
158002010	schwarz / grau	farblos PC 2 mm kratzfest, antibeschlag



623



Bügel aus 2-Komponenten-Technologie für höchsten Tragekomfort

Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz- und Anti-beschlag-Beschichtung für perfekte Sicht

Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001

99,99% UV Schutz (2C-1,2) gemäß EN 170:2002

Extrem leichte Konstruktion mit 23 Gramm

Weiches Nasenpolster für noch höheren Tragekomfort

Sidearms in 2-Component Technology for supreme comfort

Large lens with anti-scratch and anti-fog coating

Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001

99,99% UV Protection (2C-1,2) according to EN 170:2002

Extreme light weight construction with 23 grams

Soft nose pad for superior wearing comfort

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
162302010	schwarz	farblos PC 2 mm kratzfest, antibeschlag

620



Art.-Nr. 162065010

Ersatzscheiben auf Seite 43 - 45.  
Spare lenses on page 43 - 45.

Bügel aus 2-Komponenten-Technologie für höchsten Tragekomfort

Bügel in Länge und Neigung verstellbar

Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht

Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001

99,99% UV Schutz (2C-1,2) gemäß EN 170:2002

Betrieblicher Sonnenschutz Stufe 5-3,1 gemäß EN 172:2002 bei Version mit grauen oder silbernen Sichtscheiben

Kontrastverbesserung bei Version mit gelben Sichtscheiben

Sidearms in 2-Component Technology for supreme comfort

Sidearms can be adjusted in length and inclination

Lens with anti-scratch and anti-fog coating

Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001

99,99% UV Protection (2C-1,2) according to EN 170:2002

Industrial Sun Protection level 5-3,1 according to EN 172:2002 in version with grey and silver mirror lens

Contrast improvement with yellow lens

Art.-Nr. 162065722



Art.-Nr. 162065725



Art.-Nr. 162065727



Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
162065010	Brille 620 blau/grau	farblos PC 2 mm kratzfest + antifog
162065722	Brille 620 blau/grau	grau PC 2 mm kratzfest
162065725	Brille 620 blau/grau	gelb PC 2 mm kratzfest
162065727	Brille 620 blau/grau	silber PC 2 mm verspiegelt

# 625



Bügel in Neigung verstellbar  
 Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht  
 Kopfband welches an den Bügeln befestigt wird und somit noch bessern Halt gewährleistet  
 Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001  
 Weiches Nasenpolster für noch höheren Tragekomfort  
 Betrieblicher Sonnenschutz Stufe 5-3,1 gemäß EN 172:2002 bei Version mit grauen Sichtscheiben  
 Kontrastverbesserung bei Version mit gelben Sichtscheiben

Sidearms can be adjusted in inclination  
 Lens with anti-scratch and anti-fog coating  
 Included headband for better fixation to head  
 Soft nose pad for superior wearing comfort  
 Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001  
 Industrial Sun Protection level 5-3,1 according to EN 172:2002 in version with grey lens  
 Contrast improvement with yellow lens

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
162562010	Brille 625 schwarz/silber	farblos PC 2 mm kratzfest + antifog
162562722	Brille 625 schwarz/silber	grau PC 2 mm kratzfest + antifog
162562725	Brille 625 schwarz/silber	gelb PC 2 mm kratzfest + antifog

Art.-Nr. 162562010

Art.-Nr. 162562722



Art.-Nr. 162065725



# 627



Bügel aus 2-Komponenten-Technologie für höchsten Tragekomfort  
 Bügel in Länge und Neigung verstellbar  
 Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht  
 Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001  
 Weiches Nasenpolster für noch höheren Tragekomfort  
 Betrieblicher Sonnenschutz Stufe 5-3,1 gemäß EN 172:2002 bei Version mit grauen Sichtscheiben  
 Kontrastverbesserung bei Version mit gelben Sichtscheiben

Sidearms in 2-Component Technology for supreme comfort  
 Sidearms can be adjusted in length and inclination  
 Lens with anti-scratch and anti-fog coating  
 Soft nose pad for superior wearing comfort  
 Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001  
 Industrial Sun Protection level 5-3,1 according to EN 172:2002 in version with grey lens  
 Contrast improvement with yellow lens

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
162762010	Brille 627 schwarz/silber	farblos PC 2 mm kratzfest + antifog
162762722	Brille 627 schwarz/silber	grau PC 2 mm kratzfest + antifog
162762725	Brille 627 schwarz/silber	gelb PC 2 mm kratzfest + antifog

Art.-Nr. 162762010

Art.-Nr. 162762722



Art.-Nr. 162762725



# 659/2

Art.-Nr. 165921010



Art.-Nr. 165925723



Bügel in Länge verstellbar  
Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht  
Integrierter Seitenschutz durch abgewinkelte Sichtscheibe  
Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001  
99,99% UV Schutz (2C-1,2) gemäß EN 170:2002

Sidearms can be adjusted in length  
Lens with anti-scratch and anti-fog coating  
Integrated side protection due to lens design  
Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001  
99,99% UV Protection (2C-1,2) according to EN 170:2002

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
165921010	Brille 659/2 schwarz	farblos PC 2 mm kratzfest + antifog
165924010	Brille 659/2 rot	farblos PC 2 mm kratzfest + antifog
165925010	Brille 659/2 blau	farblos PC 2 mm kratzfest + antifog
165925723	Brille 659/2 schwarz	Scheibe grau UV 400

# 680

Art.-Nr. 168002010



Art.-Nr. 168002722



Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht  
Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001  
99,99% UV Schutz (2C-1,2) gemäß EN 170:2002 bei farbloser Version  
Betrieblicher Sonnenschutz Stufe 5-3,1 gemäß EN 172:2002 bei Version mit grauen Sichtscheiben  
Verfügbar auch in Kindergröße Modell 168009010

Lens with anti-scratch and anti-fog coating  
Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001  
99,99% UV Protection (2C-1,2) according to EN 170:2002 in clear version  
Industrial Sun Protection level 5-3,1 according to EN 172:2002 in version with grey lens  
Also available in children size Model 168009010

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
168002010	Panoramabrille 680 schwarz	farblos PC 2 mm kratzfest + antifog
168002722	Panoramabrille 680 schwarz	grau PC 2 mm kratzfest + antifog
168009010	Panoramabrille 680 Kindergröße	farblos PC 2 mm kratzfest + antifog



# 652



Besucherbrille die auch als Überbrille über Korrektionsbrillen getragen werden kann

Vollständig transparentes Design für perfekte Sicht

Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz-Beschichtung

Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001

99,99% UV Schutz (2C-1,2) gemäß EN 170:2002

Visitor Spectacles that can also be worn over prescription glasses

Complete transparent design for perfect vision

Lens with anti-scratch coating

Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001

99,99% UV Protection (2C-1,2) according to EN 170:2002

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
165200001	Panoramabrille 652 Overspec	farblos PC 2 mm

# 629



Bügel aus 2-Komponenten-Technologie für höchsten Tragekomfort

Bügel in Länge und Neigung verstellbar

Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht

Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001

Rahmenloses Design

Betrieblicher Sonnenschutz Stufe 5-3,1 gemäß EN 172:2002 bei Version mit grauen Sichtscheiben

Kontrastverbesserung bei Version mit gelben Sichtscheiben

Sidearms in 2-Component Technology for supreme comfort

Sidearms can be adjusted in length and inclination

Lens with anti-scratch and anti-fog coating

Contemporary frame less design

Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001

Industrial Sun Protection level 5-3,1 according to EN 172:2002 in version with grey lens

Contrast improvement with yellow lens

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
162962010	Brille 629 schwarz/silber	farblos PC 2 mm kratzfest + antifog
162962722	Brille 629 schwarz/silber	grau PC 2 mm kratzfest + antifog
162962725	Brille 629 schwarz/silber	gelb PC 2 mm kratzfest + antifog

Art.-Nr. 162962010

Art.-Nr. 162962722



Art.-Nr. 162962725



# 630



Art.-Nr. 163002722



Bügel aus 2-Komponenten-Technologie für höchsten Tragekomfort

Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht

Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001

Betrieblicher Sonnenschutz Stufe 5-3,1 gemäß EN 172:2002 bei Version mit grauen Sichtscheiben

Sidearms in 2-Component Technology for supreme comfort

Lens with anti-scratch and anti-fog coating

Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001

Industrial Sun Protection level 5-3,1 according to EN 172:2002 in version with grey lens

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
163002010	Brille 630 schwarz/silber	farblos PC 2 mm kratzfest + antifog
163002722	Brille 630 schwarz/silber	grau PC 2 mm kratzfest + antifog

# 692



Klassische Gestellbrille aus robustem Polyamid

Bügel in Länge und Neigung verstellbar

Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001


Traditional split frame spectacles from durable polyamide

Sidearms can be adjusted in length and inclination

Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
169200001	Gestellbrille 692 grün	farblos PC 1 mm
169200002	Gestellbrille 692 grün	farblos PC 1,8 mm antifog
169201001	Gestellbrille 692 schwarz	farblos PC 1 mm
169201002	Gestellbrille 692 schwarz	farblos PC 1,8 mm antifog

# KORREKTIONS SCHUTZBRILLEN PRESCRIPTION GLASSES



## 635



Sportliche Schutzbrille mit Clip-On Rahmen für Korrektionsgläser

Korrektionsgläser werden vom Optiker aus Kunststoff eingesetzt

Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht

Weiches Nasenpolster für noch höheren Tragekomfort

Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001

Safety glasses with Clip-On Frame for prescription glasses

Prescription glasses can be obtained through any optician and inserted in Clip-On Frame

Lens with anti-scratch and anti-fog coating

Soft nose pad for superior wearing comfort

Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001

Art.-Nr. / item

Farbe Fassung / frame color

Sichtscheiben / lens color

163502010

Brille 635 schwarz

farblos PC 2 mm kratzfest + antifog



# 633



Modische Schutzbrille mit optischen Einsätzen im unteren Scheibenbereich in folgenden Stärken: 1,5x / 2,0x / 2,5x / 3,0x / 3,5x

Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht

Weiches Nasenpolster für noch höheren Tragekomfort

Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001

Stylish safety glasses with optical inserts in lower lens area in the following power levels: 1,5x / 2,0x / 2,5x / 3,0x / 3,5x

Lens with anti-scratch and anti-fog coating

Soft nose pad for superior wearing comfort

Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
163301510	Brille 633 schwarz Lesehilfe 1,5x	farblos PC 2 mm kratzfest + antifog
163302010	Brille 633 schwarz Lesehilfe 2,0x	farblos PC 2 mm kratzfest + antifog
163302510	Brille 633 schwarz Lesehilfe 2,5x	farblos PC 2 mm kratzfest + antifog
163303010	Brille 633 schwarz Lesehilfe 3,0x	farblos PC 2 mm kratzfest + antifog
163303510	Brille 633 schwarz Lesehilfe 3,5x	farblos PC 2 mm kratzfest + antifog



# KORREKTIONS SCHUTZBRILLEN

# ÜBERBRILLEN OVER SPECTACLES



## 653



Überbrille mit sehr schmalen Bügel für höheren Tragekomfort

Großzügige Sichtscheibe ermöglicht tragen über Korrektionsbrillen

Bügel in der Länge und Neigung verstellbar

Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz-Beschichtung

Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001

99,99% UV Schutz (2C-1,2) gemäß EN 170:2002

Overspectacles with thin side arms to increase comfort

Extra large lens enables secure fit over most prescription glasses

Sidearms can be adjusted in length and inclination

Lens with anti-scratch coating

Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001

99,99% UV Protection (2C-1,2) according to EN 170:2002

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
165302009	Panoramabrille 653 schwarz	farblos PC 2 mm kratzfest

# 652

Art.-Nr. 165200001



Art.-Nr. 165200701

Art.-Nr. 165200705



Besucherbrille die auch als Überbrille über Korrektionsbrillen getragen werden kann  
 Vollständig transparentes Design für perfekte Sicht  
 Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz-Beschichtung  
 Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001  
 99,99% UV Schutz (2C-1,2) gemäß EN 170:2002

Visitor Spectacles that can also be worn over prescription glasses  
 Complete transparent design for perfect vision  
 Lens with anti-scratch coating  
 Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001  
 99,99% UV Protection (2C-1,2) according to EN 170:2002

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
165200001	Panoramabrille 652 Overspec	farblos PC 2 mm
165200701	Panoramabrille 652 Overspec	grün PC 2 mm DIN 3 kratzfest
165200705	Panoramabrille 652 Overspec	grün PC 2 mm DIN 5 kratzfest

# 650

Art.-Nr. 165000001



Art.-Nr. 165000715



Einscheibenbrille im großzügigen Design zum Tragen über Korrektionsbrillen  
 Bügel in Länge und Neigung verstellbar  
 Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001

Large panoramic lens and frame for wearing over prescription glasses  
 Side arms adjustable in length and inclination  
 Increased robustness (S) according to EN 166:2001

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
165000001	Panoramabrille 650	farblos PC 1,5 mm
165000715	Panoramabrille 650 grün	grün Acetat 1,3 mm DIN 5

# 651

Art.-Nr. 165100001



Art.-Nr. 165100715



Einscheibenbrille im großzügigen Design zum Tragen über Korrektionsbrillen  
 Verstellbares Kopfband für perfekten Sitz  
 Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001

Large panoramic lens and frame for wearing over prescription glasses  
 Adjustable headband for perfect fit  
 Increased robustness (S) according to EN 166:2001

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
165100001	Panoramabrille 651 mit Band	farblos PC 1,5 mm
165100715	Panoramabrille 651 mit Band	grün Acetat 1,3 mm DIN 5



# NYLONBRILLEN OVER SPECTACLES



## 892



Robuste Gestellbrille mit integrierten Seitenschutz  
 Obere Augenraumabdeckung  
 Bügel in der Länge verstellbar  
 Leichter Glaswechsel durch Schraubmechanismus  
 Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001

Durable split frame glasses with integrated side protection  
 Additional safety zone for eye brow area  
 Side arms adjustable in length  
 Easy change of lenses through screw mechanism  
 Increased robustness (S) according to EN 166:2001

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
189202001	Nylonbrille 892 schwarz	farblos PC 1 mm
189202002	Nylonbrille 892 schwarz	farblos PC 1,8 mm antifog
189202006	Nylonbrille 892 schwarz	farblos Verbundglas splitterfrei

870



Basis Modell mit integrierten Seitenschutz  
Sichtscheiben aus farblos PC 1mm  
Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001

Standard model with integrated side protection  
1 mm clear polycarbonate lenses  
Increased robustness (S) according to EN 166:2001

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
187002001	Nylonbrille 870 schwarz	farblos PC 1 mm

870/2



Basis Modell mit integrierten Seitenschutz  
Bügel in der Länge verstellbar  
Sichtscheiben aus farblos PC 1mm  
Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001

Standard model with integrated side protection  
Side arms adjustable in length  
1 mm clear polycarbonate lenses  
Increased robustness (S) according to EN 166:2001

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
187022001	Nylonbrille 870/2 schwarz	farblos PC 1 mm

# 872



Traditionelle Schutzbrille mit integrierten Seitenschutz

Leichter Glaswechsel durch Schraubmechanismus

Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001

Glasgröße: 62 x 52 mm

Traditional safety glasses with integrated side protection

Easy change of lenses through screw mechanism

Increased robustness (S) according to EN 166:2001

Lens size: 62 x 52 mm

Ersatzscheiben auf Seite 43 - 45.  
Spare lenses on page 43 - 45.

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
187202001	Nylonbrille 872 schwarz	farblos PC 1 mm
187202002	Nylonbrille 872 schwarz	farblos Acetat 1 mm antifog
187202006	Nylonbrille 872 schwarz	farblos Verbundglas splitterfrei

# 872/2



Traditionelle Schutzbrille mit integrierten Seitenschutz

Bügel in der Länge verstellbar

Leichter Glaswechsel durch Schraubmechanismus

Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001

Glasgröße: 62 x 52 mm

Traditional safety glasses with integrated side protection

Side arms adjustable in length

Easy change of lenses through screw mechanism

Increased robustness (S) according to EN 166:2001

Lens size: 62 x 52 mm

Ersatzscheiben auf Seite 43 - 45.  
Spare lenses on page 43 - 45.

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
187222001	Nylonbrille 872/2 schwarz	farblos PC 1 mm
187222002	Nylonbrille 872/2 schwarz	farblos Acetat 1 mm antifog
187222006	Nylonbrille 872/2 schwarz	farblos Verbundglas splitterfrei

# 872/6



Ersatzscheiben auf Seite 43 - 45.  
Spare lenses on page 43 - 45.

Traditionelle Schutzbrille mit integrierten Seitenschutz

Bügel in der Länge und Neigung verstellbar

Leichter Glaswechsel durch Schraubmechanismus

Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001

Glasgröße: 62 x 52 mm

Traditional safety glasses with integrated side protection

Side arms adjustable in length and inclination

Easy change of lenses through screw mechanism

Increased robustness (S) according to EN 166:2001

Lens size: 62 x 52 mm

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
187262001	Nylonbrille 872/6 schwarz	farblos PC 1 mm
187262002	Nylonbrille 872/6 schwarz	farblos Acetat 1 mm antifog
187262006	Nylonbrille 872/6 schwarz	farblos Verbundglas splitterfrei

# 874/6



Ersatzscheiben auf Seite 43 - 45.  
Spare lenses on page 43 - 45.

Traditionelle Schutzbrille mit integrierten Seitenschutz

Bügel in der Länge und Neigung verstellbar

Leichter Glaswechsel

Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001

Glasgröße: 59 x 49 mm

Traditional safety glasses with integrated side protection

Side arms adjustable in length and inclination

Easy change of lenses

Increased robustness (S) according to EN 166:2001

Lens size: 59 x 49 mm

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
187463001	Nylonbrille 874/6 schwarz	farblos PC 1 mm
187463002	Nylonbrille 874/6 schwarz	farblos Acetat 1 mm antifog
187463006	Nylonbrille 874/6 schwarz	farblos Verbundglas splitterfrei



# 879



Traditionelle Schutzbrille mit integrierten Seitenschutz

Leichter Glaswechsel durch Schraubmechanismus

Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001

Glasgröße: rund 50 mm

Traditional safety glasses with integrated side protection

Easy change of lenses through screw mechanism

Increased robustness (S) according to EN 166:2001

Lens size: round 50 mm

Ersatzscheiben auf Seite 43 - 45.  
Spare lenses on page 43 - 45.

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
187902006	Nylonbrille 879 schwarz	farblos Verbundglas splitterfrei

# 879/2



Traditionelle Schutzbrille mit integrierten Seitenschutz

Bügel in der Länge verstellbar

Leichter Glaswechsel durch Schraubmechanismus

Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001

Glasgröße: rund 50 mm

Traditional safety glasses with integrated side protection

Side arms adjustable in length

Easy change of lenses through screw mechanism

Increased robustness (S) according to EN 166:2001

Lens size: round 50 mm

Ersatzscheiben auf Seite 43 - 45.  
Spare lenses on page 43 - 45.

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
187922006	Nylonbrille 879/2 schwarz	farblos Verbundglas splitterfrei

# 879/6



Traditionelle Schutzbrille mit integrierten Seitenschutz

Bügel in der Länge und Neigung verstellbar

Leichter Glaswechsel durch Schraubmechanismus

Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001

Glasgröße: rund 50 mm

Traditional safety glasses with integrated side protection

Side arms adjustable in length and inclination

Easy change of lenses through screw mechanism

Increased robustness (S) according to EN 166:2001

Lens size: round 50 mm

Ersatzscheiben auf Seite 43 - 45.  
Spare lenses on page 43 - 45.

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
187962006	Nylonbrille 879/6 schwarz	farblos Verbundglas splitterfrei



CHILDREN  
KINDERBRILLEN

680



Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz- und Antibeslag-Beschichtung für perfekte Sicht  
Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001  
99,99% UV Schutz (2C-1,2) gemäß EN 170:2002 bei farbloser Version

Lens with anti-scratch and anti-fog coating  
Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001  
99,99% UV Protection (2C-1,2) according to EN 170:2002 in clear version

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
168009010	Panoramabrinne 680 KINDERGRÖÙE	farblos PC 2 mm kratzfest+ antifog

# KORBBRILLEN GOGGLES



## 717/G



Klassische Schraubringbrille aus Bandstahl  
Lüftungsschlitze vermeiden das Beschlagen der  
Gläser

Verstellbares Kopfband für perfekten Sitz  
Leichter Glaswechsel durch Schraubringe

Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001  
Version farblose Scheiben

Traditional screw ring goggles made from strip steel  
Side ventilation avoids fogging of lens

Adjustable headband for secure fit  
Easy change of lens through screw rings

Increased robustness (S) according to EN 166:2001

Ersatzscheiben auf Seite 43 - 45.  
Spare lenses on page 43 - 45.

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
171701001	Schraubringbrille 717 G	farblos PC 1 mm
171701002	Schraubringbrille 717 G	farblos Acetat 1 mm antifog
171701006	Schraubringbrille 717 G	farblos Verbundglas splitterfrei



# 717 MN



Ersatzscheiben auf Seite 43 - 45.  
Spare lenses on page 43 - 45.

Klassische Schraubringbrille aus Bandstahl und Kunstlederpolster für hohen Tragekomfort  
Lüftungsschlitze vermeiden das Beschlagen der Gläser  
Verstellbares Kopfband für perfekten Sitz  
Leichter Glaswechsel durch Schraubringe  
Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001 Version farblose Scheiben

Traditional screw ring goggles made from strip steel and PU Leather bordering for increased comfort  
Side ventilation avoids fogging of lens  
Adjustable headband for secure fit  
Easy change of lens through screw rings  
Increased robustness (S) according to EN 166:2001

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
171703006	Schraubringbrille 717 MN	farblos Verbundglas splitterfrei

# 501



Ersatzscheiben auf Seite 43 - 45.  
Spare lenses on page 43 - 45.

Korbbrille mit direkter Belüftung  
Verstellbares Kopfband für perfekten Sitz

Safety goggles with direct ventilation  
Adjustable headband for secure fit

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
150100001	Korbbrille 501 gelb	farblos PC 1 mm
150100006	Korbbrille 501 gelb	farblos Verbundglas splitterfrei

# 590



Ersatzscheiben auf Seite 43 - 45.  
Spare lenses on page 43 - 45.

Traditionelle Kunststoff-Korbbrille mit runden 50 mm Gläsern  
Verstellbares Kopfband für perfekten Sitz

Traditional plastic goggles with round 50 mm lens  
Adjustable headband for secure fit

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
159000001	Korbbrille 590 blau	farblos PC 1 mm
159000006	Korbbrille 590 blau	farblos Verbundglas splitterfrei



# VOLLSICHTBRILLEN

## FULL VIEW GOGLES



# 480



Flexible Weichauflage passt sich perfekt der Gesichtsform an und bietet einen optimalen Schutz

Breites Kopfband und weiche Druckstellen gewährleisten höchsten Tragekomfort

Große Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht  
Geeignet zum Tragen über Korrektionsbrillen

Schutz gegen mechanische Gefahren bis 120 m/s (B) nach EN 166:2001

Schutz gegen Flüssigkeiten (3) nach EN 166:2001

Schutz gegen Grobstaub (4) nach EN 166:2001

99,99% UV-Schutz (2C-1,2) gemäß EN 170:2002

Flexible soft frame adapts perfectly to face shape for maximum protection

Wide headband and soft pressure points ensure optimal comfort

Large lens with anti-scratch and anti-fog coating for perfect vision

Suitable for wearing over prescription glasses

Protection against mechanical dangers up to 120 m/s (B) according to EN 166:2001

Protection against liquid splashes (3) according to EN 166:2001

Protection against coarse dust (4) according to EN 166:2001

99,99% UV protection (2C-1,2) according to EN 170:2002

Art.-Nr. / item

Farbe Fassung / frame color

Sichtscheiben / lens color

148000002

Volllichtbrille 480

farblos PC 2 mm antifog

# 446



Ersatzscheiben auf Seite 43 - 45.  
Spare lenses on page 43 - 45.

Vollsichtbrille mit extra breiten Sichtfeld besonders geeignet für Brillenträger  
Belüftung des Augenraumes durch indirekte Ventilation  
Sichtscheibe mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht  
Schutz gegen mechanische Gefahren bis 120 m/s (B) nach EN 166:2001  
Schutz gegen Flüssigkeiten (3) und Grobstaub (4) nach EN 166:2001

Full View Goggles with large design especially suitable for wearing over prescription glasses  
Indirect Ventilation to avoid fogging  
Lens with anti-scratch and anti-fog coating  
Adjustable headband for secure fit  
Protection against medium speed particles up to 120 m/s (B) according to EN 166:2001  
Protection against liquid splashes (3) and coarse dust (4) according to EN 166:2001

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
144600002	Vollsichtbrille 446	farblos Acetat 1 mm antifog

# 450



Vollsichtbrille mit extra breiten Sichtfeld für uneingeschränkte Seitenwahrnehmung  
Belüftung des Augenraumes durch indirekte Ventilation  
Sichtscheibe mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht  
Schutz gegen mechanische Gefahren bis 120 m/s (B) nach EN 166:2001  
Schutz gegen Flüssigkeiten (3) nach EN 166:2001  
99,99% UV Schutz (2C-1,2) gemäß EN 170:2002

Full View Goggles with extra wide field of vision for unobstructed view  
Indirect Ventilation to avoid fogging  
Lens with anti-scratch and anti-fog coating  
Adjustable headband for secure fit  
Protection against medium speed particles up to 120 m/s (B) according to EN 166:2001  
99,99% UV Protection (2C-1,2) according to EN 170:2002  
Protection against liquid splashes (3) according to EN 166:2001

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
145000002	Vollsichtbrille 450	farblos PC 1 mm antifog

# 460



Moderne Vollsichtbrille aus 2-Komponenten-Technologie für höchsten Tragekomfort

Belüftung des Augenraumes durch indirekte Ventilation

Sichtscheibe mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht

Schutz gegen mechanische Gefahren bis 120 m/s (B) nach EN 166:2001

Schutz gegen Flüssigkeiten (3) nach EN 166:2001

Schutz gegen Schmelzmetall und heiße Festkörper (9) nach EN 166:2001

Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen (T) nach EN 166:2001

Full View Goggles made from 2-Component Technology for high wearing comfort

Indirect Ventilation to avoid fogging

Lens with anti-scratch and anti-fog coating

Adjustable headband for secure fit

Protection against medium speed particles up to 120 m/s (B) according to EN 166:2001

Protection against liquid splashes (3) according to EN 166:2001

Protection against molten material and hot solids (9) according to EN 166:2001

Protection against high speed particles at extreme temperatures (T) according to EN 166:2001

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
14600002	Vollsichtbrille 460	farblos PC 2 mm antifog

# 441



Vollsichtbrille aus Weich-PVC

Belüftung des Augenraumes durch indirekte Ventilation

Sichtscheibe mit hochwertiger Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung für perfekte Sicht (Version 144100002)

Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001

Schutz gegen Flüssigkeiten (3) und Grobstaub (4) nach EN 166:2001

Full View Goggles made from PVC

Indirect Ventilation to avoid fogging

Lens with anti-scratch and anti-fog coating (Version 144100002)

Adjustable headband for secure fit

Increased robustness (S) according to EN 166:2001

Protection against liquid splashes (3) and coarse dust (4) according to EN 166:2001

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
144100001	Vollsichtbrille 441	farblos PC 1 mm
144100002	Vollsichtbrille 441	farblos Acetat 1 mm antifog

Ersatzscheiben auf Seite 43 - 45.  
Spare lenses on page 43 - 45.

# 443



Ersatzscheiben auf Seite 43 - 45.  
Spare lenses on page 43 - 45.

Vollsichtbrille aus Weich-PV

Belüftung des Augenraumes durch direkte Ventilation

Sichtscheibe mit hochwertiger Antikratz- und Antibeslag-Beschichtung für perfekte Sicht (Version 144300002)

Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001

Full View Goggles made from PVC

Direct Ventilation to avoid fogging

Lens with anti-scratch and anti-fog coating (Version 144300002)

Adjustable headband for secure fit

Increased robustness (S) according to EN 166:2001

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
144300001	Vollsichtbrille 443	farblos PC 1 mm
144300002	Vollsichtbrille 443	farblos Acetat 1 mm antifog

# 445



Ersatzscheiben auf Seite 43 - 45.  
Spare lenses on page 43 - 45.

Vollsichtbrille aus Weich-PVC

Dicht anliegende und vollkommen geschlossene Vollsichtbrille

Sichtscheibe mit hochwertiger Antikratz- und Antibeslag-Beschichtung für perfekte Sicht (Version 144500002)

Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001

Schutz gegen Flüssigkeiten (3) und Grobstaub (4) nach EN 166:2001

Full View Goggles made from PVC

Secure fitting and completely sealed goggles

Lens with anti-scratch and anti-fog coating (Version 144500002)

Adjustable headband for secure fit

Increased robustness (S) according to EN 166:2001

Protection against liquid splashes (3) and coarse dust (4) according to EN 166:2001

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
144500001	Vollsichtbrille 445	farblos PC 1 mm
144500002	Vollsichtbrille 445	farblos Acetat 1 mm antifog



# GESICHTS SCHUTZSCHIRME

## FACE PROTECTION SHIELD



# 1902



Gesichtsschutzschirm mit integrierten Stirnschutz

Extra Schutzfunktion für Stirn und Kopf

Sicherer und bequemer Halt durch individuell einstellbare Kopfhalterung

Stufenlos klappbares Visier

UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003 mit Scheiben grün DIN 5

Scheibengröße: 350 x 250 mm

Face shield with added brow protection

Design offers additional protection for forehead

Secure fit due to fully adjustable head gear

Infinitely variable visor

UV-Protection welding shade level 5 according to EN 169:2003

Shield size: 350 x 250 mm

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
11902001	Visier 1902 mit Scheibe	farblos PC 1 mm

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
10190201	Ersatzscheibe für 1902/1903	farblos PC 1 mm

# 1901



Sicherer und bequemer Halt durch individuell einstellbare Kopfhalterung  
Stufenlos klappbares Visier  
Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001  
Scheibengröße: 440 x 290 mm

Secure fit due to fully adjustable head gear  
Infinitely variable visor  
Increased robustness (S) according to EN 166:2001  
Shield size: 440 x 290 mm

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
119010001	Visier 1901 mit Scheibe	farblos PC 1 mm

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
10190101	Ersatzscheibe für 1901	farblos PC 1 mm

# 1903

Art.-Nr. 119030001



Universalhalterung für die meisten Schutzhelme  
Stufenlos klappbares Visier  
Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001  
Einfache Befestigung am Helm mit Gummizug  
Scheibengröße: 350 x 205 mm

Universal support for most protective helmets  
Infinitely variable visor  
Increased robustness (S) according to EN 166:2001  
Easy installation to helmet with rubber band  
Shield size: 350 x 205 mm

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
119030001	Visier 1903 für Helmmontage	farblos PC 1 mm
119030075	Visier 1903 mit Scheibe	grün Acetat 1,3 mm DIN 5

Art.-Nr. 119030075



Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
10190201	Ersatzscheibe für 1902/1903	farblos PC 1 mm

# SCHWEISSERSCHUTZ

WELDING PROTECTION



## 1802 K



Kopfschild aus glasfaserverstärkten Polyamid

Geprüft und zertifiziert nach EN 175

Glasgröße: 90 x 110 mm

Head shield made from glass-reinforced polyamide

Tested and certified according to EN 175

Pane size: 90 x 110 mm



Art.-Nr. / item  
118020100

Farbe Fassung / frame color  
„Euro“ Kopfschild 1802 K

Sichtscheiben / lens color  
grau - Fassung ohne Scheibe



# 1804 K



Handschild aus robusten ABS Kunststoff  
Geprüft und zertifiziert nach EN 175  
Glasgröße: 90 x 110 mm

Hand shield made from ABS plastic  
Tested and certified according to EN 175  
Pane size: 90 x 110 mm

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
118040100	Handschuttschild 1804 K	schwarz - Fassung ohne Scheibe

# 1902



Gesichtsschutzschirm mit integrierten Stirnschutz  
Extra Schutzfunktion für Stirn und Kopf  
Sicherer und bequemer Halt durch individuell  
einstellbare Kopfhalterung  
Stufenlos klappbares Visier  
UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003 mit  
Scheiben grün DIN 5  
Scheibengröße: 350 x 250 mm

Face shield with added brow protection  
Design offers additional protection for forehead  
Secure fit due to fully adjustable head gear  
Infinitely variable visor  
UV-Protection welding shade level 5 according to  
EN 169:2003  
Shield size: 350 x 250 mm

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
119020075	Visier 1902 mit Scheibe	grün Acetat 1,3 mm DIN 5

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
10190275	Ersatzscheibe für 1902/1903	grün Acetat 1,3 mm DIN 5



# 1813



Schweißermaske aus Rindsleder mit integrierter Schraubringklappbrille

Geeignet für Brillenträger

Indirekte Ventilation vermeiden ein Beschlagen der Sichtscheiben

Verstellbares Kopfband für hohen Tragekomfort

Leichter Glaswechsel durch Schraubringe

Zertifiziert nach EN 169 und 175

Glasgröße: rund 50 mm -  
Produktgröße: 30 x 30 cm

Welding mask made from leather with integrated welding goggles

Indirect Ventilation to avoid fogging

Adjustable headband for secure fit

Easy change of lens through screw rings

Certified according to EN 169 and EN 175

Lens size: round 50 mm -  
Product size: 30 x 30 cm



Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
118130000	Brille mit Ledermaske 1813	kurz Standard

# 1813/10



Wie Modell 1813 aber mit längeren Rindslederlätz

Glasgröße: rund 50 mm -  
Produktgröße: 30 x 40 cm

Like model 1813 but with longer leather front

Lens size: round 50 mm -  
Product size: 30 x 40 cm

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
118131000	Brille mit Ledermaske 1813/10	lang Standard



# 1813/13



Wie Modell 1813/10 aber mit Haube und Ohrenschutz für perfekten Rundumschutz

Glasgröße: rund 50 mm -  
Produktgröße: 30 x 40 cm

Like model 1813/10 but with leather hood and ear protection for perfect all around protection

Lens size: round 50 mm -  
Product size: 30 x 40 cm

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
118131300	Brille mit Ledermaske 1813/13	lang mit Haube + Ohrenschutz



# 722

Art.-Nr. 172211105



Art.-Nr. 172200105



Traditionelle Schweißbrille mit hochklappbaren Schweißgläsern

Geeignet für Brillenträger

Indirekte Ventilation vermeiden ein Beschlagen der Sichtscheiben

Verstellbares Kopfband für hohen Tragekomfort

Leichter Glaswechsel durch Schraubringe

UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003 mit Scheiben grün DIN 5

Glasgröße: rund 50 mm

Traditional welding goggles with flip up part for welding lens

Suitable for wearing over prescription glasses

Indirect Ventilation to avoid fogging

Adjustable headband for secure fit

Easy change of lens through screw rings

UV-Protection welding shade level 5 according to EN 169:2003

Lens size: round 50 mm

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
172200105	hochklappbare Brille 722 gelb	außen DIN 5 / innen farblos splitterfrei
172211105	hochklappbare Brille 722 rot	außen DIN 5 / innen farblos PC

# 590



Traditionelle Kunststoff-Korbbrille mit runden 50 mm Gläsern

Verstellbares Kopfband für perfekten Sitz

UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003 mit Scheiben grün DIN 5

Traditional plastic goggles with round 50 mm lens

Adjustable headband for secure fit

UV-Protection welding shade level 5 according to EN 169:2003

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
159000105	Korbbrille 590 blau	SSG grün DIN 5
159000106	Korbbrille 590 blau	SSG grün DIN 6

# 501



Korbbrille mit direkter Belüftung

Verstellbares Kopfband für perfekten Sitz

UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003 mit Scheiben grün DIN 5

Safety goggles with direct ventilation

Adjustable headband for secure fit

UV-Protection welding shade level 5 according to EN 169:2003

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
150100105	Korbbrille 501 gelb	SSG grün DIN 5

# 717 G



Klassische Schraubringbrille aus Bandstahl

Lüftungsschlitze vermeiden das Beschlagen der Gläser

Verstellbares Kopfband für perfekten Sitz

Leichter Glaswechsel durch Schraubringe

UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003 mit Scheiben grün in verschiedenen Stufen

Traditional screw ring goggles made from strip steel

Side ventilation avoids fogging of lens

Adjustable headband for secure fit

Easy change of lens through screw rings

UV-Protection welding shade level 5 according to EN 169:2003

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
171701104	Schraubringbrille 717 G	SSG grün DIN 4
171701105	Schraubringbrille 717 G	SSG grün DIN 5
171701106	Schraubringbrille 717 G	SSG grün DIN 6

# 717 MN



Klassische Schraubringbrille aus Bandstahl und Kunstlederpolster für hohen Tragekomfort

Lüftungsschlitze vermeiden das Beschlagen der Gläser

Verstellbares Kopfband für perfekten Sitz

Leichter Glaswechsel durch Schraubringe

UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003 mit Scheiben grün in verschiedenen Stufen

Traditional screw ring goggles made from strip steel and PU Leather bordering for increased comfort

Side ventilation avoids fogging of lens

Adjustable headband for secure fit

Easy change of lens through screw rings

UV-Protection welding shade level 5 according to EN 169:2003

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
171703102	Schraubringbrille 717 MN	SSG grün DIN 2
171703103	Schraubringbrille 717 MN	SSG grünDIN 3
171703104	Schraubringbrille 717 MN	SSG grün DIN 4
171703105	Schraubringbrille 717 MN	SSG grün DIN 5
171703106	Schraubringbrille 717 MN	SSG grün DIN 6
171703205	Schraubringbrille 717 MN	SSG grün splitterfrei DIN 5 L

# 650



Ersatzscheiben auf Seite 43 - 45.  
Spare lenses on page 43 - 45.

Einscheibenbrille im großzügigen Design zum Tragen über Korrektionsbrillen

Bügel in Länge und Neigung verstellbar

UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003

Large panoramic lens and frame for wearing over prescription glasses

Side arms adjustable in length and inclination

UV-Welding protection according to EN 169:2003

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
165000715	Panoramabrille 650 grün	grün Acetat 1,3 mm DIN 5



# 651



Einscheibenbrille im großzügigen Design zum Tragen über Korrektionsbrillen

Verstellbares Kopfband für perfekten Sitz

Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001

Large panoramic lens and frame for wearing over prescription glasses

Adjustable headband for perfect fit

Increased robustness (S) according to EN 166:2001

Ersatzscheiben auf Seite 43 - 45.  
Spare lenses on page 43 - 45.

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
165100715	Panoramabrille 651 mit Band	grün Acetat 1,3 mm DIN 5

# 652



Besucherbrille die auch als Überbrille über Korrektionsbrillen getragen werden kann

Vollständig transparentes Design für perfekte Sicht

Sichtscheibe mit hochwertiger Antikratz-Beschichtung

UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003

Visitor Spectacles that can also be worn over prescription glasses

Complete transparent design for perfect vision

Lens with anti-scratch coating

UV-Welding protection according to EN 169:2003

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
165200705	Panoramabrille 652 Overspec	grün PC 2 mm DIN 5 kratzfest

# 620



Ersatzscheiben auf Seite 43 - 45.  
Spare lenses on page 43 - 45.

Bügel aus 2-Komponenten-Technologie für höchsten Tragekomfort

Bügel in Länge und Neigung verstellbar

Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz- und Antibeslag-Beschichtung für perfekte Sicht

Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001

Kontrastverbesserung bei Version mit gelben Sichtscheiben

UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003 mit Scheiben grün DIN 3 oder grün DIN 5

Sidearms in 2-Component Technology for supreme comfort

Sidearms can be adjusted in length and inclination

Lens with anti-scratch and anti-fog coating

Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001

Contrast improvement with yellow lens

UV-Welding Protection according to EN 169:2003 with green lens level 3 or 5

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
162065701	Brille 620 blau/grau	grün PC 2mm DIN 3
162065705	Brille 620 blau/grau	grün PC 2mm DIN 5

# 659/2



Bügel in Länge verstellbar

Sichtscheiben mit hochwertiger Antikratz- und Antibeslag-Beschichtung für perfekte Sicht

Integrierter Seitenschutz durch abgewinkelte Sichtscheibe

UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003 mit Scheiben grün DIN 5

Sidearms can be adjusted in length and inclination

Lens with anti-scratch and anti-fog coating

Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001

UV-Welding Protection according to EN 169:2003 with green lens level 5

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
165921701	Brille 659/2 schwarz	grün PC 2 mm DIN 3 kratzfest
165921705	Brille 659/2 schwarz	grün PC 2 mm DIN 5 kratzfest

# 692



Klassische Gestellbrille aus robustem Polyamid  
 Bügel in Länge und Neigung verstellbar  
 UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003 mit  
 Scheiben grün in Stufen DIN 1,7 oder DIN 5

Traditional split frame spectacles from durable  
 polyamide  
 Sidearms can be adjusted in length and inclination  
 UV-Welding Protection according to EN 169:2003  
 with green lens level 1,7 and 5

Ersatzscheiben auf Seite 43 - 45.  
 Spare lenses on page 43 - 45.

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
169200701	Gestellbrille 692 grün	grün PC 2 mm DIN 1,7 kratzfest
169200705	Gestellbrille 692 grün	grün PC 2 mm DIN 5 kratzfest
169200715	Gestellbrille 692 grün	grün Acetat 1,3 mm DIN 5

# 892



Robuste Gestellbrille mit integrierten Seitenschutz  
 Obere Augenraumabdeckung  
 Bügel in der Länge verstellbar  
 Leichter Glaswechsel durch Schraubmechanismus  
 UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003 mit  
 Scheiben grün in verschiedenen Stufen  
 Glasgröße: 66 x 56 mm

Durable split frame glasses with integrated side  
 protection  
 Additional safety zone for eye brow area  
 Side arms adjustable in length  
 Easy change of lenses through screw mechanism  
 UV-Welding Protection according to EN 169:2003 in  
 various shade levels  
 Lens size: 66 x 56 mm

Ersatzscheiben auf Seite 43 - 45.  
 Spare lenses on page 43 - 45.

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
189202102	Nylonbrille 892 schwarz	SSG grün DIN 2
189202103	Nylonbrille 892 schwarz	SSG grün DIN 3
189202104	Nylonbrille 892 schwarz	SSG grün DIN 4
189202105	Nylonbrille 892 schwarz	SSG grün DIN 5
189202106	Nylonbrille 892 schwarz	SSG grün DIN 6

# 874/6



Ersatzscheiben auf Seite 43 - 45.  
Spare lenses on page 43 - 45.

Traditionelle Schutzbrille mit integrierten Seitenschutz

Bügel in der Länge und Neigung verstellbar

Leichter Glaswechsel

UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003 mit Scheiben grün in verschiedenen Stufen

Glasgröße: 49 x 59 mm

Traditional safety glasses with integrated side protection

Side arms adjustable in length and inclination

Easy change of lenses

UV-Welding Protection according to EN 169:2003 in various shade levels

Lens size: 49 x 59 mm

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
187463102	Nylonbrille 874/6 schwarz	SSG grün DIN 2
187463103	Nylonbrille 874/6 schwarz	SSG grün DIN 3
187463104	Nylonbrille 874/6 schwarz	SSG grün DIN 4
187463105	Nylonbrille 874/6 schwarz	SSG grün DIN 5
187463106	Nylonbrille 874/6 schwarz	SSG grün DIN 6
187463147	Nylonbrille 874/6 schwarz	Ofenschauglas blau Din 4-7
187463201	Nylonbrille 874/6 schwarz	SSG grün splitterfrei DIN 1,7L
187463202	Nylonbrille 874/6 schwarz	SSG grün splitterfrei DIN 2 L
187463203	Nylonbrille 874/6 schwarz	SSG grün splitterfrei DIN 3 L
187463204	Nylonbrille 874/6 schwarz	SSG grün splitterfrei DIN 4 L
187463205	Nylonbrille 874/6 schwarz	SSG grün splitterfrei DIN 5 L

# 872



Ersatzscheiben auf Seite 43 - 45.  
Spare lenses on page 43 - 45.

Traditionelle Schutzbrille mit integrierten Seitenschutz

Leichter Glaswechsel durch Schraubmechanismus

UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003 mit Scheiben grün in verschiedenen Stufen

Glasgröße: 52 x 62 mm

Traditional safety glasses with integrated side protection

Easy change of lenses through screw mechanism

UV-Welding Protection according to EN 169:2003 in various shade levels

Lens size: 52 x 62 mm

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
187202102	Nylonbrille 872 schwarz	SSG grün DIN 2
187202103	Nylonbrille 872 schwarz	SSG grün DIN 3
187202104	Nylonbrille 872 schwarz	SSG grün DIN 4
187202105	Nylonbrille 872 schwarz	SSG grün DIN 5
187202106	Nylonbrille 872 schwarz	SSG grün DIN 6
187202205	Nylonbrille 872 schwarz	SSG grün splitterfrei DIN 5



# 872/2



Traditionelle Schutzbrille mit integrierten Seitenschutz

Bügel in der Länge verstellbar

Leichter Glaswechsel durch Schraubmechanismus

UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003 mit Scheiben grün in verschiedenen Stufen

Glasgröße: 52 x 62 mm

Traditional safety glasses with integrated side protection

Side arms adjustable in length

Easy change of lenses through screw mechanism

UV-Welding Protection according to EN 169:2003 in various shade levels

Lens size: 52 x 62 mm

Ersatzscheiben auf Seite 43 - 45.  
Spare lenses on page 43 - 45.

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
187222102	Nylonbrille 872/2 schwarz	SSG grün DIN 2
187222103	Nylonbrille 872/2 schwarz	SSG grün DIN 3
187222104	Nylonbrille 872/2 schwarz	SSG grün DIN 4
187222105	Nylonbrille 872/2 schwarz	SSG grün DIN 5
187222106	Nylonbrille 872/2 schwarz	SSG grün DIN 6
187222705	Nylonbrille 872/2 schwarz	grün Acetat 1,3 mm DIN 5

# 872/6



Traditionelle Schutzbrille mit integrierten Seitenschutz

Bügel in der Länge und Neigung verstellbar

Leichter Glaswechsel durch Schraubmechanismus

UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003 mit Scheiben grün in verschiedenen Stufen

Glasgröße: 52 x 62 mm

Traditional safety glasses with integrated side protection

Side arms adjustable in length and inclination

Easy change of lenses through screw mechanism

UV-Welding Protection according to EN 169:2003 in various shade levels

Lens size: 52 x 62 mm

Ersatzscheiben auf Seite 43 - 45.  
Spare lenses on page 43 - 45.

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
187262102	Nylonbrille 872/6 schwarz	SSG grün DIN 2
187262103	Nylonbrille 872/6 schwarz	SSG grün DIN 3
187262104	Nylonbrille 872/6 schwarz	SSG grün DIN 4
187262105	Nylonbrille 872/6 schwarz	SSG grün DIN 5
187262106	Nylonbrille 872/6 schwarz	SSG grün DIN 6
187262147	Nylonbrille 872/6 schwarz	Ofenschauglas blau Din 4-7
187262205	Nylonbrille 872/6 schwarz	SSG grün splitterfrei DIN 5

# 879



Ersatzscheiben auf Seite 43 - 45.  
Spare lenses on page 43 - 45.

Traditionelle Schutzbrille mit integrierten Seitenschutz

---

Leichter Glaswechsel durch Schraubmechanismus

---

UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003 mit Scheiben grün in verschiedenen Stufen

---

Glasgröße: rund 50 mm

Traditional safety glasses with integrated side protection

---

Easy change of lenses through screw mechanism

---

UV-Welding Protection according to EN 169:2003 in various shade levels

---

Lens size: round 50 mm

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
187902102	Nylonbrille 879 schwarz	SSG grün DIN 2
187902103	Nylonbrille 879 schwarz	SSG grün DIN 3
187902104	Nylonbrille 879 schwarz	SSG grün DIN 4
187902105	Nylonbrille 879 schwarz	SSG grün DIN 5
187902106	Nylonbrille 879 schwarz	SSG grün DIN 6
187902107	Nylonbrille 879 schwarz	SSG grün DIN 7
187902201	Nylonbrille 879 schwarz	SSG grün splitterfrei DIN 1,7L
187902205	Nylonbrille 879 schwarz	SSG grün splitterfrei DIN 5 L

# 879/2



Ersatzscheiben auf Seite 43 - 45.  
Spare lenses on page 43 - 45.

Traditionelle Schutzbrille mit integrierten Seitenschutz

---

Bügel in der Länge verstellbar

---

Leichter Glaswechsel durch Schraubmechanismus

---

UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003 mit Scheiben grün in verschiedenen Stufen

---

Glasgröße: rund 50 mm

Traditional safety glasses with integrated side protection

---

Side arms adjustable in length

---

Easy change of lenses through screw mechanism

---

UV-Welding Protection according to EN 169:2003 in various shade levels

---

Lens size: round 50 mm

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
187922105	Nylonbrille 879/2 schwarz	SSG grün DIN 5

# 879/6



Traditionelle Schutzbrille mit integrierten Seitenschutz

Bügel in der Länge und Neigung verstellbar

Leichter Glaswechsel durch Schraubmechanismus

Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001

Glasgröße: rund 50 mm

Traditional safety glasses with integrated side protection

Side arms adjustable in length and inclination


Easy change of lenses through screw mechanism

Increased robustness (S) according to EN 166:2001

Lens size: round 50 mm

Ersatzscheiben auf Seite 43 - 45.  
Spare lenses on page 43 - 45.


Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
187962105	Nylonbrille 879/6 schwarz	SSG grün DIN 5
187962106	Nylonbrille 879/6 schwarz	SSG grün DIN 6
187962147	Nylonbrille 879/6 schwarz	Ofenschauglas blau Din 4-7



WELDING PROTECTION GLASS  
 FURNACE VIEWING GLASS | FRONT PANELS  
**SCHWEISSERSCHUTZGLAS  
 OFENSCHAUGLAS  
 VORSATZSCHEIBEN**

Art.-Nr. / item	Abmessung / dimension	Sichtscheiben / lens for
80100001	Vorsatzscheiben 90x110 mm	farblos CR39 CE
80100003	Vorsatzscheiben 90x110 mm	farblos Glas SPRITZEX ME-DIN
80100004	Vorsatzscheiben 90x110 mm	farblos Glas-DIN
80200001	Vorsatzscheiben 51x108 mm	farblos CR39 CE
80200004	Vorsatzscheiben 51x108 mm	farblos Glas-DIN
80300001	Vorsatzscheiben 40x110 mm	farblos CR39 CE
80300004	Vorsatzscheiben 40x110 mm	farblos Glas-DIN
80500001	Vorsatzscheiben 60x110 mm	farblos CR39 CE
80600001	Vorsatzscheiben 60x120 mm	farblos CR39 CE
90100105	90 x 110 mm	DIN 5
90100106	90 x 110 mm	DIN 6
90100107	90 x 110 mm	DIN 7
90100108	90 x 110 mm	DIN 8
90100109	90 x 110 mm	DIN 9
90100110	90 x 110 mm	DIN 10
90100111	90 x 110 mm	DIN 11
90100112	90 x 110 mm	DIN 12
90100113	90 x 110 mm	DIN 13
90100114	90 x 110 mm	DIN 14
90100147	90 x 110 mm	Ofenschauglas blau DIN 4-7
90100309	90 x 110 mm	DIN 9 verspiegelt
90100310	90 x 110 mm	DIN 10 verspiegelt
90100311	90 x 110 mm	DIN 11 verspiegelt

Art.-Nr. / item	Abmessung / dimension	Sichtscheiben / lens for
90100312	90 x 110 mm	DIN 12 verspiegelt
90100313	90 x 110 mm	DIN 13 verspiegelt
90100314	90 x 110 mm	DIN 14 verspiegelt
90200109	51 x 108 mm	DIN 9
90200110	51 x 108 mm	DIN 10
90200111	51 x 108 mm	DIN 11
90200112	51 x 108 mm	DIN 12
90200113	51 x 108 mm	DIN 13
90200114	51 x 108 mm	DIN 14
90200309	51 x 108 mm	DIN 9 verspiegelt
90200310	51 x 108 mm	DIN 10 verspiegelt
90200311	51 x 108 mm	DIN 11 verspiegelt
90200312	51 x 108 mm	DIN 12 verspiegelt
90200313	51 x 108 mm	DIN 13 verspiegelt
90200314	51 x 108 mm	DIN 14 verspiegelt
90600105	60 x 120 mm	DIN 5
90600106	60 x 120 mm	DIN 6
90600107	60 x 120 mm	DIN 7
90600108	60 x 120 mm	DIN 8
90600109	60 x 120 mm	DIN 9
90600308	60 x 120 mm	DIN 8 verspiegelt
90600147	60 x 120 mm	Ofenschauglas blau DIN 4-7





# ERSATZGLÄSER

## SPARE LENSES



# EG 870



Ersatzglas 870

Größe: 62 x 52 mm

Für Modelle: 870, 870/2, 872, 872/2, 872/6, 501, 1830/872

Spare lens 870

Size: 62 x 52 mm

For models: 870, 870/2, 872, 872/2, 872/6, 501, 1830/872

Art.-Nr. / item	Ersatzgläser für / lens for	Sichtscheiben / lens for
10870001	Ersatzscheiben für 870/872/501	farblos PC 1 mm
10870002	Ersatzscheiben für 870/872/501	farblos Acetat 1 mm antifog
10870006	Ersatzgläser für 870/872/501	farblos Verbundglas splitterfrei
10870102	Ersatzgläser für 870/872/501	SSG grün DIN 2
10870103	Ersatzgläser für 870/872/501	SSG grün DIN 3
10870104	Ersatzgläser für 870/872/501	SSG grün DIN 4
10870105	Ersatzgläser für 870/872/501	SSG grün DIN 5
10870106	Ersatzgläser für 870/872/501	SSG grün DIN 6
10870107	Ersatzgläser für 870/872/501	SSG grün DIN 7
10870108	Ersatzgläser für 870/872/501	SSG grün DIN 8
10870109	Ersatzgläser für 870/872/501	SSG grün DIN 9
10870147	Ersatzgläser für 870/872/501	Ofenschauglas blau DIN 4-7

Art.-Nr. / item	Ersatzgläser für / lens for	Sichtscheiben / lens for
10870201	Ersatzgläser für 870/872/501	SSG grün splitterfrei DIN 1,7
10870202	Ersatzgläser für 870/872/501	SSG grün splitterfrei DIN 2
10870203	Ersatzgläser für 870/872/501	SSG grün splitterfrei DIN 3
10870204	Ersatzgläser für 870/872/879	SSG grün splitterfrei DIN 4
10870205	Ersatzgläser für 870/872/501	SSG grün splitterfrei DIN 5
10870206	Ersatzgläser für 870/872/501	SSG grün splitterfrei DIN 6
10870207	Ersatzgläser für 870/872/501	SSG grün splitterfrei DIN 7
10870705	Ersatzscheiben für 870/872/501	grün Acetat 1,3 mm DIN 5
10870720	Ersatzscheiben für 870/872/501	grün Plexiglas ungenormt
20870729	Ersatzscheiben für 870/872/501	dunkel rot Laser
40870722	Ersatzscheiben für 870/872/501	grau Plexiglas 1,5 mm plan

# EG 874



Ersatzglas 874

Größe: 59 x 49 mm

Für Modelle: 874/6, 1830/874

Spare lens 874

Size: 59 x 49 mm

For models: 874/6, 1830/874

Art.-Nr. / item	Ersatzgläser für / lens for	Sichtscheiben / lens for	Art.-Nr. / item	Ersatzgläser für / lens for	Sichtscheiben / lens for
10874001	Ersatzscheiben für 874	farblos PC 1 mm	10874147	Ersatzgläser für 874	Ofenschauglas blau DIN 4-7
10874002	Ersatzscheiben für 874	farblos Acetat 1 mm antifog	10874201	Ersatzgläser für 874	SSG grün splitterfrei DIN 1,7
10874006	Ersatzgläser für 874	farblos Verbundglas splitterfrei	10874202	Ersatzgläser für 874	SSG grün splitterfrei DIN 2
10874102	Ersatzgläser für 874	SSG grün DIN 2	10874203	Ersatzgläser für 874	SSG grün splitterfrei DIN 3
10874103	Ersatzgläser für 874	SSG grün DIN 3	10874204	Ersatzgläser für 874	SSG grün splitterfrei DIN 4
10874104	Ersatzgläser für 874	SSG grün DIN 4	10874205	Ersatzgläser für 874	SSG grün splitterfrei DIN 5
10874105	Ersatzgläser für 874	SSG grün DIN 5	10874206	Ersatzgläser für 874	SSG grün splitterfrei DIN 6
10874106	Ersatzgläser für 874	SSG grün DIN 6	10874207	Ersatzgläser für 874	SSG grün splitterfrei DIN 7
10874107	Ersatzgläser für 874	SSG grün DIN 7	10874208	Ersatzgläser für 874	SSG grün splitterfrei DIN 8
10874108	Ersatzgläser für 874	SSG grün DIN 8			

# EG 879



Ersatzglas 879

Größe: rund 50 mm Durchmesser

Für Modelle: 879, 879/2, 879/6, 717, 722, 723, 590, 1810, 1813

Spare lens 879

Size: round 50 mm diameter

For models: 879, 879/2, 879/6, 717, 722, 723, 590, 1810, 1813

Art.-Nr. / item	Ersatzgläser für / lens for	Sichtscheiben / lens for	Art.-Nr. / item	Ersatzgläser für / lens for	Sichtscheiben / lens for
10879001	Ersatzscheiben rund 50 mm	farblos PC 1 mm	10879147	Ersatzgläser rund 50 mm	Ofenschauglas blau DIN 4-7
10879002	Ersatzscheiben rund 50 mm	farblos Acetat 1 mm antifog	10879247	Ersatzgläser rund 50 mm	Ofenschauglas blau splfr. DIN 4-7
10879006	Ersatzgläser rund 50 mm	farblos Verbundglas splitterfrei	10879201	Ersatzgläser rund 50 mm	SSG grün splitterfrei DIN 1,7
10879102	Ersatzgläser rund 50 mm	SSG grün DIN 2	10879202	Ersatzgläser rund 50 mm	SSG grün splitterfrei DIN 2
10879103	Ersatzgläser rund 50 mm	SSG grün DIN 3	10879203	Ersatzgläser rund 50 mm	SSG grün splitterfrei DIN 3
10879104	Ersatzgläser rund 50 mm	SSG grün DIN 4 in Folie	10879204	Ersatzgläser rund 50 mm	SSG grün splitterfrei DIN 4
10879105	Ersatzgläser rund 50 mm	SSG grün DIN 5 in Folie	10879205	Ersatzgläser rund 50 mm	SSG grün splitterfrei DIN 5
10879106	Ersatzgläser rund 50 mm	SSG grün DIN 6 in Folie	10879206	Ersatzgläser rund 50 mm	SSG grün splitterfrei DIN 6
10879107	Ersatzgläser rund 50 mm	SSG grün DIN 7	10879207	Ersatzgläser rund 50 mm	SSG grün splitterfrei DIN 7
10879108	Ersatzgläser rund 50 mm	SSG grün DIN 8	10879309	Ersatzgläser rund 50 mm	verspiegelt DIN 9 S
10879109	Ersatzgläser rund 50 mm	SSG grün DIN 9	10879310	Ersatzgläser rund 50 mm	verspiegelt DIN 10 S
10879110	Ersatzgläser rund 50 mm	SSG grün DIN 10	10879311	Ersatzgläser rund 50 mm	verspiegelt DIN 11 S
10879111	Ersatzgläser rund 50 mm	SSG grün DIN 11	10879312	Ersatzgläser rund 50 mm	verspiegelt DIN 12 S
10879112	Ersatzgläser rund 50 mm	SSG grün DIN 12	10879740	Ersatzgläser rund 50 mm	farblos Glas 2 mm ungenormt
10879113	Ersatzgläser rund 50 mm	SSG grün DIN 13	20879721	Ersatzscheiben rund 50 mm	orange Plexiglas

# EG 690/890



Ersatzglas 690/890  
Größe: 66 x 56 mm  
Für Modelle: 690, 691, 692, 892

Spare lens 690/890  
Size: 66 x 56 mm  
For models: 690, 691, 692, 892

Art.-Nr. / item	Ersatzgläser für / lens for	Sichtscheiben / lens for
10690001	Ersatzscheiben für 690/892	farblos PC 1 mm
10690002	Ersatzscheiben für 690/893	farblos Acetat 1mm antifog
10690009	Ersatzscheiben für 690	farblos PC 2 mm kratzfest
10690011	Ersatzscheiben für 690	farblos PC 1,8 mm antifog
10690701	Ersatzscheiben für 692	grün PC 2 mm DIN 1,7 kratzfest
10690705	Ersatzscheiben für 692	grün PC 2 mm DIN 5 kratzfest
10690715	Ersatzscheiben für 692/892	grün Acetat 1,3 mm DIN 5

Art.-Nr. / item	Ersatzgläser für / lens for	Sichtscheiben / lens for
10890006	Ersatzgläser für 890/892	farblos Verbundglas splitterfrei
10890102	Ersatzgläser für 890/892	SSG grün DIN 2
10890103	Ersatzgläser für 890/892	SSG grün DIN 3
10890104	Ersatzgläser für 890/892	SSG grün DIN 4
10890105	Ersatzgläser für 890/892	SSG grün DIN 5
10890106	Ersatzgläser für 890/892	SSG grün DIN 6

## Sonstige Ersatzscheiben Other spare lenses

Art.-Nr. / item	Ersatzgläser für / lens for	Sichtscheiben / lens for
10441001	Ersatzscheibe für 441/443	farblos PC 1 mm
10441002	Ersatzscheibe für 441/443	farblos Acetat 1 mm antifog
10446002	Ersatzscheibe für 446/447	farblos Acetat 1 mm antifog
10620010	Ersatzscheibe für 620	tbl. PC 2 mm kratzfest+antifog
10620701	Ersatzscheibe für 620	grün PC 2mm DIN 3
10620705	Ersatzscheibe für 620	grün PC 2mm DIN 5

Art.-Nr. / item	Ersatzgläser für / lens for	Sichtscheiben / lens for
10620722	Ersatzscheibe für 620	grau PC 2 mm kratzfest
10620725	Ersatzscheibe für 620	gelb PC 2 mm kratzfest
10620727	Ersatzscheibe für 620	silber PC 2 mm verspiegelt
10650001	Ersatzscheibe für 650/651	farblos PC 1,5 mm
10650715	Ersatzscheibe für 650/651	grün Acetat 1,3 mm DIN 5
10659010	Ersatzscheibe für 659/2	tbl. PC 2 mm kratzfest+antifog



HELMET SPECTACLES  
HELMET FRAME BOCHUM SPECTACLES  
**HELMBRILLEN**  
**HELMRAHMEN**  
**BOCHUMER BRILLEN**

# 1840



Universal Alu-Helmhalterung passend für fast alle Schutzhelme  
Einfache Montage am Helm mit sicherem Sitz durch Zugfeder  
Stufenweise in 4 Positionen verstellbar  
Scheibengröße: 500 x 250 mm  
Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s (F) nach EN 166:2001 bei farblosen Scheiben  
UV-Schutz bei Schweißen nach EN 169:2003 mit Scheiben grün DIN 5

Universal aluminum helmet holder compatible with all standard helmets  
Simple installation to helmet with secure fit through spring mechanism  
Adjustable pane in 4 different positions  
Shield size: 500 x 250 mm  
Protection against small particles up to 45 m/s (F) according to EN 166:2001  
UV-Welding Protection according to EN 169:2003 with green lens shade level 5

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Farbe Fassung / frame color
118400000	Aluminium-Helmhalterung 1840	Fassung ohne Scheibe

Art.-Nr. / item	Ersatzgläser für / lens color for	Scheibenart / of target
10184001	Ersatzscheibe für 1840	farblos PC 1mm
10184003	Ersatzscheibe für 1840	farblos Acetat 1mm
10184075	Ersatzscheibe für 1840	grün Acetat 1,3mm DIN 5
10184079	Ersatzscheibe für 1840	grün goldbestaubt PC 1mm



# 1830/872



Robuste Alu-Helmhalterung mit integrierter Nylonbrille

Einfache Befestigung am Helm ohne Bohrung

Sicherer Sitz durch Zugfeder

Perfekte Anpassung der Brille durch Langloch-Schiebemechanismus

Glasgröße Modell 1830/872: 62 x 52 mm –  
Modell 1830/874: 59 x 49 mm

Robust aluminum helmet attachment with integrated nylon spectacles

Easy installation without drilling holes

Secure fit with spring mechanism

Perfect adjustment of spectacles through sliding mechanism

Lens size model 1830/872: 62 x 52 mm –  
model 1830/874: 59 x 49 mm

Art.-Nr. / item	Modell / model	Farbe Fassung / frame color
118300872	Helmklappbrille 872 schwarz	Fassung ohne Gläser
118300874	Helmklappbrille 874 braun	Fassung ohne Gläser

# 1810/1



Hitzebeständige Drahtgewebeschilder mit Sichtfenster

Leicht Montage an Helm durch Schraube

In der Regel zur Verwendung an Hochöfen in Verbindung mit Ofenschauglas

Glasgröße Modell 1810/1: rund 50 mm –  
Modell 1810/2: 60 x 120 mm

# 1810/2



Heat resistant wire mesh shield with viewing window

Easy installation on helmet with screw

Usually used for better viewing of metal melting in high temperature furnace

Lens size model 1810/1: round 50 mm –  
model 1810/2: 60 x 120 mm

Art.-Nr. / item	Modell / model	Farbe Fassung / frame color
118100001	Bochumer Brille Glas 50 mm	Fassung ohne Gläser
118100002	Bochumer Brille Glas 60x120 mm	Fassung ohne Gläser



TELESCOPIC GLASSES FOR LASER  
SPIRIT LEVELS  
**ZIELBRILLEN**

**872/6**



Perfekte Kopfanpassung durch in der Länge  
und Neigung verstellbare Bügel  
Glasgröße: 62 x 52 mm

Perfect head fit thanks to lengthadjustable  
and inclinationadjustable frame  
Pane size: 62 x 52 mm

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
187262721	Laserzielbrille 872/6 schwarz	dunkelrot Plexiglas Laser

**610**



Glasgröße: 69 x 40 mm

Glasgröße: 69 x 40 mm

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
161002729	Gestellbrille 610 schwarz	rot PC 2 mm kratzfest UV400

# LASERSCHUTZBRILLEN

## LASER PROTECTION GLASSES



## KB LOW



Robuste Korbbrille aus Kunststoff für mittlere Schutzstufen

Geeignet für Brillenträger

Weiche Auflagen und frei verstellbares Kopfband für höchsten Tragekomfort

Große Filterscheiben bieten weites Sichtfeld

Heavy Duty Goggles made from high grade plastic for medium radiation levels

Suitable for wearing over prescription glasses

Soft frame border and adjustable headband for increased wearing comfort

Large lenses for wide field of vision

Der Schutz des menschlichen Auges vor Laserstrahlen ist, wie der Umgang mit Laser, sehr komplex. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir Ihnen erst nach Beantwortung der folgenden beiden Punkte ein konkretes Angebot erstellen können. Wir bitten Sie uns diese Daten schriftlich zu übermitteln. Nur dann können wir exakt ermitteln, welche Sichtscheiben notwendig sind, um ausreichend Schutz für das Auge zu bieten. Alle Laserschutzbrillen sind nach der EN 207 zertifiziert.

1. Hersteller des Lasersystems
2. Typ oder Modellbezeichnung des Systems

The protection of the human eye from laser radiation is extremely complex. We kindly ask for your understanding that we need to know the following to points in order to make a qualified offer. We ask for this information in writing. Only then we can research which laser protection lens is needed to offer reliable protection for the eye. All Laser protection glasses are certified after EN 207.

1. Manufacturer of the laser system
2. Model number or type of laser system

# KB AL



Korbbrille aus Aluminium in Schalenbauweise für höchste Schutzstufen

Geeignet für Brillenträger

Weiche Auflagen und frei verstellbares Kopfband für höchsten Tragekomfort

Große Filterscheiben bieten weites Sichtfeld

Safety goggles made from Aluminum for protection against high levels of radiation

Suitable for wearing over prescription glasses

Soft frame border and adjustable headband for increased wearing comfort

Large lenses for wide field of vision

# BM LOW



Schutzbrille aus hochwertigem Kunststoff für mittlere Schutzstufen

Leichtes Eigengewicht gewährleistet sehr guten Tragekomfort

Lieferumfang enthält praktische Brillenkordel

Safety goggles made from high grade plastics for protection against medium radiation

Light weight construction offers high wearing comfort

Included with spectacle cord for added convenience

# BM LIGHT



Elegante Schutzbrille aus Leichtmetall für erhöhte Schutzanforderungen

Leichtes Eigengewicht gewährleistet sehr guten Tragekomfort

Lieferumfang enthält praktische Brillenkordel

Safety Spectacles made from light metal for protection against high levels of radiation

Light weight construction offers high wearing comfort

Included with spectacle cord for added convenience



# SOLARIUMBRILLEN

## SOLARIUM GLASSES



# 2255



Alle unsere Solariumbrillen eignen sich als UV-Schutzbrillen für Höhensonnen und Solarien mit CE-Zulassung.

Jedes Modell ist nach EN 170:2002 getestet und zertifiziert.

Standard Bestrahlungsbrille in Universalgröße

All our solarium goggles are suitable for UV protection in high sun intensity environments and in solarium with CE approval.

Each model is tested and certified according to EN 170:2002

Standard UV protection goggles in universal size



Art.-Nr. 225501000



Art.-Nr. 225500000

Art.-Nr. / item

225500000

225501000

Sichtscheiben / lens color

Bestrahlungsbrille 2255 grün

Bestrahlungsbrille 2255 rot

# 2256



Bestrahlungsbrille mit integrierter Gummiauflage für höheren Tragekomfort

UV protection goggles with integrated rubber plating for higher wearing comfort

Art.-Nr. / item

Sichtscheiben / lens color

225600000

Bestrahlungsbrille 2256 grün

# 2257



Bestrahlungsbrille für Kinder und kleine Kopfgrößen

UV protection goggles for children and small head sizes

Art.-Nr. / item

Sichtscheiben / lens color

225700000

Bestrahlungsbrille 2257 grün

# GASSCHUTZBRILLEN

## GAS PROTECTION GOGGLES



# 556



Vollkommen dicht abschließende Schutzbrille aus hochwertigen Materialien

Sicherheitsverbundglas resistent gegen Kratzer und Chemikalien

Verstellbares Kopfband für perfekten Sitz

Erhöhte Festigkeit (S) nach EN 166:2001

Schutz gegen Gase und Feinstaub (5) nach EN 166:2001

Fully secured tight fitting goggles made from high end materials

Antishatterproof lens from mineral glass resistant to scratches and chemicals

Adjustable headband for secure fit

Increased robustness (S) according to EN 166:2001

Protection against gas and fine dust (5) according to EN 166:2001

Art.-Nr. / item

Farbe Fassung / frame color

Sichtscheiben / lens color

155600006

Gummibrille 888 (Pirelli)

3-Schicht-Sandwich antifog

# GASSCHUTZBRILLEN



# 281



Brillenbox aus Hartplastik mit Klappdeckel

Größe: 195 x 85 x 75 mm

Geeignet für alle Bügel- und Vollsichtbrillen

Storage case from sturdy plastic with flip top

Size: 195 x 85 x 75 mm

Suitable for all spectacles and goggles

Art.-Nr. / item	Farbe / color	Größe / sizes
128100000	Etui 281 rot	195 x 85 x 75 mm

ACCESSORIES  
ZUBEHÖR

# 282



Brillenetui aus robustem Polyester

Befestigung durch Gürtelschlaufe oder Karabinerhaken

Größe: 150 x 70 x 70 mm

Geeignet für alle Bügelbrillen

Spectacles case made from robust polyester

Attachment with belt loop or hook

Size: 150 x 70 x 70 mm

Suitable for all spectacles

Art.-Nr. / item	Farbe Fassung / frame color	Sichtscheiben / lens color
128200000	Etui 282 schwarz	150 x 70 x 70 mm

# ZUBEHÖR



# 285



Mikrofaseretui zum Schutz der Scheiben

Auch hervorragend zum kratzfreien reinigen der Scheiben geeignet

Größe: 8,5 x 17 cm

Geeignet für alle Bügelbrillen

Microfiber spectacle case for reliable protection of lens

Excellent for cleaning lens without scratches

Size: 8,5 x 17 cm

Suitable for all spectacles

Art.-Nr. / item	Farbe / color	Größe / sizes
128500000	Microfaser Brillenetui schwarz	85 x 170 mm

# 214



Brillenkordel zum Umhängen aller Bügelbrillen mit Universalhalterung

Sicherheit gewährleistet, da Kordel sich bei starkem Zug von Brille löst

Universal spectacle cord to drape your safety glasses around your neck

For safety reasons the cord will release in case of strong traction or pull

Art.-Nr. / item	Farbe / color	Größe / sizes
121400000	Brillenkordel 214 schwarz	mit Universalhalterung

# 215



Universal Brillenhalteband  
Brillenhalteband zum fixieren der Brille am Kopf

Universal head band  
To secure all safety spectacles safely to your head in all working positions

Art.-Nr. / item	Farbe / color	Größe / sizes
121500000	Brillenhalteband 215 schwarz	mit Universalhalterung

# 290/291



Robuste Brillenaufbewahrungsbox für  
Wandbefestigung

Robust storage wall unit for spectacles and  
goggles

Art.-Nr. / item	Farbe / color	Größe / sizes
129000000	Wandbox 290 klein blau/schwarz	Modell 290: 236 x 120 x 120 mm
129100000	Wandbox 291 mittel blau/schwarz	Modell 291: 236 x 225 x 125 mm

# 200

# BRILLENREINIGUNG CLEANING PRODUCTS

Silikonfreie Feuchtreinigungstücher 140 x 140 mm

Gewährleistet ein streifenfreies und fettlösendes Reinigen ohne Nachtrocken aller Scheiben

Verpackt in 40 x 90 mm Faltschachtel mit 30 Tüchern

Silicon free cleaning tissues 140 x 140 mm

Perfect for cleaning all lenses streak free and removes fat and oils. No drying necessary

Packed individually in 40 x 90 mm box with 30 tissues

Art.-Nr. / item	Artikel / article	Inhalt / content
12000000	Brillenputztücher	BOX a 30 St



# 210/211

Scheiben Reinigungsspray

Reinigt streifenfrei und fettlösend ohne nachtrocknen

Verhindert Beschlagen

Silikonfrei

Lens cleaning solution

Cleans streakfree and removes oil and fat

Helps prevent fogging up of lens

Silicone free

Art.-Nr. / item	Artikel / article	Inhalt / content
12100000	Klarsichtspray 210	25 ml
12110000	Klarsichtspray 211	100 ml



# 270

Brillenreinigungsstation in abschließbarem Stahlblech-Wandgehäuse

Eine komplette Station enthält:

0,5 Liter Reinigungsflüssigkeit, 1 Sprühpumpe, 2 Packungen Reinigungspapier mit je 210 Blatt.

Alle Teile können natürlich auch separat bestellt werden

Größe: 45 x 29 x 9 cm

Spectacle cleaning station in lockable metal housing for wall mounting

The complete station includes:

0,5 liter cleaning solution, 1 spray pump, 2 packages of cleaning paper with 210 sheets each.

All items can be ordered separately

Size: 45 x 29 x 9 cm

Art.-Nr. / item	Inhalt / content
12700000	Brillenreinigungsstation leer
12700001	Reinigungsflüssigkeit 0,5 l
12700002	Pumpe für Reinigungsflüssigkeit
12700003	Reinigungspapier, Packung à 210 Blatt






CUSTOM IMPRINT ON OUR PRODUCTS  
**WERBEAUFDRUCK  
AUF BRILLEN**



Auf Wunsch können wir Ihnen die meisten unserer Brillen auch ein- oder zweifarbig mit Ihrem Logo bedrucken. Der Druck erfolgt auf dem Bügel oder der Sichtscheibe. Ihre Vorlage benötigen wir als Datei für Corel Draw oder Adobe Illustrator (Formate z. B.: cdr, eps, ai). Bitte achten Sie darauf, dass die Vorlage nicht zu komplex wird, da die freien Flächen relativ klein sind.

We also offer to decorate most of our models with a one or two color custom imprint or logo. The imprint is either done on the frame or on the lens. We will need your artwork in an acceptable format and resolution such as cdr, eps or ai files. Please consider that imprint areas are relatively small.








Schmerler  
EYE PROTECTION

FUNKTIONEN PRODUKTE SERVICE KATALOGE

PERFEKTION VOR AUGEN  
IHR SPEZIALIST FÜR SCHUTZBRILLEN

Schutzbrillen - Augenschutz für jeden Einsatz



Go4itbar

+49 911 754737

info@schutzbrillen.com

Schmerler  
EYE PROTECTION

Schutzbrillen - Augen



ÜBERN







[schutzbrillen.com](http://schutzbrillen.com)



# JETZT ONLINE BESTELLEN

Order online now

**Bestellen Sie jetzt kinderleicht online unter [www.schutzbrillen.com](http://www.schutzbrillen.com)!**

**Order now online at [www.schutzbrillen.com](http://www.schutzbrillen.com)!**

Stöbern Sie durch unsere Shop-Kategorien oder geben Sie die Artikelnummer Ihres Wunschproduktes direkt über die Suchfunktion unseres Online-Shops ein. Legen Sie die Produkte, die Sie bestellen möchten, in den Warenkorb und gehen Sie mit einem Klick zur Kasse. Loggen Sie sich hier in Ihrem Kundenkonto ein oder erstellen Sie in wenigen Schritten Ihr neues Login.

Browse through our shop categories or enter the item number of your desired product directly using the search function of our online shop. Add the products you want to order to the shopping cart and checkout with one click. Log in to your customer account here or create your new login in just a few steps.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

We are looking forward to your visit!





[schutzbrillen.com](http://schutzbrillen.com)



## **GEORG SCHMERLER GmbH & Co. KG**

Reitweg 7 | D-90587 Veitsbronn  
Fon 0911 754737  
Fax 0911 7540156  
[info@schutzbrillen.com](mailto:info@schutzbrillen.com)

Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.  
Subject to error with regard to prices, dimensions, as well as differences in color.

Gestaltung: projekt-r2.de, Fotos: Schmerler GmbH & Co. KG, Martin Maximilian Steiner, Adobe Stock