

PROFESIONALNI ALAT I PRIBOR LIČNA ZAŠTITNA OPREMA

CENOVNIK: Važi do 31.07.2025. Sve cene su u DIN i bez PDV-a

Kvalitet, pre svega!

FLT
VENDING MACHINES

■ **TEGERA**[®]
by ejendals

metabo

BOA

Hase
Safety gloves

■ **PROMAT**

■ **KAPRO**

LESSMANN
BROSSES METALLIQUES - CEPILLOS DE ALAMBRE

■ **jalas**
FOR FEET WITH A TASK

tim

WESPA

OXY
line

⚙️ **Karbosan**

PROXXON

HIKOKI

www.fltcompany.rs



■ **TEGERA®**
by ejendals

■ **jolas**
FOR FEET WITH A TASK



oxy
line

metabo

NITREX

⚙️ **Karbosan**

■ **PROMAT**

■ **KAPRO**

LESSMANN
PROCESSES METALLURGES - CERJELLOS DE ALABAMA

■ **KOMET®**
GROUP

osborn

WESPA

Wera

wiha
Tools that work for you

Hase
Safety gloves

BESSEY

WELDAS®

NW

HIKOKI

Prodajni program!



Zaštitna oprema



Brusni alat i pribor



Električni, aku i
pneumatski alat



Tračne testere, roto
glodala, rezni alat



Stezni alat



Merni alat



Ključevi, bitovi
odvrtaći



Ručni alat i pribor



Fiokari, četke
oprema





Univerzalne rukavice

TIM-122

Karakteristike:

- Materijal: Fina kozija koža, pamuk
- Nepostavljene
- Odlična prilagodljivost i osetljivost prstiju
- Čičak traka za dobro prijanjanje
- Veličine: 7, 8, 9, 10 i 11
- Pakovanje: 12/120 pari



Količina	cena/par
12 pari	315,00
48 pari	298,00
96 pari	275,00



EN388/2016



CE kat. 2 2122X HW-1708

Univerzalne rukavice

TIM-28

Karakteristike:

- Fina govedja koža na dlanu 0,9-1,0 mm
- Brušena govedja koža na nadlanci
- Fleksibilne, izdržljive i prilagodljive
- Veličina: 9, 10 i 11
- Pakovanje: 12 pari



Količina	cena/par
12 pari	369,00
48 pari	319,00
96 pari	295,00



EN388/2016



CE kat. 2 2132X HW-1001

Univerzalne rukavice

TIM-24

Karakteristike:

- Materijal: Fina kozija koža
- Nepostavljene
- Ekstremno dobra osetljivost prstiju
- Odlična prilagodljivost
- Elastična traka 180 °
- Veličine: 9, 10 i 11
- Pakovanje: 12/120 pari



Količina	cena/par
12 pari	379,00
48 pari	359,00
96 pari	335,00



EN388/2016



CE kat. 2 2122X HW-1001

Varilačke rukavice

TIM-410

Karakteristike:

- Materijal: goveda koža, pamučna postava
- Otpornost na visoke temperature
- Ojačani šavovi i dodatno ojačanje na dlanovima
- Visoka izdržljivost i postojanost
- Odlična prilagodljivost
- Veličine: 10, 11, 12
- Pakovanje: 6 pari

Količina	cena/par
6 pari	525,00
30 pari	495,00

Type A



EN 12477:2001 + A1:2005



CE Cat. II EN 388:2016 4244X



EN 407:2004 413X4X



Radne rukavice

TEGERA 866

Karakteristike:

- Materijal: poliuretan - PU
- Osnova: poliester, 13 gg
- Prozračne na nadlanci
- Otpornost dlana na masti i ulja
- Veoma lake i fleksibilne
- Veličine: 6, 7, 8, 9, 10 i 11
- Pakovanje: 6/120

Količina	cena/par
12 pari	109,00
60 pari	99,00
120 pari	95,00

CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009

EN 388:2016
3121X



TEGERA®

Radne rukavice

PN8003-

Karakteristike:

- Materijal: Poliuretan - PU
- Osnova: Poliester, 13gg
- Prozračne na nadlanci
- Veoma lake i fleksibilne
- Dobra osetljivost prstiju
- Odličan stisak
- Veličine: 9, 10 i 11
- Pakovanje: 12/120 pari

Količina	cena/par
12 pari	65,00
120 pari	60,00
240 pari	55,00

CE Cat. II

EN 388
3121X



JADEU SAFETY

Radne rukavice

TEGERA 883A

Karakteristike:

- Materijal: Nitrilna pena
- Osnova: Najlon, likra, 15 gg
- Odličan stisak
- Otpornost dlana na vodu i ulja
- Ekstremno dobra osetljivost prstiju
- Ekstremno fleksibilne, komforme i lake
- Odlična prilagodljivost
- Vrlo izdržljive i dugotrajne
- Prozračne na nadlanci
- Veličine: 6, 7, 8, 9, 10 i 11
- Pakovanje: 12/120 pari

Količina	cena/par
12 pari	405,00
48 pari	379,00
96 pari	359,00

CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009

EN 388:2016
4131X

EN 407:2004
X1XXXX



TEGERA®

Radne rukavice

TEGERA 728

Karakteristike:

- Materijal: nitril
- Osnova: likra, najlon 15 gg
- Otpornost dlana na masti i ulja
- Dobra osetljivost prstiju
- Dobar stisak
- Komforme i prozračne
- Veličine: 6, 7, 8, 9, 10 i 11
- Pakovanje: 12/120 pari

Količina	cena/par
12 pari	369,00
48 pari	345,00
96 pari	325,00

CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009

EN 388:2016
4121X



TEGERA®

Radne rukavice

TEGERA 884A

Karakteristike:

- Materijal: Nitrilna pena
- Osnova: Najlon, likra, 15 gg
- Bobice na dlanu pružaju odličan stisak
- Otpornost dlana na vodu i ulja
- Dobra osetljivost prstiju
- Ekstremno fleksibilne, komforme i lake
- Odlična prilagodljivost
- Vrlo izdržljive i dugotrajne
- Prozračne na nadlanci
- Veličine: 7, 8, 9, 10, 11 i 12
- Pakovanje: 12/120 pari

Količina	cena/par
12 pari	509,00
48 pari	479,00
96 pari	449,00

CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009

EN 388:2016
4131X

EN 407:2004
X1XXXX



TEGERA®

Radne rukavice

TEGERA 887

Karakteristike:

- Materijal: nitrilna pena
- Osnova: najlon, 13 gg
- Reljefni dlan pruža dobar stisak
- Otpornost dlana na vodu i ulja
- Dobra osetljivost prstiju
- Prozračne na nadlanci
- Komforme, lake i izdržljive
- Veličine: 7, 8, 9, 10 i 11
- Pakovanje: 12/120 pari

Količina	cena/par
12 pari	425,00
48 pari	398,00
96 pari	375,00

CE Cat. II

EN 388:2016
4132X



TEGERA®

Grip rukavice

TEGERA 8801

Karakteristike:

- Materijal: Nitrilna pena, PU na bazi vode
- Osnova: Najlon, spandex 15 gg
- Hrapav dlan pruža odličan stisak
- Ekstremno dobra osetljivost prstiju
- Ekstremno lake, fleksibilne i komforme
- Otporne na visoke temperature, kontakt do 100 °C
- Protiv proklizavanja
- Veličine: 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11
- Pakovanje: 6/120 pari

cena/PAR
395,00

CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009

EN 388:2016
4121X

EN 407:2004
X1XXXX



TEGERA®
INFINITY™

Grip rukavice

TEGERA 8800

Karakteristike:

- Materijal: nitril
- Osnova: najlon, spandex 15 gg
- Otporne na visoke temperature, kontakt do 100°C
- Odličan stisak
- Ekstremno dobra osetljivost prstiju
- Ekstremno lake, fleksibilne i komforme
- Protiv proklizavanja
- Mogućnost pranja na 40°C
- Veličine: 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11
- Pakovanje: 6/120 pari

cena/PAR
319,00

CE Cat. II

EN420:2003 + A1:2009

EN 388:2016
4121X

EN 407:2004
X1XXXX



TEGERA®
INFINITY™



Hase

Safety gloves

Radne rukavice

HASE PaduAqua 508160

Karakteristike:

- Materijal: Nitrilna pena na bazi vode
- Osnova: Najlon, 15 gg
- Prozračne na nadlanci
- Veoma dobra osetljivost prstiju
- Veoma komforme i fleksibilne
- Dobar stisak u suvim uslovima
- Otpornost dlana na vodu i ulja
- Veličine: 6, 7, 8, 9, 10 i 11
- Pakovanje: 12/100 pari

cena/PAR
285,00



Radne rukavice

HASE 830007

Karakteristike:

- Materijal: Nitrilna pena
- Osnova: Najlon, elastin
- Veoma lake, fleksibilne i komforme
- Pogodna za rad sa suvim i blago zauljanim površinama
- Odlična prilagodljivost
- Prozračne na nadlanci
- Visoka otpornost na habanje
- Veličine: 7, 8, 9, 10 i 11
- Pakovanje: 12/120 pari

cena/PAR
250,00



Radne rukavice

HASE SuperFlex Grip 508605

Karakteristike:

- Materijal: Nitril
- Osnova: Polyester, 13 gg
- Odličan stisak u suvim uslovima
- Veoma dobra osetljivost prstiju
- Prozračne na nadlanci
- Otpornost dlana na vodu i ulja
- Veoma komforme i fleksibilne
- Veličine: 6, 7, 8, 9, 10 i 11
- Pakovanje: 10/100 pari

cena/PAR
85,00



Radne rukavice

HASE - Superflex Green - 508610

Karakteristike:

- Materijal: Lateks
- Osnova: Poliester 13 gg
- Veoma komforme i fleksibilne
- Dobar stisak u suvim uslovima
- Prozračne na nadlanci
- Veličine: 6, 7, 8, 9, 10 i 11
- Pakovanje: 10 /100pari

cena/PAR
129,00



Radne rukavice

HASE- Padua Grip Green 508150G

Karakteristike:

- Materijal: Nitrilna pena
- Osnova: Najlon, 15 gg
- Nitrilne bobice na dlanu sprečava proklizavanje
- Odličan stisak
- Prozračne na nadlanci
- Veoma dobra osetljivost prstiju
- Otpornost dlana na vodu i ulja
- Veličine: 6, 7, 8, 9, 10 i 11
- Pakovanje: 10/100 pari

cena/PAR
275,00



Radne rukavice

HASE Padua Eco Star - 508170

Karakteristike:

- Materijal: Mikro-nitrilna pena
- Osnova: Polyester-Spandeks 15gg
- Veoma komforme i fleksibilne
- Dobar stisak u suvim uslovima
- Otpotnost na visoke temperature – kontakt do 100 °C
- OEKO-TEX® sertifikovane
- Touchscreen
- Prozračne na nadlanci
- Veličine: 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12
- Pakovanje: 10 /100 pari

cena/PAR
280,00



Radne rukavice

HASE Chemnitz Lite 904200

Karakteristike:

- Materijal: Nitril
- Osnova: Pamuk
- Odlična otpornost na vodu i ulja
- Odličan stisak u suvim uslovima
- Veličine: 8, 9, 10, 11 i 12
- Pakovanje: 12/144 pari

cena/PAR
190,00



Radne rukavice

HASE Neogrip Green - 402650

Karakteristike:

- Materijal: Lateks
- Osnova: pamuk, polyester 10gg
- Dobar stisak u suvim uslovima
- Prozračne na nadlanci
- Hrapav dlan sprečava proklizavanje
- Dobar stisak
- Veličine: 7, 8, 9, 10 i 11
- Pakovanje: 10 /100 pari

cena/PAR
129,00



Radne rukavice

TEGERA 113

Karakteristike:

- Materijal: fina svinjska koža 0,6-0,7 mm, pamuk
- Nepostavljene
- Čičak traka za dobro prijanjanje
- Ekstremna dobra osetljivost prstiju
- Ojačani vrhovi prstiju
- Odlična prilagodljivost, dobar stisak
- Veličina: 8, 9, 10 i 11
- Pakovanje: 12/120 pari

cena/PAR
469,00



Do isteka zaliha!



Cat. II



EN 388:2003
3111



TEGERA®

Radne rukavice

TEGERA 35

Karakteristike:

- Materijal: govedja koža 12-14 mm, pamuk
- Postava: polupostavljene, Jersey
- Ojačani vrhovi prstiju i palac
- Visok nivo zaštite, veoma dugotrajne i izdržljive
- Elastična traka 180°
- Veličina: 8, 9, 10 i 11
- Pakovanje: 6/60 pari

cena/PAR
625,00



Cat. II

EN 420:2003
+A1:2009



EN 388:2016
3243X



TEGERA®

Radne rukavice

HASE Vechta 290950

Karakteristike:

- Materijal: Fina govedja koža visokog kvaliteta
- Pamučna nadlanica i manžetna
- Ojačan dlan i kažiprst
- Ojačani šavovi
- Veličina: 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12
- Pakovanje: 12 /120 pari

cena/par
259,00



- | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Prozračnost |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Otpornost na vodu |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Otpornost na prosecanje |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Osetljivost |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Stisak / suvi uslovi |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Stisak / zauljani uslovi |



Cat. II



EN 388
3122

Hase
Safety gloves

Radne rukavice

HASE Wismar V - 211600

Karakteristike:

- Materijal: Govedja koža
- Pamučna nadlanica
- Otporne na visoke temperature - kontakt
- Ojačani vrhovi prstiju i kažiprst
- Gumirana manžetna
- Postavljeni i ojačani dlan
- Dupli šavovi
- Elastična traka, 180°
- Veličina: 9,10 i 12
- Pakovanje: 12 /120 pari

cena/PAR
310,00



- | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Prozračnost |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Otpornost na vodu |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Otpornost na prosecanje |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Osetljivost |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Stisak / suvi uslovi |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Stisak / zauljani uslovi |



Cat. II



EN 388
424X



EN 407
X1000X

Hase
Safety gloves

Radne rukavice

TEGERA 106

Karakteristike:

- Materijal: fina govedja koža 1,0-1,1 mm, pamuk
- Postava: polupostavljene, Jersey
- Ojačani vrhovi prstiju i palac
- Odlična osetljivost prstiju
- Elastična traka 180°
- Veličina: 7, 8, 9, 10 i 11
- Pakovanje: 6/60 pari

cena/PAR
690,00



Cat. II



EN 388:2016
3131X



EN 420:2003+A1:2009
3131X



TEGERA®

Bravarske rukavice

TEGERA 17

Karakteristike:

- Bravarske rukavice visokog kvaliteta
- Materijal: govedja koža 1,2-1,4 mm
- Postava: Jersey
- Otporne na visoke temperature, kontakt do 100°C
- Veoma dugotrajne i izdržljive, ojačani šavovi
- Visoka otpornost na varnice
- Elastična traka: 180°
- Veličina: 8, 10 i 11
- Pakovanje: 6/60 pari

cena/PAR
888,00



Cat. II



EN 388:2016
3143X



EN 407:2004
413X4X



TEGERA®

Radne rukavice

HASE Oldenburg - 212100

Karakteristike:

- Materijal: Govedja koža
- Pamučna nadlanica
- Ojačani vrhovi prstiju i kažiprst
- Canvas manžetna
- Veoma komforme
- Postavljeni dlan
- Dupli šavovi
- Elastična traka, 180°
- Veličina: 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12
- Pakovanje: 12 /120 pari

cena/PAR
278,00



- | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Prozračnost |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Otpornost na vodu |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Otpornost na prosecanje |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Osetljivost |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Stisak / suvi uslovi |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Stisak / zauljani uslovi |



Cat. II



EN 388
4243X

Hase
Safety gloves

Radne rukavice

HASE Granada Shorts - 100328

Karakteristike:

- Materijal: Govedja koža visokog kvaliteta
- Kožna nadlanica i manžetna
- Fina govedja koža na dlanu i kažiprstu
- Odlična prilagodljivost i osetljivost prstiju
- Ojačani šavovi
- Veličina: 10 i 12
- Pakovanje: 6 /60 pari

cena/PAR
490,00



- | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Prozračnost |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Otpornost na vodu |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Otpornost na prosecanje |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Osetljivost |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Stisak / suvi uslovi |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Stisak / zauljani uslovi |



Cat. II



EN 388
3143X



Hase
Safety gloves

Varilačke rukavice

TEGERA 19-LEVA

Karakteristike:


- Varilačke rukavice visokog kvaliteta
- Materijal: govedja koža 12-14 mm
- Postava: Jersey
- Otporne na visoke temperature, kontakt do 100°C
- Visoka otpornost na varnice
- Veoma dugotrajne i izdržljive, ojačani šavovi
- Elastična traka: 180°
- Veličine: 10
- Pakovanje: 12/120 kom

cena/kom
715,00

Mogućnost
poručivanja samo
leve rukavice



TEGERA®



EN 420:2003 + A1:2009 Type A
EN 12477:2001 + A1:2005 R:26,138x10°Q

EN 1149-2:1997



Varilačke rukavice

TEGERA 19


Karakteristike:

- Varilačke rukavice visokog kvaliteta
- Materijal: govedja koža 12-14 mm
- Postava: Jersey
- Otporne na visoke temperature, kontakt do 100°C
- Visoka otpornost na varnice
- Veoma dugotrajne i izdržljive, ojačani šavovi
- Elastična traka: 180°
- Veličine: 8, 9, 10 i 11
- Pakovanje: 6/60 pari

cena/PAR
995,00



TEGERA®



EN 420:2003 + A1:2009 Type A
EN 12477:2001 + A1:2005 R:26,138x10°Q

EN 1149-2:1997



Varilačke rukavice

TEGERA 126A

Karakteristike:

- Varilačke rukavice visokog kvaliteta
- Materijal: fina kozja koža 0.7-0.8 mm
- Pogodne za TIG zavarivanje
- Nepostavljene, ojačani šavovi
- Otpornost na visoke temperature, kontakt do 100°C
- Visoka osetljivost prstiju, fleksibilnost i prilagodljivost
- Elastična traka: 180°
- Veličine: 7, 8, 9, 10 i 11
- Pakovanje: 12/60 pari

Kedar lonac!

cena/PAR
1.490,-



TEGERA®

CE Cat. II



Type B EN 1149-2:1997
R:2,55 x10°Q



EN 12477:2001 + A1:2005

Varilačke rukavice

TEGERA 118A

Karakteristike:

- Varilačke rukavice visokog kvaliteta
- Materijal: fina kozja koža 0.7-0.8 mm, govedja koža
- Nepostavljene
- Visok nivo zaštite i osetljivosti prstiju
- Visoka otpornost na varnice
- Elastična traka: 180°
- Veoma dugotrajne i izdržljive, ojačani šavovi
- Veličine: 7, 8, 9, 10 i 12
- Pakovanje: 12/60 pari

cena/PAR
1.840,-



TEGERA®

CE Cat. II



EN 420:2003 + A1:2009

EN 12477:2001 + A1:2005

Type B EN 1149-2:1997
R:12,21x10°Q



Varilačke rukavice

HASE Granada - 100335

Karakteristike:

- Materijal: Govedja koža visokog kvaliteta
- Kožna nadlanica i manžetna
- Otpornost na visoke temperature
- Fina govedja koža na dlanu i kažiprstu
- Odlična prilagodljivost i osetljivost prstiju
- Ojačani šavovi
- Veličine: 8, 9, 10 i 12
- Pakovanje: 6/60 pari

cena/PAR
565,00



Hase Safety gloves



Varilačke rukavice

HASE-Kairo II 296000

Karakteristike:

- Varilačke rukavice visokog kvaliteta
- Materijal: Brušena i fina glatka koža
- Otporne na visoke temperature
- Visoka otpornost na varnice
- Veličine: 9, 10 i 11
- Pakovanje: 6/60 pari

cena/PAR
348,00



Hase Safety gloves

- ☐ Prozirnost
- ☐ Otpornost na vodu
- ☐ Otpornost na prosecanje
- ☐ Osetljivost
- ☐ Stisak / suvi uslovi
- ☐ Stisak / zauljani uslovi

CE kat. 2



Type A



Varilačke rukavice

HASE Peru 403835

Karakteristike:


- Varilačke rukavice visokog kvaliteta
- Materijal: Fina kozja koža
- KEVLAR šavovi
- Pogodne za TIG zavarivanje
- Otporne na visoke temperature
- Manžetna: Brušena govedja koža
- Elastična traka: 180°
- Veličine: 7, 8, 9, 10, 11 i 12
- Pakovanje: 10/80 pari

cena/PAR
880,00



Hase Safety gloves

- ☐ Prozirnost
- ☐ Otpornost na vodu
- ☐ Otpornost na prosecanje
- ☐ Osetljivost
- ☐ Stisak / suvi uslovi
- ☐ Stisak / zauljani uslovi



Varilačke rukavice

HASE Chile 403840

Karakteristike:

- Varilačke rukavice visokog kvaliteta
- Materijal: Fina ovčja koža
- KEVLAR šavovi
- Pogodne za TIG zavarivanje
- Otporne na visoke temperature
- Manžetna: Brušena govedja koža
- Elastična traka: 180°
- Veličine: 7, 8, 9, 10, 11 i 12
- Pakovanje: 10/80 pari

cena/PAR
810,00



Hase Safety gloves



EN 12477 Type B



TEGERA

Hase
Safety gloves

NITREX

Rukavice protiv prosecanja

Rukavice protiv prosecanja

Unigloves Nitrex 241WP

Karakteristike:

- Materijal: Poliuretan - PU
- Osnova: Najlon 13gg, HPPE, spandex
- Protiv prosecanja: CUT B
- Dobar stisak u vlažnim i suvim uslovima
- Bešavni dizajn pruža visoku udobnost i fleksibilnost
- Odlična prilagodljivost
- Integrirana Sanitized® Actifresh tehnologija neutrališe neprijatne mirise
- Ekološko pakovanje od papira
- Veličine: 8, 9, 10 i 12
- Pakovanje: 10/60 pari

cena/par
395,00

CUT B



NITREX



Rukavice protiv prosecanja

NITREX 245N

Karakteristike:

- Materijal: Nitril
- Osnova: Najlon, poliestar, HPPE, basalt i čelična vlakna, 13 gg
- Protiv prosecanja: CUT D
- Unigloves NitrilGuard tehnologija
- Unigloves NitrilGrip tehnologija
- Hrapav dlan pruža odličan stisak
- Dodatno ojačanje u korenu palca
- Odlična otpornost na habanje i cepanje
- Elastična manžetna
- Veličine: 7, 8, 9, 10 i 11
- Pakovanje: 10/60 pari

cena/par
685,00

CUT D



NITREX



Rukavice protiv prosecanja

HASE 508430 Medio Cut 3

Karakteristike:


- Materijal: Poliuretan - PU
- Osnova: HPPE fiber, 13 gg
- Protiv prosecanja: Cut B
- Dobra prozračnost
- Vrlo dobra osjetljivost
- Dobar stisak
- Veličine: 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12
- Pakovanje: 10/100 pari

cena/par
398,00

CUT B



Hase
Safety gloves



Rukavice protiv prosecanja

HASE 508460 Medio Cut Foam

Karakteristike:


- Materijal: Nitrilna pena
- Osnova: HPPE fiber, 13 gg
- Protiv prosecanja: Cut D
- Dodatna zaštita na palcu
- Prozračne na nadlaktici
- Vrlo dobra osjetljivost
- Dobar stisak u suvim i vlažnim uslovima
- Otporne na visoke temperature - kontakt do 100 °C
- Veličine: 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12
- Pakovanje: 10/100 pari

cena/par
525,00

CUT D



Hase
Safety gloves



Rukavice protiv prosecanja

NITREX 241OR

Karakteristike:

- Materijal: Poliuretan - PU
- Osnova: Najlon, HPPE i staklena vlakna, 15 gg
- Protiv prosecanja: CUT B
- Odličan stisak u suvim uslovima
- Odlična otpornost na habanje i cepanje
- Veličine: 7, 8, 9, 10 i 11
- Pakovanje: 10/60 pari

cena/par
435,00

CUT B



NITREX



Rukavice protiv prosecanja

NITREX 241ND

Karakteristike:

- Materijal: Nitril
- Osnova: Najlon, spandex HPPE, staklena vlakna sa čeličnim jezgrom, 18 gg
- Protiv prosecanja: CUT D
- Unigloves NitrilGuard tehnologija
- Unigloves NitrilGrip tehnologija
- Hrapav dlan pruža odličan stisak
- Dodatno ojačanje u korenu palca
- Odlična otpornost na habanje i cepanje
- Elastična manžetna
- Veličine: 7, 8, 9, 10 i 11
- Pakovanje: 10/60 pari

cena/par
615,00

CUT D



NITREX



Rukavice protiv prosecanja

HASE 508440 Medio Cut 5

Karakteristike:


- Materijal: Poliuretan - PU
- Osnova: HPPE fiber, 13 gg
- Protiv prosecanja: Cut D
- Dobra prozračnost
- Vrlo dobra osjetljivost
- Vrlo dobar stisak
- Veličine: 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12
- Pakovanje: 10/100 pari

cena/par
425,00

CUT D



Hase
Safety gloves



Rukavice protiv prosecanja

HASE 508565 Turin Foam

Karakteristike:


- Materijal: Nitrilna pena
- Osnova: Najlon 15gg, HPPE,
- Protiv prosecanja: CUT D
- Otpornost na visoke temperature - kontakt
- Dodatna zaštita na palcu
- Touchscreen
- Dobar stisak u vlažnim i suvim uslovima
- Odlična prilagodljivost
- Veličine: 6, 7, 8, 9, 10 i 12
- Pakovanje: 10/60 pari

cena/par
679,00

CUT D



Hase
Safety gloves



TEGERA®

Protiv hemikalija



Rukavice otporne na hemikalije TEGERA 18601

Karakteristike:

- Materijal: Nitril 0.38 mm, bez lateksa
- Flokirane sa unutrašnje strane
- Reljefni dlan pruža dobar stisak
- Otpornost na masti i ulja
- Odobrene za rad sa hranom
- Fleksibilne, izdržljive i prilagodljive
- Dužina: 330 mm
- Veličina: 7, 8, 9, 10 i 11
- Pakovanje: 12/144 pari

cena/PAR
275,00

CE 0598 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3001X EN ISO 374-1:2016/Type A JKLNOT
EN ISO 374-5:2016



TEGERA®

Rukavice otporne na hemikalije TEGERA 2301

Karakteristike:

- Materijal: Latex, neopren, 0.7 mm
- Reljefni dlan pruža dobar stisak
- Dobra prilagodljivost
- Fleksibilne i izdržljive
- Dužina: 320 mm
- Veličina: 6, 7, 8, 9 i 10
- Pakovanje: 12/144 pari

cena/PAR
317,00

CE

Cat. III EN 420:2003 + A1:2009



EN ISO 374-1:2016/Type A AKLMNP



EN ISO 374-5:2016



TEGERA®

Rukavice otporne na hemikalije TEGERA 81000

Karakteristike:

- Materijal: Lateks 0.80 mm
- Flokirane sa unutrašnje strane
- Reljefni dlan pruža dobar stisak
- Vodootporane
- Viskok nivo zaštite
- Fleksibilne, izdržljive i prilagodljive
- Dužina: 300 mm
- Veličina: 6.5, 7.5, 8.5, 9.5 i 10.5
- Pakovanje: 6/60 pari

cena/PAR
316,00

CE 0598 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3111X EN ISO 374-1:2016/Type A AKLMNOPT
EN ISO 374-5:2016



TEGERA®

Rukavice otporne na hemikalije TEGERA 71000

Karakteristike:

- Materijal: Nitril, PVC (Vinyl)
- Osnova: Najlon, 18 gg
- Reljefni dlan pruža dobar stisak
- Otpornost na masti i ulja
- Odobrene za rad sa hranom
- Ekstremno dobra osetljivost prstiju
- Veoma fleksibilne, komforme i izdržljive
- Dužina: 320 mm
- Veličina: 7, 8, 9, 10 i 11
- Pakovanje: 6/72 pari

cena/PAR
639,00

CE

0362 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009



EN 388:2016 3121X



EN ISO 374-1:2016/Type B JKL



EN ISO 374-5:2016



TEGERA®

Rukavice otporne na hemikalije UNIGLOVES NITREX 613

Karakteristike:

- Materijal: Nitril 0.38mm
- Flokirane sa unutrašnje strane
- Reljefni dlan pruža dobar stisak
- Fleksibilne i prilagodljive
- Ergonomski dizajn
- Veličina: 6, 7, 8, 9, 10 i 11
- Pakovanje: 10/100 pari

cena/PAR
235,00

EN 388:2016 + A1:2016 EN ISO 374-1:2016 Type A 301X EN ISO 374-5:2016

3101X

JKLMNOPST

EN ISO 374-1:2016 Type A 301X

EN ISO 374-5:2016



NITREX

Rukavice otporne na hemikalije NITREX 645

Karakteristike:

- Materijal: Lateks
- Flokirane sa unutrašnje strane
- Reljefni dlan protiv proklizavanja
- Ergonomski dizajn za bolji komfor
- Dužina: 300 mm
- Boja: Plava
- Veličina: 6, 7, 8, 9 i 10
- Pakovanje: 10/100 pari

cena/PAR
185,00

EN 388:2016 + A1:2016 EN ISO 374-1:2016 Type A 301X EN ISO 374-5:2016

1010X

JKLMNOPST

EN ISO 374-1:2016 Type A 301X

EN ISO 374-5:2016



NITREX

Radne rukavice UGHG300 Allsafe Household

Karakteristike:

- Materijal: Lateks
- Bez pudera
- Flokirane sa unutrašnje strane
- Rub na manžetni poboljšava izdržljivost i sprečava slivanje tečnosti
- Anatomski oblikovane i sužene na zglobovima za komforno i ergonomsko prijanjanje
- Ulijnootporne
- Reljefni dlan za dobar stisak prilikom rada sa zaobljenim površinama
- Boja: Zelena
- Veličina: XS, S, M, L i XL
- Pakovanje: 12 pari

cena/PAR
77,00

CE

EN 388 2122X

UK CA

2122X

Information



NITREX

Rukavice otporne na hemikalije NITREX 680

Karakteristike:

- Materijal: Lateks
- Flokirane sa unutrašnje strane
- Reljefni dlan protiv proklizavanja
- Dobra pokretljivost bez obzira na debljinu (0.8mm)
- Rub na manžetni poboljšava izdržljivost i sprečava slivanje tečnosti
- Dužina: 310 mm
- Boja: Siva
- Veličina: 6, 7, 8, 9 i 10
- Pakovanje: 10/60 pari

cena/PAR
249,00

EN 388:2016 + A1:2016 EN ISO 374-1:2016 Type A 301X EN ISO 374-5:2016

9 CE

311X

AKLMNOPST

EN ISO 374-1:2016 Type A 301X

EN ISO 374-5:2016

Information

Information



NITREX



Radne cipele FLT 1210..

Karakteristike:

- Stepen zaštite: S1P
- Zaštitna kapa: čelična
- Lice cipele: prevrnutu koža, perforirana
- Postava: tekstil
- Don: Poliuretan, protivklizajući SRC, otporan na probadanje
- Uložak: AIR ACTIVE, antistatik
- Veličine: 36-48



**cena/PAR
2.980,-**

kat. br.	veličina
..36	36
..37	37
..38	38
..39	39
..40	40
..41	41
..42	42
..43	43
..44	44
..45	45
..46	46
..47	47
..48	48



Radne cipele FLT 1211..

Karakteristike:

- Stepen zaštite: S3
- Otpornost na probadanje: Čelični lim
- Zaštitna kapa: Čelična
- Don: Poliuretanski PU, protiv proklizavanja SRC
- Materijal: Koža
- Postava: Prozračni 3D tekstil
- Uložak: AIR ACTIVE, antistatik
- Vodooporne
- Veličine: 36-48



**cena/PAR
2.950,-**

kat. br.	veličina
..36	36
..37	37
..38	38
..39	39
..40	40
..41	41
..42	42
..43	43
..44	44
..45	45
..46	46
..47	47
..48	48



Radne cipele JALAS 1615 E-SPORT

Karakteristike:

- Stepen zaštite: S3
- Otpornost na probadanje: PTC kompozitni tekstil
- Zaštitna kapa: Aluminijum
- Don: Poliuretanski don PU, protiv proklizavanja SRC
- Ekstremno konforme i dobra apsorpcija pritiska
- Materijal uložka: Tekstil, soft EVA, poliester
- Materijal: Koža, PU koža
- Postava: Poliester, poliamid
- Uložak: FX2 Classic
- Voodobojne
- Veoma lagane
- Uljno otporni don
- Antistatik
- Veličine: 36-47



**cena/PAR
9.450,-**



Radne cipele JALAS 1645 E-sport

Karakteristike:

- Stepen zaštite: S1P
- Otpornost na probadanje: PTC kompozitni tekstil tretiran plazmom
- Zaštitna kapa: Aluminijum
- Prozračnost pruža dodatnu udobnost
- Don: Poliuretanski don PU, protiv proklizavanja SRC
- Ekstremno konforme i dobra apsorpcija pritiska
- Materijal uložka: Tekstil, soft EVA, poliester
- Materijal: Koža, tekstil
- Postava: Poliester, Poliamid
- Uložak: FX2 Classic
- Veoma lagane
- Uljno otporni djon
- Antistatik
- Veličine: 36-47



**cena/PAR
9.980,-**



Ulošci za cipele

8709H-(34-50) Visoko stopalo



Karakteristike:

- Anatomijski dizajnirani ulošci za visoko stopalo
- Specijalni materijal Poron® XRD® u zonama najvećeg pritiska
- Stranice uložka maksimalno fiksiraju pete
- Perforiran uložak za bolju regulaciju temperature
- U skladu sa IEC 61340-5-1 (ESD).
- Veličine: 34-35, 36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-50



**cena/par
2.740,-**



Uložci za cipele

8711L-(34-50) Ravno stopalo



Karakteristike:

- Anatomijski dizajnirani ulošci za ravno stopalo
- Specijalni materijal Poron® XRD® u zonama najvećeg pritiska
- Stranice uložka maksimalno fiksiraju pete
- Perforiran uložak za bolju regulaciju temperature
- U skladu sa IEC 61340-5-1 (ESD).
- Veličine: 34-35, 36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-50



**cena/par
2.740,-**



Uložci za cipele

8710M-(34-50) Srednje stopalo



Karakteristike:

- Anatomijski dizajnirani ulošci za srednje stopalo
- Specijalni materijal Poron® XRD® u zonama najvećeg pritiska
- Stranice uložka maksimalno fiksiraju pete
- Perforiran uložak za bolju regulaciju temperature
- U skladu sa IEC 61340-5-1 (ESD).
- Veličine: 34-35, 36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-50



**cena/par
2.740,-**





oxy line

Maska za celo lice – silikonska OXYLINE X8

OXY-X8-

Karakteristike:

- Silikonska, izuzetno lagana i udobna maska za celo lice sa polikarbonatnim vizorom
- Vizir sa širokim vidnim poljem je otporan na ogrebotine i unutrašnji ventilacioni sistem sprečava zamagljivanje
- Dva robustna konektora sa ventilima za laku ugradnju filtera za različite namene
- Dvostruki filter omogućava manji otpor pri disanju i omogućava lak protok vazduha
- Udobne, široke i neklizajuće trake
- Podesive trake u četiri tačke za brzo i lako nanošenje maske i stabilan položaj na glavi
- Standard: EN 136
- Veličine: M i L

oxy
line



cena/kom
7.980,-

Polu-masku – silikonska OXYLINE X7

OXY-X7-

Karakteristike:

- Silikonska, izuzetno lagana i udobna polu-masku
- Dva robustna konektora sa ventilima za laku ugradnju filtera za različite namene
- Dvostruki filter omogućava manji otpor pri disanju i omogućava lak protok vazduha
- Udobne, neklizajuće i podesive trake za brzo i lako nanošenje maske i stabilan položaj na glavi
- Standard: EN 140
- Veličine: S, M i L

oxy
line



cena/kom
1.490,-

Višekratni filteri za maske X701 A1

OXY-X701A1-02

Karakteristike:

- Lagani filteri za višekratnu upotrebu sa konektorima za OXYLINE polu-maske X6, X7 i masku za celo lice X8
- Zaštita od organske pare i gasova sa tačkom ključanja iznad 65°C (braon boja) pri zapreminskoj koncentraciji u vazduhu koja ne prelazi 0,1%
- Konusni dizajn filtera pruža bolje vidno polje

oxy
line



cena/kom
385,00

Višekratni filteri za maske X703 ABEK1

OXY-X703ABEK1-02

Karakteristike:

- Lagani filteri za višekratnu upotrebu sa konektorima za OXYLINE polu-maske X6, X7 i masku za celo lice X8
- Zaštita od organske pare i gasova sa tačkom ključanja iznad 65°C (braon boja), neorganske pare i gasova, isključujući ugljen-monoksid (siva), sumpor-dioksid i kisele pare i gasovi (žuta), amonijak i derivati amonijaka (zelena) pri koncentraciji koja ne prelazi 0,1% zapremine u vazduhu.
- Konusni dizajn filtera pruža bolje vidno polje

oxy
line



cena/kom
655,00

Poklopac za predfiltere

OXY-X501

Karakteristike:

- Koristi se kao poklopac za predfiltere X7N11 P2 R D koji se dodaju na višekratne filtere X701 A1, X702 A1E1 i X703 ABEK1
- Odgovarajući za OXYLINE polu-maske X6, X7 i masku za celo lice X8

oxy
line



cena/kom
88,00

Predfilter za višekratne filtere

OXY-7N11P2R-10

Karakteristike:

- Zamenljivi predfilter za višekratnu upotrebu za polu-maske i pune maske
- Poklopcem X501 se fiksira na višekratne filtere X701 A1, X702 A1E1 i X703 ABEK1
- Može se koristiti za više od jedne radne smene, ali se preporučuje da ne prelazi 3 smene
- U kombinaciji sa odgovarajućim filterom štiti respiratorni sistem od netoksičnih i srednje toksičnih aerosola na bazi vode (prašina, dim, magla)
- Odgovarajući za OXYLINE polu-maske X6, X7 i masku za celo lice X8

oxy
line



cena/kom
99,00



3M Peltor



Respirator sa filterom

FFP1-10V

Karakteristike:
 •Ravnomerni pritisak elastične trake pruža bolju udobnost i sigurnost
 •Dodatni zaptivač na nosu poboljšava naleganje
 •FFP1 NRD (EN 149:2001 + A1:2009)
 •Pakovanje: 15 kom.



P1

cena/kom
79,00



Respirator sa filterom

FFP2-20V

Karakteristike:
 •Ravnomerni pritisak elastične trake pruža bolju udobnost i sigurnost
 •Dodatni zaptivač na nosu poboljšava naleganje
 •FFP2 NRD (EN 149:2001 + A1:2009)
 •Pakovanje: 15 kom.



P2

Količina	cena/kom
15 kom	89,00
150 kom	75,00
405 kom	67,00



Respirator sa filterom sa aktivnim ugljem

XCS 310 V FFP3 R D

Karakteristike:
 • Unutrašnji sloj je od aktivnog uglja
 • Aktivni uglj pruža zaštitu pri radu sa organskim i neorganskim parama i gasovima sa koncentracijom manjom od 1 x OEL
 • Višeslojni material za filtriranje: polipropilen
 • Anatomski oblik
 • Dodatni zaptivač na nosu poboljšava naleganje
 • Plastični ventil, lako disanje
 • Elastična traka pruža ravnomerni pritisak i udobnost
 • Plastični pričvršćivač trake
 • Traka od poliuretanske pene za dodatnu udobnost na nosu
 • EN 149:2001+A1:2009
 • Pakovanje: 8 kom.



P3

cena/kom
235,00



Respirator

KN95

Karakteristike:
 •Respirator bez filtera – FFP2
 •Dodatni zaptivač na nosu poboljšava naleganje
 •Sklopiv po vertikali
 •Pojedinačno pakovanje u kesici
 •EN149:2001 + A1:2009
 •Pakovanje: 1/40 kom.

cena/kom
8,00

Specijalne cene do isteka zalihe!



Jednokratne NITRIL rukavice

BLACK GRIP GLN131.18

Karakteristike:
 •Materijal: Nitril
 •Debljina: 0,18 mm
 •Boja: Crna
 •Bez pudera
 •Visoka osetljivost prstiju
 •Veličine: S, M, L i XL
 •Pakovanje: 100 kom

cena/kom
2.250,-



Jednokratne NITRIL rukavice

PROTECTO - GLN103-10L

Karakteristike:
 •Materijal: Nitril
 •Boja: plava
 •Bez pudera
 •Visoka osetljivost prstiju
 •Pogodne za prehrambenu industriju
 •Debljina: 0,1 mm
 •Težina, veličina M: 3,5 g
 •Veličine: M, L i XL
 •Pakovanje: 100 kom.

cena/kom
580,00



Antifon

3M Optime I-H510At PELTOR
 850324 0010

Karakteristike:
 •Standard: EN 352-1
 •Nivo prigušenja: SNR 27dB
 •Lak i udoban za nošenje
 •Mek zaptivni materijal, kombinacija pene i tečnosti pruža dobro zaptivanje i nizak pritisak
 •Udobna traka za glavu napravljena od INOX-a
 •Podesiva traka za glavu
 •Boja: žuta/crna



Specijalne cene do isteka zalihe!

cena/kom
1.790,-



Antifon

3M Optime II-H520A-407-GQ
 XH001650627

Karakteristike:
 •Standard: EN 352-1
 •Nivo prigušenja: SNR 31dB
 •Lak i udoban za nošenje
 •Mek zaptivni materijal, kombinacija pene i tečnosti pruža dobro zaptivanje i nizak pritisak
 •Udobna traka za glavu napravljena od INOX-a
 •Podesiva traka za glavu
 •Boja: tamno zelena/crna



Specijalne cene do isteka zalihe!

cena/kom
2.190,-



Antifon

3M Optime III-H540At PELTOR
 850328 0010

Karakteristike:
 •Standard: EN 352-1
 •Nivo prigušenja: SNR 35dB
 •Lak i udoban za nošenje
 •Veliki zaptivni prstenovi
 •Dvostruki dizajn školjki
 •Mek zaptivni materijal, kombinacija pene i tečnosti pruža dobro zaptivanje i nizak pritisak
 •Udobna traka za glavu napravljena od INOX-a
 •Podesiva traka za glavu
 •Boja: žuta/crna



Specijalne cene do isteka zalihe!

cena/kom
2.590,-





Varilački narukav

44-2321

Karakteristike:

- Materijal: Goveđa koža
- KEVLAR vlakna – 3 sloja
- Debljina kože: min 1 mm
- Dužina: 52 cm
- Kopčanje čičak trakom pri vrhu narukava
- Elastična traka u predelu zgloba



cena/PAR
3.325,-



WELDAS®

Varilački narukav

33-2320

Karakteristike:

- Materijal: Vatrootporni pamuk 315g/m2
- KEVLAR konac, 3-sloja
- Dužina: 52 cm
- Kopčane čičak trakom pri vrhu narukava
- Elastična traka u predelu zgloba



cena/PAR
1.550,-



WELDAS®

Varilačka podkapa

23-6680

Karakteristike:

- Kompatibilna sa varilačkom maskom
- Vezivanje napred, čičak traka
- 315g/m2 vatrootpornog pamuka



WELDAS®

cena/kom
1.590,-

Varilačka kecelja

44-21...

Karakteristike:

- Materijal: Goveđa koža
- KEVLAR konac - 3 sloja
- Debljina kože: min 1 mm



WELDAS®

Kat. br.	Dužina (cm)	Širina (cm)	cena/kom
.. 42	107	60	5.150,-
.. 42W	107	80	6.650,-

Radna bluza

FLT I208...

Karakteristike:

- Materijal: 35% pamuk, 65% poliester
- Materijali i konac visokog kvaliteta
- Dvostruko zatvaranje
- 4 džepa, sa dodatnim ojačanjem
- Težina: 245g/m2

cena/kom
2.390,-



FLT
COMPANY

Radne pantalone sa tregerima

FLT I206...

Karakteristike:

- Materijal: 35% pamuk, 65% poliester
- Materijali i konac visokog kvaliteta
- Visokokvalitetan lastiš
- Džepovi sa dodatnim ojačanjem
- Podešavanje tregera
- Težina: 245g/m2



kat. br.	veličina
.. 48	48
.. 50	50
.. 52	52
.. 54	54
.. 56	56
.. 58	58

cena/kom
2.220,-

FLT
COMPANY

Radne pantalone do pojasa

FLT I207...

Karakteristike:

- Materijal: 35% pamuk, 65% poliester
- Materijali i konac visokog kvaliteta
- Visokokvalitetan lastiš
- Džepovi sa dodatnim ojačanjem
- Težina: 245g/m2

kat. br.	veličina
.. 48	48
.. 50	50
.. 52	52
.. 54	54
.. 56	56
.. 58	58

cena/kom
2.170,-



FLT
COMPANY



Zaštitne naočare

FLT-623

Karakteristike:

- Zaštita od mehaničkih rizika
- Zaštita od udara čestica brzine 45m/s
- Veoma lake zaštitne naočare
- Meki nosni most sa ventilacijom
- Sočivo otporno na grebanje i magljenje



cena/kom
380,00



Zaštitne naočare

FLT-622

Karakteristike:

- Zaštita od mehaničkih rizika
- Zaštita od udara čestica brzine 45m/s
- Sočivo otporno na grebanje i magljenje
- Lake, udobne i moderan dizajn
- Drška sa mekim vrhovima za savršeno prijanjanje
- Gumena obloga na okviru za dodatnu zaštitu
- Zakrivljeni oblik pruža široko vidno polje



cena/kom
535,00



Zaštitne naočare

FLT-659/2

Karakteristike:

- Zaštita od mehaničkih rizika
- Zaštita od udara čestica brzine 45m/s
- 99,99% UV zaštita prema standardu EN170
- Fleksibilne naočare sa podesivom drškom
- Sočivo otporno na grebanje i magljenje
- Zaštita sa strane zbog dizajna stakla
- Bočna zaštita



cena/kom
290,00



Zaštitne naočare

FLT-680

Karakteristike:

- Zaštita od mehaničkih rizika
- Zaštita od udara čestica brzine 45m/s
- Zaštita od UV zračenja
- Sočivo visokog kvaliteta PC 2mm
- Sočivo otporno na grebanje i magljenje



cena/kom
250,00



Zaštitne naočare

FLT-585

Karakteristike:

- Zaštita od mehaničkih rizika
- Zaštita od udara čestice brzine 45 m/s
- Zaštita od UV zračenja
- Sočivo otporno na grebanje i magljenje
- Gumena obloga na okviru za dodatnu zaštitu
- Elastična traka za glavu pruža dodatnu sigurnost
- Ekstremno udobne i lake
- Drška sa mekim vrhovima za savršeno prijanjanje
- Zakrivljen oblik pruža široko vidno polje



cena/kom
815,00



Zaštitne naočare + okvir za dioptriju

FLT-635

Karakteristike:

- Zaštitne naočare sa dodatnim okvirom za dioptriju
- Zaštita od mehaničkih rizika
- Zaštita od udara čestica brzine 45m/s
- Meki nosni most za dodatnu udobnost
- Sočivo otporno na grebanje i magljenje
- Bočna zaštita



cena/kom
385,00



NOW.

171-delni set gedora – prihvat 1/4", 3/8", 1/2"

4000802092

Prihvat 3/8" (10 mm):

- 1 x račna sa dvokomponentnom ručicom, 72 zuba, funkcija zaključavanja i otpuštanja ključa
- 1 x nasadni ključ, šestougaoni: 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm
- 1 x produženi nasadni ključ, šestougaoni: 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 mm
- 1 x bit nasadni spoljni TORX profil E: 10 / 11 / 12 / 14 / 16 / 18
- 1 x nastavak 125 mm
- 1 x kardanski zglob
- 1 x ključ za svečice 18 mm
- 1 x adapter za bitove 5/6" (7,94mm) – prihvat 3/8" (10 mm)

Prihvat 1/4" (6,3 mm):

- 1 x račna sa dvokomponentnom ručicom, 72 zuba, funkcija zaključavanja i otpuštanja ključa
- 1 x nasadni ključ, šestougaoni: 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
- 1 x produženi nasadni ključ, šestougaoni: 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm
- 1 x bit nasadni spoljni TORX profil E: 4 / 5 / 6 / 7 / 8
- 1 x bit nasadni unutrašnji TORX profil T: 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25
- 1 x bit nasadni unutrašnji TORX profil T sa otvorom: 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30
- 1 x bit nasadni PH: 1 / 2 / 3
- 1 x bit nasadni PZ: 1 / 2 / 3
- 1 x bit nasadni ravni: 4,0 / 5,5 / 7,0 mm
- 1 x bit nasadni imbus: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 mm
- 1 x nastavak 50, 100 mm
- 1 x poluga sa T kliznom računom 110 mm
- 1 x kardanski zglob
- 1 x odvijatelj – prihvat 1/4" (6,3 mm)
- 1 x adapter za bitove 1/4" (6,3mm) – prihvat 1/4" (6,3 mm)

Prihvat 1/2" (12,5 mm):

- 1 x račna sa dvokomponentnom ručicom, 72 zuba, funkcija zaključavanja i otpuštanja ključa
- 1 x nasadni ključ, šestougaoni: 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
- 1 x produženi nasadni ključ, šestougaoni: 16 / 17 / 18 / 19 / 22 mm
- 1 x bit nasadni spoljni TORX profil E: 20 / 24
- 1 x ključ za svečice 16 / 21 mm
- 1 x kardanski zglob
- 1 x nastavak 125 / 250 mm
- 1 x poluga sa T kliznom računom 250 mm
- 1 x adapter za bitove 5/6" (7,94 mm) – prihvat 1/2" (12,5 mm)
- 1 x imbus ključ: 1,27 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3 / 4 / 5 mm
- 1 x bit nastavak 1/4" (6,3 mm) unutrašnji TORX profil T: 5 / 6 / 7
- 1 x bit nastavak 1/4" (6,3 mm) unutrašnji TORX profil T sa otvorom: 7 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45
- 1 x bit nastavak 5/16" (7,94 mm) ravni: 8 / 10 / 12
- 1 x bit nastavak 5/16" (7,94 mm) PH: 3 / 4
- 1 x bit nastavak 5/16" (7,94 mm) PZ: 3 / 4
- 1 x bit nastavak 5/16" (7,94 mm) unutrašnji TORX profil T: 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70
- 1 x bit nastavak 5/16" (7,94 mm) unutrašnji TORX profil T sa otvorom: 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70
- 1 x bit nastavak splint 1/4" (6,3 mm) 12-ugaoni: M5 / M6 / M8
- 1 x bit nastavak 1/4" (6,3 mm) Polydrive profil RM: 5 / 6 / 7 / 8 / 9
- 1 x bit nastavak 5/16" (8 mm) im

Do isteka zalihe!

cena/SET

8.190,-



105-delni set alata

4000802096

Prihvat 3/8" (10 mm):

- 1 x LED lampa sa kaišom za ručni zglob
- 1 x makaze univerzalne L185mm
- 1 x klešta ravna L160mm
- 1 x klešta sečiće L160mm
- 1 x klešta kombinovana L180mm
- 1 x klešta vodoinstalaterska L240mm
- 1 x krimp klešta za izolovane konektore kablova/ušice za kablove
- 1 x set ušica za kablove
- 1 x 3-delni set šrafoigera ravnih 3 x 75mm / 4 x 100mm / 5 x 100mm
- 1 x 2-delni set šrafoigera krstastih PH 1 x 175mm / PH 2 x 100mm
- 1 x magnetni nosač bitova L210mm
- 1 x 7-delni set ključeva okasto-viljuškastih 8 / 11 / 12 / 13 / 15 / 17mm
- 1 x 9-delni set ključeva imbus 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10
- 1 x scalpel, širina noža 18mm
- 1 x set zamesnih nožića za skalpel (10 kom)
- 1 x reverzibilna čegrtaljka 10mm (3/8") 72 zuba-fina
- 1 x set nasadnih ključeva sa 6,3mm (1/4") četvrtastim prihvatom veličine 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9mm
- 1 x set nasadnih ključeva sa 10mm (3/8") četvrtastim prihvatom veličine 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 22 / 24mm
- 1 x ključ podesivi L200mm, max širina 25mm
- 1 x 2-delni set nastavaka 75 / 150mm
- 1 x 2-delni set ključeva za svečice 16 / 21mm
- 1 x kardanski zglob
- 1 x adapter 10mm (3/8") unutrašnji četvrtasti prihvat na 6,3mm (1/4") spoljašnji četvrtasti prihvat L25mm
- 1 x adapter 6,3mm (1/4") unutrašnji četvrtasti prihvat na 6,3mm (1/4") unutrašnji šestougaoni prihvat L25mm
- 1 x merna traka – 3m
- 1 x 32-delni set bitova
- 1 x čekić bravarski 300g

Do isteka zalihe!

cena/SET

10.995,-



Praktičan kofer sa aluminijumskim obodom



REZNA PLOČA - ČELIK

Kat. br.: BOARP...

- Primena: Čelik, Metali
- Pogodna za sečenje cevi, profila, tankih limova...
- Precizan rez
- Minimalni gubitak materijala

PRIMENA:



ČELIK



kat. br.	MAX br. obrtaja	dimenzije (mm)	oblik	pakovanje	cena/kom do 200	cena/kom preko 200
BOARP115X1ME	13300	115 x 1,0 x 22,3		50 kom	55,00	49,00
BOARP115X3ME	13300	115 x 3,0 x 22,3		50 kom	71,00	62,00
BOARP125X1ME	12250	125 x 1,0 x 22,3		50 kom	61,00	54,00
BOARP125X1,6ME	12250	125 x 1,6 x 22,3		50 kom	64,00	55,00
BOARP125X2,5ME	12250	125 x 2,5 x 22,3		50 kom	73,00	63,00
BOARP125X3ME	12250	125 x 3,0 x 22,3		50 kom	78,00	67,00
BOARP230X1,9ME	6650	230 x 1,9 x 22,3		25 kom	188,00	169,00

REZNA PLOČA - INOX

Kat. br.: BOARP...

- Primena: INOX
- Pogodna za sečenje cevi, profila, tankih limova...
- max. brzina sečenja i min. termičko opterećenje
- Precizan rez
- Minimalni gubitak materijala

PRIMENA:



INOX



kat. br.	MAX br. obrtaja	dimenzije (mm)	oblik	pakovanje	cena/kom do 200	cena/kom preko 200
BOARP115X1IN	13300	115 x 1,0 x 22,3		50 kom	61,00	54,00
BOARP125X1IN	12250	125 x 1,0 x 22,3		50 kom	68,00	59,00
BOARP230X1,9IN	6650	230 x 1,9 x 22,3		25 kom	205,00	180,00

ZA REZANJE
TOP KVALITET

REZNA PLOČA - CERAMIC

Kat. br.: BOARP125X1CR

- Primena: INOX, Čelik
- Specijalna rezna ploča sa keramičkim zrnom za max. agresivnost i brzinu sečenja
Pogodna za sečenje cevi, profila, tankih limova...
- max. brzina sečenja i min. termičko opterećenje
- Precizan rez
- Minimalni gubitak materijala

PRIMENA:


ČELIK



INOX



kat. br.	MAX br. obrtaja	dimenzije (mm)	oblik	pakovanje	cena/kom do 100	cena/kom preko 100
BOARP125X1CR	12250	125 x 1,0 x 22,23		25 kom	89,00	79,00

ZA BRUŠENJE
TOP KVALITET

BRUSNA PLOČA - CERAMIC

Kat. št.: BOABP125X6,4CR

- Primena: INOX, Čelik
- Specijalna brusna ploča sa keramičkim zrnom za max. agresivnost
- max. brzina brušenja i min. termičko opterećenje

PRIMENA:


ČELIK



INOX



kat. br.	MAX br. obrtaja	dimenzije (mm)	oblik	pakovanje	cena/kom do 100	cena/kom preko 100
BOABP125X6,4CR	12200	125 x 6,4 x 22,23		25 kom	195,00	179,00

ZA BRUŠENJE
ODLIČNE PERFORMANSE

BRUSNA PLOČA - ČELIK

Kat. št.: BOABP125X6,4CR

- Primena: Čelik
- Odličan učinak brušenja materijala
- Dug radni vek

PRIMENA:


ČELIK



kat. br.	MAX br. obrtaja	dimenzije (mm)	oblik	pakovanje	cena/kom do 200	cena/kom preko 200
BOABP115X6,4ME	13300	115 x 6,4 x 22,23		25 kom	106,00	96,00
BOABP125X6,4ME	12250	125 x 6,4 x 22,23		25 kom	122,00	109,00
BOABP180X6,4ME	8500	180 x 6,4 x 22,23		10 kom	245,00	215,00
BOABP230X6,4ME	6650	230 x 6,4 x 22,23		10 kom	365,00	329,00

Rezna ploča

KARBOSAN PLUS - Cut&Cut - INOX

Karakteristike:

- Abraziv: Aluminijum oksid - specijal
- Primena: INOX, aluminijum, visoko legirani čelici
- Pogodna za sečenje nerdjajućeg čelika (INOX), tankih limova, INOX cevi, profila...
- Zahvaljujući specijalnoj vrsti aluminijum oksida Cut&Cut rezna ploča pruža max. brzinu sečenja i min. termičko opterećenje
- Precizan rez
- Minimalni gubitak materijala
- Pakovanje: 25 kom.



Inox

Kat. br.	Dimenzije (mm)	Max. br. (Obr/min)	Pakovanje (kom)	cena/kom do 200	cena/kom preko 200
910500	115x1.0x22,23	13.300	25	59,00	53,00
910520	125x1.0x22,23	13.300	25	69,00	63,00
910820	180x1.9x22,23	8.500	25	109,00	100,00
910830	230x1.9x22,23	6.600	25	175,00	162,00

Brusna ploča

KARBOSAN PLUS - METAL

Karakteristike:

- Abraziv: Aluminijum oksid
- Primena: Čelik/INOX
- Obrada zavarenih šavova i spojeva
- Pogodna za brušenje konstruktivnih čelika, visoko legiranih čelika, kaljenih čelika, nerdjajućih čelika, čeličnog liva...
- Tvrdna struktura i abraziv od aluminijum oksida pruža veću agresivnost pri brušenju i brušenje termički osetljivih materijala



Metal

Kat. br.	Dimenzije (mm)	Max. br. (Obr/min)	Pakovanje (kom)	cena/kom do 100	cena/kom preko 100
910630	115x6.4x22,23	13.300	10	115,00	107,00
910640	125x6.4x22,23	12.200	10	129,00	121,00
910650	180x6.4x22,23	8.500	10	239,00	222,00
910670	230x6.4x22,23	6.600	10	345,00	322,00
911430	230x8.0x22,23	6.650	10	430,00	400,00

Lamelasti disk UNIVERSAL LINE

KARBOSAN - METAL

Karakteristike:

- Abraziv: Cirkon
- Primena: Čelik, Nerdjajući čelik (INOX)
- Tip: ZXPRT1
- Podloga: Staklena vlakna
- Standardna gustina
- Visok nivo agresivnosti



Specijalne cene do isteka zalihe!



Metal & Inox
Universal Line

ZR
Zirconia

SD
Standardna
Gustina



Agresivnost ●●●●●
Trajanje ●●●●●

Kat. br.	Dimenzije (mm)	Max. br. (Obr/min)	Granulacija	Pakovanje (kom)	cena/kom do 100	cena/kom preko 100
930400	115x22,23	13.300	40	10	135,00	119,00
930410	115x22,23	13.300	60	10	135,00	119,00
930420	115x22,23	13.300	80	10	135,00	119,00
930430	125x22,23	12.200	40	10	165,00	149,00
930440	125x22,23	12.200	60	10	165,00	149,00
930450	125x22,23	12.200	80	10	165,00	149,00

Fiber disk TOPSIZE


KARBOSAN - CERAMIC

Karakteristike:

- Abraziv: Ceramic CER51,
- Podloga: Vulkanizirani fiber
- Primena: Idealan za obradu INOX-a i čelika
- Agresivno keramičko zrno pruža visoku efikasnost
- Smanjeno termičko opterećenje u zoni brušenja
- Pakovanje: 50 kom.



Agresivnost ●●●●●
Trajanje ●●●●●



Specijalne cene do isteka zalihe!

Metal & Inox

Kat. br.	Dimenzije (mm)	Granulacija	Pakovanje (kom)	cena/kom do 200	cena/kom preko 200
958160	115x22,23	36	50	99,00	83,00
985424	115x22,23	40	50	98,00	80,00
903459	115x22,23	60	50	82,00	67,00
907331	115x22,23	80	50	76,00	62,00
968421	125x22,23	36	50	116,00	95,00
920272	125x22,23	40	50	110,00	90,00
968422	125x22,23	60	50	95,00	77,00
906088	125x22,23	80	50	85,00	70,00

HIKOKI

Ugaona brusilica G13STA + 50 reznih ploča hG13STA-YGZ + 910520

Ugaona brusilica G13STA :

- Snaga: 600 W
- Prečnik ploče: 125 mm
- Broj obrtaja: 11.500/min.
- Navoj vretena: M14
- Težina: 1,8 kg

cena/set
6.550,-

Do isteha zalihe!

HIKOKI

Karbosan



Rezna ploča dimenzije:
125x1,0x22,23

Ugaona brusilica G13SR4 + 30 lamelastih diskova hG13SR4-YGZ + 930440

Ugaona brusilica G13SR4 :

- Snaga: 730 W
- Prečnik ploče: 125
- Broj obrtaja: 10.000 /min.
- Težina: 1,8 kg

cena/set
7.790,-

Do isteha zalihe!

HIKOKI

Karbosan



Lamelasti disk dimenzije:
125x22,23mm G60

Set ugaonih brusilica G23ST + G13STA + 50 reznih ploča 125x1,0 + 25 reznih ploča 230x1,9 hG23ST-WAZ+hG13STA-YGZ+ 910520+910830

Ugaona brusilica G23ST:

- Snaga: 2.000 W
- Prečnik ploče: 230
- Broj obrtaja: 6.600 /min.
- Težina: 5,1 kg

cena/set
17.950,-

Rezna ploča dimenzije:
125x1,0x22,23



HIKOKI

Karbosan

Ugaona brusilica G13STA :

- Snaga: 600 W
- Prečnik ploče: 125 mm
- Broj obrtaja: 11.500/min.
- Navoj vretena: M14
- Težina: 1,8 kg



Do isteha zalihe!

Rezna ploča dimenzije:
230x1,9x22,23



Čelik

INOX

Aluminijum



P




M



N

Roto-glodalo

CARBIDE OBLIK B (ZYA-S)



P

M


N

kat. br.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	cena/Č	cena/INOX	cena/AL
B0210M06	2	10	6	55	569,00	609,00	825,00
B0314M06	3	14	6	55	569,00	609,00	825,00
B0414M06	4	14	6	55	569,00	609,00	825,00
B0616M06	6	16	6	65	569,00	609,00	825,00
B0820M06	8	20	6	65	769,00	825,00	975,00
B1020M06	10	20	6	65	910,00	985,00	1.100,00
B1225M06	12	25	6	65	1.240,00	1.350,00	1.450,00
B1625M06	16	25	6	65	2.230,00	2.390,00	2.390,00



Roto-glodalo

CARBIDE OBLIK C (WRC)



P


M

N

kat. br.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	cena/Č	cena/INOX	cena/AL
C0210M06	2	10	6	55	569,00	609,00	825,00
C0314M06	3	14	6	55	569,00	609,00	825,00
C0414M06	4	14	6	55	569,00	609,00	825,00
C0616M06	6	16	6	65	569,00	609,00	825,00
C0820M06	8	20	6	65	769,00	825,00	975,00
C1020M06	10	20	6	65	910,00	985,00	1.100,00
C1225M06	12	25	6	65	1.240,00	1.350,00	1.450,00
C1625M06	16	25	6	65	2.230,00	2.390,00	2.390,00

Roto-glodalo

CARBIDE OBLIK M (SKM)




P

M

kat. br.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	cena/Č	cena/INOX
M0311M06	3	11	6	55	569,00	609,00
M0618M06	6	18	6	65	569,00	609,00
M0820M06	8	20	6	65	769,00	825,00
M1020M06	10	20	6	65	910,00	985,00
M1225M06	12	25	6	65	1.240,00	1.350,00
M1625M06	16	25	6	65	2.230,00	2.390,00

Roto-glodalo

CARBIDE OBLIK L (KEL)



P


M

N

kat. br.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	cena/Č	cena/INOX	cena/AL
L0313M06	3	13	6	55	619,00	660,00	825,00
L0616M06	6	16	6	65	619,00	660,00	825,00
L0822M06	8	22	6	65	769,00	825,00	975,00
L1025M06	10	25	6	65	910,00	985,00	1.100,00
L1228M06	12	28	6	65	1.240,00	1.350,00	1.450,00
L1633M06	16	33	6	65	2.230,00	2.390,00	2.390,00

Roto-glodalo

CARBIDE OBLIK D (KUD)



P


M

N

kat. br.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	cena/Č	cena/INOX	cena/AL
D0202M06	2	1,8	6	55	569,00	660,00	825,00
D0303M06	3	2,7	6	55	569,00	660,00	825,00
D0403M06	4	3	6	55	569,00	660,00	825,00
D0605M06	6	5	6	55	569,00	660,00	825,00
D0807M06	8	7	6	65	769,00	825,00	975,00
D1009M06	10	9	6	65	910,00	985,00	1.100,00
D1210M06	12	10	6	65	1.240,00	1.350,00	1.450,00
D1614M06	16	14	6	65	2.230,00	2.390,00	2.390,00

Roto-glodalo

CARBIDE OBLIK F (RBF)



P

M

N

kat. br.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	cena/Č	cena/INOX	cena/AL
F0313M06	3	13	6	55	569,00	660,00	825,00
F0618M06	6	18	6	65	569,00	660,00	825,00
F0820M06	8	20	6	65	769,00	825,00	975,00
F1020M06	10	20	6	65	910,00	985,00	1.100,00
F1225M06	12	25	6	65	1.240,00	1.350,00	1.450,00
F1625M06	16	25	6	65	2.230,00	2.390,00	2.390,00


Čelik

INOX

Aluminijum




Roto-glodalo CARBIDE OBLIK A (ZYA)



P M N

kat. br.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	cena/Č	cena/INOX	cena/AL
A0210M06	2	10	6	55	569,00	609,00	825,00
A0314M06	3	14	6	55	569,00	609,00	825,00
A0414M06	4	14	6	55	569,00	609,00	825,00
A0616M06	6	16	6	65	569,00	609,00	825,00
A0820M06	8	20	6	65	769,00	825,00	975,00
A1020M06	10	20	6	65	910,00	985,00	1100,00
A1225M06	12	25	6	65	1240,00	1350,00	1450,00
A1625M06	16	25	6	65	2230,00	2390,00	2390,00


Roto-glodalo CARBIDE OBLIK G (SPG)



P M N

kat. br.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	cena/Č	cena/INOX	cena/AL
G0313M06	3	13	6	55	569,00	660,00	825,00
G0618M06	6	18	6	65	569,00	660,00	825,00
G0820M06	8	20	6	65	769,00	825,00	975,00
G1020M06	10	20	6	65	910,00	985,00	1100,00
G1225M06	12	25	6	65	1240,00	1350,00	1450,00
G1625M06	16	25	6	65	2230,00	2390,00	2390,00


Roto-glodalo CARBIDE OBLIK E (TRE)



P M N

kat. br.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	cena/Č	cena/INOX	cena/AL
E0307M06	3	7	6	55	569,00	660,00	825,00
E0610M06	6	10	6	65	569,00	660,00	825,00
E0813M06	8	13	6	65	769,00	825,00	975,00
E1016M06	10	16	6	65	910,00	985,00	1100,00
E1220M06	12	20	6	65	1240,00	1350,00	1450,00
E1625M06	16	25	6	65	2230,00	2390,00	2390,00



Roto-glodalo CARBIDE OBLIK H (B)



P M N

kat. br.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	cena/Č	cena/INOX	cena/AL
H0313M06	3	13	6	55	650,00	690,00	825,00
H0618M06	6	18	6	65	650,00	690,00	825,00
H0820M06	8	20	6	65	810,00	850,00	975,00
H1025M06	10	25	6	65	970,00	1020,00	1100,00
H1232M06	12	32	6	65	1390,00	1450,00	1450,00
H1636M06	16	36	6	65	2410,00	2460,00	2390,00



Roto-glodalo CARBIDE OBLIK J



P M N

kat. br.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	cena/Č	cena/INOX	cena/AL
J0303M06	3	2,6	6	55	569,00	569,00	825,00
J0605M06	6	5,2	6	55	569,00	569,00	825,00
J0807M06	8	6,9	6	55	769,00	769,00	975,00
J1009M06	10	8,7	6	55	910,00	910,00	1100,00
J1210M06	12	10,4	6	55	1240,00	1240,00	1450,00
J1614M06	16	13,8	6	55	2230,00	2230,00	2390,00

Roto-glodalo CARBIDE OBLIK K



P M N

kat. br.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	cena/Č	cena/INOX	cena/AL
K0302M06	3	2	6	55	569,00	660,00	825,00
K0603M06	6	3	6	55	569,00	660,00	825,00
K0804M06	8	4	6	55	769,00	825,00	975,00
K1005M06	10	5	6	55	910,00	985,00	1100,00
K1206M06	12	6	6	55	1240,00	1350,00	1450,00
K1608M06	16	8	6	55	2230,00	2390,00	2390,00



Krunasta burgija


493500 ...

Karakteristike:

- WELDON prihvat 19 mm (3/4")
- Dubina bušenja: 30 mm
- HSS + presvlaka od tvrdog metala
- Vario-plus presvlaka za duži vek trajanja i ravnomerno uklanjanje strugotine
- Podnosi termička opterećenje, 800°C



Vario Plus presvlaka



ø mm	cena/kom	ø mm	cena/kom
..12	2.175,-	..31	4.490,-
..13	2.300,-	..32	4.600,-
..14	2.100,-	..33	4.800,-
..15	2.500,-	..34	5.600,-
..16	2.550,-	..35	6.180,-
..17	2.600,-	..36	6.550,-
..17,5	2.530,-	..37	6.630,-
..18	2.450,-	..38	6.710,-
..19	2.750,-	..39	6.900,-
..19,5	2.780,-	..40	7.200,-
..20	2.900,-	..41	7.500,-
..21	3.070,-	..42	7.900,-
..22	3.030,-	..43	8.150,-
..23	3.300,-	..44	8.600,-
..24	3.400,-	..45	8.900,-
..25	3.650,-	..46	9.100,-
..26	3.560,-	..47	9.400,-
..27	3.850,-	..48	9.520,-
..28	3.970,-	..49	9.780,-
..29	4.065,-	..50	10.200,-
..30	4.365,-	-	-

Krunasta burgija


493510 ...

Karakteristike:

- WELDON prihvat 19 mm (3/4")
- Dubina bušenja: 55 mm
- HSS + presvlaka od tvrdog metala
- Vario-plus presvlaka za duži vek trajanja i ravnomerno uklanjanje strugotine
- Podnosi termička opterećenje, 800°C




Vario Plus presvlaka



ø mm	cena/kom	ø mm	cena/kom
..12	2.400,-	..31	6.400,-
..13	2.600,-	..32	6.500,-
..14	2.750,-	..33	6.645,-
..15	3.150,-	..34	6.800,-
..16	3.500,-	..35	7.200,-
..17	3.540,-	..36	7.500,-
..17,5	3.600,-	..37	7.740,-
..18	3.420,-	..38	7.950,-
..19	4.000,-	..39	8.100,-
..19,5	4.100,-	..40	8.400,-
..20	4.250,-	..41	8.600,-
..21	4.350,-	..42	8.800,-
..22	4.350,-	..43	8.990,-
..23	4.650,-	..44	9.200,-
..24	4.850,-	..45	9.600,-
..25	5.050,-	..46	9.870,-
..26	5.100,-	..47	10.390,-
..27	5.500,-	..48	10.600,-
..28	5.680,-	..49	10.300,-
..29	5.830,-	..50	11.200,-
..30	6.200,-	-	-

Jednoperno glodalo


100405 ..



kat. br.	D mm	d mm	l1 mm	l2 mm	Z	cena/kom
..040	4	8	60	12	I	1.060,00
..050	5	8	60	14	I	890,00
..060	6	8	60	14	I	890,00
..080	8	8	80	14	I	990,00
..100	10	8	80	14	I	1.250,00

Jednoperno glodalo - produženo

101405...



kat. br.	D mm	d mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Z	cena/kom
..040	4	8	80	16	45	I	1.395,00
..050	5	8	80	16	45	I	1.395,00
..050120	5	8	120	16	84	I	1.395,00
..060080	6	8	80	14	37	I	1.395,00
..060	6	8	90	16	45	I	1.395,00
..080080	8	8	80	14	55	I	1.395,00
..080120	8	8	120	16	90	I	2.100,00

BIT-nastavak

PH



543300...

kat. br.	Ukupna dužina (mm)	cena/kom
PH0x25	25	125,00
PH1x25	25	75,00
PH1x50	50	195,00
PH2x25	25	75,00
PH2x50	50	195,00
PH3x25	25	75,00

BIT-nastavak

PZ



543400...

kat. br.	Ukupna dužina (mm)	cena/kom
PZ0x25	25	125,00
PZ1x25	25	75,00
PZ1x50	50	195,00
PZ2x25	25	75,00
PZ2x50	50	195,00
PZ3x25	25	75,00

BIT-nastavak

TORX



543500...

kat. br.	Ukupna dužina (mm)	cena/kom	kat. br.	Ukupna dužina (mm)	cena/kom
TX5	25	139,00	TX15	25	139,00
TX6	25	139,00	TX20	25	139,00
TX7	25	139,00	TX25	25	139,00
TX8	25	139,00	TX27	25	139,00
TX9	25	139,00	TX30	25	139,00
TX10	25	139,00	TX40	25	139,00

Set bitova 32-delni

626696000

Karakteristike:

- Set bitova sa magnetnim držačem
- Materijal: Hrom-vanadijum čelik
- Bitovi obeleženi različitim bojama prstena
- Mogućnost kačenja na kaišu
- Specijalno pakovanje u obliku baterije

Set sadrži:

- 1 x magnetni držač bitova 65 mm
- 1 x adapter
- 4 x bit ravni 3 | 4 | 5 | 6 mm
- 4 x bit PH1 | PH2 | PH3
- 4 x bit PZ1 | PZ2 | PZ3
- 4 x bit H3 | H4 | H5 | H6
- 7 x bit Torx T10 | T15 | T20 | T25 | T27 | T30 | T40
- 7 x bit Torx sa rupom T10 | T15 | T20 | T25 | T27 | T30 | T40

do isteka zalihe!

cena/set
1.190,-



Set SDS-plus sp. burgija, dleto i špic 10-delni

630824000

Karakteristike:

- SDS-plus spiralna burgija sa karbidnim vrhom
- S-spiralna geometrija za efikasno izbacivanje prašine
- Primena: beton, cigla, blok, prirodni kamen
- Pakovanje: torbica u rolni sa zakačkom

Set sadrži:

- SDS-plus spiralna burgija: ø 5, 5,5, 6, 7, 8, L=160 mm / ø 10, 12, 14 mm, L=210 mm
- Špic L=250 mm
- Dleto 20x250 mm

cena/set
1.950,-

do isteka zalihe!



Držač ureznika

138001..., 138051...

Karakteristike:

- DIN 1814
- Kaljena i pocinkovana drška
- Mogućnost odvajanja glave od drške
- Ojačane čeljusti
- Četvrtasti prihvati

138051 – Telo i čeljusti od čelika, pogodan



Kat. br.	138001 Standardni cena/kom	138051 Kaljeni cena/kom	Prihvati mm	Za ureznike DIN352	Dužina mm
0	450,00	-	2-5	M1-M8	130
1	525,00	1.030,00	2-6,3	M1-M10	176
1 1/2	525,00	-	2,1-8	M1-M12	176
2	910,00	1.790,00	3-9	M4-M12	280
3	1.790,00	3.450,00	4,9-12	M5-M20	380
4	3.350,00	6.090,00	5,5-16	M11-M27	505
5	4.525,00	7.150,00	7-20	M13-M32	700
6	-	10.150,00	11-24	M18-M42	1000
7	-	12.700,00	16-32	M25-M52	1250

Držač ureznika sa čegrtaljkom

138501..., 138571...

Karakteristike:

- Stezna glava sa dve čeljusti sa kvadratnim prihvatom
- Klizno podešavajuća poprečna drška
- Čegrtaljka sa levim i desnim smerom
- Hromirano čelično kućište sa nazubljenom steznom navrtkom



Kat. br.	138501 Kratki/produženi cena/kom	138571 Zamenski set čeljusti sa oprugom cena/kom	Prihvati mm	Za ureznike DIN352	Dužina mm
1	999,00	159,00	2,4-5,5	M3-M10	85
2	1.195,00	250,00	4,5-8,0	M5-M12	100
10	1.650,00	-	2,4-5,5	M3-M10	250
20	1.990,00	-	4,5-8,0	M5-M12	300

Vending automat za kontrolisano izdavanje robe

Raspoloživost 24/7 - Smanjenje potrošnje - Potpuna kontrola - Izdavanje izveštaja - Mogućnost limitiranja



Kupovina



Zakup



Konsignacija

FLT Company D.O.O.
Industrijska 3D
34000, Kragujevac

+381 (0)34 354 861
info@fltcompany.rs

Komercijala

Nikola Pejčinović
+381 (0)65 282 284 8
nikolapejcinovic.flt@gmail.com

**Vending automati i LZO
Vojvodina i Beograd**

Aleksandar Ilić
+381 (0)65 888 567 1
aleksandar.ilic@fltcompany.rs

**Komercijala
Centralna Srbija**

Mileta Jovanović
+381 (0)65 988 566 2
mileta.jovanovic@fltcompany.rs

**Komercijala
Vojvodina**

Boris Šinka
+381 (0)65 988 566 1
boris.sinka@fltcompany.rs

**Komercijala
Beograd**

Miloš Petrović
+381 (0)65 888 567 0
milos.petrovic@fltcompany.rs