

**PROFESIONALNI ALAT I PRIBOR
LIČNA ZAŠTITNA OPREMA**

CENOVNIK: Važi do 31.12.2024. Sve cene su u DIN i bez PDV-a



TEGERA®
by ejendals

Jalos
FOR FEET WITH A TASK



OXY
line

metabo®

NITREX

Karbosan

PROMAT

KAPRO

LESSMANN
PROCESSES METALLURGES - CEJZLOS DE ALABRE

KOMET®
GROUP

osborn

WESPA

Wera

wiha®
Tools that work for you

Hase
Safety gloves

BESSEY

WELDAS®

NW

HIKOKI

Prodajni program!



Zaštitna oprema



Brusni alat i pribor



Električni, aku i
pneumatski alat



Tračne testere, roto
glodala, rezni alat



Stezni alat



Merni alat



Ključevi, bitovi
odvrtaći



Ručni alat i pribor



Fiokari, četke
oprema





REGULACIJA TEMPERATURE
PERFORIRAN ULOŽAK

STRANICE ULOŠKA ZA
MAX STABILNOST

jalas

FootStopService
BY jalas

Vaša stopala će Vam biti zahvalna!

Povrede koje se vrlo često obnavljaju i mišično-skeletni poremećaji su verovatno najveći problem radnog okruženja današnjice.

FootstopService (FSS) može brzo i lako pomoći u analizi stopala i delovati kao oblik preventivne zdravstvene zaštite.

- Footstop usluga omogućava brzu i laku analizu stopala
- Mogućnost skeniranja stopala u čarapama
- Skeniranje traje nekoliko minuta i odmah zatim dobijamo rezultat u vidu oblika stopala, mera i tačke pritiska.
- Rezultati su dostupni direktno na monitoru. Dobijamo prikaz gde su stopala pod pritiskom i da li je luk nizak, visok ili srednji.
- Na osnovu rezultata vrši se izbor odgovarajućeg uložka i cipela.

Mogućnost obavljanja skeniranja stopala u Vašoj kompaniji!



Ulošci za cipele

8711L-(34-50) Ravno stopalo

- Karakteristike:**
- Anatomski dizajnirani ulošci za ravno stopalo
 - Specijalni materijal Poron® XRD® u zonama najvećeg pritiska
 - Stranice uložka maksimalno fiksiraju pete
 - Perforiran uložak za bolju regulaciju temperature
 - U skladu sa IEC 61340-5-1 (ESD).
 - Veličine: 34-35, 36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-50

cena/par
2.660,-



3




ESD

PORON XRD ZA MAX
UBLAŽAVANJE PRITISKA

NIZAK, SREDNJI
I VISOK LUK

PORON XRD ZA MAX
UBLAŽAVANJE PRITISKA

PLASTIČNA OSNOVA
ZA DODATNU STABILNOST



Ulošci za cipele

8709H-(34-50) Visoko stopalo

Karakteristike:

- Anatomski dizajnirani ulošci za visoko stopalo
- Specijalni materijal Poron® XRD® u zonama najvećeg pritiska
- Stranice uložka maksimalno fiksiraju pete
- Perforiran uložak za bolju regulaciju temperature
- U skladu sa IEC 61340-5-1 (ESD).
- Veličine: 34-35, 36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-50

cena/par
2.660,-



Ulošci za cipele

8710M-(34-50) Srednje stopalo

Karakteristike:

- Anatomski dizajnirani ulošci za srednje stopalo
- Specijalni materijal Poron® XRD® u zonama najvećeg pritiska
- Stranice uložka maksimalno fiksiraju pete
- Perforiran uložak za bolju regulaciju temperature
- U skladu sa IEC 61340-5-1 (ESD).
- Veličine: 34-35, 36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-50

cena/par
2.660,-



jalas
FOR FEET WITH A TASK

jalas
FOR FEET WITH A TASK

Radne rukavice

TEGERA 866

- Karakteristike:
- Materijal: poliuretana - PU
 - Osnova: poliester, 13 gg
 - Prozirane na nadlanci
 - Otpornost dlana na masti i ulja
 - Veoma lake i fleksibilne
 - Veličina: 6, 7, 8, 9, 10 i 11
 - Pakovanje: 6/120

Količina	cena/par
12 pari	109,00
60 pari	100,00
120 pari	95,00



TEGERA®



EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3121X

Radne rukavice

PN8003-

- Karakteristike:
- Materijal: Poliuretana - PU
 - Osnova: Poliester, 13gg
 - Prozračne na nadlanci
 - Veoma lake i fleksibilne
 - Dobra osetljivost prstiju
 - Odličan stisak
 - Veličine: 9, 10 i 11
 - Pakovanje: 12/120 pari

Količina	cena/par
12 pari	65,00
120 pari	60,00
240 pari	55,00



JADEU SAFETY

CE Cat. II EN 388 3121X

Radne rukavice

TEGERA 867

- Karakteristike:
- Materijal: poliuretana -PU
 - Osnova: poliester, 13 gg
 - Prozračne na nadlanci
 - Otpornost dlana na masti i ulja
 - Veoma lake i fleksibilne
 - Veličina: 6, 7, 8, 9, 10 i 11
 - Pakovanje: 6/120 pari

Količina	cena/par
12 pari	109,00
60 pari	100,00
120 pari	95,00



TEGERA®



CE Cat. II

EN ISO 21420:2020 TP TC 019:2011 EN 388:2016+A1:2018 3121X

Radne rukavice

TEGERA 931

- Karakteristike:
- Tekstilne rukavice sa PVC bobicama
 - Osnova: najlon, 13 gg
 - Ekstremno dobra osetljivost prstiju
 - Fleksibilne, komforne i lake
 - Dobar stisak
 - Dobra prilagodljivost
 - Elastične - 360°
 - Veličine: 6, 7, 8, 9, 10 i 11
 - Pakovanje: 12/120 pari

cena/par
129,00



TEGERA®

CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 213XX

Radne rukavice

TEGERA 868

- Karakteristike:
- Materijal: poliuretana -PU
 - Osnova: poliester, 13 gg
 - Dobar stisak na suvim i vlažnim površinama
 - Bez vidljivih šavova za bolje prijanjanje
 - Prozračne na nadlanci
 - Veoma lake i fleksibilne
 - Veličina: 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11
 - Pakovanje: 6 pari

cena/par
99,00



TEGERA®



CE Cat. II

EN ISO 21420:2020 TP TC 019:2011 EN 388:2016+A1:2018 3121X

Radne rukavice

TEGERA 855

- Karakteristike:
- Materijal: poliuretana -PU
 - Osnova: najlon, 13 gg
 - Otpornost dlana na masti i ulja
 - Dobra osetljivost na vrhovima prstiju
 - Fleksibilne, dobro prijanjanju
 - Udobne, lagane
 - Veličina: 6, 7, 8, 9, 10 i 11
 - Pakovanje: 12/120 pari

cena/par
129,00



TEGERA®



CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 4131X EN 407:2004 X1XXXX

Radne rukavice - ESD

TEGERA 801

- Karakteristike:
- Materijal: poliuretana -PU
 - Osnova: Poliester, karbon, 13 gg
 - 13 gg vlakna za celodnevnu udobnost
 - Presvučeni vrhovi prstiju za odličan stisak
 - Visoka prozirnost, meka i glatka
 - ESD, Antistatik
 - Veličina: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12
 - Pakovanje: 12/120 pari

cena/par
170,00



TEGERA®



CE Cat. II

EN ISO 21420:2020 TP TC 019:2011

EN 388:2016+A1:2018 0131X IEC 61340-5-1:2016 R < 1.0 x 10⁹Ω EN 16350 R < 1.0 x 10⁹Ω

Radne rukavice - ESD

TEGERA 802

- Karakteristike:
- Materijal: poliuretana -PU
 - Osnova: Poliester, karbon, 13 gg
 - 13 gg vlakna za celodnevnu udobnost
 - Presvučen dlan za odličan stisak
 - Visoka prozirnost, meka i glatka
 - ESD, Antistatik
 - Veličina: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12
 - Pakovanje: 12/120 pari

cena/par
225,00



TEGERA®

Do not wash
CE Cat. II

TP TC 019:2011

EN 388:2016+A1:2018 3131X

UKCA Cat. II

Informacije/UIS

EN ISO 21420:2020

EAC

EN 16350 R < 1,0 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2016 R < 1.0 x 10⁹Ω



Radne rukavice

TEGERA 322

- Karakteristike:
- Materijal: Sintetička koža, poliester
 - Postava: Sintetičko runo - fleece
 - Za rad na niskim temperaturama
 - Visoka fleksibilnost i komfor
 - Dobra osetljivost prstiju
 - Elastična traka 180°
 - Veličine: 8, 9, 10 i 11
 - Pakovanje: 6/60

cena/PAR
590,00



TEGERA®



EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2121X EN 511:2006 01X

Radne rukavice

TEGERA 203

- Karakteristike:
- Materijal: Visokokvalitetna govedja koža, pamuk
 - Postava: Sintetičko runo - fleece
 - Veoma tople, komforne i izdržljive
 - Ojačani prsti i palac
 - Za rad na niskim temperaturama
 - Pogodne i za teže uslove rada
 - Dobra prijanjanje
 - Elastična traka 180°
 - Veličine: 8, 9, 10 i 11
 - Pakovanje: 6/60

cena/PAR
1.190,-



TEGERA®



EN 388:2016 3122X EN 420:2003+A1:2009

Radne rukavice

TEGERA 235

- Karakteristike:
- Materijal: Visokokvalitetna kozija koža, najlon
 - Postava: Sintetičko runo - fleece
 - Ojačan kažiprst i vrhovi prstiju
 - Za rad na niskim temperaturama
 - Pogodne i za precizne poslove
 - Visoka fleksibilnost i komfor
 - Dobra prijanjanje i stisak
 - Dobra osetljivost prstiju
 - Elastična traka 360°
 - Veličine: 7, 8, 9, 10 i 11
 - Pakovanje: 6/60

cena/PAR
948,00



TEGERA®



EN 388:2003 3111 EN 511:2006 11X

Radne rukavice

TEGERA 377

- Karakteristike:
- Materijal: Visokokvalitetna svinjska koža, pamuk
 - Postava: Veštačka krzna
 - Ojačani prsti i palac
 - Za rad na niskim temperaturama
 - Pogodne i za teže uslove rada
 - Veoma tople
 - Elastična traka 180°
 - Veličine: 8,10 i 11
 - Pakovanje: 6/60

cena/PAR
1.130,-



TEGERA®



EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3111X EN 511:2006 12X

Radne rukavice

TEGERA 417

- Karakteristike:
- Materijal: Sintetička koža, poliester
 - Postava: Sintetičko runo - fleece
 - Veoma fleksibilne, komforne i meke
 - Dobar stisak i prilagodljivost
 - Protiv provizavanja
 - Ojačan dlan
 - Dobra osetljivost vrhova prstiju
 - Elastična traka 360°
 - Veličine: 8, 9, 10 i 11
 - Pakovanje: 6/60

cena/PAR
898,00



TEGERA®



EN 511:2006 11X EN 388:2016 1131X EN 420:2003+A1:2009

Radne rukavice

TEGERA 8810

- Karakteristike:
- Materijal: Nitrilna pena
 - Osnova: Akril, najlon, spandex
 - Postava: Sintetičko runo - fleece
 - Pogodne za rad u prehrambenoj industriji
 - Otporne na visoke T, kontakt do 100° C
 - Anatomski dizajn
 - Hrapav dlan pruža dobar stisak
 - Visok nivo zaštite i izdržljivosti
 - Dobra osetljivost vrhova prstiju
 - Fleksibilne i komforne
 - Veličine: 8, 9, 10 i 11
 - Pakovanje: 6/120

cena/PAR
995,00



TEGERA®



EN 511:2006 X2X EN 420:2003 + A1:2009 EN 407:2004 X1XXXX EN 388:2016 4221X

Radne rukavice

TEGERA 517

- Karakteristike:
- Materijal: Sintetička koža 0,7 mm, poliester
 - Postava: Sintetičko runo - fleece
 - Vodootporne i vetrootporne
 - Čičak traka za dobro prijanjanje
 - Ojačan kažiprst i vrhovi prstiju
 - Fleksibilne i komforne
 - Dobra osetljivost prstiju
 - Veličine: 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12
 - Pakovanje: 6/60 pari

cena/PAR
1.260,-



TEGERA®



EN 511:2006 111 EN 420:2003 + A1:2009 EN 407:2004 X1XXXX EN 388:2016 1121X

Radne rukavice

TEGERA 7350

- Karakteristike:
- Materijal: Nitril
 - Postava: Filc
 - Rukavice za rad sa hemikalijama
 - Otporne na masti i ulja
 - Pogodne za prehrambenu industriju
 - Veoma tople i izdržljive
 - Dužina: 300 mm
 - Veličine: 8, 9, 10 i 11
 - Pakovanje: 5/60

cena/PAR
1.680,-



TEGERA®



EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3121X EN ISO 374-1:2016/Type B JKOPT

TEGERA®

Hase
Safety gloves

Radne rukavice

TEGERA 113

Karakteristike:

- Materijal: fina svinska koža 0,6-0,7 mm, pamuk
- Nepostavljene
- Čičak traka za dobro prijanjanje
- Ekstremna dobra osetljivost prstiju
- Ojačani vrhovi prstiju
- Odlična prilagodljivost, dobar stisak
- Veličina: 8 i 9
- Pakovanje: 12/120 pari

cena/PAR
490,00



TEGERA®

Do isteha zalih!

CE Cat. II EN 388:2003 3111

Radne rukavice

TEGERA 35

Karakteristike:

- Materijal: govedja koža 1,2-1,4 mm, pamuk
- Postava: polupostavljene, Jersey
- Ojačani vrhovi prstiju i palac
- Visok nivo zaštite, veoma dugotrajne i izdržljive
- Elastična traka 180°
- Veličina: 8, 9, 10 i 11
- Pakovanje: 6/60 pari

cena/PAR
625,00



TEGERA®

CE Cat. II EN 420:2003 +A1:2009 EN 388:2016 3243X

Radne rukavice

TEGERA 321

Karakteristike:

- Materijal: Sintetička koža 0,6 mm, poliester
- Nepostavljene
- Dobra osetljivost prstiju
- Veoma fleksibilne i komforne
- Elastična traka 180°
- Veličina: 6, 7, 8, 9, 10 i 11
- Pakovanje: 6/60 pari

cena/PAR
422,00



TEGERA®

CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2131X

Radne rukavice

TEGERA 515

Karakteristike:

- Materijal: Sintetička koža 0,6 mm, poliester
- Nepostavljene
- Dobra osetljivost prstiju
- Dobra prilagodljivost i stisak
- Veoma fleksibilne i komforne
- Prozračne na nadlanci
- Veličina: 7, 8, 9, 10 i 11
- Pakovanje: 60/60 pari

cena/PAR
530,00



TEGERA®

CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 0120X

Radne rukavice

TEGERA 106

Karakteristike:

- Materijal: fina govedja koža 1,0-1,1 mm, pamuk
- Postava: polupostavljene, Jersey
- Ojačani vrhovi prstiju i palac
- Odlična osetljivost prstiju
- Elastična traka 180°
- Veličina: 7, 8, 9, 10 i 11
- Pakovanje: 6/60 pari

cena/PAR
690,00



TEGERA®

CE Cat. II EN 388:2016 3131X EN 420:2003+A1:2009

Bravarske rukavice

TEGERA 17

Karakteristike:

- Bravarske rukavice visokog kvaliteta
- Materijal: govedja koža 1,2-1,4 mm
- Postava: Jersey
- Otporne na visoke temperature, kontakt do 100°C
- Veoma dugotrajne i izdržljive, ojačani šavovi
- Visoka otpornost na varnice
- Elastična traka 180°
- Veličina: 8, 10 i 11
- Pakovanje: 6/60 pari

cena/PAR
915,00



TEGERA®

CE Cat. II EN 388:2016 3143X EN 407:2004 413X4X

Radne rukavice

TEGERA 326

Karakteristike:

- Materijal: Sintetička koža 0,7 mm, poliester
- Nepostavljene
- Odličan stisak, protiv proklizavanja
- Vodoodbojne na dlanu
- Dobra osetljivost prstiju
- Prozračne na nadlanci
- Ekstremna gustina materijala smanjuje prodor prljavštine
- Veličina: 10 i 11
- Pakovanje: 12/60 pari

cena/PAR
498,00



TEGERA®

CE Cat. II *Do isteha zalih!*

EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3112X

Radne rukavice

TEGERA 124

Karakteristike:

- Materijal: Fina kozja koža 0,6-0,7 mm, najlon
- Nepostavljene
- Visko nivo zaštite i dugotrajnosti
- Dobra osetljivost prstiju
- Dobra prilagodljivost
- Veličina: 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12
- Pakovanje: 12/120 pari

cena/PAR
615,00



TEGERA®

CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2010X

Varilačke rukavice

TEGERA 19-LEVA

- Karakteristike:**
- Varilačke rukavice visokog kvaliteta
 - Materijal: govedja koža 1,2-1,4 mm
 - Postava: Jersey
 - Otporne na visoke temperature, kontakt do 100°C
 - Visoka otpornost na varnice
 - Veoma dugotrajne i izdržljive, ojačani šavovi
 - Elastična traka: 180°
 - Veličine: 10
 - Pakovanje: 12/120 kom

cena/kom
695,00

Mogućnost
poručivanja samo
leve rukavice



TEGERA®



EN 420:2003 + A1:2009 Type A EN 1149-2:1997
EN 12477:2001 + A1:2005 R:26,138x10°Q

Varilačke rukavice

TEGERA 19

- Karakteristike:**
- Varilačke rukavice visokog kvaliteta
 - Materijal: govedja koža 1,2-1,4 mm
 - Postava: Jersey
 - Otporne na visoke temperature, kontakt do 100°C
 - Visoka otpornost na varnice
 - Veoma dugotrajne i izdržljive, ojačani šavovi
 - Elastična traka: 180°
 - Veličine: 8, 9, 10 i 11
 - Pakovanje: 6/60 pari

cena/PAR
1.015,-



TEGERA®



EN 420:2003 + A1:2009 Type A EN 1149-2:1997
EN 12477:2001 + A1:2005 R:26,138x10°Q

Varilačke rukavice

TEGERA 126A

- Karakteristike:**
- Varilačke rukavice visokog kvaliteta
 - Materijal: fina kozija koža 0,7-0,8 mm
 - Pogodne za TIG zavarivanje
 - Nepostavljene, ojačani šavovi
 - Otpornost na visoke temperature, kontakt do 100°C
 - Visoka osetljivost prstiju, fleksibilnost i prilagodljivost
 - Elastična traka: 180°
 - Veličine: 7, 8, 9, 10 i 11
 - Pakovanje: 12/60 pari

Kedar lonac!

cena/PAR
1.435,-



TEGERA®

CE Cat. II



Type B EN 1149-2:1997 R:2,55 x10°Q
EN 12477:2001 + A1:2005

Varilačke rukavice

TEGERA 118A

- Karakteristike:**
- Varilačke rukavice visokog kvaliteta
 - Materijal: fina kozija koža 0,7-0,8 mm, govedja koža
 - Nepostavljene
 - Visok nivo zaštite i osetljivosti prstiju
 - Visoka otpornost na varnice
 - Elastična traka: 180°
 - Veoma dugotrajne i izdržljive, ojačani šavovi
 - Veličine: 7, 8, 9, 10, 11 i 12
 - Pakovanje: 12/60 pari

cena/PAR
1.790,-



TEGERA®

CE Cat. II



EN 420:2003 + A1:2009 EN 12477:2001 + A1:2005 Type B EN 1149-2:1997 R:12,21x10°Q

Varilačke rukavice

TIM-410


- Karakteristike:**
- Materijal: goveda koža, pamučna postava
 - Otpornost na visoke temperature
 - Ojačani šavovi i dodatno ojačanje na dlanovima
 - Visoka izdržljivost i postojanost
 - Odlučna prilagodljivost
 - Veličine: 10, 11, 12
 - Pakovanje: 6 pari

cena/PAR
515,00



tim

Type A




Varilačke rukavice

HASE Peru 403835

- Karakteristike:**
- Varilačke rukavice visokog kvaliteta
 - Materijal: Fina kozija koža
 - KEVLAR šavovi
 - Pogodne za TIG zavarivanje
 - Otporne na visoke temperature
 - Manžetna: Brušena govedja koža
 - Elastična traka: 180°
 - Veličine: 7, 8, 9, 10, 11 i 12
 - Pakovanje: 10/80 pari

cena/PAR
890,00



Hase
Safety gloves

Varilačke rukavice

HASE-Kairo II 296000

- Karakteristike:**
- Varilačke rukavice visokog kvaliteta
 - Materijal: Brušena i fina glatka koža
 - Otporne na visoke temperature
 - Visoka otpornost na varnice
 - Veličine: 9, 10 i 11
 - Pakovanje: 6/60 pari

cena/PAR
348,00



Hase
Safety gloves

- Prozirnost
- Otpornost na vodu
- Otpornost na prosecanje
- Osetljivost
- Stisak / suvi uslovi
- Stisak / zauljani uslovi

CE kat. 2



Type A




Varilačke rukavice

HASE Chile 403840

- Karakteristike:**
- Varilačke rukavice visokog kvaliteta
 - Materijal: Fina ovčija koža
 - KEVLAR šavovi
 - Pogodne za TIG zavarivanje
 - Otporne na visoke temperature
 - Manžetna: Brušena govedja koža
 - Elastična traka: 180°
 - Veličine: 7, 8, 9, 10, 11 i 12
 - Pakovanje: 10/80 pari

cena/PAR
810,00



EN 12477

Type B

Hase
Safety gloves



FLT
COMPANY



Zaštitne naočare

FLT-623

Karakteristike:

- Zaštita od mehaničkih rizika
- Zaštita od udara čestica brzine 45m/s
- Veoma lake zaštitne naočare
- Meki nosni most sa ventilacijom
- Sočivo otporno na grebanje i magljenje



cena/kom
425,00



Zaštitne naočare

FLT-622

Karakteristike:

- Zaštita od mehaničkih rizika
- Zaštita od udara čestica brzine 45m/s
- Sočivo otporno na grebanje i magljenje
- Lake, udobne i moderan dizajn
- Drška sa mekim vrhovima za savršeno prijanjanje
- Gumena obloga na okviru za dodatnu zaštitu
- Zakrivljeni oblik pruža široko vidno polje



cena/kom
565,00



Zaštitne naočare

FLT-659/2

Karakteristike:

- Zaštita od mehaničkih rizika
- Zaštita od udara čestica brzine 45m/s
- 99,99% UV zaštita prema standardu EN170
- Fleksibilne naočare sa podesivom drškom
- Sočivo otporno na grebanje i magljenje
- Zaštita sa strane zbog dizajna stakla
- Bočna zaštita



cena/kom
298,00



Zaštitne naočare

FLT-680

Karakteristike:

- Zaštita od mehaničkih rizika
- Zaštita od udara čestica brzine 45m/s
- Zaštita od UV zračenja
- Sočivo visokog kvaliteta PC 2mm
- Sočivo otporno na grebanje i magljenje



cena/kom
275,00



Zaštitne naočare

FLT-585

Karakteristike:

- Zaštita od mehaničkih rizika
- Zaštita od udara čestice brzine 45 m/s
- Zaštita od UV zračenja
- Sočivo otporno na grebanje i magljenje
- Gumena obloga na okviru za dodatnu zaštitu
- Elastična traka za glavu pruža dodatnu sigurnost
- Ekstremno udobne i lake
- Drška sa mekim vrhovima za savršeno prijanjanje
- Zakrivljen oblik pruža široko vidno polje



cena/kom
855,00



Zaštitne naočare + okvir za dioptriju

FLT-635

Karakteristike:

- Zaštitne naočare sa dodatnim okvirom za dioptriju
- Zaštita od mehaničkih rizika
- Zaštita od udara čestica brzine 45m/s
- Meki nosni most za dodatnu udobnost
- Sočivo otporno na grebanje i magljenje
- Bočna zaštita



cena/kom
440,00



Radne cipele

JALAS-1618



Karakteristike:

- Stepen zaštite: S3
- Otpornost na probadanje: PTC kompozitni tekstil
- Zaštitna kapa: Aluminijum
- Don: Poliuretanski don PU, protiv proklizavanja SRC
- Ekstremno konforme i dobra apsorpcija pritiska
- Materijal uložka: Tekstil, soft EVA, konac na bazi provodljivog poliestera
- Specijalni materijal Poron® XRD® u zonama najvećeg pritiska
- Materijal: PU koža
- Postava: Poliester, poliamid
- Uložak: FX2 Pro
- Vodoodbojne
- Veoma lagane
- Antistatik
- Veličine: 42 i 44



Do isteka zalihe!

cena/PAR
7.900,-

Radne cipele

FLT-1210..



Karakteristike:

- Stepen zaštite: S1P
- Zaštitna kapa: čelična
- Lice cipele: prevrnutu koža, perforirana
- Postava: tekstil
- Don: Poliuretan, protivklizajući SRC, otporan na probadanje
- Uložak: AIR ACTIVE, antistatik
- Veličine: 36-48



cena/PAR
2.995,-

Radne cipele

FLT-1710..



Karakteristike:

- Stepen zaštite: S1P
- 100% bez metala
- Otpornost na probadanje: NO-NAIL tekstil
- Zaštitna kapa: Kompozitna
- Don: Poliuretanski PU dvoslojni, protiv proklizavanja SRC
- Uljna otporni don i antistatik
- Materijal: Visoko kvalitetna koža i prozirni tekstil
- Postava: Prozirni 3D tekstil
- Uložak: AIR ACTIVE, prozračan, anatomski, antistatik
- Dobra apsorpcija pritiska u zoni pete
- Veličine: 42 i 43



Do isteka zalihe!

cena/PAR
2.200,-

Radne cipele

FLT-1510..



Karakteristike:

- Stepen zaštite: S3
- Otpornost na probadanje: NO-NAIL tekstil
- Zaštitna kapa: Kompozitna
- Don: Poliuretanski PU, protiv proklizavanja SRC
- Materijal: Visokokvalitetna koža
- Postava: Prozirni 3D tekstil
- Uložak: AIR ACTIVE, antistatik
- Vodootporne
- Veličine: 40, 41, 42, 45 i 46



Do isteka zalihe!

cena/PAR
1.690,-

Respirator sa filterom

3M 8822 Gt500075202



Karakteristike:

- FFP2
- Standard: EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D
- Zaštita: Prašina i čestice
- Klasičan oblik sa dvostrukom trakom
- 3M flow cool filter efikasno uklanja izdahnut vazduh
- 3M flow cool filter pruža minimalno magljenje naočara
- Udovan i lak za nošenje
- Pakovanje: 10 kom.



Do isteka zalihe!

cena/kom
279,00

Respirator sa filterom

3M 9322 Gt500073439



Karakteristike:

- FFP2
- Standard: EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D
- Zaštita: Prašina i čestice
- Sklopivi tropanelni dizajn
- 3M tehnologija filtera sa niskim otporom pri disanju
- 3M flow cool filter efikasno uklanja izdahnut vazduh i pruža veću svežinu i udobnost pri nošenju
- 3M flow cool filter pruža minimalno magljenje naočara
- Penasti materijal na nosu pruža osećaj udobnosti
- Pakovanje: 10 kom.



Do isteka zalihe!

cena/kom
309,00

Univerzalne zaštitne naočare

HUNTOR 9370 105



Karakteristike:

- Težina: 23 g
- GA 166 FT CE
- Staklo: Polikarbonat
- UV zaštita: 100%
- Transparentne i komforne naočare
- Mekani nosni deo omogućava visoku udobnost, čak i pri dužem nošenju
- Sportski dizajn
- Veoma dobra preglednost



Do isteka zalihe!

cena/kom
179,00

Univerzalne zaštitne naočare

PRIMOR 9365 105



Karakteristike:

- Težina: 26 g
- GA 166 F CE
- Staklo: Polikarbonat
- UV zaštita: 100%
- Jednostavan dizajn
- Transparentne i komforne naočare
- Teleskopske ručice sa podesivom dužinom
- Štitnici sa strane odezbeđuju zaštitu od bočnih udara
- Mekani nosni deo omogućava visoku udobnost, čak i pri dužem nošenju



Do isteka zalihe!

cena/kom
255,00

Zaštitne naočare

FLT-653



Karakteristike:

- Zaštitne naočare za osobe koje nose naočare za vid
- Dodatno veća stakla omogućavaju udobno prijanjanje preko skoro svih naočara za vid
- Podesiva drška po dužini i pod uglom
- Zaštita od mehaničkih rizika
- Zaštita od udara čestica 45m/s u skladu sa EN 166:2001
- Sočivo sa premazom otporno na grebanje
- Sočivo visokog kvaliteta PC 2mm
- 99,99% UV zaštita (2C-12) u skladu sa EN 170:2002



Do isteka zalihe!

cena/kom
419,00

Ruk. za jed. upotrebu nitril

VENTUS-GLNI123-10L

Karakteristike:

- Materijal: Nitril
- Boja: plava
- Bez pudera
- Visoka osetljivost prstiju
- Pogodne za prehrambenu industriju
- Debljina: 0,1 mm
- Težina, veličina M: 3,5 g
- Veličine: M, L i XL
- Pakovanje: 200 kom



Do isteka zalihe!

cena/SET
790,00



Ručna stega

40 00 831...

Karakteristike:

- Industrijska ručna stega sa ojačanim čeljustima
- Sila stezanja: 6000/7000 N
- Ergonomična 3-komponentna ručica za optimalni prenos sile
- Zaštita od proklizavanja
- Zaštitne plastične kapice
- Pogodna za teške uslove rada



Kat. broj	Raspon (mm)	Presek (mm)	Širina (mm)	Cena/kom
...306	160	22 x 6	80	1.500,-
...307	200	30 x 8	100	2.150,-
...308	250	30 x 8	120	2.490,-
...318	300	35 x 9	140	3.100,-
...319	400	35 x 9	175	3.800,-
...320	600	35 x 9	175	4.420,-
...321	800	35 x 9	175	4.950,-
...322	1000	35 x 9	175	5.500,-

Bravarska stega

40 00 831...

Karakteristike:

- Industrijska bravarska stega
- Sila stezanja: 5000 N
- Ergonomična 3-komponentna ručica za optimalni prenos sile
- Kompletno izradjena od kaljenog čelika
- Okretna čelična pritiska ploča



Kat. broj	Raspon (mm)	Presek (mm)	Širina (mm)	Cena/kom
...490	120	13,5 x 6,5	60	1.650,-
...491	160	16 x 7,5	80	1.990,-
...492	200	19,5 x 9,5	100	2.600,-
...493	250	22 x 10,5	120	3.000,-
...494	300	25 x 12	140	3.750,-
...495	400	25 x 12	120	4.400,-
...496	500	25 x 12	120	4.700,-
...497	600	25 x 12	120	4.900,-
...498	800	27 x 13	120	5.980,-
...499	1000	27 x 13	120	6.630,-

Bravarska stega

40 00 831...

Karakteristike:

- Industrijska bravarska stega
- Sila stezanja: 12000 N
- T - ručica za velike sile stezanja
- Kompletno izradjena od kaljenog čelika
- Okretna čelična pritiska ploča



Kat. broj	Raspon/mm	Presek (mm)	Širina (mm)	Cena/kom
...465	250	30 x 15	120	7.250,-
...466	300	30 x 15	140	7.800,-
...467	500	30 x 15	140	9.300,-
...468	800	30 x 15	140	10.800,-

Bravarska stega

40 00 831...

Karakteristike:

- Industrijska bravarska stega
- Sila stezanja: 8000 N
- Poluga za stezanje i otpuštanje
- Pokretna pritiska ploča za brzo stezanje



Kat. broj	Raspon/mm	Presek (mm)	Širina (mm)	Cena/kom
...323	160	16 x 7,5	80	4.800,-
...324	200	19,5 x 9,5	100	5.450,-
...325	250	22 x 10,5	120	6.300,-
...326	300	25 x 12	140	7.350,-
...327	400	25 x 12	120	7.660,-
...328	500	25 x 12	120	8.350,-
...329	600	25 x 12	120	8.720,-



Ručna stega

TG-2K

Karakteristike:

- Industrijska ručna stega sa ojačanim čeljustima
- Sila stezanja: 6000N
- Ergonamična 2-komponentna ručica za optimalni prenos sile
- Zaštita od proklizavanja
- Zaštitne plastične kapice
- Pogodna za teške uslove rada



kat. br.	raspon mm	širina mm	presek mm	cena/kom
TG16-2K	160	80	25 x 6	2.410,-
TG20-2K	200	100	27 x 7	3.350,-
TG25-2K	250	120	29 x 9	4.050,-
TG30-2K	300	140	32 x 10	5.020,-
TG40-2K	400	175	32 x 10	6.080,-
TG60S17-2K	600	175	32 x 10	7.150,-
TG80S17-2K	800	175	32 x 10	8.050,-
TG100S17-2K	1000	175	32 x 10	8.990,-

Bravarska stega

BESSEY 587205 ...

Karakteristike:

- Industrijska bravarska stega
- Sila stezanja: 6000 N
- 20% veća sila stezanja pruža max. stabilnost
- Ergonamična 2-komponentna ručica za optimalni prenos sile
- Kompletno izradjena od kaljenog čelika
- Okretna čelična pritisna ploča




kat. br.	raspon mm	širina mm	presek mm	cena/kom
.. 120	120	60	13,5 x 6,5	3.080,-
.. 160	160	80	16 x 7,5	3.700,-
.. 200	200	100	19,5 x 9,5	5.000,-
.. 250	250	120	22,0 x 10,5	6.050,-
.. 300	300	140	25 x 12	7.530,-
.. 400	400	120	25 x 12	8.650,-
.. 500	500	120	25 x 12	9.300,-
.. 600	600	120	25 x 12	9.800,-
.. 800	800	120	27 x 13	11.750,-
.. 1000	1000	120	27 x 13	13.180,-

Bravarska stega sa T-ručicom

BESSEY 587500 ...

Karakteristike:

- Industrijska bravarska stega za veća opterećenja
- Sila stezanja: 12000 N
- 20 % veća sila stezanja pruža max. stabilnost
- Zatezni moment: 40 Nm
- T-ručica za velike sile stezanja
- Kompletno izradjena od kaljenog čelika
- Specijalna pritisna ploča za sigurnije stezanje
- Pritisna ploča je okretna pod uglom od 35° i trpi termička opterećenja što pruža duži radni vek



Specijalna pritisna ploča

kat. br.	raspon mm	širina mm	presek mm	cena/kom
.. 250	250	140	30 x 13	13.160,-
.. 300	300	140	30 x 13	13.500,-
.. 500	500	140	30 x 13	16.900,-
.. 800	800	140	30 x 13	19.500,-
.. 1000	1000	140	30 x 13	21.900,-

Brzostezna bravarska stega

BESSEY 587302 ...

Karakteristike:

- Industrijska brzostezna bravarska stega
- Sila stezanja: 8500 N
- 5x brže stezanje u odnosu na standardno
- Neklizajuća poluga za pritezanje
- Pritisna ploča izradjena od sinterovanog čelika
- Sigurno stezanje otporno na vibracija



kat. br.	raspon mm	širina mm	presek mm	cena/kom
.. 160	160	80	17,5x6,8	8.200,-
.. 200	200	100	22x8,5	9.350,-
.. 250	250	120	24,5x9,5	10.850,-
.. 300	300	140	28 x 11	12.750,-
.. 400	400	120	28 x 11	13.360,-
.. 500	500	120	28 x 11	14.500,-
.. 600	600	120	28 x 11	14.600,-

Krunasta burgija

493500 ...

Karakteristike:

- WELDON prihvat 19 mm (3/4")
- Dubina bušenja: 30 mm
- HSS + presvlaka od tvrdog metala
- Vario-plus presvlaka za duži vek trajanja i ravnomerno uklanjanje strugotine
- Podnosi termička opterećenje, 800°C



Vario Plus presvlaka



ø mm	cena/kom	ø mm	cena/kom
.. 12	2.175,-	.. 31	4.490,-
.. 13	2.300,-	.. 32	4.600,-
.. 14	2.100,-	.. 33	4.800,-
.. 15	2.500,-	.. 34	5.600,-
.. 16	2.550,-	.. 35	6.180,-
.. 17	2.600,-	.. 36	6.550,-
.. 17,5	2.530,-	.. 37	6.630,-
.. 18	2.450,-	.. 38	6.710,-
.. 19	2.750,-	.. 39	6.900,-
.. 19,5	2.780,-	.. 40	7.200,-
.. 20	2.900,-	.. 41	7.500,-
.. 21	3.070,-	.. 42	7.900,-
.. 22	3.030,-	.. 43	8.150,-
.. 23	3.300,-	.. 44	8.600,-
.. 24	3.400,-	.. 45	8.900,-
.. 25	3.650,-	.. 46	9.100,-
.. 26	3.560,-	.. 47	9.400,-
.. 27	3.850,-	.. 48	9.520,-
.. 28	3.970,-	.. 49	9.780,-
.. 29	4.065,-	.. 50	10.200,-
.. 30	4.365,-	-	-

Krunasta burgija

493510 ...

Karakteristike:

- WELDON prihvat 19 mm (3/4")
- Dubina bušenja: 55 mm
- HSS + presvlaka od tvrdog metala
- Vario-plus presvlaka za duži vek trajanja i ravnomerno uklanjanje strugotine
- Podnosi termička opterećenje, 800°C



Vario Plus presvlaka



ø mm	cena/kom	ø mm	cena/kom
.. 12	2.400,-	.. 31	6.400,-
.. 13	2.600,-	.. 32	6.500,-
.. 14	2.750,-	.. 33	6.645,-
.. 15	3.150,-	.. 34	6.800,-
.. 16	3.500,-	.. 35	7.200,-
.. 17	3.540,-	.. 36	7.500,-
.. 17,5	3.600,-	.. 37	7.740,-
.. 18	3.420,-	.. 38	7.950,-
.. 19	4.000,-	.. 39	8.100,-
.. 19,5	4.100,-	.. 40	8.400,-
.. 20	4.250,-	.. 41	8.600,-
.. 21	4.350,-	.. 42	8.800,-
.. 22	4.350,-	.. 43	8.990,-
.. 23	4.650,-	.. 44	9.200,-
.. 24	4.850,-	.. 45	9.600,-
.. 25	5.050,-	.. 46	9.870,-
.. 26	5.100,-	.. 47	10.390,-
.. 27	5.500,-	.. 48	10.600,-
.. 28	5.680,-	.. 49	10.300,-
.. 29	5.830,-	.. 50	11.200,-
.. 30	6.200,-	-	-

Set krunastih burgija 5-delni

493500 SET

Karakteristike:

- WELDON prihvat 19 mm (3/4")
- Dubina bušenja: 30 mm
- HSS + presvlaka od tvrdog metala
- Vario-plus presvlaka za duži vek trajanja i ravnomerno uklanjanje strugotine
- Podnosi termička opterećenje, 800°C
- Set sadrži: 2x ø14 / 2x ø18 / 1x ø22

cena/set
11.350,-




Set krunastih burgija 5-delni

493510 SET

Karakteristike:

- WELDON prihvat 19 mm (3/4")
- Dubina bušenja: 55 mm
- HSS + presvlaka od tvrdog metala
- Vario-plus presvlaka
- Podnosi termička opterećenje, 800°C
- Set sadrži: 2x ø14 / 2x ø18 / 1x ø22

cena/set
15.500,-



STANLEY



Skalpel 28 mm, 160 mm 558252

- Karakteristike:
- Preklapni skalpel – sistem brive
- Ergonomična drška
- Meka plastična podloga omogućava maksimalni pritisak
- Drška skalpera poseduje prostor za odlaganje rezervnih nožića
- Dužina sečiva 28 mm
- Kopča za kaiš



- 160-SET sadrži:
- Praktična futrola
- Preklapni skalpel
- Četiri tipa noža za različite materijale
- 15 x trapezasti nožić
- 5 x kukasti nožić
- 2 x nožić za lineolium
- 2 x nožić za urezivanje

Ukupna dužina/mm	558252 cena
160	2.700,-
160-SET	4.350,-



Skalpel 558315...

- Karakteristike:
- Materijal drške: ABS plastika otporna na udarce
- Materijal vodjice: INOX
- Ergonomična drška
- Brza zamena nožića
- Lomač istrošenog sečiva
- Veoma funkcionalno dugme za pomeranje nožića
- Točkić za fiksiranje nožića
- Isporuka nožića uz skalpel.



Model	Širina/mm	Broj nožića	558315 cena/kom
O-10-475	9	6	1.550,-
O-10-481	18	6	2.100,-
O-10-486	25	4	2.850,-

STANLEY

Nožići za skalpel 558320...

- Karakteristike:
- Visokokvalitetni nožići
- Tip K18: standardni kvalitet
- Praktično pakovanje
- Set: 10 komada



0-11-300



0-11-301



K 18

Model	Širina/mm	Broj nožića	558320 cena/SET
O-11-300	9	10	460,00
O-11-301	18	10	520,00
2-11-725	25	10	1.400,-
K18	18	10	260,00

STANLEY

Nožići za skalpel CARBIDE 558327...

- Karakteristike
- Presvučena rezna ivica Vofram-karbid
- Fleksibilan nožić sa max tvrdoćom
- 5 x dugotrajniji u odnosu na standardni
- Set: 5 komada



Model	Širina/mm	Broj nožića	558327 cena/SET
STHTO-11818	18	5	1.050,-
STHTO-11825	25	5	1.700,-

STANLEY

Skalpel 18 mm, 167 mm 4000817752

- Karakteristike:
- Tanko kucište
- Čelična vodica
- Točak za fiksiranje nožića
- Isporuka 2 nožića uz skalpel

cena/kom
310,00



PROMAT

Marker za pisanje po metalu PRO-LINE HP 659816...

- Karakteristike:
- Idealan za pisanje po masnim površinama
- Visoka kvalitetna boja otporna na vodu
- Kratko vreme sušenja
- Dugotrajnost boje



659816 cena/kom	Dimenzija/mm	Boja
427,00	3	Plava
427,00	3	Žuta
427,00	3	Zelena
427,00	3	Crvena
427,00	3	Crna
427,00	3	Bela

Markal

Nožići za skalpel 4000817772

- Karakteristike:
- Dužina 80mm
- Širina 9,1mm
- Debljina 0,4mm
- Set: 10 kom.

cena/SET
305,00



PROMAT

Marker za pisanje po INOX-u SL.200 659811...

- Karakteristike:
- Idealan za posanje po INOX-u
- Nakon skidanja ne ostavlja tragove
- Otporan na vodu i UV zračenje
- Otporan na temperaturu do 100 °C



659811 cena/kom	Dimenzija/mm	Boja
689,00	3	Bela
689,00	3	Žuta
689,00	3	Crvena

Markal

NOW.

171-delni set gedora – prihvat 1/4", 3/8", 1/2"

4000802092

Prihvat 3/8" (10 mm):

- 1 x račna sa dvokomponentnom ručicom, 72 zuba, funkcija zaključavanja i otpuštanja ključa
- 1 x nasadni ključ, šestougaoni: 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm
- 1 x produženi nasadni ključ, šestougaoni: 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 mm
- 1 x bit nasadni spoljni TORX profil E: 10 / 11 / 12 / 14 / 16 / 18
- 1 x nastavak 125 mm
- 1 x kardanski zglob
- 1 x ključ za svećice 18 mm
- 1 x adapter za bitove 5/6" (7,94mm) – prihvat 3/8" (10 mm)

Prihvat 1/4" (6,3 mm):

- 1 x račna sa dvokomponentnom ručicom, 72 zuba, funkcija zaključavanja i otpuštanja ključa
- 1 x nasadni ključ, šestougaoni: 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
- 1 x produženi nasadni ključ, šestougaoni: 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm
- 1 x bit nasadni spoljni TORX profil E: 4 / 5 / 6 / 7 / 8
- 1 x bit nasadni unutrašnji TORX profil T: 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25
- 1 x bit nasadni unutrašnji TORX profil T sa otvorom: 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30
- 1 x bit nasadni PH: 1 / 2 / 3
- 1 x bit nasadni PZ: 1 / 2 / 3
- 1 x bit nasadni ravni: 4,0 / 5,5 / 7,0 mm
- 1 x bit nasadni imbus: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 mm
- 1 x nastavak 50, 100 mm
- 1 x poluga sa T kliznom računom 110 mm
- 1 x kardanski zglob
- 1 x odvijač – prihvat 1/4" (6,3 mm)
- 1 x adapter za bitove 1/4" (6,3mm) – prihvat 1/4" (6,3 mm)

Prihvat 1/2" (12,5 mm):

- 1 x račna sa dvokomponentnom ručicom, 72 zuba, funkcija zaključavanja i otpuštanja ključa
- 1 x nasadni ključ, šestougaoni: 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
- 1 x produženi nasadni ključ, šestougaoni: 16 / 17 / 18 / 19 / 22 mm
- 1 x bit nasadni spoljni TORX profil E: 20 / 24
- 1 x ključ za svećice 16 / 21 mm
- 1 x kardanski zglob
- 1 x nastavak 125 / 250 mm
- 1 x poluga sa T kliznom računom 250 mm
- 1 x adapter za bitove 5/6" (7,94 mm) – prihvat 1/2" (12,5 mm)
- 1 x imbus ključ: 1,27 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3 / 4 / 5 mm
- 1 x bit nastavak 1/4" (6,3 mm) unutrašnji TORX profil T: 5 / 6 / 7
- 1 x bit nastavak 1/4" (6,3 mm) unutrašnji TORX profil T sa otvorom: 7 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45
- 1 x bit nastavak 5/16" (7,94 mm) ravni: 8 / 10 / 12
- 1 x bit nastavak 5/16" (7,94 mm) PH: 3 / 4
- 1 x bit nastavak 5/16" (7,94 mm) PZ: 3 / 4
- 1 x bit nastavak 5/16" (7,94 mm) unutrašnji TORX profil T: 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70
- 1 x bit nastavak 5/16" (7,94 mm) unutrašnji TORX profil T sa otvorom: 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70
- 1 x bit nastavak splint 1/4" (6,3 mm) 12-ugaoni: M5 / M6 / M8
- 1 x bit nastavak 1/4" (6,3 mm) Polydrive profil RM: 5 / 6 / 7 / 8 / 9
- 1 x bit nastavak 5/16" (8 mm) im

Do isteka zalihe!

cena/SET
8.950,-



105-delni set alata

4000802096

Prihvat 3/8" (10 mm):

- 1 x LED lampa sa kaišom za kaišom za ručni zglob
- 1 x makaze univerzalne L185mm
- 1 x klešta ravna L160mm
- 1 x klešta sečice L160mm
- 1 x klešta kombinovana L180mm
- 1 x klešta vodoinstalaterska L240mm
- 1 x krimp klešta za izolovana konektore kablova/ušice za kablove
- 1 x set ušica za kablove
- 1 x 3-delni set šrafčigera ravnih 3 x 75mm / 4 x 100mm / 5 x 100mm
- 1 x 2-delni set šrafčigera krstastih PH 1 x 175mm / PH 2 x 100mm
- 1 x magnetni nosač bitova L210mm
- 1 x 7-delni set ključeva okasto-viljuškastih 8 / 11 / 12 / 13 / 15 / 17mm
- 1 x 9-delni set ključeva imbus 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10
- 1 x scalpel, širina noža 18mm
- 1 x set zamesnih nožića za skalpel (10 kom)
- 1 x reverzibilna čegrtaljka 10mm (3/8") 72 zuba-fina
- 1 x set nasadnih ključeva sa 6,3mm (1/4") četvrtastim prihvatom veličine 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9mm
- 1 x set nasadnih ključeva sa 10mm (3/8") četvrtastim prihvatom veličine 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 22 / 24mm
- 1 x ključ podesivi L200mm, max širina 25mm
- 1 x 2-delni set nastavaka 75 / 150mm
- 1 x 2-delni set ključeva za svećice 16 / 21mm
- 1 x kardanski zglob
- 1 x adapter 10mm (3/8") unutrašnji četvrtasti prihvat na 6,3mm (1/4") spoljašnji četvrtasti prihvat L25mm
- 1 x adapter 6,3mm (1/4") unutrašnji četvrtasti prihvat na 6,3mm (1/4") unutrašnji šestougao prihvat L25mm
- 1 x merna traka – 3m
- 1 x 32-delni set bitova
- 1 x čekić bravarski 300g

Do isteka zalihe!

cena/SET
12.490,-



Praktičan kofer sa aluminijumskim obodom



Lamelasti disk za poliranje

POLIMAXX 2 115 (5541206100)

DRONCO
Denn Profis setzen den Maßstab

- Karakteristike:**
- Abraziv: Runo
 - Primena: INOX, čelik, aluminijum, obojeni metali
 - Podloga: Staklena vlakna
 - Granulacija: Srednja
 - Opšta upotreba
 - Prečnik: 115mm
 - Pakovanje: 10 kom.

Do isteka zalihe!



cena/kom
295,00



Lamelasti disk za poliranje

POLIMAXX 4 115 (5541220100)

DRONCO
Denn Profis setzen den Maßstab

- Karakteristike:**
- Abraziv: Runo
 - Primena: INOX, čelik, aluminijum, obojeni metali
 - Podloga: Staklena vlakna
 - Granulacija: Veoma fina
 - Opšta upotreba
 - Prečnik: 115mm
 - Pakovanje: 10 kom.

Do isteka zalihe!



cena/kom
310,00



Lamelasti disk za poliranje

POLIMAXX 3 115 (5541207100)

DRONCO
Denn Profis setzen den Maßstab

- Karakteristike:**
- Abraziv: Runo
 - Primena: INOX, čelik, aluminijum, obojeni metali
 - Podloga: Staklena vlakna
 - Granulacija: Fina
 - Opšta upotreba
 - Prečnik: 115mm
 - Pakovanje: 10 kom.

Do isteka zalihe!



cena/kom
295,00



Disk za čišćenje

6700002100

DRONCO
Denn Profis setzen den Maßstab

- Karakteristike:**
- Za uklanjanje farbe, laka, pucni...
 - Primena: Čelik, INOX, drvo, plastika
 - Namenjen za čišćenje grubih površina
 - Prečnik: 125 mm
 - Pakovanje: 10 kom.

Do isteka zalihe!



cena/kom
450,00

Štapič četka D12/L60 STA 0,3

451.161

LESSMANN

Do isteka zalihe!



cena/kom
99,00

Četka sa drvenom drškom

612501

Do isteka zalihe!



cena/kom
95,00

Ručna četka

482000 3

osborn

Do isteka zalihe!

- Karakteristike:**
- Materijal: Čelik
 - Telo četke: tvrdo drvo
 - Radna dužina: 145 mm
 - Ukupna dužina: 295 mm



cena/kom
99,00

Ručna četka - INOX

482410 265

osborn

Do isteka zalihe!

- Karakteristike:**
- Plastična ručica
 - Materijal: INOX
 - Tip žice: talasasta
 - Debljina žice: 0,3 mm
 - Ukupna dužina: 265 mm



cena/kom
415,00

Gurtna zatezna transportna traka 1000kg 3,0m

670718 0004

Do isteka zalihe!

- Karakteristike:**
- Standard: EN 1492-1
 - Materijal: poliester
 - Nosivost tereta: 1000 kg
 - Boja: ljubičasta
 - Dužina obima: 3 m
 - Upotrebljiva dužina: 1,5 m



cena/kom
535,00

Gurtna zatezna transportna traka 1000kg L1,5/3m

TO30-1,5/3

Do isteka zalihe!

- Karakteristike:**
- Standard: EN 1492-1
 - Materijal: poliester
 - Nosivost tereta: 1000 kg
 - Boja: ljubičasta
 - Dužina obima: 3 m
 - Upotrebljiva dužina: 1,5 m



cena/kom
465,00

Automat za kontrolisano izdavanje robe

Raspoloživost 24/7 - Smanjenje potrošnje - Potpuna kontrola - Izdavanje izveštaja - Mogućnost limitiranja



Kupovina



Zakup



Konsignacija

FLT
COMPANY

FLT Company D.O.O.
Industrijska 3D
34000, Kragujevac

+381 (0)34 354 861

info@fltcompany.rs

Komercijala

Nikola Pejčinović

+381 (0)65 282 284 8

nikolapejcinovic.flt@gmail.com

Komercijala
Centralna Srbija

Mileta Jovanović

+381 (0)65 988 566 2

mileta.jovanovic@fltcompany.rs

Komercijala
Vojvodina

Petar Mandić

+381 (0)65 988 566 1

petar.mandic@fltcompany.rs

Komercijala
Beograd

Miloš Petrović

+386 (0)65 888 567 0

milos.petrovic@fltcompany.rs