


FLT

ALAT PRIBOR ZAŠTITA



Kod proizvoda : CER12
Abraziv : X Keramika
Podloga : Vulkanizirani fiber
Granulacije : 36+, 60+
Aplikacije : Nerdjajući čelik (INOX), Visoko legirani čelik, Čelik otporan na visoke T, Sivi liv
Karakteristike : Specijalni premaz spečava pregrevanje

GriteX Fiber Disk



Brušenje materijala ● ● ● ● ● ●

Vek trajanja ● ● ● ● ● ●

Specijalno zaštitno pakovanje

- Specijalno doypack pakovanje sprečava prodor vazduha
- Otporan na temperaturne promene
- Otporan na vlagu, štiti proizvod od vlage

kat. br.	dimenzije(mm)	granulacija	pakovanje	cena/kom
999858	115 x 22,23	36+	25 kom	195,00
999910	125 x 22,23	36+	25 kom	235,00
999859	180 x 22,23	36+	25 kom	417,00
034396	115 x 22,23	60+	25 kom	149,00
034401	125 x 22,23	60+	25 kom	169,00
034404	180 x 22,23	60+	25 kom	288,00

Rezna ploča

KARBOSAN PLUS - Cut&Cut - INOX

Karakteristike:

- Abraziv: Aluminijum oksid - specijal
- Primena: INOX, aluminijum, visoko legirani čelici
- Pogodna za sečenje nerdjajućeg čelika (INOX), tankih limova, INOX cevi, profila...
- Zahvaljujući specijalnoj vrsti aluminijum oksida Cut&Cut rezna ploča pruža max. brzinu sečenja i min. termičko opterećenje
- Precizan rez
- Minimalni gubitak materijala
- Pakovanje: 25 kom.



Inox

Kat. br.	Dimenzije (mm)	Max. br. (Obr/min)	Pakovanje (kom)	cena/kom do 200	cena/kom preko 200
910500	115x1.0x22,23	13.300	25	61,00	55,00
910520	125x1.0x22,23	13.300	25	69,00	63,00
910820	180x1.9x22,23	8.500	25	112,00	102,00
910830	230x1.9x22,23	6.600	25	179,00	164,00

Brusna ploča

KARBOSAN PLUS - METAL

Karakteristike:

- Abraziv: Aluminijum oksid
- Primena: Čelik/INOX
- Obrada zavarenih šavova i spojeva
- Pogodna za brušenje konstruktivnih čelika, visoko legiranih čelika, kaljenih čelika, nerdjajućih čelika, čeličnog liva...
- Tvrdna struktura i abraziv od aluminijum oksida pruža veću agresivnost pri brušenju i brušenje termički osetljivih materijala



Metal

Kat. br.	Dimenzije (mm)	Max. br. (Obr/min)	Pakovanje (kom)	cena/kom do 100	cena/kom preko 100
910630	115x6.4x22,23	13.300	10	125,00	112,00
910640	125x6.4x22,23	12.200	10	138,00	126,00
910650	180x6.4x22,23	8.500	10	249,00	233,00
910670	230x6.4x22,23	6.600	10	380,00	358,00
911430	230x8.0x22,23	6.650	10	430,00	405,00

Lamelasti disk UNIVERSAL LINE

KARBOSAN - METAL

Karakteristike:

- Abraziv: Cirkon
- Primena: Čelik, Nerdjajući čelik (INOX)
- Tip: ZXPRT1
- Podloga: Staklena vlakna
- Standardna gustina
- Visok nivo agresivnosti



Specijalne cene do isteka zalihe!



Metal & Inox
Universal Line

ZR
Zirconia

SD
Standardna
Gustina



Agresivnost ●●●●●
Trajanje ●●●●●

Kat. br.	Dimenzije (mm)	Max. br. (Obr/min)	Granulacija	Pakovanje (kom)	cena/kom do 100	cena/kom preko 100
930400	115x22,23	13.300	40	10	155,00	142,00
930410	115x22,23	13.300	60	10	155,00	142,00
930420	115x22,23	13.300	80	10	155,00	142,00
930430	125x22,23	12.200	40	10	175,00	163,00
930440	125x22,23	12.200	60	10	175,00	163,00
930450	125x22,23	12.200	80	10	175,00	163,00

Fiber disk TOPSIZE


KARBOSAN - CERAMIC

Karakteristike:

- Abraziv: Ceramic CER51
- Podloga: Vulkanizirani fiber
- Primena: Idealan za obradu INOX-a i čelika
- Agresivno keramičko zrno pruža visoku efikasnost
- Smanjeno termičko opterećenje u zoni brušenja
- Pakovanje: 50 kom.



Agresivnost ●●●●●
Trajanje ●●●●●



Specijalne cene do isteka zalihe!

Metal & Inox

Kat. br.	Dimenzije (mm)	Granulacija	Pakovanje (kom)	cena/kom do 200	cena/kom preko 200
958160	115x22,23	36	50	117,00	95,00
985424	115x22,23	40	50	117,00	95,00
903459	115x22,23	60	50	97,00	78,00
907331	115x22,23	80	50	89,00	72,00
968421	125x22,23	36	50	142,00	114,00
920272	125x22,23	40	50	142,00	114,00
968422	125x22,23	60	50	110,00	90,00
906088	125x22,23	80	50	99,00	80,00

ZA REZANJE

ODLIČNE PERFORMANSE

REZNA PLOČA - ČELIK

Kat. br.: BOARP...

- Primena: Čelik, Metali, INOX
- Pogodna za sečenje cevi, profila, tankih limova...
- Precizan rez
- Minimalni gubitak materijala

PRIMENA:



ČELIK



INOX



kat. br.	MAX br. obrtaja	dimenzije (mm)	oblik	pakovanje	cena/kom do 200	cena/kom preko 200
BOARP115X1ME	13300	115 x 1,0 x 22,23		50 kom	44,00	39,00
BOARP115X3ME	13300	115 x 3,0 x 22,23		50 kom	59,00	51,00
BOARP125X1ME	12250	125 x 1,0 x 22,23		50 kom	49,00	44,00
BOARP125X1,6ME	12250	125 x 1,6 x 22,23		50 kom	53,00	46,00
BOARP125X2,5ME	12250	125 x 2,5 x 22,23		50 kom	62,00	52,00
BOARP125X3ME	12250	125 x 3,0 x 22,23		50 kom	65,00	56,00
BOARP230X1,9ME	6650	230 x 1,9 x 22,23		25 kom	156,00	134,00

ZA REZANJE

ODLIČNE PERFORMANSE

REZNA PLOČA - INOX

Kat. br.: BOARP...

- Primena: INOX
- Pogodna za sečenje cevi, profila, tankih limova...
- max. brzina sečenja i min. termičko opterećenje
- Precizan rez
- Minimalni gubitak materijala

PRIMENA:



INOX



kat. br.	MAX br. obrtaja	dimenzije (mm)	oblik	pakovanje	cena/kom do 200	cena/kom preko 200
BOARP115X1IN	13300	115 x 1,0 x 22,23		50 kom	49,00	43,00
BOARP125X1IN	12250	125 x 1,0 x 22,23		50 kom	56,00	49,00
BOARP230X1,9IN	6650	230 x 1,9 x 22,23		25 kom	170,00	149,00

ZA REZANJE

TOP KVALITET

REZNA PLOČA - CERAMIC

Kat. br.: BOAPR...

- Primena: INOX, Čelik
- Specijalna rezna ploča sa keramičkim zrnom za max. agresivnost i brzinu sečenja
- Pogodna za sečenje cevi, profila, tankih limova...
- max. brzina sečenja i min. termičko opterećenje
- Precizan rez
- Minimalni gubitak materijala

PRIMENA:



ČELIK



INOX



kat. br.	MAX br. obrtaja	dimenzije (mm)	oblik	pakovanje	cena/kom
BOARP115X1CR	13300	115 x 1,0 x 22,23		25 kom	52,00
BOARP125X1CR	12250	125 x 1,0 x 22,23		25 kom	57,00

ZA BRUŠENJE

TOP KVALITET

LAMELASTI DISK - ZIRCONIUM

Kat. št.: 765...

- Primena: Čelik, INOX
- Podloga: Staklena vlakna
- Lamelasti disk sa specijalnim zrnom - Aluminijum cirkon
- Maksimalna agresivnost i brzina brušenja

PRIMENA:



ČELIK



INOX



kat. br.	MAX br. obrtaja	dimenzije (mm)	granulacija	pakovanje	cena/kom do 100	cena/kom preko 100
76511540	13300	115 x 22,23	40	10 kom	139,00	119,00
76511560	13300	115 x 22,23	60	10 kom	139,00	119,00
76511580	13300	115 x 22,23	80	10 kom	139,00	119,00
76512540	12000	125 x 22,23	40	10 kom	169,00	149,00
76512560	12000	125 x 22,23	60	10 kom	169,00	149,00
76512580	12000	125 x 22,23	80	10 kom	169,00	149,00

ZA BRUŠENJE

TOP KVALITET

BRUSNA PLOČA - CERAMIC

Kat. št.: BOABP...

- Primena: INOX, Čelik
- Specijalna brusna ploča sa keramičkim zrnom
- za max. agresivnost
- max. brzina brušenja i min. termičko opterećenje

PRIMENA:



ČELIK



INOX



kat. br.	MAX br. obrtaja	dimenzije (mm)	oblik	pakovanje	cena/kom
BOABP115X6,4CR	13300	115 x 6,4 x 22,23		25 kom	110,00
BOABP125X6,4CR	12200	125 x 6,4 x 22,23		25 kom	120,00

ZA BRUŠENJE

ODLIČNE PERFORMANSE

BRUSNA PLOČA - ČELIK

Kat. št.: BOABP...

- Primena: Čelik
- Odličan učinak brušenja materijala
- Dug radni vek


PRIMENA:



ČELIK



INOX



kat. br.	MAX br. obrtaja	dimenzije (mm)	oblik	pakovanje	cena/kom do 200	cena/kom preko 200
BOABP115X6,4ME	13300	115 x 6,4 x 22,23		25 kom	89,00	79,00
BOABP125X6,4ME	12250	125 x 6,4 x 22,23		25 kom	99,00	89,00
BOABP180X6,4ME	8500	180 x 6,4 x 22,23		10 kom	173,00	149,00
BOABP230X6,4ME	6650	230 x 6,4 x 22,23		10 kom	298,00	260,00

SPECIJALNI ZAobljeni LAMELASTI DISK 180°

- Specijalni zaobljeni lamelasti disk 180 °, idealna za obradu ugaonih varova
- Dve varijante abraziva: Keramika i Cirkonijum
- Primena: Čelik, INOX
- Velika brzina brušenja materijala
- Dug vek trajanja i odlična stabilnost oblika
- Dugotrajniji i jači za ovu verstu primene u odnosu na tradicionalne
- Pruža veću otpornost i produženu izdržljivost



kat. br.	MAX br. obrtaja	dimenzije (mm)	granulacija	pakovanje	abraziv	cena/kom
180125401	12000	125 x 22,23	40	10 kom	Zirconia	440,00
180125601	12000	125 x 22,23	60	10 kom	Zirconia	440,00
180125402	12000	125 x 22,23	40	10 kom	Ceramic	498,00
180125602	12000	125 x 22,23	60	10 kom	Ceramic	498,00

BESKONAČNE TRAKE I ROLNE RAZLIČITIH DIMENZIJA




Segmentne trake



Široke trake



Uske trake



Brusne rolne

Beskonačne brusne trake mogu se proizvoditi u širokom rasponu dimenzija, širine od 6 mm do 2.600 mm i dužine od 233 mm do 14.000 mm.

Brusne rolne mogu se proizvoditi u širokom rasponu širina, od 10 mm do 1.650 mm, pri čemu je 1.650 mm maksimalna širina jumbo rolne.

Dužina beskonačne brusne trake predstavlja njenu ukupnu dužinu u razvijenom stanju.

Jumbo proizvodi, koji se najčešće proizvode u širini od 1.650 mm (u dužinama od 50 m ili 100 m), obračunavaju se u m² (kvadratnim metrima).

Brusne rolne se standardno proizvode u dužini od 50 m i obračunavaju se u dužnim metrima (lm).

Beskonačne brusne trake obračunavaju se po komadu. Dimenzije se navode tako da je prvo navedena dužina, a zatim širina (npr. 610 × 100 mm).





KOMBIČEKIĆ-BUŠILICA KHE 2245 + SET BURGIJA SDS-PLUS I SEKAČ + 12 PAR. RUKAVICA 601708500 + 630465000 + TEGERA 113-11

KHE 2245 :
•Snaga: 750 W
•SDS-Plus
•max. energija udaraca: 2,2 J
•Težina: 2,7 kg

SET BURGIJA I SEKAČA :
•SDS-Plus
•D6, D8 i D10 x 160 mm
•Sekač i špic od 250 mm

TEGERA 113-11 :
•Veličina 11



cena/set
13.500,-

Do isteka zalihe!



12_x

GARNITURA SA ČEGRTALJKOM 1/4" SET 36-DELNI + 24 PAR. RUKAVICA P23080 + TEGERA 113-11



cena/set
7.490,-



24_x

Do isteka zalihe!

UGAONA BRUSILICA 125 900W + 50 REZNIH PLOČA 125x1 + 12 PAR. RUKAVICA G13SN2-Y3Z + BOARP125X1ME + TEGERA 113-11

G13SN2-Y3Z :
•Snaga: 900 W
•Prečnik ploče: 125 mm
•Broj obrtaja: 10.500 /min.
•Težina: 2,0 kg

cena/set
8.950,-



50_x



12_x

Do isteka zalihe!



Zaštitne cipele

JALAS FLEX 1065 – BOA FIT

Karakteristike:

- Stepen zaštite: S3S, SR, FO, SC
- BOA fit sistem
- Uložak: PORON XRD 8103 FX2 Pro-X
- Djon: Poliuretanski PU
- Materijal: Mikrofiber, PU koža
- Visoka otpornost od proklizavanja, prema standardu SR
- Bez metala
- Dobro prijanjanje
- Perfektni fit
- Veoma komforne
- Prozračne
- Veoma lagane
- Veličine: 34-48



NOVO

cena/PAR
11.800,-



MADE IN FINLAND

Standard:
EN ISO 20345:2022+A1:2024
S3S,SR,FO,SC
IEC 61340-5-1 (ESD)

Zaštitne cipele

JALAS FLEX 1055

Karakteristike:

- Stepen zaštite: S3S, SR, FO, SC
- Uložak: PORON XRD 8103 FX2 Pro-X
- Djon: Poliuretanski PU
- Materijal: Mikrofiber, PU koža
- Visoka otpornost od proklizavanja, prema standardu SR
- Bez metala
- Dobro prijanjanje
- Perfektni fit
- Veoma komforne
- Prozračne
- Veoma lagane
- Veličine: 34-48



NOVO

cena/PAR
8.700,-



MADE IN FINLAND

Standard:
EN ISO 20345:2022+A1:2024
S3S,SR,FO,SC



Kompozitna kapa

Vodoodbojne

Apsorpcija pritiska

Antistatik

Eko-flex otpornost na probadanje,
kompozitni tekstil (PTC)

Uljno otporni djon

Stabilizator

ESD

Kompozitna kapa

Vodoodbojne

Apsorpcija pritiska

Antistatik

Eko-flex otpornost na probadanje,
kompozitni tekstil (PTC)

Uljno otporni djon

Stabilizator

ESD

Zaštitne cipele - plitke

JALAS 2615 E-SPORT

Karakteristike:

- Stepen zaštite: S3S
- Zaštitna kapa: Aluminijum
- Otpornost na probadanje: PTC kompozitni tekstil
- Poliuretanski don PU pruža odlično prijanjanje i stabilnost
- Veoma lagane i izdržljive zaštitne cipele
- Sertifikovano (LG) prijanjanje djona na merdevinama pruža bezbedan rad na visini
- Ekstremno konforme i dobra apsorpcija pritiska
- Materijal: Koža, PU-koža
- Uložak: FX2 Classic, PORON XRD na ulošku u zonama najvećeg pritiska
- Vodoodbojne
- Uljno otporni don
- Antistatik, ESD
- Veličine: 36-47



cena/PAR
7.980,-



Zaštitne cipele - poluduboke

JALAS 2625 E-SPORT

Karakteristike:

- Stepen zaštite: S3S
- Zaštitna kapa: Aluminijum
- Otpornost na probadanje: PTC kompozitni tekstil
- Poliuretanski don PU pruža odlično prijanjanje i stabilnost
- Veoma lagane i izdržljive zaštitne cipele
- Sertifikovano (LG) prijanjanje djona na merdevinama pruža bezbedan rad na visini
- Bočna zaštita skočnog zgloba
- Ekstremno konforme i dobra apsorpcija pritiska
- Materijal: Koža, PU-koža
- Uložak: FX2 Classic, PORON XRD na ulošku u zonama najvećeg pritiska
- Vodoodbojne
- Uljno otporni don
- Antistatik, ESD
- Veličine: 36-47



cena/PAR
10.250,-





TEGERA®

Hase
Safety gloves

Radne rukavice

TEGERA 113

Karakteristike:

- Materijal: fina svinjska koža 0,6-0,7 mm, pamuk
- Nepostavljene
- Čičak traka za dobro prijanjanje
- Ekstremna dobra osetljivost prstiju
- Ojačani vrhovi prstiju
- Odlična prilagodljivost, dobar stisak
- Veličina: 8, 9, 10 i 11
- Pakovanje: 12/120 pari

cena/PAR
457,00



Do isteka zaliha!



Cat. II



EN 388:2003
3111



■ TEGERA®

Radne rukavice

TEGERA 35

Karakteristike:

- Materijal: govedja koža 12-14 mm, pamuk
- Postava: polupostavljene, Jersey
- Ojačani vrhovi prstiju i palac
- Visok nivo zaštite, veoma dugotrajne i izdržljive
- Elastična traka 180°
- Veličina: 8, 9, 10 i 11
- Pakovanje: 6/60 pari

cena/PAR
585,00



Cat. II

EN 420:2003
+A1:2009



EN 388:2016
3243X



■ TEGERA®

Radne rukavice

HASE Vechta 290950

Karakteristike:

- Materijal: Fina govedja koža visokog kvaliteta
- Pamučna nadlanica i manžetna
- Ojačan dlan i kažiprst
- Ojačani šavovi
- Veličina: 8, 9, 10, 11
- Pakovanje: 12 /120 pari

cena/par
249,00



- | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Prozračnost |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Otpornost na vodu |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Otpornost na prosecanje |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Osetljivost |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Stisak / suvi uslovi |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Stisak / zauljani uslovi |



Cat. II



EN 388
3122

Radne rukavice

HASE Wismar V - 211600

Karakteristike:

- Materijal: Govedja koža
- Pamučna nadlanica
- Otporne na visoke temperature - kontakt
- Ojačani vrhovi prstiju i kažiprst
- Gumirana manžetna
- Postavljen i ojačan dlan
- Dupli šavovi
- Elastična traka, 180°
- Veličina: 9,10 i 12
- Pakovanje: 12 /120 pari

cena/PAR
299,00



- | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Prozračnost |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Otpornost na vodu |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Otpornost na prosecanje |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Osetljivost |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Stisak / suvi uslovi |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Stisak / zauljani uslovi |

CE Cat. II



Hase
Safety gloves

Radne rukavice

TEGERA 106

Karakteristike:

- Materijal: fina govedja koža 1,0-1,1 mm, pamuk
- Postava: polupostavljene, Jersey
- Ojačani vrhovi prstiju i palac
- Odlična osetljivost prstiju
- Elastična traka 180°
- Veličina: 7, 8, 9, 10 i 11
- Pakovanje: 6/60 pari

cena/PAR
678,00



Cat. II



EN 388:2016
3131X



■ TEGERA®

Bravarske rukavice

TEGERA 17

Karakteristike:

- Bravarske rukavice visokog kvaliteta
- Materijal: govedja koža 1,2-1,4 mm
- Postava: Jersey
- Otporne na visoke temperature, kontakt do 100°C
- Veoma dugotrajne i izdržljive, ojačani šavovi
- Visoka otpornost na varnice
- Elastična traka: 180°
- Veličina: 8, 10 i 11
- Pakovanje: 6/60 pari

cena/PAR
888,00



Cat. II



EN 388:2016
3143X



EN 407:2004
413X4X



■ TEGERA®

Radne rukavice

HASE Oldenburg - 212100

Karakteristike:

- Materijal: Govedja koža
- Pamučna nadlanica
- Ojačani vrhovi prstiju i kažiprst
- Canvas manžetna
- Veoma komforne
- Postavljen dlan
- Dupli šavovi
- Elastična traka, 180°
- Veličina: 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12
- Pakovanje: 12 /120 pari

cena/PAR
269,00



- | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Prozračnost |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Otpornost na vodu |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Otpornost na prosecanje |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Osetljivost |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Stisak / suvi uslovi |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Stisak / zauljani uslovi |



Cat. II



EN 388
4243X

Hase
Safety gloves

Radne rukavice

HASE Granada Shorts - 100328

Karakteristike:

- Materijal: Govedja koža visokog kvaliteta
- Kožna nadlanica i manžetna
- Fina govedja koža na dlanu i kažiprstu
- Odlična prilagodljivost i osetljivost prstiju
- Ojačani šavovi
- Veličina: 10 i 12
- Pakovanje: 6 /60 pari

cena/PAR
482,00



- | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Prozračnost |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Otpornost na vodu |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Otpornost na prosecanje |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Osetljivost |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Stisak / suvi uslovi |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Stisak / zauljani uslovi |

9



Cat. II



EN 388
3143X



Hase
Safety gloves

Radna bluza ARDON@COOL TREND

H8220

Klasična radna bluza iz ARDON@COOL TREND kolekcije, izrađena od 100% pamuka, a zahvaljujući čvrstom materijalu od 260 g/m² otporna je na oštećenja čak i u zahtevnom radnom okruženju.

Zakopčavanje na šnir sa preklopom. Bluza je opremljena velikim brojem multifunkcionalnih džepova, reflektujućih dodataka koji osiguravaju vidljivost u okruženju sa smanjenom vidljivošću ili u mraku.

Širina rukava podesiva čičak trakom.

- Materijal: 100% pamuk, 260 g/m²
- Veličine: S-4XL
- Standard: EN ISO 13688:2013
- Boja: plava

cena/kom
2.650,-

COMFORT FIT



REFLECTIVE



3D
SILHOUETTE



COTTON



260 g m²



OEKO
TEX®

STANDARD
100

PG020 128167
OETI



Radne pantalone do pojasa ARDON COOL TREND

H8320

Klasične radne pantalone iz ARDON@COOL TREND kolekcije, spoj su sportskog dizajna i funkcionalnosti, Cool Trend pantalone od 100% pamuka savršeno odvođe vlagu sa tela, a istovremeno je materijal zbog svoje gustoće otporan na oštećenja.

Zakopčavanje na šnir i dugmadima, guma u struku, sa dodatnom tekstilnom trakom sa plastičnom kopčom, te velikim brojem rupica za zatezanje prema vlastitim potrebama.

Cool Trend pantalone opremljene su ojačanim materijalom u području većih opterećenja, poput kolena, te imaju ušiveno sedlo za sprečavanje oštećenja. Veliki broj višenamenskih praktičnih džepova, reflektirajući dodaci koji osiguravaju vidljivost u okruženju sa smanjenom vidljivošću ili u mraku.

- Materijal: 100% pamuk, 260 g/m²
- Veličine: 46 - 66
- Standard: EN ISO 13688:2013
- Uz pantalone se dobija i kaiš.
- Boja: plava

cena/kom
2.280,-

COMFORT FIT



REFLECTIVE



3D
SILHOUETTE



COTTON



260 g m²



OEKO
TEX®

STANDARD
100

PG020 128167
OETI



Radne treger pantalone ARDON@COOL TREND

H8420

Treger pantalone iz ARDON@COOL TREND kolekcije, spoj su sportskog dizajna i funkcionalnosti.

Cool Trend treger pantalone od 100% pamuka savršeno odvođe vlagu sa tela, a istovremeno je materijal zbog svoje gustoće dobro otporan na oštećenja.

Zakopčavanje sa leve strane dugmadima, guma u struku, elastične naramenice.

Cool Trend treger pantalone opremljene su ojačanim materijalom u području većih opterećenja, poput kolena i imaju ušiveno sedlo za sprečavanje oštećenja.

Dodatne reflektirajuće trake u donjem području treger pantalona osiguravaju izvrsnu vidljivost u okruženju sa smanjenom vidljivošću ili u mraku.

- Materijal: 100% pamuk, 260 g/m²
- Standard: EN ISO 13688:2013
- Boja: plava
- Veličine: 46 - 66

cena/kom
2.750,-

COMFORT FIT



REFLECTIVE



3D
SILHOUETTE



COTTON



260 g m²



OEKO
TEX®

STANDARD
100

PG020 128167
OETI



Radna bluza ARDON®4TECH

H9300

Radna jakna savršeno pristaje zahvaljujući svom ergonomskom REGULAR FIT kroju. Čvrsta i lagana keper tkanina udobna je za nošenje. Širina rukava i donjeg dela jakne prilagođava se s pomoću čička, ima zanimljive vizualne elemente kao što su ojačani prošiveni umetci, glavni zatvarač pokriven je preklapom s čičkom, 1 veliki prsni džep s preklapom na čičak, 1 prsni džep sa šnirom, mali džep sa šnirom, 2 prostrana urezana džepa, reflektirajući elementi na prednjoj i zadnjoj strani za bolju uočljivost.

- Materijal: 65 % poliester, 35 % pamuk, 240 g/m²
- Ojačanje: 100 % poliester Oxford
- Standard: EN ISO 13688:2013
- Boja: siva
- Veličine: S-4XL

cena/kom
2.590,-


*Specijalne cene
do isteka zaliha!*



COMFORT FIT



REFLECTIVE


 3D
SILHOUETTE

 240 g m²

 STANDARD
100

 PG020 128167
OETI

Radne pantalone do pojasa ARDON®4TECH

H9301

Ove sportske radne pantalone osmišljene su za aktivno kretanje i zahtevne radne zadatke. Izrađene od čvrste, ali udobne tkanine (65 % poliester, 35 % pamuk, 240 g/m²), pružaju optimalnu otpornost i lakoću održavanja. Moderni kroj sa anatomski oblikovanim kolenima i ojačanom zonom kolena osigurava dugotrajnu izdržljivost i veću slobodu pokreta.

Pantalone dolaze sa nizom funkcionalnih detalja:

- Multifunkcionalni bočni džep za alat i sitni pribor
- Posebno oblikovani zadnji džepovi za dodatan stil i praktičnost
- Džepovi za umetanje štitnika za kolena

- Materijal: 65 % poliester, 35 % pamuk, 240 g/m²
- Standard: EN ISO 13688:2013
- Boja: siva
- Veličine: 46-64

Savršen izbor za profesionalce u građevinarstvu, zanatlije, magacionere ili radionice- gde funkcionalnost i pokretljivost ne smeju izostati.

cena/kom
2.490,-


*Specijalne cene
do isteka zaliha!*



COMFORT FIT



REFLECTIVE


 3D
SILHOUETTE


KNEE PADS


 240 g m²

 STANDARD
100

 PG020 128167
OETI

Radne treger pantalone ARDON®4TECH

H9302

Radne treger pantalone sportskog izgleda, klasičnog kroja. Zakopčavanje pantalonu je skrivenim šnirom, više funkcionalnih džepova, sa dodatnim ojačanjem na kolenima i džepom za štitinje za kolena. Reflektujući detalji na kolenima omogućuje bolju uočljivost.

- Materijal: 65 % poliester, 35 % pamuk, 240 g/m²
- Ojačanje: 600D poliester OXFORD
- Standard: EN ISO 13688:2013
- Boja: siva
- Veličine: 46-64

Savršen izbor za profesionalce u građevinarstvu, zanatlije, magacionere ili radionice- gde funkcionalnost i pokretljivost ne smeju izostati.

cena/kom
2.998,-


*Specijalne cene
do isteka zaliha!*



COMFORT FIT



REFLECTIVE


 3D
SILHOUETTE


KNEE PADS


 240 g m²

 STANDARD
100

 PG020 128167
OETI

Vending automat za kontrolisano izdavanje robe

Raspoloživost 24/7 - Smanjenje potrošnje - Potpuna kontrola - Izdavanje izveštaja - Mogućnost limitiranja



Kupovina



Zakup



Konsignacija

FLT Company D.O.O.
Industrijska 3D
34000 Kragujevac

+381 (0)34 354 861

info@fltcompany.rs

Komercijala



Nikola Pejčinović



+381 (0)65 282 284 8



nikolapejcinovic.flt@gmail.com

Komercijala
Centralna Srbija



Mileta Jovanović



+381 (0)65 988 566 2



mileta.jovanovic@fltcompany.rs

Komercijala
Severna Srbija



Dejan Matić



+381 (0)65 888 567 0



dejan.matic@fltcompany.rs

